

# IBLG

Innviertler Betriebs-, Lager-  
und Geschäftseinrichtungen

# bedrunka+hirth

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

WORKPLACE UP TO DATE



BETRIEBSEINRICHTUNGEN 2017/18  
**HAUPTKATALOG**

... mehr Raum zum Arbeiten

WORKPLACE UP TO DATE

... mehr Raum zum Arbeiten



# Hochwertige Betriebseinrichtungen

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



# Hochwertige Betriebseinrichtungen

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile



*L. Kellner*

Ludwig Kellner  
Geschäftsführer

Bedrunka+Hirth fertigt seit über 40 Jahren in Bräunlingen im Schwarzwald Einrichtungen für Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor. Wir entwickeln unsere Produkte nach modernsten Gesichtspunkten. Bei uns kommen nur hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre zum Einsatz, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Belastungen Stand zu halten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfung in den Bereichen Fertigung, Montage und Service durch unsere Produkte und Dienstleistungen.

Neben Schubladenschränken und Werkbänken sowie mobilen Logistik-Systemen in verschiedenen Ausführungen fertigt Bedrunka+Hirth ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit einer Vielzahl an Komponenten.

Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung dieser Arbeitsplätze eingeflossen und sorgen für optimalen Materialfluss und für die Entlastung der Mitarbeiter.

Im Bereich Schubladenschränke sind bei der Tiefe 736 mm nun alle Schubladen mit Vollauszug 100 % und kugelgelagerten Schubladenführungen ausgestattet. Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe sind bis 70 kg, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe von 100-300 kg belastbar.

Zum Fertigungsprogramm gehören auch CNC-Lager- und Transportsysteme mit eigenen CNC-Einsätzen, die durch einfaches Einrasten individuell und rationell positioniert werden können.

Unsere elektronischen Schubladenschränke „ToolServer Modular“ TSM® und „ToolServer System“ TSS® mit kompletter Lagerverwaltung sind durch das europäische Patentamt geschützt. Dieses System mit Hochschränken und normalen Werkzeugschränken ist überall dort einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist. Jede Schublade und selbst jede Unterteilung mit Klappe wird elektromagnetisch verriegelt, ist rund um die Uhr betriebsbereit und enthält ein elektronisches Lager- und Bestellwesen.



Wir entwickeln und produzieren mit modernstem Maschinenpark. Neben Stanz- Nippel- Robotern, Laserschneidanlagen und vollautomatischem Biegezentrum wird die Fertigung auch durch Schweißroboter optimiert. Eine vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Bedrunka+Hirth verpflichtet sich zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Um Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser) schonend einsetzen zu können, fördern wir die Motivation aller Mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen. Bedrunka+Hirth vermeidet schädliche Umweltrisiken, reduziert Abfälle und hält alle für sich relevanten Umweltvorschriften ein. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Verbesserung von qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte im Unternehmen miteinbezogen. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und kontinuierliche Perspektiven.

Einer langen Lebensdauer und der Umweltverträglichkeit, bereits bei der Herstellung, schenken wir große Beachtung.

Alle Schubladenschränke mit der Tiefe 736 mm sind GS- geprüft.

Wir sind zertifiziert nach: DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001



# Produktspektrum

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

2. Planung

3. Ausführung nach individuellen Wünschen

4. Lieferung

5. Montage vor Ort

6. Service und Wartung

7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

## Hauptkatalog 2017/18

Dieser neue Hauptkatalog 2017/18 zeigt Ihnen die Produktgruppen auf. Besonderes Augenmerk wird im Hauptkatalog auf die folgenden Bereiche gelegt:

- Schubladenschränke und mobile Schränke
- CNC-Lager- und Transporteinrichtungen
- Werkbänke und mobile Werkbänke
- Flügeltüren- u. Schiebetürenschränke
- Spinde, Regale, Stühle, Fahrzeugeinrichtungen

## Special 2017/18

Sehen Sie hier unsere Aktions-Artikel zu unschlagbaren Preisen.



## APL-Arbeitsplatzlinie 2016/17

Unsere weitere Produktgruppe „Ergonomische Arbeitsplatz-Systeme“ finden Sie im Produktkatalog „**APL-Arbeitsplatzlinie 2016/17**“. Ergonomische Arbeitsplätze werden in der Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmen und werden deshalb separat in einem Katalog dargestellt.

- Workraster-Arbeitstische
- Workergo Vierfuß- und C-Fuß-Tische
- Workline- Tische und -Verkettungen
- Powerline- elektrische Höhenverstellung
- Workoffice, Workalu, Mobile Arbeitsplatzsysteme
- Umfangreiches Zubehör



Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängvorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule der Arbeitsplatz-Serien sind untereinander kombinier- bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die unterschiedlichen Modulbreiten, -längen sowie -höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Die Systeme sind individuell nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel, Motor oder im Raster von 38 mm und ist dadurch bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehöreilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusive der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme Workraster, Workline, Workergo, Workalu, Powerline:

- Belastung bei gleichmäßig verteilter Last 900 kg
- Die Module sind erhältlich in den Breiten 750 - 2000 mm
- Tiefen 550 - 1460 mm
- Höhen 700 - 2070 mm



# Beratung und IST-Analyse vor Ort

Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

2. Planung

3. Ausführung nach individuellen Wünschen


4. Lieferung

5. Montage vor Ort

6. Service und Wartung

7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

WIR FÜR SIE IM AUSSENDIENST



## TEAM NORD



**Uwe Bocks**  
uwe.bocks@  
bedrunka-hirth.de  
M.: +49 (0)173 / 3204974



**Michael Reimann**  
michael.reimann@  
bedrunka-hirth.de  
M.: +49 (0)172 / 5844456

## TEAM SÜD | MITTE



**Ralph Barth**  
ralph.barth@  
bedrunka-hirth.de  
M.: +49 (0)172 / 7410888



**Jürgen Schinzel**  
juergen.schinzel@  
bedrunka-hirth.de  
M.: +49 (0)174 / 3415537

## TEAM EXPORT

Frankreich



**Mylene Eisenkremer**  
mylene.eisenkremer@  
bedrunka-hirth.de  
M.: +33 (0) 6438 35526

England | Russland  
Polen | Tschechien



**Edelbert Kleiser**  
ekleiser@t-online.de  
M.: +49 (0)172 / 8678553

Österreich



**Norbert Wiesinger**  
iblg@iblg.at  
M.: +43 (0) 660 4928340

- Barth
- Bocks
- Reimann
- Schinzel

# Beratung und IST-Analyse vor Ort

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

### 1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

### 2. Planung

### 3. Ausführung nach individuellen Wünschen

### 4. Lieferung

### 5. Montage vor Ort

### 6. Service und Wartung


### 7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

#### Individualität

Neben dem Standardprogramm fertigen wir jederzeit auch kundenbezogene Einrichtungen. Objektplanungen mit Angebotsausarbeitung werden mit 3D-Zeichnungen bereits in Ihren Hausfarben versehen. Unser Außendienst sowie unsere Objektberater stehen jederzeit für eine kompetente Beratung zur Verfügung.

#### Fachhändlertreue

Alle Produkte werden europaweit nur über den Fachhandel vertrieben. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne Ihren Fachhändler in der Nähe.



## Professionelle Einrichtungen

Das von uns verwendete Planungsprogramm bietet das ideale Konzept und Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.

Kreativ und dynamisch werden bei minimalem Zeitaufwand freie, flexible Entwürfe auf die Umsetzung Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl weitgehend automatisiert erstellt. Durch den Aufbau einer umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren.

Wir bieten eine professionelle Lösung, für die es keine Alternative gibt. Sie haben keine genaue Vorstellung, wie das bei Ihnen aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.

## Objekteinrichter




**Michael Schmid**

Mobil.: +49 (0)173 3429463

michael.schmid@bedrunka-hirth.de

### Aufgabenbereich:

- Objektberatung für den Bereich Lager- und Betriebseinrichtungen
- Beratung und Ist-Analyse
- Entwurf bis zur fertigen 3D-Visualisierung (Planung)
- Kundenbezogene Lösungen



# Artwerkstatt

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

### 1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

### 2. Planung

### 3. Ausführung nach individuellen Wünschen

### 4. Lieferung

### 5. Montage vor Ort

### 6. Service und Wartung

### 7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

### Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Kunden von Bedrunka+Hirth können ihre Effizienz erheblich steigern, wenn sie die Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planungen




## Ausstellungen

Unsere Ausstellungsräume in Deutschland sind in:

- Süd: 78199 Bräunlingen
- Mitte: 51491 Overath


In diesen Ausstellungsräumen können wir Ihnen eine große Zahl unserer Produkte vorführen.

- Beratung
- Planung
- Ausstellungsräume
- Schulungen



Gewinnen Sie einen Einblick in unseren Ausstellungsraum in Bräunlingen.

## Köln/Overath



### Overath/Untereschbach

Dieser Ausstellungsraum befindet sich nahe Köln.

Olper Straße 107a  
51491 Overath/Untereschbach



## Bräunlingen



### Bräunlingen

Giessnaustraße 8  
78199 Bräunlingen



# Planung

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

2. Planung

3. Ausführung nach individuellen Wünschen

4. Lieferung

5. Montage vor Ort

6. Service und Wartung

7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

## Wir bieten Ihnen:

- Objektberatung nach Ist-Analyse
- Konzentration auf das Wesentliche
- Ausführung nach individuellen Wünschen
- Abstimmung auf räumliche Gegebenheiten
- Zeitersparnis durch schnelle Realisierung
- Komplexe Entwürfe und Designaufgaben werden realitätsnah dargestellt
- Beeindruckende Präsentationen und Dia-Shows
- Eine detaillierte 3D-Vorschau



Objekteinrichtung



Messeplanung




Werkstatteinrichtung



Büroeinrichtung

### Genauere Vorstellung von Ihrer Einrichtung durch unsere Planungsprogramme

Wir haben eine Bibliothek mit allen unseren Produkten für das Sketch up-Zeichenprogramm entwickelt. Dieses Planungsprogramm bietet neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.



Sie wollen bauen oder vorhandene Räume neu einrichten?  
Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Versorgung von der Planung bis zur Montage.  
Ihre neue Einrichtung soll nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet werden?  
Sie wollen Ihr komplettes Lager automatisieren?  
Hier kommen unsere Objektplaner ins Spiel. Bitte fordern Sie uns an.



# Individuelle Wünsche

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

2. Planung

3. Ausführung nach individuellen Wünschen

4. Lieferung

5. Montage vor Ort

6. Service und Wartung

7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

### Ausführung nach individuellen Kundenwünschen

Ihre individuellen Bedürfnisse vor Ort im Bereich Arbeitsorganisation und Ergonomie werden als Maßstab angesetzt. Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir viele kundenbezogene Lösungen - Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich.

#### Verschiedene Ausführungen

##### Klemmfeststellung



##### Kurbelverstellung



##### Elektrische Höhenverstellung 1 Motor




##### Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren



#### Umfangreiches Zubehör



#### Einteilungen



Die Arbeits- und Werkzeuge sind generell mit Niveaugleichfüßen ausgestattet.



Rollenuntersatz



## Farbprogramm

Alle unsere Produkte verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Hier sehen Sie unsere 11 Standardfarben.

RAL 1023 - Verkehrsgelb

RAL 3003 - Rubinrot

RAL 3020 - Verkehrsrot

RAL 5010 - Enzianblau

RAL 5012 - Lichtblau

RAL 5013 - Kobaltblau

RAL 6011 - Resedagrün

RAL 7016 - Anthrazitgrau

RAL 7035 - Lichtgrau

RAL 7040 - Fenstergrau

RAL 9005 - Tiefschwarz



# Lieferung

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort
2. Planung
3. Ausführung nach individuellen Wünschen
4. Lieferung
5. Montage vor Ort
6. Service und Wartung
7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

### Qualität und kurze Lieferzeiten

Alle Bedrunka+Hirth-Produkte werden auftragsbezogen und trotzdem in kurzer Lieferzeit gefertigt, mit einer Qualitätsgarantie von 2 Jahren. Der Versand erfolgt mit an die Produkte angepasste Verpackung, auf Ein- oder Mehrwegpaletten.



Montage



## Lieferung

Wir liefern europaweit mit unseren Hausspeditionen oder unserem eigenen Fuhrpark. Die Ware wird auf Ein- oder Mehrwegpaletten mit Sichtfolie und Kantenschutz verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.



Sicheres Verpacken



Unser eigener Fuhrpark



# Montage vor Ort

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

2. Planung

3. Ausführung nach individuellen Wünschen

4. Lieferung

5. Montage vor Ort

6. Service und Wartung

7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

### Montage vor Ort

Kompletteinrichtungen können wir mit Lieferung, Aufstellung und Montage vor Ort anbieten. Viele Tische und Aufbauten sind vor Ort zu montieren. Diese Arbeit blockiert Ihre Mitarbeiter. Unsere Montage-Teams sind sehr erfahren und lösen kleine Probleme wie Bodenunebenheiten usw. vor Ort.

Aufstellung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme auch bei den Elektronikschränken inklusiv Mitarbeiterschulung.



Gewinnen Sie hier Einblicke in unseren Produktionsprozess



## Marktsegmente

- **Industrie:** Im Maschinen- und Anlagebau oder in der metallverarbeitenden Industrie wird die Strapazierfähigkeit unserer hochwertigen Produkte geschätzt.
- **Gewerbe/Handwerk:** Von der einfachen Werkbank, über Werkstattwagen bis hin zu Packtischen erleichtern unsere Produkte die Arbeit.
- **Chemie/Pharma:** Im Forschungs- und Entwicklungslabor stehen besonders unsere Arbeitsplatzsysteme hoch im Kurs.
- **Automobil/Luftfahrt:** Bedrunka+Hirth ist in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Automobilrennsport eine bekannte Marke.
- **Dienstleistung:** Krankenhäuser, Schulen und Ausbildungswerkstätten richten gerne mit unseren Möbeln ein.



## Montage



### Siegfried Schnell

Mobil.: +49 (0)175 1857367  
schnell.siegfried@t-online.de

### Aufgabenbereich:

- Montage und Service



# Service

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort
2. Planung
3. Ausführung nach individuellen Wünschen
4. Lieferung
5. Montage vor Ort
6. Service und Wartung
7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

### Service und Wartung

Um Ihren Wünschen und Erwartungen in vollem Umfang gerecht zu werden, bitten wir Sie, uns telefonisch oder per E-mail zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen von Montag bis Donnerstag von 8.00–16.30 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr zur Verfügung.

Service 

Email: [info@bedrunka-hirth.de](mailto:info@bedrunka-hirth.de)  
Tel.: +49(0) 771/ 9201-0



### Tool-Server-Modular 2017/18

Die Produktreihe „elektronische Lager- und Verwaltungs-Systeme“ finden Sie im neuen Katalog „**Tool-Server-Modular 2017/18**“

- Elektronische Lagerverwaltung in Schubladenschränken und Schränken mit Fachtüren in verschiedenen Breiten und Höhen
- Neue Software auf Windows-Basis
- Einzelklappenverriegelung patentrechtlich geschützt

### Tool-Server-Modular (TSM®)

Die komplette Steuerung erfolgt über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Durch ein modulares Schubladenkonzept passt sich der TSM® Ihren Wünschen an. In individueller Kombination können die Module miteinander verbunden werden. Der TSM® ist kompatibel mit dem TSS®. Die beiden Systeme ergänzen sich durch die unschlagbare Varianten- und Kombinationsvielfalt auf ganzer Linie. Die Software ist identisch und somit steht einer Nach- bzw. Aufrüstung nichts im Weg.

### Tool-Server-Systems (TSS®)

Die TSS®-Serie ist die neue Generation der Schubladenschränke. Verschiedene Arten der Schließung sind erhältlich: Mechanische und elektromechanische Schließung, einfache Steuerung über WLAN über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Anbindung an Fremdsoftware oder eigene Bedrunka+Hirth-Software. Flexibel, funktional und effizient.



Fordern Sie unseren Katalog des Tool-Server-Modulars (TSM®) an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

### Produktmanager TSM®/TSS®



**Armin Oswald**  
Mobil.: +49 (0)173 3770398  
armin.oswald@bedrunka-hirth.de

#### Aufgabenbereich:

- Elektronische Lagerverwaltung
- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Schnittstellenlösung
- Gestaltung der Ablauforganisation
- Systemkonfiguration nach Kundenwunsch
- Installation und Schulung vor Ort

### Service Hotline TSM/TSS



# Der Mensch im Mittelpunkt

Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

1. Beratung und IST-Analyse vor Ort
2. Planung
3. Ausführung nach individuellen Wünschen
4. Lieferung
5. Montage vor Ort
6. Service und Wartung
7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt



Arbeitsräume sind Lebensräume – hier verbringt der Mensch einen Großteil seiner Tageszeit. Die modularen Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme bieten ideale Voraussetzungen für angenehmes und effizientes Arbeiten – gestaltet nach ergonomischen Gesichtspunkten, im Hinblick auf Mensch und Technik.



Ergonomie ist die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit. Ihr Ziel ist die Schaffung optimaler Bedingungen für die Arbeitsabläufe und für die Nutzung von technischen Einrichtungen und Werkzeugen. Im Vordergrund stehen dabei die Sicherheit des Menschen, seine Gesundheit, der Schutz sowie die Humanität und Wirtschaftlichkeit.

Leider sieht der Arbeitsalltag für viele Menschen oft ganz anders aus: Mangelnde Bewegung und falsche Sitzpositionen führen oft zu krankhaften Veränderungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

Bedrunka+Hirth nutzt bei der Arbeitsplatzgestaltung neueste Erkenntnisse aus der Ergonomie, um eine sichere, reibungslose Ausführung der Arbeit zu gewährleisten und das tägliche Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu optimieren.

Ergonomische Arbeitsplätze wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Die Leistungsfähigkeit kann bis zu 40 % gesteigert werden. Auch die sinnvolle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist von Bedeutung. Durch die Erfüllung aller Anforderungen wird die optimale Bewegungsfreiheit bei höchster Leistungsfähigkeit erreicht. Davon profitieren der Mensch und das Unternehmen.

Ganz nach unserer Philosophie: Betriebseinrichtungen müssen sich dem menschlichen Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt.



# Greifraumoptimierung

## Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

### 1. Beratung und IST-Analyse vor Ort

### 2. Planung

### 3. Ausführung nach individuellen Wünschen

### 4. Lieferung

### 5. Montage vor Ort

### 6. Service und Wartung


### 7. Ergonomie - Der Mensch im Mittelpunkt

Die Abmessungen der Montagetisch-Greifräume lassen sich nicht einheitlich festlegen. Sie hängen ab von den Körpermaßen, den Bewegungsmöglichkeiten sowie der Körperhaltung des Mitarbeiters: Diese Parameter bestimmen die individuellen Abmessungen der Arbeitszonen. Eine entsprechende Optimierung der Greifraumfläche sorgt für einen effizienteren Arbeitsablauf.

Definition der vier Greifzonen:

- **Arbeitszentrum:** Im direkten Blickfeld arbeiten beide Hände optimal auf engstem Raum miteinander.
- **Erweitertes Arbeitszentrum:** In dieser Zone erreichen beide Hände alle nötigen Arbeitsmaterialien bei bester Bewegungsmöglichkeit.
- **Einhandzone:** Werkzeuge und Teile können hier mit einer Hand aufgenommen oder abgelegt werden.
- **Erweiterte Einhandzone:** Äußerster Bereich der nutzbaren Greifzone.

„... mehr Raum zum Arbeiten“



Die Schwenkarme lassen sich über drei Achsen innerhalb der Greifräume gemäß aktueller Arbeitsfolge frei bewegen. Sie ermöglichen kurze Aufnahmestrecken bei uneingeschränkter Montagezone.



**ESD**

Vermeidung von Defekten und Störungen durch den Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen



**Mobil**

Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität



**Energie**

Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz



**Greifraumoptimierung**

Idealer Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone



**Verkettung**

Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze



**Ergonomie**

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz- und Sicherheit bei der ausübenden Tätigkeit



**Druckluft**

Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Verbrauch



**Beleuchtung**

Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

  
Management Service

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Management Service GmbH  
bescheinigt, dass das Unternehmen

  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

**Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH**  
Gießnastr. 8  
78199 Bräunlingen  
Deutschland

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  
Lager- und Betriebseinrichtungen sowie  
Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-,  
Freizeit- und Elektroindustrie**

ein Qualitätsmanagementsystem  
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**,  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

**ISO 9001:2008**

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom **2015-03-18** bis **2018-03-17**.  
Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 22688 TMS**

  
Product Compliance Management  
München, 2015-02-19

  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-14143-01-03

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Radlarstraße 65 • 80339 München • Germany  
[www.tuov-sud.de/certificate-validity-check](http://www.tuov-sud.de/certificate-validity-check)



1427818/01/2014

ZERTIFIKAT ■ CERTIFICATE ■ 認證書 ■ CERTIFICADO ■ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT ■ CERTIFICATE ■ CERTIFICADO ■ CERTIFICAT ■ ЗЕРТИФИКАТ ■ 認證證書 ■ ZERTIFIKAT ■ CERTIFICATE ■ CERTIFICADO ■ CERTIFICAT ■ ЗЕРТИФИКАТ ■ 認證證書 ■ ZERTIFIKAT ■ CERTIFICATE ■ CERTIFICADO ■ CERTIFICAT ■ ЗЕРТИФИКАТ ■ 認證證書 ■



# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Management Service GmbH  
bescheinigt, dass das Unternehmen



**Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH**  
Gießnastr. 8  
78199 Bräunlingen  
Deutschland

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  
Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Metallteile für  
die Büro-, Wohnmöbel-, Freizeit- und Elektroindustrie**

ein Umweltmanagementsystem  
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**,  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

**ISO 14001:2004**

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **2016-06-06** bis **2018-09-14**.

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 104 52144 TMS**.

*M. Wegner*

Product Compliance Management  
München, 2016-06-06



1000010004

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Riderstraße 65 • 80039 München • Germany  
[www.tuev-sued.de/certificate-validity-check](http://www.tuev-sued.de/certificate-validity-check)

TUV®





Schubladenschränke

Seite 30



CNC-Lager- und Transportsysteme

Seite 86



Werkbänke

Seite 114



Arbeitsplatzlinie

Seite 224



Mobile Logistik-Systeme

Seite 254



Flügel- und Schiebetürenschränke

Seite 318



Stühle und Regale

Seite 332



Kleiderschränke

Seite 346



Fahrzeugeinrichtungen

Seite 358

# Schubladenschränke



## Das bieten Ihnen alle Serien:

- Sichere Zentralverriegelung mit „B+H-Schließanlage“, diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Auszug 100 % mit verschiedenen Belastungen der Schublade von 50 - 300 kg
- Erhöhte Kippsicherheit durch Schubladen-Einzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Pulverbeschichtung in 11 Standardfarben in umweltfreundlichem Lackierverfahren, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Fertigung ausschließlich in Deutschland



Schubladenschränke

Seite 32



Serie T500

Seite 38



Individuelle Ausstattung Serie T500

Seite 50



**NEU!**  
Breite  
1305 mm

Serie T736

Seite 52



Individuelle Ausstattung Serie T736

Seite 72



Zubehör und Ersatzteile

Seite 74



Schließ-Systeme

Seite 78

# Schubladenschränke

Platzsparend - Sicher - Variabel

## T 500



### Merkmale

#### 3 Breiten:

- **R 18-16:** Breite 530 mm
- **R 24-16:** Breite 680 mm
- **R 36-16:** Breite 980 mm

#### ■ Gehäuse-Tiefe 500 mm

- Schubladen-Innentiefe generell 400 mm

#### Verschiedene Höhen:

- **R 18-16:** Höhen 469, 519, 619, 719, 819, 919 und 1019 mm
- **R 24-16:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019 und 1319 mm
- **R 36-16:** Höhen 616, 819, 919, 1019 und 1319 mm

- Integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse

- Verzinkte Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 50 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Belastung wahlweise 50 kg oder 75 kg

- Schubladen in den Blendenhöhen: 100, 150, 200 und 300 mm

- Schrankgehäuse bis 1,2 t belastbar



# T 736



## Merkmale

### 4 Breiten:

- **R 18-24:** Breite 555 mm
- **R 24-24:** Breite 705 mm
- **R 36-24:** Breite 1005 mm
- **R 48-24:** Breite 1305 mm

### ■ Gehäuse-Tiefe 736 mm

- Schubladen-Innentiefe generell 600 mm

### Verschiedene Höhen:

- **R 18-24:** Höhen 208, 358, 519, 619, 719, 819, 919 und 1019 mm
- **R 24-24:** Höhen 358, 519, 719, 819, 919, 1019, 1319 und 1519 mm
- **R 36-24:** Höhen 519, 719, 819, 919, 1019, 1319 und 1519 mm
- **R 48-24:** Höhen 819, 919, 1019, 1319 und 1519 mm

- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet



**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.

- **Kugelführungen**
- **Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 70 kg** (bei 50 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 100 kg** (ab 75 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 180 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 300 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- Schubladen in den Blendenhöhen:  
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 & 400 mm

- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar



- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“ - Zeichen für geprüfte Sicherheit



Alle Schubladenschränke der Serie T 736 ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden.



### ■ Schubladen Soft-Close

Art.-Nr.	Anwendung ab BLH/Belastung	Preis in €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	22,00
60.180.SC	100 mm - 180 kg	36,00

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an. Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade. Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.




Vollauszug VA mit 100 % - 70 kg belastbar bei BLH 50 mm  
 Vollauszug VA mit 100 % - 100 kg belastbar ab BLH 75 mm  
 Vollauszug VA mit 100 % - 180 kg belastbar ab BLH 100 mm  
 Vollauszug VA mit 100 % - 300 kg belastbar ab BLH 100 mm


# Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 4-24 R 36-24 R 48-24

## Rastereinteilung



Schubladennutzfläche



Schubladeinteilung



Einteilung & Zubehör



# Schubladenschränke


## Rastereinteilung

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Workline	Max-Mobile 1	Max-Mobile 2	T500	T500
					
	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T			
	365 x 400	630 x 390	630 x 490	380 x 500	530 x 500
Höhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208	–	–	–	–	–
215	–	–	–	–	–
358	–	–	–	–	–
365	–	–	–	300*	300*
465	–	–	–	400*	400*
469	–	–	–	–	350
500	400	–	–	–	–
519	–	–	–	–	400
619	–	–	–	–	500
719	–	600	600	–	600
819	–	–	–	–	700
919	–	–	–	800	800
1019	–	–	–	–	900
1319	–	–	–	–	–
1519	–	–	–	–	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
					
	Schublade B x T	Schublade B x T			
	300 x 350	600 x 300	600 x 400	300 x 400	450 x 400
Höhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	35 kg	35 kg	–	–
75	–	–	–	–	–
100	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	–	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	–	–	–	–	–
300	–	–	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	20 kg	–	–	–	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Workline	Max-Mobile 1	Max-Mobile 2	T500	T500
	T370 12-14	T390 24-12	T490 24-16	T500 12-16	T500 18-16
<b>Raster:</b>	<b>R 12-14</b>	<b>R 24-12</b>	<b>R 24-16</b>	<b>R 12-16</b>	<b>R 18-16</b>

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
						
	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T			
	680 x 500	980 x 500	555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Höhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208	–	–	150*	–	–	–
215	–	–	150*	–	–	–
358	–	–	300*	300	–	–
365	–	–	300*	–	–	–
465	–	–	400*	–	–	–
469	–	–	–	–	–	–
500	–	–	–	–	–	–
519	400	–	400	400	400	–
619	500	500	500	–	–	–
719	600	–	600	600	600	–
819	700	700	700	700	700	700
919	800	800	800	800	800	800
1019	900	900	900	900	900	900
1319	1200	1200	–	1200	1200	1200
1519	–	–	–	1400	1400	1400
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
						
	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T			
	600 x 400	900 x 400	450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Höhe	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	–	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	–	–	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
125	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
150	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
175	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
200	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
250	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
300	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓
	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
	T500 24-16	T500 36-16	T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
<b>Raster:</b>	<b>R 24-16</b>	<b>R 36-16</b>	<b>R 18-24</b>	<b>R 24-24</b>	<b>R 36-24</b>	<b>R 48-24</b>

## 530 x 500 x 619 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 41




■ 3 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.102	50 kg	371,00
46.102-75	75 kg	431,00




■ 3 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.021	50 kg	371,00
46.021-75	75 kg	431,00




■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.220	50 kg	414,00
46.220-75	75 kg	494,00



■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.301	50 kg	414,00
46.301-75	75 kg	494,00



■ 5 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.500	50 kg	457,00
46.500-75	75 kg	557,00

## Schubladeneinsätze



- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-132	100	26,85



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x MF 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-130	100	38,10



- Riffelgummeinlage (ölfest) 450 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.046.530	100/200	15,00


**530 x 500 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe:  
100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 41



■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.022	50 kg	441,00
48.022-75	75 kg	521,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.501	50 kg	527,00
48.501-75	75 kg	647,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.140	50 kg	484,00
48.140-75	75 kg	584,00



■ 6 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.420	50 kg	527,00
48.420-75	75 kg	647,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.700	50 kg	570,00
48.700-75	75 kg	710,00

**Schubladeneinsätze**




- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-139-100	100	17,45
146-139-150	150	18,80
146-139-200	200	20,90



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-135-100	100	10,45
146-135-150	150	11,45
146-135-200	200	12,95




- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-137-100	100	22,20
146-137-150	150	24,10
146-137-200	200	27,30

## 530 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe:  
100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 41




■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.421	50 kg	599,00
40.421-75	75 kg	739,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.620	50 kg	642,00
40.620-75	75 kg	802,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.303	50 kg	556,00
40.303-75	75 kg	676,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.340	50 kg	599,00
40.340-75	75 kg	739,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.701	50 kg	642,00
40.701-75	75 kg	802,00

## Schubladeneinsätze




■ 2 x MF 400mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-140-100	100	10,40
146-140-150	150	11,50
146-140-200	200	13,30



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm



Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-141-100	100	10,60
146-141-150	150	11,40
146-141-200	200	13,10



- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-142-100	100	28,90
146-142-150	150	32,20
146-142-200	200	36,85


## Gehäuse




Beispiel:  
Nutzhöhe 500 mm  
Art.-Nr.  
01.046

■ Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.044	530 x 500 x 469	350	191,00
01.045	530 x 500 x 519	400	196,00
01.046	530 x 500 x 619	500	202,00
01.047	530 x 500 x 719	600	208,00
01.048	530 x 500 x 819	700	213,00
01.049	530 x 500 x 919	800	220,00
01.040	530 x 500 x 1019	900	226,00



## Schubladen



Summe der Schubladen (Blendenhöhe)

Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 500 mm

■ 450 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Belastung	Preis in €
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	51,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	55,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	59,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	67,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	71,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	75,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	79,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	87,00



Komplettes Bestellbeispiel


Beispiel:  
Art.-Nr.  
01.046+  
3 x 60.046.100VA  
1 x 60.046.200VA

## Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	350	400	500	500	700	700	700	800	900	900	900	900
100	2 x	4 x	3 x	2 x	2 x	5 x	2 x	4 x	4 x	3 x	1 x	–
150	1 x	–	–	2 x	–	–	2 x	–	–	2 x	2 x	2 x
200	–	–	1 x	–	1 x	1 x	1 x	2 x	1 x	–	1 x	–
300	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	1 x	1 x	2 x

## 680 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.700	50 kg	618,00
68.700-75	75 kg	758,00




■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.022	50 kg	480,00
68.022-75	75 kg	560,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.501	50 kg	572,00
68.501-75	75 kg	692,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.140	50 kg	526,00
68.140-75	75 kg	626,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.420	50 kg	572,00
68.420-75	75 kg	692,00

## Schubladeneinsätze



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 600 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-130	100	45,80



- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 600 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-132	100	32,10



- Riffelgummeinlage (ölfest) 600 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.068.530	100/150/200	15,60

**680 x 500 x 1019 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe:  
100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.421	50 kg	668,00
60.421-75	75 kg	808,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.620	50 kg	714,00
60.620-75	75 kg	874,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.303	50 kg	622,00
60.303-75	75 kg	742,00



■ 7 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.340	50 kg	668,00
60.340-75	75 kg	808,00



■ 8 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.701	50 kg	714,00
60.701-75	75 kg	874,00

**Schubladeneinsätze**




- 1 x MF 400 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-144-100	100	11,30
168-144-150	150	12,20
168-144-200	200	14,50



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-146-100	100	8,30
168-146-150	150	9,00
168-146-200	200	10,60



- 2 x MF 400 mm
- 4 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-145-100	100	15,30
168-145-150	150	16,50
168-145-200	200	18,70

## 680 x 500 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe:  
100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.242	50 kg	789,00
613.242-75	75 kg	949,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.441	50 kg	835,00
613.441-75	75 kg	1.015,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.404	50 kg	789,00
613.404-75	75 kg	949,00



■ 9 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.360	50 kg	835,00
613.360-75	75 kg	1.015,00



■ 11 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.920	50 kg	927,00
613.920-75	75 kg	1.147,00

## Schubladeneinsätze




- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-139-100	100	25,00
168-139-150	150	27,00
168-139-200	200	30,00



- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm



Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-136-100	100	16,50
168-136-150	150	17,80
168-136-200	200	20,00



- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-137-100	100	20,30
168-137-150	150	22,10
168-137-200	200	25,00



## Gehäuse



Beispiel:  
Nutzhöhe 500 mm  
Art.-Nr.  
01.066

■ Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.065	680 x 500 x 519	400	206,00
01.066	680 x 500 x 619	500	212,00
01.067	680 x 500 x 719	600	219,00
01.068	680 x 500 x 819	700	226,00
01.069	680 x 500 x 919	800	241,00
01.060	680 x 500 x 1019	900	256,00
01.0613	680 x 500 x 1319	1200	301,00



Summe der Schubladen (Blendenhöhe)

Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 500 mm

## Schubladen



■ 600 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Belastung	Preis in €
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	56,00
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	61,00
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	66,00
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	76,00
60.068.100VA75	100	85	90	75 kg	76,00
60.068.150VA75	150	135	140	75 kg	81,00
60.068.200VA75	200	185	190	75 kg	86,00
60.068.300VA75	300	185	290	75 kg	96,00



Komplettes Bestellbeispiel

Beispiel:  
Art.-Nr.  
01.066+  
3 x 60.068.100VA  
1 x 60.068.200VA

## Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	350	400	500	500	600	700	700	800	900	900	900	1200
100	–	4 x	3 x	2 x	3 x	5 x	2 x	–	4 x	3 x	1 x	3 x
150	–	–	–	2 x	–	–	2 x	2 x	–	2 x	2 x	2 x
200	–	–	1 x	–	–	1 x	1 x	1 x	1 x	–	1 x	3 x
300	–	–	–	–	1 x	–	–	1 x	1 x	1 x	1 x	–

## 980 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 49



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.221	50 kg	635,00
98.221-75	75 kg	735,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.501	50 kg	691,00
98.501-75	75 kg	811,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.140	50 kg	635,00
98.140-75	75 kg	735,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.420	50 kg	691,00
98.420-75	75 kg	811,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.700	50 kg	747,00
98.700-75	75 kg	887,00

## Schubladeneinsätze



- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 900 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-132	100	43,80



- 6 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 24 x Stw. für 4 Mulden
- 12 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 900 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-130	100	63,40



- Riffelgummieinlage (ölfest) 900 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.098.530	100/150/200	19,00

**980 x 500 x 1019 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe:  
100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 49



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.421	50 kg	792,00
90.421-75	75 kg	932,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.620	50 kg	848,00
90.620-75	75 kg	1.008,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.303	50 kg	736,00
90.303-75	75 kg	856,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.340	50 kg	792,00
90.340-75	75 kg	932,00



■ 8 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.701	50 kg	848,00
90.701-75	75 kg	1.008,00

**Schubladeneinsätze**




- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-136-100	100	23,22
198-136-150	150	25,20
198-136-200	200	28,70



- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-146-100	100	18,00
198-146-150	150	19,60
198-146-200	200	23,20



- 2 x MF 400 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-144-100	100	15,00
198-144-150	150	16,30
198-144-200	200	19,20

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## 980 x 500 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet  
Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe S. 49



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.242	50 kg	930,00
913.242-75	75 kg	1.090,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.441	50 kg	986,00
913.441-75	75 kg	1.166,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.404	50 kg	930,00
913.404-75	75 kg	1.090,00



■ 9 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.360	50 kg	986,00
913.360-75	75 kg	1.166,00



■ 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.920	50 kg	1.098,00
913.920-75	75 kg	1.318,00

## Schubladeneinsätze



- 5 x MF 400 mm
- 12 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-141-100	100	40,10
198-141-150	150	43,30
198-141-200	200	48,40



- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm



Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-142-100	100	26,40
198-142-150	150	28,60
198-142-200	200	32,90



- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-139-100	100	33,30
198-139-150	150	36,00
198-139-200	200	40,60

## Gehäuse




Beispiel:  
Nutzhöhe 500 mm  
Art.-Nr.  
01.096

■ Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
01.096	980 x 500 x 619	500	260,00
01.098	980 x 500 x 819	700	285,00
01.099	980 x 500 x 919	800	298,00
01.090	980 x 500 x 1019	900	310,00
01.0913	980 x 500 x 1319	1200	362,00

## Schubladen



■ 900 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Belastung	Preis in €
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	66,00
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	71,00
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	76,00
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	86,00
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	86,00
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	91,00
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	96,00
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	106,00

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)



Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 500 mm

## Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	350	400	500	500	700	700	700	700	800	900	900	1200
100	–	–	3 x	2 x	2 x	5 x	2 x	3 x	3 x	3 x	1 x	3 x
150	–	–	–	2 x	–	–	2 x	–	–	2 x	2 x	2 x
200	–	–	1 x	–	1 x	1 x	1 x	2 x	1 x	–	1 x	3 x
300	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	1 x	1 x	–

Komplettes Bestellbeispiel



Beispiel:  
Art.-Nr.  
01.096+  
3 x 60.098.100VA  
1 x 60.098.200VA

## Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
- Feinunterteilung im Raster 50:50



### Beschriftungsstreifen zum Einlegen


- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.046.007-1	R 18-24	1,95
01.068.007-1	R 24-24	1,95
01.098.007-1	R 36-24	2,00



### Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Front	Maße in mm (B x H)	Preis in €
20.400.085	100	400 x 85	5,90
20.400.135	150	400 x 135	6,50
20.400.185	200	400 x 185	7,50
20.450.085	100	450 x 85	6,30
20.600.085	100	600 x 85	8,40
20.900.085	100	900 x 85	12,50



### Trennwand


- Front 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.135	100 x 135	1,30
30.150.135	150 x 135	1,40
30.200.135	200 x 135	1,45
30.250.135	250 x 135	1,75
30.300.135	300 x 135	1,85

### Trennwand

- Front 100 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.085	100 x 85	1,25
30.150.085	150 x 85	1,35
30.200.085	200 x 85	1,40
30.300.085	300 x 85	1,75



### Trennwand

- Front 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
30.100.185	100 x 185	1,40
30.150.185	150 x 185	1,45
30.200.185	200 x 185	1,55
30.250.185	250 x 185	1,85
30.300.185	300 x 185	2,25



**Individuelle Ausstattung Serie T500**



**Flügeltüre H 700**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloß und 2 Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.048.015	R 18-16	eine Türe	700 mm	72,00
01.068.015	R 24-16	zwei Türen	700 mm	100,00
01.098.015	R 36-16	zwei Türen	700 mm	111,00

**Flügeltüre H 900**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloß und 2 Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.040.015	R 18-16	eine Türe	900 mm	77,00
01.060.015	R 24-16	zwei Türen	900 mm	110,00
01.090.015	R 36-16	zwei Türen	900 mm	121,00



**Fachboden**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.040.013	475 x 443 x 22	31,50
04.060.013	625 x 443 x 22	35,50
04.090.013	925 x 443 x 22	43,00



**Hubwagensockel**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.046.012	530 x 500 x 112	95,00
01.068.012	680 x 500 x 112	114,00
01.098.012	980 x 500 x 112	121,00



**Mobilzusatz**

- Stahlplatte mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank
- \* ohne Stahlplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.046.009*	530 x 500 x 150	139,00
01.068.009*	680 x 500 x 150	146,00
01.098.009	980 x 500 x 150	151,00



**Riffelgummi-Auflage auf Schrank**

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.040.530	530 x 500 x 3	17,60
65.060.530	680 x 500 x 3	20,20
65.090.530	980 x 500 x 3	25,50



**Riffelgummi-Einlage für Schublade**

- Ölfest
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.046.530	450 x 400 x 3	13,30
65.068.530	600 x 400 x 3	15,60
65.098.530	900 x 400 x 3	19,00



**Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge**

- Einlage für Schublade
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.046.531	450 x 400 x 3	17,20
65.068.531	600 x 400 x 3	19,10
65.098.531	900 x 400 x 3	23,50



**Abdeckplatte**

- Buche Multiplex, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.017	530 x 500 x 25	34,00
67.068.017	680 x 500 x 25	43,00
67.098.017	980 x 500 x 25	60,00



**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.046.025	530 x 500 x 20	39,00
66.068.025	680 x 500 x 20	44,00
66.098.025	980 x 500 x 20	50,00



**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.046.016	530 x 500 x 16	32,00
67.068.016	680 x 500 x 16	42,00
67.098.016	980 x 500 x 16	58,00

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24


## 555 x 736 x 519 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 55



■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
550/1210V10	609,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
550/3110V10	689,00



■ 3 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
550/0201V10	531,00



■ 4 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
550/0400V10	603,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
550/12200V10	683,00

## Schubladeneinsätze



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
111	50/75	51,20



- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
112BLH50	50	36,40
112BLH75	75	39,40
112BLH100	100	43,20



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
119BLH50	50	26,50
119BLH75	75	28,10
119BLH100	100	31,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**555 x 736 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 55



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
580/1222V10	964,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
580/3410V10	1.038,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
580/0501V10	880,00



■ 7 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
580/22111V10	966,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
580/32201V10	1.040,00

**Schubladeneinsätze**




- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
110BLH50	50	51,30
110BLH75	75	55,40
110BLH100	100/125	57,90
110BLH150	150/175	65,70



- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
113BLH50	50	21,60
113BLH75	75	24,00
113BLH100	100/125	24,90
113BLH150	150/175	28,10
113BLH200	200/300	32,10



- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	31,60
114BLH75	75	35,80
114BLH100	100/125	37,40
114BLH150	150/175	42,30


## 555 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 55



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
500/1231V10	1.043,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
500/3131V10	1.123,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
500/1222V10	1.045,00



■ 8 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
500/1223V10	1.129,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
500/4302V10	1.193,00

## Schubladeneinsätze



- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
116BLH50	50	31,10
116BLH75	75	34,10
116BLH100	100/125	35,80
116BLH150	150/175	40,90
116BLH200	200/300	46,90



- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
115BLH75	75	11,20
115BLH100	100/125	11,70
115BLH150	150/175	13,50
115BLH200	200/300	18,40



- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
117BLH50	50	25,70
117BLH75	75	28,10
117BLH100	100/125	29,10
117BLH150	150/175	32,70
117BLH200	200/300	37,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



## Baukastensystem

### Gehäuse

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
0520	555 x 736 x 208	150/ Hängeblock, oben und unten offen	98,00
0535	555 x 736 x 358	300/ Hängeblock oben und unten offen	137,00
0550	555 x 736 x 519	400	235,00
0560	555 x 736 x 619	500	263,00
0570	555 x 736 x 719	600	286,00
0580	555 x 736 x 819	700	308,00
0590	555 x 736 x 919	800	329,00
0500	555 x 736 x 1019	900	349,00

### Schubladen R 18-24

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	70 kg	86,00
60.050075V10	75	56	58	100 kg	89,00
60.050100V10	100	81	83	100 kg	92,00
60.050125V10	125	81	108	100 kg	102,00
60.050150V10	150	131	133	100 kg	104,00
60.050175V10	175	131	158	100 kg	106,00
60.050200V10	200	181	183	100 kg	112,00
60.050250V10	250	181	233	100 kg	116,00
60.050300V10	300	181	283	100 kg	119,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050100V18	100	81	83	180 kg	109,00
60.050125V18	125	81	108	180 kg	117,00
60.050150V18	150	131	133	180 kg	120,00
60.050175V18	175	131	158	180 kg	122,00
60.050200V18	200	181	183	180 kg	125,00
60.050250V18	250	181	233	180 kg	129,00
60.050300V18	300	181	283	180 kg	136,00
60.050300V18 CNC	300	81	283	180 kg	132,00
60.050400V18 CNC	400	81	383	180 kg	144,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050100V30	100	81	83	300 kg	121,00
60.050125V30	125	81	108	300 kg	129,00
60.050150V30	150	131	133	300 kg	132,00
60.050175V30	175	131	158	300 kg	134,00
60.050200V30	200	181	183	300 kg	137,00
60.050250V30	250	181	233	300 kg	141,00
60.050300V30	300	181	283	300 kg	148,00
60.050300V30 CNC	300	81	283	300 kg	144,00
60.050400V30 CNC	400	81	383	300 kg	156,00



Beispiel:  
Nutzhöhe 400 mm  
Art.-Nr.  
0550



Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 400 mm



Beispiel:  
Art.-Nr.  
0550+  
1 x 60.050050V07  
2 x 60.050100V10  
1 x 60.050150V10

## 705 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 61



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
770/0320V10	819,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
770/2220V10	908,00



■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
770/0040V10	740,00



■ 5 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
770/1112V10	823,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
770/0600V10	898,00

## Schubladeneinsätze



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50/75	64,90



- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
132BLH50	50	48,60
132BLH75	75	52,50
132BLH100	100	57,60



- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	39,70
134BLH75	75	42,40
134BLH100	100	46,80

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



**705 x 736 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 61



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
780/2121V10	945,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
780/4220V10	1.118,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
780/1311V10	940,00



■ 7 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
780/1222V10	1.030,00



■ 8 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
780/3221V10	1.109,00

**Schubladeneinsätze**




- 7 x MF 600 mm
- 11 x TW 50 mm
- 16 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
131BLH50	50	83,70
131BLH75	75	94,10
131BLH100	100/125	98,30
131BLH150	150/175	110,00



- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 75 mm
- 4 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
133BLH50	50	58,80
133BLH75	75	66,40
133BLH100	100/125	69,40
133BLH150	150/175	78,30
133BLH200	200/300	88,00




- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
135BLH50	50	22,70
135BLH75	75	25,30
135BLH100	100/125	26,20
135BLH150	150/175	29,40
135BLH200	200/300	33,00


## 705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 61



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
700/3411V10	1.278,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
700/4501V10	1.362,00



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
700/2321V10	1.194,00



■ 9 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
700/2223V10	1.284,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
700/4302V10	1.274,00

## Schubladeneinsätze



- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
136BLH50	50	32,40
136BLH75	75	36,00
136BLH100	100/125	37,40
136BLH150	150/175	42,20
136BLH200	200/300	48,20



- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
137BLH75	75	11,90
137BLH100	100/125	12,60
137BLH150	150/175	14,60
137BLH200	200/300	19,70



- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
138BLH50	50	33,90
138BLH75	75	37,60
138BLH100	100/125	38,90
138BLH150	150/175	43,90
138BLH200	200/300	49,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



**705 x 736 x 1319 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 61



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
713/0323V10	1.307,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
713/1332V10	1.396,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
713/0270V10	1.407,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
713/2422V10	1.480,00



■ 12 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
713/0120V10	1.638,00

**Schubladeneinsätze**




- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	28,90
139BLH75	75	31,80
139BLH100	100/125	32,70
139BLH150	150/175	36,10
139BLH200	200/300	40,00



- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
144BLH75	75	16,60
144BLH100	100/125	17,40
144BLH150	150/175	20,20
144BLH200	200/300	26,30



- 2 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146BLH50	50	20,70
146BLH75	75	23,20
146BLH100	100/125	24,10
146BLH150	150/175	27,10
146BLH200	200/300	31,00

## 705 x 736 x 1519 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Ppulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 61



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
715/1333V10	1.547,00




■ 11 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
715/2342V10	1.636,00




■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
715/0100V10	1.546,00



■ 12 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
715/0120V10	1.728,00



■ 13 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
715/0130V10	1.784,00

## Schubladeneinsätze




- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
147BLH75	75	31,90
147BLH100	100/125	33,30
147BLH150	150/175	37,70
147BLH200	200/300	48,10



- 4 x MF 600 mm
- 6 x TW 100 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
148BLH50	50	42,10
148BLH75	75	46,40
148BLH100	100/125	48,50
148BLH150	150/175	55,20
148BLH200	200/300	62,50



- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
149BLH50	50	55,30
149BLH75	75	59,90
149BLH100	100/125	63,00
149BLH150	150/175	72,10
149BLH200	200/300	82,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



# Baukastensystem

## Gehäuse

■ Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
0735	705 x 736 x 358	300	196,00
0750	705 x 736 x 519	400	270,00
0770	705 x 736 x 719	600	304,00
0780	705 x 736 x 819	700	326,00
0790	705 x 736 x 919	800	351,00
0700	705 x 736 x 1019	900	377,00
0713	705 x 736 x 1319	1200	450,00
0715	705 x 736 x 1519	1400	487,00

## Schubladen R 24-24

■ 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	70 kg	94,00
60.070075V10	75	56	58	100 kg	97,00
60.070100V10	100	81	83	100 kg	99,00
60.070125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.070150V10	150	131	133	100 kg	109,00
60.070175V10	175	131	158	100 kg	112,00
60.070200V10	200	181	183	100 kg	114,00
60.070250V10	250	181	233	100 kg	118,00
60.070300V10	300	181	283	100 kg	125,00

■ 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070100V18	100	81	83	180 kg	114,00
60.070125V18	125	81	108	180 kg	120,00
60.070150V18	150	131	133	180 kg	124,00
60.070175V18	175	131	158	180 kg	127,00
60.070200V18	200	181	183	180 kg	129,00
60.070250V18	250	181	233	180 kg	137,00
60.070300V18	300	181	283	180 kg	143,00
60.070300V18 CNC	300	81	283	180 kg	140,00
60.070400V18 CNC	400	81	383	180 kg	153,00



■ 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070100V30	100	81	83	300 kg	126,00
60.070125V30	125	81	108	300 kg	132,00
60.070150V30	150	131	133	300 kg	136,00
60.070175V30	175	131	158	300 kg	139,00
60.070200V30	200	181	183	300 kg	141,00
60.070250V30	250	181	233	300 kg	149,00
60.070300V30	300	181	283	300 kg	155,00
60.070300V30 CNC	300	81	283	300 kg	152,00
60.070400V30 CNC	400	81	383	300 kg	165,00



Beispiel:  
Nutzhöhe 400 mm  
Art.-Nr.  
0750



Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 400 mm



Beispiel:  
Art.-Nr.  
0750+  
1 x 60.07050V07  
2 x 60.070100V10  
1 x 60.070150V10

## 1005 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 67



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
170/0320V10	898,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
170/2220V10	1.003,00



■ 4 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
170/0040V10	793,00



■ 5 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
170/1112V10	898,00



■ 6 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
170/0600V10	1.003,00

## Schubladeneinsätze



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
150	50/75	89,50



- 8 x MF 600 mm
- 30 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
151BLH50	50	90,10
151BLH75	75	97,40
151BLH100	100/125	102,40
151BLH150	150/175	117,20
151BLH200	200/300	153,00



- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
159BLH50	50	61,90
159BLH75	75	66,33
159BLH100	100/125	72,90

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**1005 x 736 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 67



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
180/2040V10	1.034,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
180/3211V10	1.143,00



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
180/0221V10	933,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
180/2121V10	1.038,00



■ 7 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
180/2211V10	1.143,00

**Schubladeneinsätze**




- 4 x MF 600 mm
- 4 x TW 100 mm
- 9 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
152BLH50	50	48,80
152BLH75	75	53,80
152BLH100	100/125	55,80
152BLH150	150/175	62,50
152BLH200	200/300	69,50



- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
153BLH50	50	54,00
153BLH75	75	60,12
153BLH100	100/125	62,30
153BLH150	150/175	70,40
153BLH200	200/300	79,00



- 4 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
154BLH50	50	39,20
154BLH75	75	43,90
154BLH100	100/125	45,80
154BLH150	150/175	52,10
154BLH200	200/300	59,00


## 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kuggelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 67



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
100/1231V10	1.210,00




■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
100/4221V10	1.420,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
100/0213V10	1.111,00



■ 8 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
100/2141V10	1.315,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
100/22510V10	1.521,00

## Schubladeneinsätze




- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
155BLH75	75	21,60
155BLH100	100/125	22,70
155BLH150	150/175	26,50
155BLH200	200/300	36,00



- 6 x MF 600 mm
- 8 x TW 75 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
156BLH50	50	58,10
156BLH75	75	66,00
156BLH100	100/125	69,10
156BLH150	150/175	78,60
156BLH200	200/300	88,00



- 2 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
157BLH75	75	23,90
157BLH100	100/125	25,20
157BLH150	150/175	29,30
157BLH200	200/300	39,40

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



**1005 x 736 x 1319 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 67



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
113/3331V10	1.617,00



■ 11 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
113/22331V10	1.723,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
113/2223V10	1.521,00



■ 11 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
113/2423V10	1.731,00



■ 13 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
113/42511V10	1.933,00

**Schubladeneinsätze**




- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
161BLH50	50	78,00
161BLH75	75	85,70
161BLH100	100/125	90,20
161BLH150	150/175	103,90
161BLH200	200/300	120,10



- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
166BLH75	75	33,00
166BLH100	100/125	34,90
166BLH150	150/175	40,50
166BLH200	200/300	52,70



- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 100 mm
- 4 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
167BLH75	75	71,70
167BLH100	100/125	74,80
167BLH150	150/175	85,10
167BLH200	200/300	108,90

## 1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 67



■ 12 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
115/0921V10	1.895,00



■ 13 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
115/34231V10	1.999,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
115/2224V10	1.697,00



■ 12 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
115/24321V10	1.902,00



■ 14 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
115/42611V10	2.104,00

## Schubladeneinsätze




- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
170BLH75	75	48,30
170BLH100	100/125	49,90
170BLH150	150/175	55,80
170BLH200	200/300	70,20



- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
171BLH75	75	61,30
171BLH100	100/125	65,80
171BLH150	150/175	74,10
171BLH200	200/300	98,60



- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
172BLH50	50	75,80
172BLH75	75	84,20
172BLH100	100/125	88,00
172BLH150	150/175	100,00
172BLH200	200/300	114,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



# Baukastensystem

## Gehäuse

■ Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
1050	1005 x 736 x 519	400	297,00
1070	1005 x 736 x 719	600	325,00
1080	1005 x 736 x 819	700	348,00
1090	1005 x 736 x 919	800	373,00
1000	1005 x 736 x 1019	900	399,00
1013	1005 x 736 x 1319	1200	468,00
1015	1005 x 736 x 1519	1400	519,00

## Schubladen R 36-24

■ 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100050V07	50	28	30	70 kg	109,00
60.100075V10	75	56	58	100 kg	111,00
60.100100V10	100	81	83	100 kg	113,00
60.100125V10	125	81	108	100 kg	115,00
60.100150V10	150	131	133	100 kg	117,00
60.100175V10	175	131	158	100 kg	122,00
60.100200V10	200	181	183	100 kg	125,00
60.100250V10	250	181	233	100 kg	128,00
60.100300V10	300	181	283	100 kg	132,00

■ 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100100V18	100	81	83	180 kg	124,00
60.100125V18	125	81	108	180 kg	126,00
60.100150V18	150	131	133	180 kg	130,00
60.100175V18	175	131	158	180 kg	135,00
60.100200V18	200	181	183	180 kg	139,00
60.100250V18	250	181	233	180 kg	146,00
60.100300V18	300	181	283	180 kg	152,00
60.100300V18 CNC	300	81	283	180 kg	151,00
60.100400V18 CNC	400	81	383	180 kg	168,00



■ 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100100V30	100	81	83	300 kg	126,00
60.100125V30	125	81	108	300 kg	138,00
60.100150V30	150	131	133	300 kg	142,00
60.100175V30	175	131	158	300 kg	147,00
60.100200V30	200	181	183	300 kg	151,00
60.100250V30	250	181	233	300 kg	158,00
60.100300V30	300	181	283	300 kg	164,00
60.100300V30 CNC	300	81	283	300 kg	163,00
60.100400V30 CNC	400	81	383	300 kg	180,00



Beispiel:  
Nutzhöhe 400 mm  
Art.-Nr.  
1050



Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 400 mm



Beispiel:  
Art.-Nr.  
1050 +  
1 x 60.100050V07  
2 x 60.100100V10  
1 x 60.100150V10

**1305 x 736 x 819 mm (B x T x H)**

**NEU!**  
Breite  
1305 mm

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft, Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe 180 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 71



■ 5 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1380/0221V18	1.284,00



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1380/2211V18	1.398,00



■ 7 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1380/0700V18	1.576,00

## Schubladeneinsätze



- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
182BLH75	75	87,80
182BLH100	100/125	95,70



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 12 x MP mit 3 Mulden
- 12 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 21 x Stw für 3 Mulden
- 15 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
180BLH75	75	123,10

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**1305 x 736 x 1019 mm (B x T x H)**

**NEU!**  
Breite  
1305 mm

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft, Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe 180 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 71



■ 6 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1300/1122V18	1.470,00



■ 7 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
1300/2131V18	1.595,00



■ 9 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1300/0900V18	1.900,00

## Schubladeneinsätze



- 7 x MF 600 mm
- 20 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
184BLH75	75	81,80
184BLH100	100/125	87,40
184BLH150	150	99,00
184BLH200	200/300	134,90



- 5 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
185BLH75	75	56,70
185BLH100	100/125	59,00
185BLH150	150	67,00
185BLH200	200/300	87,60

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 **R 48-24**

**1305 x 736 x 1319 mm (B x T x H)**

**NEU!**  
Breite  
1305 mm

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft, Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe 180 kg Tragkraft**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe S. 71



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/0323V18	1.884,00



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.	Preis in €
1313/4141V18	2.104,00



■ 12 Schubladen


Art.-Nr.	Preis in €
1313/0120V18	2.436,00

## Schubladeneinsätze



- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
181BLH75	75	108,00
181BLH100	100/125	118,00



- 8 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm
- 15 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
183BLH75	75	88,10
183BLH100	100/125	92,30
183BLH150	150	106,20
183BLH200	200/300	140,30

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



# Baukastensystem

**NEU!**  
Breite  
1305 mm

## Gehäuse

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
1380	1305 x 736 x 819	700	477,00
1390	1305 x 736 x 919	800	491,00
1300	1305 x 736 x 1019	900	505,00
1313	1305 x 736 x 1319	1200	576,00
1315	1305 x 736 x 1519	1400	634,00

## Schubladen R 48-24

- Breite 1200 x 600 mit Vollauszug 100 %

VA  
180 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.130075V10	75	56	58	100 kg	138,00
60.130100V18	100	81	83	180 kg	155,00
60.130125V18	125	81	108	180 kg	157,00
60.130150V18	150	131	133	180 kg	162,00
60.130175V18	175	131	158	180 kg	168,00
60.130200V18	200	181	183	180 kg	173,00
60.130250V18	250	181	233	180 kg	182,00

Schubladen mit 300 kg Tragkraft auf Anfrage.



### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
65.130.730	1305 x 736 x 3	42,00



### Abdeckplatte

- Buche-Multiplex, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.130.017	1305 x 736 x 25	127,00



### Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Ölfest
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
186	1200 x 600 x 3	39,00



### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
66.130.025	1305 x 736 x 20	92,00

Nutzhöhe 700 bis 1400 mm



Beispiel:  
Nutzhöhe 700 mm  
Art.-Nr.  
1380



Summe der Schubladen (Blendenhöhe)



Beispiel:  
5 Schubladen  
Nutzhöhe 700 mm



Komplettes Bestellbeispiel



Beispiel:  
Art.-Nr.  
1380 +  
2 x 60.130100V10  
2 x 60.130150V10  
1 x 60.130200V10



### Hubwagensockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.130.012	1305 x 736 x 100	138,00

## Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech
- Feinunterteilung im Raster 25:25 mm




## Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Front	B x H in mm	Preis in €
20.600.030	50	600 x 30	7,00
20.600.050	75	600 x 50	8,20
20.600.075	100	600 x 75	8,70
20.600.125	150	600 x 125	10,30
20.600.175	200	600 x 175	12,50

## Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.007-1	R 18-24	2,00
01.070.007-1	R 24-24	2,00
01.100.007-1	R 36-24	2,05



## Trennwand

- Front 50 mm


Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.30	50 x 30	1,15
30.075.30	75 x 30	1,25
30.100.30	100 x 30	1,55
30.150.30	150 x 30	1,75
30.200.30	200 x 30	2,00



## Trennwand

- Front 75 mm


Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.050	50 x 50	1,25
30.075.050	75 x 50	1,40
30.100.050	100 x 50	1,50
30.150.050	150 x 50	1,80
30.200.050	200 x 50	2,20
30.300.050	300 x 50	2,65



## Trennwand

- Front 100 mm


Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.075	50 x 75	1,25
30.075.075	75 x 75	1,45
30.100.075	100 x 75	1,55
30.150.075	150 x 75	1,85
30.200.075	200 x 75	2,20
30.300.075	300 x 75	2,75



## Trennwand

- Front 150 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.050.125	50 x 125	1,30
30.075.125	75 x 125	1,55
30.100.125	100 x 125	1,70
30.150.125	150 x 125	1,90
30.200.125	200 x 125	2,30
30.300.125	300 x 125	3,15



## Trennwand

- Front 200 mm

Art.-Nr.	B x H in mm	Preis in €
30.075.175	75 x 175	1,70
30.100.175	100 x 175	1,85
30.150.175	150 x 175	2,35
30.200.175	200 x 175	2,65
30.300.175	300 x 175	3,75



## Fräserhalter aus Kunststoff

- mit Schraube und Mutter M3
- Halter können aufeinander verschraubt werden
- Höhe 26 mm

Art.-Nr.	Ø	VPE	Preis in €
53.010.126	12,6	10	64,50
53.010.156	15,6	10	80,70
53.010.214	21,4	10	86,90
53.005.264	26,4	5	44,60
53.005.315	31,5	5	44,60
53.005.394	39,4	5	45,70

**Individuelle Ausstattung Serie T736**



**Flügeltüre H 700**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloß und 2 x Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.050.017	R 18-24	eine Türe	700 mm	73,00
01.070.018	R 24-24	eine Türe	700 mm	101,00
01.100.018	R 36-24	zwei Türen	700 mm	111,00

**Flügeltüre H 900**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloß und 2 x Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

Art.-Nr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe	Preis in €
01.050.016	R 18-24	eine Türe	900 mm	78,00
01.070.017	R 24-24	eine Türe	900 mm	111,00
01.100.017	R 36-24	zwei Türen	900 mm	121,00



**Fachboden**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.013	497 x 685 x 40	38,80
01.070.013	647 x 685 x 40	48,50
01.100.013	947 x 685 x 40	63,40



**Hubwagensockel**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.012	555 x 736 x 100	114,00
01.070.012	705 x 736 x 100	121,00
01.100.012	1005 x 736 x 100	129,00



**Mobilzusatz**

- Stahlplatte mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen  
Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.009	555 x 736 x 150	142,00
01.070.009	705 x 736 x 150	150,00
01.100.009	1005 x 736 x 150	161,00



**Riffelgummi-Auflage auf Schrank**

- Ölfest

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.050.730	555 x 736 x 3	24,20
65.070.730	705 x 736 x 3	30,20
65.100.730	1005 x 736 x 3	35,40



**Riffelgummi-Einlage für Schublade**

- Ölfest
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
120	450 x 600 x 3	21,50
140	600 x 600 x 3	25,80
160	900 x 600 x 3	34,40



**Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge**

- Einlage für Schublade
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
65.051.731	450 x 600 x 3	22,10
65.071.731	600 x 600 x 3	25,50
65.101.731	900 x 600 x 3	35,40



**Abdeckplatte**

- Buche-Multiplex, geölt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.017	555 x 736 x 25	55,00
67.070.017	705 x 736 x 25	68,00
67.100.017	1005 x 736 x 25	97,00



**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.050.025	555 x 736 x 20	47,00
66.070.025	705 x 736 x 20	52,00
66.100.025	1005 x 736 x 20	72,00



**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.016	555 x 736 x 16	49,00
67.070.016	705 x 736 x 16	53,00
67.100.016	1005 x 736 x 16	83,00

# Individuelle Ausstattung

## Schubladeneinteilung Aqurado

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

### 5S-Konzept:

- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



### Noppenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
03.AQ.555	450 x 600 mm	13,75
03.AQ.705	600 x 600 mm	16,70
03.AQ.3907	1584 x 624 mm	31,95

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



Art.-Nr.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Maße in mm (BxTxH)	48 x 96 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Maße innen in mm (BxTxH)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Preis in €	1,95	2,35	3,15	3,10	4,35	5,35



Art.-Nr.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Maße in mm (BxTxH)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Preis in €	3,35	4,00	3,95	4,95	5,75	6,35



Art.-Nr.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Maße in mm (BxTxH)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Preis in €	7,00	6,00	6,70	9,15	10,15



	3-muldig	2-muldig	8-muldig	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung
Art.-Nr.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Maße in mm (BxTxH)	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	73 x 48 x 24	72 x 96 x 24	96 x 96 x 24
Maße innen / Mulde	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Mulde 37	Mulde 62	Mulde 85
Preis in €	4,50	5,60	6,35	2,95	3,40	3,85



	Imbusschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Messschieberbox bis Messbereich 150	Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 steigend 0,1	Spiralbohrerbox 6,1 - 10 steigend 0,1	Gabel-/Gabelring-Schlüssel 12 Schlüssel SW 4 - 24	Doppelringschlüssel 8 Schlüssel SW 6 - 24
Art.-Nr.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Maße in mm (BxTxH)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Preis in €	9,90	9,90	14,25	17,75	23,30	23,65



	Schraubendreherbox, für 6 Schraubendreher	Steckschlüsselbox 1/2, für 22 Teile SW 10 - 32	Multimediaibox für 11 CDs	Klebepads VPE 34 St o. Abb.	Beschriftungsschild vertikal	Beschriftungsschild horizontal
Art.-Nr.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Maße in mm (BxTxH)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		45 x 13	45 x 13
Preis in €	21,35	23,85	12,95	3,65	0,70	0,70

## Für alle Serien

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden. Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden. Grundrastermaß 150 x 150 mm.



## Muldenplatten 150 x 150 x 30 mm



- Mit 2 Mulden 70 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.002.070	1	2,75
50002070SE	4	8,80



- Mit 3 Mulden 46 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.003.046	1	2,85
50003046SE	4	9,10



- Mit 4 Mulden 34 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
50.004.034	1	2,95
50004034SE	4	9,50

## Muldensteckwände



- Für 2er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.002.070	1	0,75
51002070SE	10	6,00



- Für 3er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.003.046	1	0,70
51003046SE	20	11,20



- Für 4er Mulden

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
51.004.034	1	0,65
51004034SE	20	10,40

## Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

### Distanzleisten für Muldenplatten

Art.-Nr.	Schubladennutzmaß	Preis in €
50.500.MP	450 x 600 mm	3,55
50.700.MP	600 x 600 mm	4,05
50.100.MP	900 x 600 mm	5,10

Distanzleisten





## Kleinteilekästen



### Front 50 mm

■ 150 x 150 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.150.30	1	2,20
5315015030SE	4	7,00



### Front 75 mm

■ 150 x 150 x 50 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.150.150	1	2,30
52150150SE	4	7,40



### Front 100 mm

■ 150 x 150 x 65 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.150.65	1	2,55
5315015065SE	4	8,10



### Front 50 mm

■ 150 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.075.30	1	1,75
5315007530SE	8	11,20



### Front 75 mm

■ 150 x 75 x 50 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.150.075	1	1,90
52150075SE	8	12,10



### Front 100 mm

■ 150 x 75 x 65 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.150.075.65	1	2,05
5315007565SE	8	13,10



### Front 50 mm

■ 75 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.075.075.30	1	1,50
5307507530SE	16	19,20



### Front 75 mm

■ 75 x 75 x 50 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
52.075.075	1	1,65
52075075SE	16	21,10



### Front 100 mm

■ 75 x 75 x 65 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis in €
53.075.075.65	1	1,80
5307507565SE	16	23,00

## Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Für Kleinteilekästen Front 50		Preis in €
50.700.KTK1	600 x 600 mm	4,05
50.100.KTK1	900 x 600 mm	5,10

Für Kleinteilekästen Front 100		Preis in €
50.700.KTK2	600 x 600 mm	4,60
50.100.KTK2	900 x 600 mm	4,60

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Individuelle Ausstattung

- Schubladenschrank R 24-24
- Gehäusetiefe 736 mm
- Gehäusehöhe 1019 mm
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 100 kg



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm ( B x T x H )	Preis in €
700/0421V10	Belastung 100 kg	705 x 736 x 1019	1.105,00



### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm, schwarz 20 mm hoch

Art.-Nr.	L x B in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	15,80
08.90.11	600 x 400	21,10



Ausstech-Werkzeug schmal, 20 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.02	8,00



Ausstech-Werkzeug halbrund, 20 x 20 mm


Art.-Nr.	Preis in €
08.90.03	18,70



Ausstech-Werkzeug breit, 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.01	13,00

Werkzeugsätze 600 x 300 mm



Schlüsselsatz 21 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.204	214,00



Rohrsteck- und Doppelgelenkschlüssel-Satz 16 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.201	218,00



Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.200	154,00



Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.206	250,00



Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.203	177,00



1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.205	416,00

## Werkzeugsätze 300 x 300 mm



### SoftFinish® electric, 8-tlg



- Einpoliger Spannungsprüfer 110 - 250 Volt
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- & GS geprüft
- 3,5 x 100 | 4,5 x 125 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80 | PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Durchgehend gehärtet und brüniert
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

### SoftFinish® electric SlimFix, 8-tlg

- Einpoliger Spannungsprüfer 110 - 250 Volt
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS geprüft
- 3,5 x 100 | 4,5 x 125 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80 | PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- Integrierte Isolation – maximale Sicherheit
- Uneingeschränkte Zugänglichkeit
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Durchgehend gehärtet und brüniert
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.903	99,00

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.902	140,00



### SoftFinish® Set, 8-tlg.

- 2,5 x 75 | 4,0 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80 | PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Durchgehend gehärtet und mattverchromt
- ChromTop®-Klingenspitze – höchste Maßhaltigkeit
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz


### SoftFinish® Torx, 9-tlg.

- T6 x 60 | T7 x 60 | T8 x 60 | T9 x 60 | T10 x 80 | T15 x 80 | T20 x 100 | T25 x 100 | T30 x 115
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Durchgehend gehärtet und mattverchromt
- ChromTop®-Klingenspitze – höchste Maßhaltigkeit
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.906	71,00

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.908	64,00

## Werkzeugsätze 300 x 300 mm



### Sicherungsringzangen MagicTips, 6-tlg.

- Innen: J0/140 mm | J1/140 mm | J2/170 mm
- Außen: A0/140 mm | A1/140 mm | A2/180 mm
- Hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen
- Schlanker Zangenkopf – optimaler Zugang und Sicht zum Werkstück

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.905	103,00

### SoftFinish® Sechskant Steckschlüsselsatz, 9-tlg.

- 4,0 x 125 | 5,0 x 125 | 5,5 x 125 | 6,0 x 125 | 7,0 x 125
- 8,0 x 125 | 9,0 x 125 | 10,0 x 125 | 13,0 x 125
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Durchgehend gehärtet und mattverchromt
- Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.904	88,00



### Zangen Set, 4-tlg.

- Dynamik Joint – Kraftkombizange 200 mm
- Dynamik Joint – Kraftseitenschneider 180 mm
- Wasserpumpenzange mit Druckknopf 250 mm
- Flachrundzange 200 mm mit Schneide
- Bis zu 40 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden durch DynamicJoint Gelenk
- Hochwertiger Werkzeugstahl, gehärtet, poliert und verchromt
- Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.907	124,00



### Abisolierwerkzeug-Set, 5-tlg.

- VDE-Kraftseitenschneider electric 180 mm
- VDE-Flachrundzange electric 200 mm
- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- Aderendhülsenzange 0,25 - 16 mm<sup>2</sup>
- Kabelmesser 4 - 28 H
- VDE-Werkzeug: Bis zu 40 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden durch DynamicJoint Gelenk
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
- Abgleitschutz
- Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.901	155,00

# Zubehör und Ersatzteile



Zubehör und Ersatzteile

Für Schubladenschränke


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.001	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	12,20
01.050.002	Schloss mit 2 x Schlüsseln gleichschließend für Schubladenschrank	12,20
01.050.003	Schlüssel 2er-Set	23,40
01.050.005B	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	24,20

Für Flügeltüren,- und Rolladenschränke

04.155.2Schloß	Griffschalenschloss für Flügeltüre mit 2 x Schlüsseln	17,80
02.95.01Schloß	Druckschloss für Rolladenschrank mit 2 x Schlüsseln	17,80

Für Werkbänke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.785.001	Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln für Werkbank-Flügeltüre	17,80
03.785.001-1	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Einzelschublade (Riegelschloss)	12,20
03.785.002	Schloss 2er-Set für Einzelschublade und eine Flügeltüre (Griffschalenschloss)	25,40
03.785.002-1	Schloss 2er-Set für 2 x Schubladenblöcke	24,40
03.785.003	Schloß 3-er Set für 1 x Schubladenblock + 1 x Einzelschublade + 1 x Flügeltüre	29,00
03.785.004	Schloss 4er-Set für 2 x Flügeltüren + 2 x Einzelschubladen	39,70
03.785.006	Schloß 6-er Set für 3 x Einzelschubladen + 3 x Flügeltüren	63,10



**Normalausstattung  
verschiedenschließend**

Mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden.

**Gleichschließend**

Alle Schlösser haben den gleichen Schlüssel.

**Hauptschließanlage**

Mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schlössern öffnen.

## E-Schloss-System

### Ihre Vorteile / Ihr Nutzen

#### Selbsterklärend und leicht zu programmieren

- Einfaches Anlernen und Löschen von Benutzern mittels Mastercode / Masterkarte
- Keine umständliche Verwaltungssoftware oder PC-/Laptop-Programmierung

#### Hohe Benutzerfreundlichkeit

- Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig, Beispiel: Aufwecken mit #-Taste, Codeeingabe „1234“, Bestätigen mit #-Taste, Zylinder öffnet, Knauf drehen, fertig!
- Einfache Code-Umstellung
- Notöffnung über Mastercode / Masterkarte

#### Perfekte Einbindung in Ihre RFID-Zutrittskontrolle (HF) möglich

- Verwenden Sie Karten, Tags oder Armbänder mit HF-RFID (Mifare, I- Code)
- Sie benötigen daher keine zusätzlichen Schlüssel oder Karten nach der Maxime „One key fits all“

#### Wegfall der Schlüsselverwaltung

- Nie mehr verlorene Schlüssel
- Nie mehr abgebrochene Schlüssel
- Nie mehr Schlüssel nachmachen
- Keine unzähligen und neuen Schlüssel
- Keine zusätzliche Verwaltung

#### Umstellung spart!

- Die Branche hat errechnet, dass für das Tauschen von Schlüsseln oder Schloss im Schnitt 34,00 EUR pro Schrank über die Jahre ausgegeben werden
- Eine Umstellung auf Pincode oder RFID-Technik spart so Folgekosten



#### PinCode Flügelbürenschränk

Art.-Nr.	Preis in €
ML32FLT	76,40



#### USB-Aufladung (Akku) oder Notbestromung (Batterie):

1. Schließen Sie ein 5V-Micro-USB-Kabel an, welches Sie mit Smartphone, Netz oder 12-V-Socket verbinden
2. Öffnen Sie nun mit Master/User-Code oder -Karte

Art.-Nr.	Preis in €
ML32USB	45,80

#### Lange Lebensdauer ohne Batteriewechsel

- Standard-Batterie oder Akku-Betrieb mit 3 AAA Zellen
- Der geringe Energieverbrauch gewährleistet eine Lebensdauer von 2 Jahren bei 10 Zyklen pro Tag
- Niedriger Ladestand wird rechtzeitig optisch und akustisch angezeigt
- Einsatz von Akkus ist ebenfalls möglich

#### Notöffnung und Akku-Aufladung über einfache Mini-USB Notbestromung

- Ist die Batterie doch entladen oder müssen die Akkus geladen werden, ist dies über handelsübliche 5V-Micro-USB-Ladegeräte über das Netz oder auch 12V möglich (Smartphone, PC, etc.)



#### RFID Karte

- Maximal 20 User sind möglich

Art.-Nr.	Preis in €
ML32RIFDK	9,00



#### Chip


- Maximal 20 User sind möglich

Art.-Nr.	Preis in €
ML32CHIP	9,00



#### Einfache Nachrüstung und Montage

- 1-2-3-fertig! Mit 3 einfachen Bohrungen ist jeder Schränk kinderleicht umzurüsten
- Der elektronische Schließzylinder passt in unsere Industriezylinderlochung, das macht aufwendige Ausschnitte und Eingriffe in das Gehäuse überflüssig



## E-Schloss



### Vorteile

- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig
- Einfache Benutzerverwaltung
- Lern-/Lösch-System mittels Mastercode
- Mastercode Notöffnung
- Einfache Codeumstellung
- Spritzwasserschutz
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Rechte oder linke Ausführung wählbar
- Einfache Montage
- Gesichertes Batteriefach



Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HPVH1	1	53,00

## RFID Schloss



### Vorteile


- Mit einer Masterkarte können bis zu 20 User verwaltet werden
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- 13,56 Mhz-Standard Mifare
- Einfache Einbindung in bestehende RFID's
- Einfache Benutzerverwaltung
- Lern-/Lösch-System mittels Masterkarte
- Masterkarte Notöffnung
- Spritzwasserschutz
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Einfache Montage
- Gesichertes Batteriefach



Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HRVH	1	99,00

# CNC-Lager- und Transportsysteme





CNC-Lagersystem

Seite 88



CNC-Werkzeugeinsätze

Seite 90



CNC-Tischaufsatzgestelle

Seite 92



CNC-Werkzeugaufnahmeträger

Seite 94



CNC-Schränke und -Werkbänke

Seite 96



Lagerung  
von bis zu  
400  
Einsätzen

RotaRex® - Großraumschrank

Seite 106



CNC-Werkstatt- und -Werkzeugwagen



Seite 110

# CNC-Lager- und Transportsysteme

## Das Baukastensystem



eine Kassette für alle Anwendungen



CNC  
**E1**

**Werkzeugeinsatz Größe 1**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm



**Ergonomie**  
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der ausübenden Tätigkeit



**Mobil**  
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

CNC  
**E2**

**Werkzeugeinsatz Größe 2**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm




**Greifraumoptimierung**  
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone



**Informationen**  
Zu jeweiligen Artikeln / Produktgruppen werden aufgezeigt

CNC  
**E3**

**Werkzeugeinsatz Größe 3**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



# CNC-Werkzeugeinsätze

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstreben aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



CNC  
E1

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.30	ISO / SK 30	5,20
56.02.25	Cyl / VDI 25	5,20
56.02.30	Cyl / VDI 30	5,20
56.03.30	MK 3	5,20
56.03.40	MK 4	5,20



CNC  
E2

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.40	ISO / SK 40	5,70
56.02.40	Cyl / VDI 40	5,70
57.01.50	HSK A 50 / B 63	7,80
57.01.63	HSK A 63 / B 80	8,40
56.03.50	MK 5	5,70



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.50	ISO / SK 50	6,30
56.02.50	Cyl / VDI 50	6,30
57.01.80	HSK A 80 / B 100	9,00
57.01.100	HSK A 100 / B 125	9,50



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.40	HSK A 40 / B 50	10,20



CNC  
E3


Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.32	HSK A 32 / B 40	12,40

Innenverstreben  
schonen und zentrieren  
die Aufnahmen, ein  
Festsaugen ist nicht  
möglich

Noppen oben verhindern  
ein Festkleben des  
Werkzeugs

Clip für einfaches  
Einrasten – kein  
Festschrauben

Bruch- und schlagfest  
sowie ölbeständig durch  
ABS-Material



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.00	Universal	9,00



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.03	Capto C 3	12,40



CNC  
E1

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.04	Capto C 4	5,20



CNC  
E2

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.05	Capto C 5	6,20



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.06	Capto C 6	7,00



CNC  
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.08	Capto C 8	9,00

# CNC-Tischaufsatzgestelle

## CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)

- 2 oder 4 Kassetten
- Ablage und Haltegriffe
- Ohne Werkzeuge und Einsätze



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8705.200	425 x 375 x 300	14*	10*	6*	156,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8707.200	575 x 375 x 300	20*	14*	10*	162,00



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8705.400	425 x 375 x 525	28*	20*	12*	227,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8707.400	575 x 375 x 525	40*	28*	20*	239,00

## CNC-Schubladenrahmen (SR)

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Passend für die Schubladen 450/600/900 x 600 mm
- Ohne Werkzeuge und Einsätze



**CNC-Schubladenrahmen SR 450**  
für Schrank R 18-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	86,50



**CNC-Schubladenrahmen SR 600**  
für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	94,00



**CNC-Schubladenrahmen SR 900**  
für Schrank R 36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	118,00

# CNC-Werkzeugaufnahmeträger

## CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Unser Baukastensystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
- 1 Kassette mit verschraubten Seitenteilen mit Haltegriffen
- Ohne Werkzeuge und Einsätze



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 500  
für Schrank R 18-24**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	66,10



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600  
für Schrank R 24-24**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	69,70



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 800**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8708.100	820 x 120 x 180	14*	9*	7*	75,30



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900,  
für Schrank R 36-24**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC	CNC	CNC	Preis in €
		E1	E2	E3	
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	78,30



**Einhängeschiene**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- 1 Paar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	14,90



**Montagewinkel**

- Für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- 1 Paar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	15,20



**Aluminium Montageblock**

- SK 30, SK 40, SK 50

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
02.560.31	SK 30	180,00
02.560.41	SK 40	203,00
02.560.51	SK 50	302,00



**Tool Boy**

- Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen
- Mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis in €
02.560.000	Tool Boy Grundkörper	Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen	314,00
02.560.001	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 30	Andere Größen auf Anfrage	344,00
02.560.002	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 40		341,00
02.560.003	Tool Boy Werkzeugaufnahme SK 50		377,00

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Kombinationen aus der Praxis

- Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhöhe zur Aufnahme der Werkzeugträger vorbereitet
- Pro Schublade können 5 Werkzeugträger oder 1 Schubladenrahmen eingestellt werden
- Werkzeugaufnahmeträger (WAT), Schubladenrahmen (SR) und Einsätze finden Sie auf S. 90, 91, 93, 94
- Serienmäßige Ausstattung mit Zentralverschluss und Kippsicherung
- Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar
- Ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen

### Schubladenschrank R 24-24

- 4 x Schubladen
- Schubladen mit **Vollauszug 100 %**
- Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.140V	705 x 736 x 1019	868,00



Hinweis:  
Einhängeschienen  
auf Seite 95



### CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Ohne Werkzeugaufnahmeträger (WAT) und Schubladenrahmen (SR)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
580.0111V86	555 x 736 x 819	Links: CNC-Schubladenschrank R 18-24, 3 x Schubladen Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	653,00
780.1111V86	705 x 736 x 819	Rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, 4 x Schubladen Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	781,00
03.15.40	1500 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	180,00
03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	234,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



### CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Werkbankfuß
- Schubladenschrank R 18-24
- 3 x Schubladen
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft**
- **Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft**
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.580V86	1500 x 750 x 859	911,00



Hinweis:  
CNC-Zubehör  
ab Seite 92



### CNC-Kastenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladenschränke R 24-24
- 7 x Schubladen
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft**
- **Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft**
- **Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft**
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- 2 Ablagefächer (B x T x H) 500 x 730 x 300 mm
- Inkl. Niveaueingleichfüße
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Ohne Werkzeuge, Einsätze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmeträger

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
03.20.34V86	2000 x 750 x 859	Links: 3 x Schubladen, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm Mitte: 2 x Fachboden 500 mm Rechts: 4 x Schubladen, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	1.430,00
03.20.34V96	2000 x 750 x 959	Links: 3 x Schubladen, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm Mitte: 2 x Fachboden 500 mm Rechts: CNC-Schubladenschrank, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	1.450,00

**NEU!**

# CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Arbeitsplatz – Wir bieten Ihnen die passende Lösung

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Dekoration



Aluminium Montageblock  
siehe Seite 95

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580.0111V86	555 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 18-24 Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	653,00
2	780.1111V86	705 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 24-24 Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	781,00
o.Abb.	02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, Maße 600 x 600 x 130 mm (siehe S. 93)	94,00
3	03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm	234,00
4.1	03.935.125.240	1250	Tragsäule links	65,00
4.2	03.935.125.140	1250	Tragsäule rechts	65,00
5	03.983.102	1000 x 20 x 302	Lochwand zum Einhängen zwischen den Tragsäulen	48,50
6	02.910.02	942 x 263 x 134	CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 2 Kassetten zum Einhängen in Tragsäulen	91,00
7	02.910.01	942 x 147 x 134	CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 Kassette zum Einhängen in Tragsäulen	50,00
8	02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 24-24	69,70
9	02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	Winkel zur Befestigung der CNC-Träger an der Werkbankplatte	15,20
10	02.8705.400	425 x 375 x 525	CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1	227,00
11	05.96.01	–	Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Rücken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitz- und Rücken-Neigung, Höhe 520 - 720mm	222,00

**NEU:**  
 Alle Schubladen der Serie  
 T736 sind generell mit  
 Vollauszug ausgestattet.  
 Soft-Close Ausführung auf  
 S. 33 erhältlich.



- Mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trägern (WAT)
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
 Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
 Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Ohne Werkzeuge und Einsätze



**CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)**

- Schrank mit Kunststoffrollladen
- Mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.98.00	1000 x 500 x 1000	567,00

**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank**

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
02.89WARG900	950 x 425	117,00

**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar**

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
02.095.03 VA	925 x 443	104,50

**CNC-Schubladenschrank R 36-24**

- Mit Zylinderschloss
- Schubladennutzfläche innen: 900 x 600 mm
- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1080.4V	1005 x 736 x 819	867,00

CNC-Schubladenrahmen oder Einzelträger siehe S. 93/94  
 CNC-Einsätze siehe S. 90/91

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Magazin-Hochschrank mit Kunststoff-Rollladen

Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech. Die Werkzeuge werden durch den Rollladen mit Zylinderschloss geschützt. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagrecht oder geneigt eingehängt werden.

### CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (leer)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.95.01	1000 x 500 x 1950	873,00

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
02.89WARG900	950 x 425	117,00

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
02.095.03 VA	950 x 420	104,00

### Fachboden für Rollladenschrank

- Tragkraft 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.122	950 x 420 x 28	52,50

### Schublade für CNC-Rollladenschrank

- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Schubladeninnenmaß: 899 x 375 (B x T)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
60.095.100 VA	950 x 430	77,00

- Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger

Art.-Nr.	CNC	CNC	CNC
	E1	E2	E3
02.89WARG900	48*	33*	24*
02.095.03 VA	48*	33*	24*



### CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade/geneigt
- 1 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar
- 1 Fachboden
- 1 Schublade
- Ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.95.01.01	1000 x 500 x 1950	1.368,50

Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech. Die Werkzeuge werden durch den Rollladen mit Zylinderschloss geschützt. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagrecht oder geneigt eingehängt werden.

- Hochwertiger Aluminium-Rollladen
- Zentralverriegelung
- Optimale Werkzeuglagerung



**CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)**

- Mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.01	1000 x 500 x 1950	999,00

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Vollblechtüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130° notwendig



### CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- 3 Schubladen
- 1 fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 Fachboden
- Ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.118.05.01	980 x 500 x 1838	Flügeltürenschränk R 36-16	Mit 3 Schubladen 100, 150, 200 mm, einem festen und einem ausziehbaren Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 Fachboden, ohne Werkzeuge und Einsätze	900,00
60.098.100 VA	900 x 400 x 90	Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	66,00
60.098.150 VA	900 x 400 x 140	Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	71,00
60.098.200 VA	900 x 400 x 190	Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	76,00
04.090.013	925 x 443 x 22	Fachboden für Flügeltürenschränk	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	43,00
02.89WAR900	925 x 425 x 50	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), geneigt, für Flügeltürenschränk	Nur geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	81,50
02.89WARA900	866 x 450 x 60	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ausziehbar, für Flügeltürenschränk	Ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	95,50

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Sichttüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130° notwendig



**CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16**

- 2 feste, geneigte Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 2 ausziehbare Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- Ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.117.04.01	980 x 500 x 1838	CNC Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16	Mit 2 festen und 2 ausziehbaren CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ohne Werkzeuge und Einsätze	923,00
04.090.013	925 x 443 x 22	Fachboden	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	43,00
02.89WAR900	925 x 425 x 50	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), geneigt	Passend für alle Flügeltürenschränke, nur geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	81,50
02.89WARA900	866 x 450 x 60	CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, (WAR), ausziehbar	Passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	95,50

CNC-Einsätze siehe S. 90, 91

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130° notwendig



### CNC-Flügeltürenschränk (leer) R 36-16

- 1 Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
04.109	980 x 500 x 1019	900	391,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	467,00

### CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren (leer) R 36-16

- Flügeltürenschränk mit Sichttüren (Plexiglas)
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
04.117	980 x 500 x 1838	1719	569,00





**Schubladen für Flügeltürenschränk R 36-16**

- Auszug 100 %
- Nutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Tragkraft max. 50 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Mantelhöhe in mm	Nutzhöhe in mm	Preis in €
60.098.100 VA	100	85	90	66,00
60.098.150 VA	150	135	140	71,00
60.098.200 VA	200	185	190	76,00



**Fachboden für Flügeltürenschränk**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Bezeichnung	Preis in €
04.090.014	925 x 443 x 49	50	Auszugsboden für Flügeltürenschränk, Fachboden mit Aufkantung, Auszug 100 %	64,00
04.090.013	925 x 443 x 22	80	Fachboden für Flügeltürenschränk, fester Fachboden, in der Höhe verstellbar	43,00



**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschränk**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Bezeichnung	Preis in €
02.89WAR900	925 x 425 x 50	80	Waagrecht und geneigt einsetzbar	81,50
02.89WAR9005	925 x 425 x 50	140		95,50
02.89WARA900	866 x 425 x 60	50	Ausziehbar 100 %	95,50

- Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger

Art.-Nr.	CNC	CNC	CNC
	E1	E2	E3
02.89WAR900	48*	33*	24*
02.89WAR9005	48*	33*	24*
02.89WARA900	48*	33*	24*

## CNC - RotaRex®



- Lagerung von z.B.  
max. 400 Stk. SK30 Einsätzen oder  
max. 300 Stk. SK40 Einsätzen
- Rollladen auch elektrisch bedienbar
- Platzsparend
- Werkzeuge schnell griffbereit
- 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- Gesamtbelastung 1,5 t
- CNC-Träger individuell höhen-  
verstellbar (Raster 25 mm)



***CNC-Werkzeugwechsel Raum und Zeit drehbereit***

## Vorteile:

- **Barrierefreier Zugang** zum Schrank
- Hohe Stückzahl der Einsätze auf kleinster Lagerfläche, auf 1m<sup>2</sup> passen max. **400 E1 Werkzeuge**
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle **Werkzeuge schnell griffbereit** sind
- Keine Störung durch Auszüge
- Minimaler Platzbedarf
- Maximale Ausnutzung



### CNC-ROTAREX® GEHÄUSE



- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Tragkraft 1,5t

### SÄULE



- Stahlpräzisionsrohr
- zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Rahmen
- Individuell verstellbar im Raster 25 mm

### ZUNGE



- Individuelles Nachstellen der Säulenposition

### NOTENTRIEGLUNG




- Im Falle eines Stromausfalls oder technischen Defekts ist eine Notentriegelung auf der Rückseite vorhanden

### ROLLADEN



- Öffnung und Schließung elektrisch über Fernbedienung (optional mit Federzugwelle)

### CNC-RAHMEN



- Mit Griffen für optimalen Zugang zu jedem Werkzeug
- Arretierung alle 90°
- Leichtläufig mit Stahl-Kugellaufgerührungen

### STAPLERSOCKEL



- Für den Transport
- Der RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden

# CNC-RotaRex® -Großraumschrank

CNC-RotaRex®

## Unsere 3 verschiedenen Ausführungen

- Gehäuse-Abmessungen bei Schrank mit Rollläden:  
(BxTxH) 1055 x 1035 x 2130 mm
- Gehäuse-Abmessungen bei Schrank mit Flügeltüren:  
(BxTxH) 1055 x 1035 x 1955 mm
- Öffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Tragfähigkeit der Tragsäule 1,5 t



### Rollläden

- Durch eine Fernbedienung wird der elektronisch angetriebene Rollladen bedient. Alternativ mit Federzugwelle oder Flügeltüren möglich
- Mit einer Fernbedienung können mehrere Schränke gleichzeitig geöffnet werden (auf Anfrage)
- Alufarbene Kunststoff-Lamellen

### Säule

- Stahlpräzisionsrohr Ø 60 mm
- Galvanisch verzinkt

### CNC-Träger

- Abmessungen (Ø): 915 mm
- Kundenspezifisch in Höhe einstellbar durch ein Raster von 25 mm in der Säule
- Maximal 5 CNC-Rahmen passen in den RotaRex®
- Einzelne CNC-Rahmen sind drehbar
- Belastbar bis 300 kg pro Rahmen



Schrank mit elektrischem Rollladen und Fernbedienung



Schrank mit Rollladen manuell bedienbar



Schrank mit Flügeltüren

### CNC-RotaRex® (jeweils ohne CNC-Träger)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
02.1000.1	Schrank mit elektrischem Rollladen (Fernbedienung)	1.540,00
02.1000.2	Schrank mit Rollladen manuell bedienbar (ohne Fernbedienung)	1.499,00
02.1000.3	Schrank mit Sichttüren	1.309,00

### CNC-Träger

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
	CNC-Träger mit Griffen und Arretierung inkl. Einsätzen (siehe S.109)	ab 282,00

# CNC-Träger **komplett** bestückt mit unten stehenden Einsätzen

CNC  
**E1**



### Werkzeugeinsatz Größe 1

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R560130	ISO / SK 30	80	80	378,00
02.R570104	Capto C4	80	80	378,00
02.R560330	MK 3	80	80	378,00
02.R560340	MK 4	80	80	378,00
02.R560225	Cyl / VDI 25	80	80	378,00
02.R560230	Cyl / VDI 30	80	80	378,00

CNC  
**E2**



### Werkzeugeinsatz Größe 2

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R570150	HSK A 50 / B 63	60	60	403,00
02.R570163	HSK A 63 / B 80	60	60	419,00
02.R560140	ISO / SK 40	60	60	345,00
02.R570405	Capto C5	60	60	359,00
02.R560240	Cyl / VDI 40	60	60	345,00
02.R560350	MK5	60	60	345,00



CNC  
**E3**



### Werkzeugeinsatz Größe 3

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
02.R570132	HSK A 32 / B 40	32	96	369,00
02.R570140	HSK A 40 / B 50	32	64	339,00
02.R570180	HSK A 80 / B 100	32	32	321,00
02.R5701100	HSK A 100 / B 125	32	32	328,00
02.R560150	ISO / SK 50	32	32	282,00
02.R570103	Capto C3	32	96	369,00
02.R570106	Capto C6	32	32	292,00
02.R570108	Capto C8	32	32	321,00
02.R560250	Cyl / VDI 50	32	32	282,00
02.R570100	Universal	32	32	321,00



# CNC-Werkstatt- und -Werkzeugwagen

## CNC-Werkstattwagen

Optimale Lagerung und sicherer Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

- Ohne Werkzeuge und Einsätze
- Einsätze siehe Seite 90/91
- Bei Verwendung der Einzelträger (WAT) werden die Einhängeschiene 02.33.87.60 benötigt.

### CNC-Werkstattwagen R 18-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- Mit 5 x Schubladen
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft**
- **Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft**
- **Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft**
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.580.05V	555 x 736 x 1005	CNC-Werkstattwagen mit 5 Schubladen und Abrollrand	1.021,20
02.8705.100	470 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 Einzelträger pro Schublade möglich	66,10
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	14,90
02.8705.500	450 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsätze	86,50
65.050.730	555 x 736 x 3	Riffelgummiauflage	24,20



### CNC-Werkstattwagen R 24-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- Mit 4 x Schubladen
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft**
- **Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft**
- **Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft**
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.780.04V	705 x 736 x 975	CNC-Werkstattwagen mit 4 Schubladen und Abrollrand	1.013,00
02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 Einzelträger pro Schublade möglich	69,70
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	14,90
02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, ohne Werkzeugeinsätze	94,00
65.070.730	705 x 736 x 3	Riffelgummiauflage	30,20

- Optimale Lagerung und sicherer Transport



Gehäuse für CNC-Wagen R 24-24 und CNC-Wagen für 6 x Werkzeugträger

Gehäuse für CNC-Wagen R 36-24 und CNC-Wagen für 6 x Werkzeugträger

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
<b>1</b>	02.86.07	705 x 736 x 1019	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss	366,00
	02.85.07	560 x 630 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsätze	425,00
<b>Träger</b>	02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600 für R 24-24, 6 Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten *	69,70
<b>o.Abb.</b>	02.85.08	535 x 336 x 36	Wanne unten für CNC-Wagen	33,00
<b>2</b>	02.86.01	705 x 1003 x 1019	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss	365,00
	02.85.01	560 x 930 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller ohne Werkzeugeinsätze	428,00
<b>Träger</b>	02.8710.100	920 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 900 für R 36-24, 6 Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten *	78,30
<b>o.Abb.</b>	02.85.06	835 x 330 x 36	Wanne unten für CNC-Wagen	34,00



Art.-Nr.	CNC	CNC	CNC
	E1	E2	E3
02.85.07	60*	42*	30*
02.85.01	96*	66*	48*
02.8707.100	10*	7*	5*
02.8710.100	16*	11*	8*

\*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seiten 90 und 91

# CNC-Werkstatt- und -Werkzeugwagen

## CNC-Transportwagen

- Optimale Lagerung und sicherer Transport



Art.-Nr.	CNC		
	E1	E2	E3
02.092.01	160*	110*	80*
02.092.02	80*	55*	40*
02.8707.100	10*	7*	5*
02.88.00	80*	56*	40*



### CNC-Wagen (leer) für max. 8 CNC-Träger 02.8707.100

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 125 mm
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe S. 90, 91
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.88.00	630 x 900 x 860	499,00



### CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 1 Fachboden unten
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle oben
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.092.02	950 x 665 x 950	547,00



### CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle oben
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.092.01	950 x 665 x 950	658,00

## CNC-Bestückungswagen

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Erleichtern den täglichen Ablauf

Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller und einem Durchmesser von 125 mm und einem ergonomischen Griff. Dadurch lassen sich die Multi-Wägen äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar. Individuelle Zusammenstellungen möglich.



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	07.58.10-1	990 x 610 x 1450	CNC-Wagen (leer) mit Ablageboden unten	314,00
2	07.58.22	980 x 200 x 30	Ablageboden oben für CNC-Wagen	33,50
3	02.910.02	942 x 263 x 134	Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900 2 Kassetten mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	91,00
4	02.910.01	942 x 147 x 134	Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900 1 Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	50,00



- Werkzeugaufnahmeboden schmal
- WABk 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.910.01	942 x 147 x 134	16*	11*	8*	50,00

- Werkzeugaufnahmeboden breit
- WABg 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC			Preis in €
		E1	E2	E3	
02.910.02	942 x 263 x 134	32*	22*	16*	91,00

\*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 90 und 91

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RAL-Standardfarben auf Seite 15

www.bedrunka-hirth.de

# Werkbänke





**NEU!**  
Höhe  
959 mm



Kastenwerkbänke

Seite 116



Sonstige Werkbänke

Seite 142



Reihenwerkbänke

Seite 148



Multi-Wand-Aufbau

Seite 160



Multi-Wand-Zubehör, Energiekanal-Zubehör


Seite 168



Werkbankzubehör

Seite 182

# Kastenwerkbanken





Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Fertigmontage und Komplettierung im Werk	Keine zerlegte Ware
Konstruktion aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm	Keine Winkelstahlkonstruktion, stabil gegen Verdrehung
Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,75 mm stark	Sehr stabil, Werkbenke bis 1 t belastbar
Sichere Zentralverriegelung mit "B+H"-Schließanlage	Diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlagen möglich
Schubladen mit Kugelführungen	Laufruhige Schubladen
Schubladen: 450 x 600 mm oder 600 x 600 mm Vollauszug (VA) 100 %	Große Schubladennutzfläche, Belastung VA: bei 50 mm BLH 70 kg Tragkraft, ab BLH 75 mm 100 kg Tragkraft, ab BLH 100 mm auch 180 kg Tragkraft möglich
Einteilungssortimente R 18-24 und R 24-24 einsetzbar	Schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen gewährleistet
Einglassene Schubladen und Türen	Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Griffleisten
Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt	Wasserabweisend
Niveaueingleichs-Gleiter an den Füßen	Einfacher Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Schnellinfo**

Platte	Buche Multiplex	40 mm
Schubladen	Nutzhöhe	600 mm
	Vollauszug	ja
	Auszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Traglast	70 - 180 kg
	Kugelführung	ja
Verschluss	Zylinderschloss	ja
	Hauptschlüsselfähig	ja

**Allgemeine Maße**

Arbeitshöhe	<b>NEU!</b>	859 und neu 959 mm+ HV 200 mm möglich
Plattentiefe		750 mm
Schubladenhöhen		50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
Schubladeninnenhöhe		Blendenhöhe abzüglich 17 mm
Schubladen (B x T)		450 x 600 mm, 600 x 600 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf S. 15.		

# Kastenwerkbenke

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbenke 810 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.05V	810 x 750 x 859	639,00
03.055.05V9	810 x 750 x 959	664,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.01V	810 x 750 x 859	548,00
03.055.01V9	810 x 750 x 959	573,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.06V	810 x 750 x 859	801,00
03.055.06V9	810 x 750 x 959	826,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.001	810 x 750 x 859	316,00
03.055.001-9	810 x 750 x 959	341,00

### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.07V	810 x 750 x 859	413,00
03.055.07V9	810 x 750 x 959	438,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.12V	810 x 750 x 859	548,00
03.055.12V9	810 x 750 x 959	573,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.08V	810 x 750 x 859	628,00
03.055.08V9	810 x 750 x 959	653,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.09V	810 x 750 x 859	868,00
03.055.09V9	810 x 750 x 959	893,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.10V	810 x 750 x 859	652,00
03.055.10V9	810 x 750 x 959	677,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.11V	810 x 750 x 859	554,00
03.055.11V9	810 x 750 x 959	579,00

# Kastenwerkbenke

Werkbankvariationen **R 24-24**

Kastenwerkbenke 810 | 700 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie **700**
- Nutzfläche 600 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- NiveaueausgleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.01V	810 x 750 x 859	435,00
03.075.01V9	810 x 750 x 959	460,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.03V	810 x 750 x 859	579,00
03.075.03V9	810 x 750 x 959	604,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.06V	810 x 750 x 859	840,00
03.075.06V9	810 x 750 x 959	865,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.001	810 x 750 x 859	324,00
03.075.001-9	810 x 750 x 959	349,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.070.014	450	645	61,00
01.070.015	600	645	78,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.00	33,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	94,00
60.070075V10	75	56	58	97,00
60.070100V10	100	81	83	99,00
60.070125V10	125	81	108	105,00
60.070150V10	150	131	133	109,00
60.070175V10	175	131	158	112,00
60.070200V10	200	181	183	114,00
60.070300V10	300	181	283	125,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.12V	810 x 750 x 859	578,00
03.075.12V9	810 x 750 x 959	603,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.08V	810 x 750 x 859	667,00
03.075.08V9	810 x 750 x 959	692,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.05V	810 x 750 x 859	662,00
03.075.05V9	810 x 750 x 959	687,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.09V	810 x 750 x 859	918,00
03.075.09V9	810 x 750 x 959	943,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.10V	810 x 750 x 859	666,00
03.075.10V9	810 x 750 x 959	691,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.11V	810 x 750 x 859	574,00
03.075.11V9	810 x 750 x 959	599,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbanken 1250 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Fachböden
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.13V	1200 x 750 x 859	803,00
03.12.13V9	1200 x 750 x 959	828,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.15V	1200 x 750 x 859	868,00
03.12.15V9	1200 x 750 x 959	893,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.001	1250 x 750 x 859	435,00
03.12.001-9	1250 x 750 x 959	460,00

1250 mm



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.04V	1250 x 750 x 859	629,00
03.12.04V9	1250 x 750 x 959	654,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.05V	1250 x 750 x 859	935,00
03.12.05V9	1250 x 750 x 959	960,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.17V	1250 x 750 x 859	761,00
03.12.17V9	1250 x 750 x 959	786,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.06V	1250 x 750 x 859	905,00
03.12.06V9	1250 x 750 x 959	930,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.07V	1250 x 750 x 859	1.255,00
03.12.07V9	1250 x 750 x 959	1.280,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.08V	1250 x 750 x 859	1.267,00
03.12.08V9	1250 x 750 x 959	1.292,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbanken 1500 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.17V	1500 x 750 x 859	792,00
03.14.17V9	1500 x 750 x 959	817,00

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.13V	1500 x 750 x 859	886,00
03.14.13V9	1500 x 750 x 959	911,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.001	1500 x 750 x 859	466,00
03.14.001-9	1500 x 750 x 959	491,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



FB 600 600

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.04V	1500 x 750 x 859	660,00
03.14.04V9	1500 x 750 x 959	685,00



50 VA 100 VA 450 450

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.05V	1500 x 750 x 859	930,00
03.14.05V9	1500 x 750 x 959	955,00



200 VA 200 VA 200 VA 200 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.138,00
03.14.33V9	1500 x 750 x 959	1.163,00



100 VA 100 VA 400 400

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.06V	1500 x 750 x 859	936,00
03.14.06V9	1500 x 750 x 959	961,00



200 VA 100 VA 100 VA 100 VA 150 VA 150 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.07V	1500 x 750 x 859	1.286,00
03.14.07V9	1500 x 750 x 959	1.311,00



150 VA 150 VA 150 VA 150 VA 150 VA 150 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.08V	1500 x 750 x 859	1.298,00
03.14.08V9	1500 x 750 x 959	1.323,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbanken 1500 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloß
- Arbeitshöhe 859 mm und 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.11V	1500 x 750 x 859	661,00
03.14.11V9	1500 x 750 x 959	686,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.002	1500 x 750 x 859	429,00
03.14.002-9	1500 x 750 x 959	454,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.21V	1500 x 750 x 859	526,00
03.14.21V9	1500 x 750 x 959	551,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.22V	1500 x 750 x 859	592,00
03.14.22V9	1500 x 750 x 959	617,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 6 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.23-LV	1500 x 750 x 859	981,00
03.14.23-LV9	1500 x 750 x 959	1.006,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.24-LV	1500 x 750 x 859	913,00
03.14.24-LV9	1500 x 750 x 959	938,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 6 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.26-LV	1500 x 750 x 859	993,00
03.14.26-LV9	1500 x 750 x 959	1.018,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.27-LV	1500 x 750 x 859	667,00
03.14.27-LV9	1500 x 750 x 959	692,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 24-24**

Kastenwerkbenke 1500 | 700 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **700**
- Nutzfläche 600 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.07V	1500 x 750 x 859	1.173,00
03.15.07V9	1500 x 750 x 959	1.198,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.001	1500 x 750 x 859	487,00
03.15.001-9	1500 x 750 x 959	512,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.070.014	450	645	61,00
01.070.015	600	645	78,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.00	33,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	94,00
60.070075V10	75	56	58	97,00
60.070100V10	100	81	83	99,00
60.070125V10	125	81	108	105,00
60.070150V10	150	131	133	109,00
60.070175V10	175	131	158	112,00
60.070200V10	200	181	183	114,00
60.070300V10	300	181	283	125,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.32V	1500 x 750 x 859	1.339,00
03.15.32V9	1500 x 750 x 959	1.364,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.41V	1500 x 750 x 859	1.024,00
03.15.41V9	1500 x 750 x 959	1.049,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.54V	1500 x 750 x 859	1.433,00
03.15.54V9	1500 x 750 x 959	1.458,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.31V	1500 x 750 x 859	940,00
03.15.31V9	1500 x 750 x 959	965,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.21V	1500 x 750 x 859	768,00
03.15.21V9	1500 x 750 x 959	793,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.23V	1500 x 750 x 859	912,00
03.15.23V9	1500 x 750 x 959	937,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 24-24**

Kastenwerkbanken 1500 | 700 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **700**
- Nutzfläche 600 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.022V	1500 x 750 x 859	742,00
03.15.022V9	1500 x 750 x 959	767,00

## Individuelle Zusammenstellung

**Werkbank mit 1 Leergehäuse und 1 Leergehäuse mit halbem Boden 600 mm Nutzhöhe**

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.002	1500 x 750 x 859	487,00
03.15.002-9	1500 x 750 x 959	512,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.070.014	450	645	61,00
01.070.015	600	645	78,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.00	33,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	94,00
60.070075V10	75	56	58	97,00
60.070100V10	100	81	83	99,00
60.070125V10	125	81	108	105,00
60.070150V10	150	131	133	109,00
60.070175V10	175	131	158	112,00
60.070200V10	200	181	183	114,00
60.070300V10	300	181	283	125,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



FB 600

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.026V	1500 x 750 x 859	598,00
03.15.026V9	1500 x 750 x 959	623,00



50 VA  
100 VA  
450

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.027V	1500 x 750 x 859	741,00
03.15.027V9	1500 x 750 x 959	766,00



200 VA  
400

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.028V	1500 x 750 x 859	658,00
03.15.028V9	1500 x 750 x 959	683,00



300 VA  
300 VA

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.029V	1500 x 750 x 859	737,00
03.15.029V9	1500 x 750 x 959	762,00



100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.030V	1500 x 750 x 859	1.081,00
03.15.030V9	1500 x 750 x 959	1.106,00



50 VA  
100 VA  
150 VA  
300 VA

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.031V	1500 x 750 x 859	914,00
03.15.031V9	1500 x 750 x 959	939,00

# Kastenwerkbenke


Werkbankvariationen **R 18-24**

Kastenwerkbenke 2000 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloß
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Lieferumfang ohne Lochplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.12V	2000 x 750 x 859	651,00
03.19.12V9	2000 x 750 x 959	676,00

## Individuelle Zusammenstellung



### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.003	2000 x 750 x 859	493,00
03.19.003-9	2000 x 750 x 959	518,00

### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm


Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.13V	2000 x 750 x 859	590,00
03.19.13V9	2000 x 750 x 959	615,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.17V	2000 x 750 x 859	656,00
03.19.17V9	2000 x 750 x 959	681,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 6 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.18V	2000 x 750 x 859	1.045,00
03.19.18V9	2000 x 750 x 959	1.070,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.19V	2000 x 750 x 859	977,00
03.19.19V9	2000 x 750 x 959	1.002,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 6 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.11V	2000 x 750 x 859	1.057,00
03.19.11V9	2000 x 750 x 959	1.082,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen
- Rechts: 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.10V	2000 x 750 x 859	731,00
03.19.10V9	2000 x 750 x 959	756,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

Kastenwerkbanken 2000 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.24V	2000 x 750 x 859	1.050,00
03.19.24V9	2000 x 750 x 959	1.075,00

## Individuelle Zusammenstellung

**Werkbank mit 2 Leergehäusen**  
600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.002	2000 x 750 x 859	556,00
03.19.002-9	2000 x 750 x 959	581,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	9,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



100 VA  
100 VA  
200 VA  
200 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA  
150 VA  
150 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.45V	2000 x 750 x 859	1.448,00
03.19.45V9	2000 x 750 x 959	1.473,00



200 VA  
200 VA  
200 VA  
200 VA  
200 VA  
200 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.25V	2000 x 750 x 859	1.228,00
03.19.25V9	2000 x 750 x 959	1.253,00



50 VA  
150 VA  
200 VA  
200 VA  
150 VA  
450

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.42V	2000 x 750 x 859	1.128,00
03.19.42V9	2000 x 750 x 959	1.153,00



FB 600  
FB 600

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.27V	2000 x 750 x 859	750,00
03.19.27V9	2000 x 750 x 959	775,00



50 VA  
100 VA  
150 VA  
300 VA  
50 VA  
100 VA  
150 VA  
300 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.28V	2000 x 750 x 859	1.358,00
03.19.28V9	2000 x 750 x 959	1.383,00



200 VA  
200 VA  
200 VA  
150 VA  
150 VA  
150 VA  
150 VA

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.29V	2000 x 750 x 859	1.308,00
03.19.29V9	2000 x 750 x 959	1.333,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbank 2000 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

**kg**  
1000

- Schubladenserie 500
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.32V	2000 x 750 x 859	1.072,00
03.19.32V9	2000 x 750 x 959	1.097,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 3 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.001	2000 x 750 x 859	598,00
03.19.001-9	2000 x 750 x 959	623,00

### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

2000 mm



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.33V	2000 x 750 x 859	1.606,00
03.19.33V9	2000 x 750 x 959	1.641,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.35V	2000 x 750 x 859	1.128,00
03.19.35V9	2000 x 750 x 959	1.153,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.34V	2000 x 750 x 859	1.011,00
03.19.34V9	2000 x 750 x 959	1.036,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.36V	2000 x 750 x 859	1.517,00
03.19.36V9	2000 x 750 x 959	1.542,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.44V	2000 x 750 x 859	1.819,00
03.19.44V9	2000 x 750 x 959	1.844,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Mitte: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.46V	2000 x 750 x 859	1.527,00
03.19.46V9	2000 x 750 x 959	1.552,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 24-24**

## Kastenwerkbenke 2000 | 700 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **700**
- Nutzfläche 600 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueausgleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.03V	2000 x 750 x 859	1.325,00
03.20.03V9	2000 x 750 x 959	1.350,00

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe Mitte mit 2 Fachböden

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.001	2000 x 750 x 859	639,00
03.20.001-9	2000 x 750 x 959	664,00



### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.070.014	450	645	61,00
01.070.015	600	645	78,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.00	33,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	94,00
60.070075V10	75	56	58	97,00
60.070100V10	100	81	83	99,00
60.070125V10	125	81	108	105,00
60.070150V10	150	131	133	109,00
60.070175V10	175	131	158	112,00
60.070200V10	200	181	183	114,00
60.070300V10	300	181	283	125,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schubladen
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.04V	2000 x 750 x 859	1.498,00
03.20.04V9	2000 x 750 x 959	1.523,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.11V	2000 x 750 x 859	1.584,00
03.20.11V9	2000 x 750 x 959	1.609,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.14V	2000 x 750 x 859	1.151,00
03.20.14V9	2000 x 750 x 959	1.176,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 3 x Schubladen
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.18V	2000 x 750 x 859	1.323,00
03.20.18V9	2000 x 750 x 959	1.348,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 5 x Schubladen
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.15V	2000 x 750 x 859	1.674,00
03.20.15V9	2000 x 750 x 959	1.699,00



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Schubladen, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.13V	2000 x 750 x 859	1.319,00
03.20.13V9	2000 x 750 x 959	1.344,00

# Kastenwerkbanken

Werkbankvariationen **R 18-24**

## Kastenwerkbenke 2500 | 500 mm

**NEU!**  
Höhe  
959 mm

kg  
1000

- Schubladenserie **500**
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage**
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2500 x 750 x 40 mm
- NiveaueausgleichsfüÙe
- ZylinderschloÙ
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links mitte: 1 x Flügeltüre
- Rechts mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.2222V	2500 x 750 x 859	1.511,00
03.25.2222V9	2500 x 750 x 959	1.561,00

## Individuelle Zusammenstellung

2500 mm



### Werkbank mit 4 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	MaÙe in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.001	2500 x 750 x 859	879,00
03.25.001-9	2500 x 750 x 959	929,00

### Flügeltüren

Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Breite (mm)	Preis in €
01.050.014	450	495	54,00
01.050.015	600	495	65,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Preis in €
03.1094.01	32,00

### Höhenverstellung um 200 mm

Art.-Nr.	Raster	Preis in €
03.15.95	25 mm	68,00

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe (mm)	Mantelhöhe (mm)	Nutzhöhe (mm)	Preis in €
60.050050V07	50	28	30	86,00
60.050075V10	75	56	58	89,00
60.050100V10	100	81	83	92,00
60.050125V10	125	81	108	102,00
60.050150V10	150	131	133	104,00
60.050175V10	175	131	158	106,00
60.050200V10	200	181	183	112,00
60.050300V10	300	181	283	119,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 3 x Schubladen
- Links mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts mitte: 3 x Schubladen
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.3131V	2500 x 750 x 859	1.745,00
03.25.3131V9	2500 x 750 x 959	1.795,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links mitte: 3 x Schubladen
- Rechts mitte: 4 x Schubladen
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.2342V	2500 x 750 x 859	1.937,00
03.25.2342V9	2500 x 750 x 959	1.987,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 4 x Schubladen
- Links mitte: 4 x Schubladen
- Rechts mitte: 3 x Schubladen
- Rechts außen: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.4433V	2500 x 750 x 859	2.362,00
03.25.4433V9	2500 x 750 x 959	2.412,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Links mitte: 5 x Schubladen
- Rechts mitte: 3 x Schubladen
- Rechts außen: 2 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.1532V	2500 x 750 x 859	2.040,00
03.25.1532V9	2500 x 750 x 959	2.090,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 5 x Schubladen
- Links mitte: 5 x Schubladen
- Rechts mitte: 4 x Schubladen
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.5541V	2500 x 750 x 859	2.360,00
03.25.5541V9	2500 x 750 x 959	2.410,00



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links außen: 6 x Schubladen
- Links mitte: 4 x Schubladen
- Rechts mitte: 3 x Schubladen
- Rechts außen: 2 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.6432V	2500 x 750 x 859	2.421,00
03.25.6432V9	2500 x 750 x 959	2.471,00

# Sonstige Werkbänke

## Arbeits- und Werkzeuge

**NEU!**  
Höhe  
959 mm



### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.30	1500 x 750 x 859	344,00
03.14.30-9	1500 x 750 x 959	369,00
03.19.30	2000 x 750 x 859	416,00
03.19.30-9	2000 x 750 x 959	441,00

### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.31V	1500 x 750 x 859	546,00
03.14.31V-9	1500 x 750 x 959	571,00
03.19.31V	2000 x 750 x 859	618,00
03.19.31V-9	2000 x 750 x 959	653,00

### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- Links: 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 Kg Tragkraft
- Rechts: 1 x Schublade 150 mm Vollauszug, 100 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.32V	1500 x 750 x 859	748,00
03.14.32V-9	1500 x 750 x 959	773,00
03.19.32.1V	2000 x 750 x 859	820,00
03.19.32.1V-9	2000 x 750 x 959	845,00



### Arbeits- und Werkzeuggestell

- Stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- NiveaueingleichsfüÙe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.00	810 x 736 x 819	99,00
03.075.00-9	810 x 736 x 919	124,00
03.10.00	1000 x 736 x 819	103,00
03.10.00-9	1000 x 736 x 919	128,00
03.12.00	1200 x 736 x 819	108,00
03.12.00-9	1200 x 736 x 919	133,00
03.14.00	1500 x 736 x 819	131,00
03.14.00-9	1500 x 736 x 919	156,00
03.19.00	2000 x 736 x 819	142,00
03.19.00-9	2000 x 736 x 919	167,00



### Stahl-Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischbreite	Preis in €
03.2018-08	693 x 385 x 40	810 mm	21,00
03.2018-01	883 x 385 x 40	1000 mm	23,00
03.2018-07	1083 x 385 x 40	1200 mm	26,00
03.2018-02	1383 x 385 x 40	1500 mm	33,00
03.2018-05	1883 x 385 x 40	2000 mm	40,00



Arbeitsplatten siehe Seite 188

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



### Höhenverstellung

- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	68,00



Die Arbeits- und Werktsche sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.



### Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 400 kg
- Arbeitshöhe 950, bzw. 1050 mm
- Mit Griff

Art.-Nr.	Preis in €
04.KWBM125	101,00



### Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- Nur für Kastenwerkbenke mit der Höhe 859 mm
- 2 x Bockrollen + 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm
- Tragkraft 600 kg
- Arbeitshöhe 990 mm
- Mit Griff

Art.-Nr.	Preis in €
04.KWBM200	213,00



Anwendungsbeispiel



### Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar


- Nur für Kastenwerkbenke mit der Höhe 859 mm
- Dynamische Belastung: 450 kg
- Statische Belastung: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.HUB12075	1200	267,00
03.HUB15075	1500	274,00
03.HUB17575	1750	282,00
03.HUB20075	2000	290,00



# Sonstige Werkbänke


## Systeme für Werkzeugausgaben



### Eckschrank

- Verwendung bei rechteckiger Anordnung von Schubladenschränken
- Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbaren Fachböden und Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.250.20	1050 x 736 x 1019	759,00



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

### Thekenklappe

- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Scharniere

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
1	04.250.35	705 x 736	124,00

### Pendeltür

- Einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Türbänder

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
2	04.250.30	705 x 1019	410,00

- Stabile Konstruktion aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Geschweißt und geschraubt mit Knotenblechen zur Versteifung
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Höhe einstellbar von 694 - 1044 mm im Raster von 25 mm
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



**Pack- und Arbeitstischgestell**

- Gestell ohne Arbeitsplatte
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.001.6	1000 x 650 x 694 - 1044	318,00
03.15.001.6	1500 x 650 x 694 - 1044	339,00
03.20.001.6	2000 x 650 x 694 - 1044	361,00

**Pack- und Arbeitstisch**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.000.6	1000 x 750 x 734 - 1084	445,00
03.15.000.6	1500 x 750 x 734 - 1084	519,00
03.20.000.6	2000 x 750 x 734 - 1084	595,00




Anlieferung unmontiert mit Aufbauanleitung

# Sonstige Werkbänke

## Gruppenarbeitsplätze 6-Eck



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Weitere Energieaufsätze auf Anfrage

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0221V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft	812,00
2	03.58.20	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	29,50
3	03.15.66	2500 x 2165 x 40	6-Eck-Werkbankplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.243,00
4	03.66.73-1	825 x 715 x 165	6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Druckluftanschlüsse 1/4", 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	987,00
	03.66.05V	2500 x 2165 x 859	6-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	6.292,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.66.73/BL	6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	456,00
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE, CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	46,80
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	62,00
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	42,70
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	42,70
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	45,80
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	82,40
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	66,10

### Schubladenschränke R 18-24

555 x 736 x 819 mm

Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft

Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft

weitere Komponenten finden Sie ab S. 176



1 x Schublade 150 mm,  
1 x Türe 550 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0010.550V	473,00



3 x Schubladen à 100 mm,  
1 x Türe 400 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0300.400V	638,00



Schubladenschrank, geteilt  
Je 2 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0040V	788,00



Schubladenschrank, geteilt  
Je 3 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0600V	924,00



Schubladenschrank, geteilt  
Je 1 x Schublade 50 mm,  
1 x Schublade 100 mm,  
1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.1110V	936,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



■ Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0700V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 7 x Schubladen à 100 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft	952,00
2	03.58.21	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	29,50
3	03.15.88	3020 x 3020 x 40	8-Eck-Werkbankplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.595,00
4	03.88.73-1	1395 x 1395 x 165	8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschlüsse 1/4", 8 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	1.265,00
	03.88.05V	3020 x 3020 x 859	8-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	8.327,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.88.73/BL	8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	558,00
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE, CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	46,80
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	62,00
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	42,70
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	42,70
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	45,80
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	82,40
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	66,10

**Schubladenschränke R 18-24**

555 x 736 x 819 mm

Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft

Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft

weitere Komponenten finden Sie ab S. 176



1 x Türe 700 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0001FL	419,00




1 x Schublade 100 mm,  
1 x Schublade 150 mm,  
1 x Türe 450 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0110/450V	558,00



1 x Schublade 100 mm,  
4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0140V	816,00



Schubladenschrank, geteilt  
Je 1 x Schublade 300 mm


Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0002V	610,00



Schubladenschrank, geteilt  
Je 1 x Schublade 100 mm,  
1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0202V	780,00

# Reihenwerkbanken T600



- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2 mm
- Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- Einglassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Einzelteil-Lieferung	Individuelle Konfiguration der Arbeitsplätze
Konstruktion aus Vierkantröhren 50 x 50 x 2 mm	Stabil gegen Verdrehung, Fußgestell komplett verschweißt
Verschweißte Fußgestelle, Gehäuse aus Qualitätsfeinblech	Je nach Zusammenstellung bis 1 t belastbar
Sichere Zentralverriegelung mit „B+H“ - Schließanlage	Diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlagen möglich
Schubladen mit Kugelführungen	Laufruhige Schubladen
Schubladen wahlweise: 600 x 400 mm oder 900 x 400 mm Vollauszug (VA) 100 %	Große Schubladennutzfläche, Belastung VA: 50 kg oder 75 kg
Einteilungssortimente R 24-16 und R 36-16 einsetzbar	Schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen gewährleistet
Einglassene Schubladen und Türen	Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Griffleisten
Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt	Wasserabweisend
11 Standardfarben ohne Aufpreis	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm oder 25 mm
Schubladen	Höhe	819 mm
	Auszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Traglast	50 - 75 kg
	Kugelführungen	ja
Verschluss	Zylinderschloss	ja
	Hauptschlüssel	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 + HV 200 mm möglich
Plattentiefe	600 mm
Schubladenhöhen	100, 150, 200, 300 mm
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 10 mm
Schubladen B x T	600 x 400 mm und 900 x 400 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf S. 15.	

## Reihenwerkbänke R 24-16

### Reihenwerkbänke 1500 | 600 mm



#### Schubladenserie R 24-16

- Nutzfläche 600 x 400 mm
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 819 - 1019 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500 x 600 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 25 mm
- 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Belastung	Preis in €
03.068.103	1500 x 600 x 844	50 kg	640,00
03.068.103-75	1500 x 600 x 844	75 kg	720,00

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Belastung	Preis in €
03.068.221	1500 x 600 x 859	50 kg	708,00
03.068.221-75	1500 x 600 x 859	75 kg	808,00



#### Arbeitsplatte Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.5.15.25	1500 x 600 x 25	110,00
03.5.15.40	1500 x 600 x 40	132,00

#### Fußgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.50.01	150 x 500 x 819	50,00
03.50.02	150 x 500 x 819-1019	59,00




#### Schubladenschränke R 24-16

680 x 500 x 819 mm



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.022	50 kg	480,00
68.022-75	75 kg	560,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.140	50 kg	526,00
68.140-75	75 kg	626,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.420	50 kg	572,00
68.420-75	75 kg	692,00

Weitere Unterbauschränke ab Seite 195

Reihenwerkbenke 2000 | 600 mm



**Schubladenserie R 36-16**

- Nutzfläche 900 x 400 mm
- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 819 - 1019 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 2000 x 600 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 25 mm
- 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Belastung	Preis in €
03.098.103	2000 x 600 x 844	50 kg	775,00
03.098.103-75	2000 x 600 x 844	75 kg	855,00

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 40 mm
- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Belastung	Preis in €
03.098.221	2000 x 600 x 859	50 kg	867,00
03.098.221-75	2000 x 600 x 859	75 kg	967,00



**Arbeitsplatte Buche Multiplex**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.5.20.25	2000 x 600 x 25	146,00
03.5.20.40	2000 x 600 x 40	182,00

**Fußgestell**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.50.01	150 x 500 x 819	50,00
03.50.02	150 x 500 x 819-1019	59,00



**Schubladenschränke R 24-16**

980 x 500 x 819 mm



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.140	50 kg	635,00
98.140-75	75 kg	735,00



- 6 Schubladen


Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.420	50 kg	691,00
98.420-75	75 kg	811,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.700	50 kg	747,00
98.700-75	75 kg	887,00

# Reihenwerkbanken T750



**Reihenwerkbänke**

- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung Der Schubladenschränke oder der Unterhängeschränke
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen
- Bündig mit Gehäuse, eingelassen, durchgehende Griffe
- Mit Beschriftungstreifen und Klarsichtabdeckung
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Einzelteil-Lieferung	Individuelle Konfiguration der Arbeitsplätze
Konstruktion aus Vierkantrohren 50 x 50 x 2 mm	Stabil gegen Verdrehung, Fußgestell komplett verschweißt
Verschweißte Fußgestelle, Gehäuse aus Qualitätsfeinblech	Je nach Zusammenstellung bis 1,2 t belastbar
Sichere Zentralverriegelung mit „B+H“ - Schließanlage	Diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlagen möglich
Schubladen mit Rollenführungen geführt	Laufruhige Schubladen
Schubladen wahlweise: 450 x 600 mm oder 600 x 600 mm Vollauszug (VA) 100 %	Große Schubladennutzfläche, Belastung VA: 70 - 100 kg
Einteilungssortimente R 18-24 einsetzbar	Schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen gewährleistet
Eingelassene Schubladen und Türen	Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Griffleisten
Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt	Wasserabweisend
11 Standardfarben ohne Aufpreis	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung


Schnellinfo		
Platte	Buche Multiplex	40 mm
Schubladen	Höhe	819 mm
	Vollauszug	ja
	Auszug	100 %
	Einzelauszugssperre	ja
	Traglast	70 - 100 kg
	Kugelführung	ja
Verschluss	Zylinderschloss	ja
	Hauptschlüssel	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 mm
Plattentiefe	750 mm
Schubladenhöhen	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 mm
Schubladeninnenhöhe	Blendenhöhe abzüglich 17 mm
Schubladen B x T	450 x 600 mm und 600 x 600 mm

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf S. 15.



Schubladenführung, kugelgelagert, 100% ausziehbar, Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg oder 180 kg Tragkraft



8 Schubladenhöhen, Schubladen mit Schlitzwänden zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör - organisationsfähig



Buche- Multiplexplatte geschliffen und geölt

## Reihenwerkbanken R 18-24

### Schubladenserie R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Schubladenschränke können wahlweise mit einem Werkbankfuß oder beidseitiger Blockanordnung angebracht werden. Schubladenaufteilung nach Wunsch.



### ■ Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	
1	03.15.40	Arbeitsplatte Buche Multiplex	1500 x 750 x 40 mm	180,00	
2	03.20.40		2000 x 750 x 40 mm	234,00	
3	03.90.01	Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2	150 x 650 x 819 mm	75,00	
4	03.90.01HV	Fußgestell höhenverstellbar, aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2	150 x 650 x 819 - 1019 mm	82,00	
5	520/1V	Unterhängeschränk R 18-24	1 x Schublade 150 mm, VA 100 kg	555 x 736 x 208 mm	202,00
6	535/111V		1 x 50 VA, 1 x 100 VA, 1 x 150 VA	555 x 736 x 358 mm	419,00
7	580/0022V	Schubladenschränk R 18-24	2 x Schubladen à 150 mm, VA 100 kg 2 x Schubladen à 200 mm, VA 100 kg	555 x 736 x 819 mm	740,00
8	780/0022V	Schubladenschränk R 24-24	2 x Schubladen à 150 mm, VA 100 kg 2 x Schubladen à 200 mm, VA 100 kg	705 x 736 x 819 mm	772,00

Reihenwerkbenke R 18-24

Werkbenke

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



- 2 x Schubladenschränke
- Links: 4 Schubladen
- Rechts: 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.20V	2000 x 750 x 859	1.712,00




- 2 x Schubladenschränke
- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 7 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.21V	2000 x 750 x 859	2.005,00



- Schubladenschrank: 6 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.7V	1500 x 750 x 859	1.151,00
03.20.580.7V	2000 x 750 x 859	1.205,00



- Schubladenschrank: 5 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.5V	1500 x 750 x 859	1.056,00
03.20.580.5V	2000 x 750 x 859	1.110,00

## Reihenwerkbänke R 18-24

### Schubladenserie R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage



- Schubladenschrank: 5 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.6V	1500 x 750 x 859	1.071,00
03.20.580.6V	2000 x 750 x 859	1.125,00



- Schubladenschrank: 6 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.8V	1500 x 750 x 859	1.136,00
03.20.580.8V	2000 x 750 x 859	1.190,00



- Fußgestell
- Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- Unterhängeschrank: 1 x Schublade, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.520.1V	1500 x 750 x 859	532,00
03.20.520.1V	2000 x 750 x 859	586,00



- Fußgestell
- Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- Unterhängeschränke: 3 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.535.2V	1500 x 750 x 859	749,00
03.20.535.2V	2000 x 750 x 859	803,00

### Fußgestell höhenverstellbar

- 1 x Schublade, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.520.1HVV	1500 x 750 x 859-1059	546,00
03.20.520.1HVV	2000 x 750 x 859-1059	600,00

### Fußgestell höhenverstellbar

- 3 x Schubladen, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.535.2HVV	1500 x 750 x 859-1059	763,00
03.20.535.2HVV	2000 x 750 x 859-1059	817,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Reihenwerkbank**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Mit Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.2	1500 x 750 x 859	365,00
03.20.000.2	2000 x 750 x 859	423,00



**Reihenwerkbank**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Füße höhenverstellbar um 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.3	1500 x 750 x 859-1059	344,00
03.20.000.3	2000 x 750 x 859-1059	398,00



**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Unterhängeschränke à 150 mm, VA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.520.2V	1500 x 750 x 859	734,00
03.20.520.2V	2000 x 750 x 859	788,00



**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladenschrank: 1 x Schublade, VA 100 kg, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.2V	1500 x 750 x 859	728,00
03.20.580.2V	2000 x 750 x 859	782,00

## Reihenwerkbänke

### Schubladenserie R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft, 180 kg Tragkraft auf Anfrage



### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladenschrank: 7 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.6-1V	1500 x 750 x 859	1.207,00
03.20.580.6-1V	2000 x 750 x 859	1.261,00

### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladenschrank: 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.5-1V	1500 x 750 x 859	1.063,00
03.20.580.5-1V	2000 x 750 x 859	1.117,00



### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladenschränke
- links: 5 x Schubladen
- rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.7V	2000 x 750 x 859	1.521,00

### Reihenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladenschränke
- links: 5 x Schubladen
- rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.9V	2000 x 750 x 859	1.786,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Schubladenschränke
- links: 5 x Schubladen
- rechts: 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.11V	2000 x 750 x 859	1.932,00



**Reihenwerkbank R 18-24 + R 24-24**

- 2 x Arbeitsplatten Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladenschränke
- Links: 4 x Schubladen
- Mitte: 6 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.30.57.14V	3000 x 750 x 859	2.780,00
03.40.57.14V	4000 x 750 x 859	2.888,00

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

**MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet**



Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Für alle Arbeitsplätze geeignet	Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Baukastensystem	Kombinationen in verschiedenen Abmessungen frei gestaltbar
Zwei unterschiedliche Befestigungssysteme	Für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet
Gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt	Sehr stabile Konstruktion, an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können
Höhen: 650, 950, 1250 & 1500 mm Breiten: 700, 1000, 1500 & 2000 mm	Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar
Umfangreiches Zubehörsortiment	Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat
Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich	Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert bieten ergonomische Arbeitsbedingungen
Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle	Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz
Jederzeit um- und nachrüstbar	Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
Alle Teile erhältlich in 11 Standardfarben	Umweltfreundliches Lackierverfahren

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie  
T736 sind generell mit  
Vollauszug ausgestattet.  
Soft-Close Ausführung auf  
S. 33 erhältlich.



**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen 650 mm
- 2 x Lochwände 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 220 mm

Art.-Nr.	Maße (BxH)	Preis in €
03.900.15.18	1500 x 650	304,50

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Preis in €
03.14.18V	1500 x 750 x 859	1.297,00



**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen 650 mm
- 2 x Lochwände 2000 x 302 mm
- 1 x Fachboden 220 mm

Art.-Nr.	Maße (BxH)	Preis in €
03.900.20.25	2000 x 650	348,00

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Preis in €
03.19.25V	2000 x 750 x 859	1.228,00

Lieferumfang ohne Dekoration

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

## MULTI-WAND – Kastenwerkbenke R 18-24



### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäulen 650 mm
- 2 x Fachböden 320 mm

Art.-Nr.	Maße (BxH)	Preis in €
03.900.15.33	1500 x 650	296,00

### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Preis in €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.138,00



### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäulen 650 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm

Art.-Nr.	Maße (BxH)	Preis in €
03.900.15.02-01	1500 x 650	283,00

### Kastenwerkbank R 24-24

- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: Gehäuse 700/600, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.15.37V	1500 x 750 x 859	Kastenwerkbank	690,00

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen 1250 mm
- 2 x Magnetwände
- 2 x Lochwände
- 3 x Fachböden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
03.900.15.580.4	1500 x 1250	544,80

**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Schubladenschrank: 4 x Schubladen
- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.4V	1500 x 750 x 859	995,00



**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäulen 1250 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank 910 x 210 x 820 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
03.900.21	2000 x 1250	1.638,20

**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Schubladenschrank: 4 x Schubladen
- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.4V	2000 x 750 x 859	1.049,00

Lieferumfang ohne Dekoration

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

## MULTI-WAND – Kastenwerkbenke R 18-24 und R 24-24

- Stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Komplett geschweißt inkl. geschraubtem Versteifungsblech und Niveaueingleichfüßen
- Arbeitsplatten ab Seite 188



### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäulen, 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarmhalterung, 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.14	1500 x 750 x 1250	1.109,50

### Arbeits- und Werkttisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Inkl. Unterhängeschublade BLH 150 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.520V	1500 x 750 x 859	513,00

### Mobiler Schubladenschrank R 18-16

- Inklusive Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 3 x Schubladen 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.301M	530 x 500 x 805	609,00

### PC-Halterung seitlich

Art.-Nr.	Preis in €
07.00.19	44,00



Die Arbeits- und Werkttische sind generell mit Niveaueingleichfüßen ausgestattet.



### Höhenverstellung

- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	68,00



Die Arbeits- und Werkttische sind generell mit Niveaueingleichfüßen ausgestattet.

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Laufwagen

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
03.900.14.16	1500 x 750 x 1250	1.003,10

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 4 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße	Preis in €
03.14.16V	1500 x 750 x 859	845,00

150 VA  
150 VA  
150 VA  
150 VA



**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäulen
- 2 x Energieleisten à 4 x Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwände
- 2 x Magnetwände
- 2 x Schwenkarmhalterungen
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 3 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 2 x Beleuchtung 2 x 40 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.20.16	2000 x 750 x 1250	2.041,90

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- Rechts: 4 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.16V	2000 x 750 x 859	1.186,00

600  
150 VA  
150 VA  
150 VA  
150 VA

Lieferumfang ohne Dekoration

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

## MULTI-WAND – Kastenwerkbenke R 18-24



### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäulen
- 2 x Energieleisten mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Aussschalter
- 2 x Lochwände
- 4 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.22	2000 x 750 x 1250	1.469,40

### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.37V	2000 x 750 x 859	1.250,00



### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Aussschalter
- 2 x Lochwände
- 2 x Magnetwände
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.23	2000 x 750 x 1250	1.386,80

### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Links: 4 x Schubladen
- Mitte: 3 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.38V	2000 x 750 x 859	1.766,00



Die Arbeits- und Werktsche sind generell mit Niveaugleichsfüßen ausgestattet.



### Höhenverstellung

- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	68,00



Lieferumfang ohne Kästen, Haken und Dekoration

**Multi-Wand Aufbau**

**Werkbänke**



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.24	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.185,50
03.900.15.24-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	811,50



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachböden 320 mm, 1 x Lochwand, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.25	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.004,00
03.900.15.25-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	630,00



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.23	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	958,50
03.900.15.23-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	584,50



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.21	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.145,90
03.900.15.21-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	771,90



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachböden 320 mm, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.22	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.026,50
03.900.15.22-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	652,50



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	971,40
03.900.15.20-1	1500 x 1250	Ohne Obergestell und Beleuchtung	597,40

Lieferumfang ohne Dekoration

# Multi-Wand

## Obergestell und Geräteschiene

### Multi-Wand-Aufbau



#### Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
07.8910.1	1000 x 750	103,00
07.8912.1	1250 x 750	107,00
07.8915.1	1500 x 750	109,00



#### Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
07.8920.1	2000 x 750	160,00



Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens oder der Beleuchtung

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.910.03	1000 x 30 x 30	39,00
03.912.03	1250 x 30 x 30	46,00
03.915.03	1500 x 30 x 30	51,00
03.920.03	2000 x 30 x 30	67,00
03.900.01	Laufwagen	4,00





Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten bis 30 mm

**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt



Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.225	650 links	65,00
03.935.650.125	650 rechts	65,00
03.935.950.225	950 links	69,00
03.935.950.125	950 rechts	69,00
03.935.125.225	1250 links	72,00
03.935.125.125	1250 rechts	72,00
03.935.155.225	1550 links	76,00
03.935.155.125	1550 rechts	76,00



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten 40 mm und stärker

**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**


- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt



Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.240	650 links	65,00
03.935.650.140	650 rechts	65,00
03.935.950.240	950 links	69,00
03.935.950.140	950 rechts	69,00
03.935.125.240	1250 links	72,00
03.935.125.140	1250 rechts	72,00
03.935.155.240	1550 links	76,00
03.935.155.140	1550 rechts	76,00

# Multi-Wand

Multi Wand-Aufbau für Plattenstärken ab 40 mm




- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäule rechts



#### Lochwand

- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Lochwände eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.983.101	700 x 20 x 302	44,80
03.983.102	1000 x 20 x 302	48,50
03.983.104	1250 x 20 x 302	50,00
03.983.103	1500 x 20 x 302	52,50



#### Magnetwand

- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Magnetwände eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.983.07	700 x 20 x 302	22,40
03.983.10	1000 x 20 x 302	26,80
03.983.12	1250 x 20 x 302	30,50
03.983.15	1500 x 20 x 302	35,40



#### Fachboden 700 mm

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.907.220	700 x 220 x 20	59,00
03.907.320	700 x 320 x 20	62,50
03.907.420	700 x 420 x 20	67,00



#### Fachboden 1000 mm

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.910.220	1000 x 220 x 20	62,00
03.910.320	1000 x 320 x 20	65,50
03.910.420	1000 x 420 x 20	69,00



#### Fachboden 1250 mm

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.912.220	1250 x 220 x 20	66,00
03.912.320	1250 x 320 x 20	70,00
03.912.420	1250 x 420 x 20	78,50



#### Fachboden 1500 mm

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Für 2 m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.915.220	1500 x 220 x 20	69,50
03.915.320	1500 x 320 x 20	75,00
03.915.420	1500 x 420 x 20	86,50

# Multi-Wand

## Energiekanal-Zubehör

Der Aufbau erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten zwischen oder vor den Tragsäulen oder am Obergestell des Multi-Wand-Aufbaus. Ebenso möglich ist die Befestigung direkt auf der Arbeitsplatte.



Direkte Versorgung mit Strom & Druckluft über den Energiekanal. Jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.

Bei den hier angebotenen Energieleisten wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen.



### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- Unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.10	875 x 60 x 130	165,20
07.861.15.10	1375 x 60 x 130	194,00
07.861.20.10	1875 x 60 x 130	207,20



### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- Unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.11	875 x 60 x 130	243,20
07.861.15.11	1375 x 60 x 130	266,20
07.861.20.11	1875 x 60 x 130	291,00



### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.12	875 x 60 x 130	282,60
07.861.15.12	1375 x 60 x 130	311,40
07.861.20.12	1875 x 60 x 130	336,20



### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 2er Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A
- Not-Aus-Schalter, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.10.13	875 x 60 x 130	287,60
07.861.15.13	1375 x 60 x 130	316,40
07.861.20.13	1875 x 60 x 130	329,60



### Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten durch spezielle Halter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.801	875 x 60 x 130	68,00
07.861.1101	1125 x 60 x 130	75,00
07.861.1301	1375 x 60 x 130	82,00
07.861.1801	1875 x 60 x 130	92,00



### Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.861.04	60 x 52 x 110	12,90



### Energiekanalhalterung zwischen den Tragsäulen

- Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.01-1	33 x 38 x 117	11,90



### Energiekanalhalterung vor den Tragsäulen

- Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Ausführung in mm	Preis in €
07.861.03	1000 / 1500	14,50
07.861.03-1	2000	15,90



### Energiekanalhalterung für Obergestell

- Halterung für die Befestigung oben an den Tragsäulen, Montage ebenso zwischen den Obergestellen möglich (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.02	36 x 80 x 35	21,60



### Kabelkanal

- U-Kanal zur Kabelverlegung
- Befestigung mit den Energiekanalhalterungen möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.802	875 x 130 x 60	27,50
07.861.1302	1375 x 130 x 60	36,70
07.861.1802	1875 x 130 x 60	41,80



### Abdeckung blank für den Energieanal

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.04	125 x 125	6,50
07.861.05	250 x 125	7,30
07.861.06	375 x 125	8,00



### Abdeckung und Netzwerkdose

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.19	125 x 125	62,00



### Abdeckung und Druckluft

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
07.861.07	1 / 4" - 125 x 125	42,70
07.861.08	1 / 2" - 125 x 125	42,70



**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.09	125 x 125	63,10



**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.11	125 x 125	30,20



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdosen
- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausshalter
- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

	Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
1	07.861.14	250 x 125	45,80
2	07.861.15	375 x 125	82,40
3	07.861.16	375 x 125	66,10



**Abdeckung und Kippschalter**

- Abdeckblech inkl. Kippschalter


Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.10	125 x 125	20,40



**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Maße in mm (B x H) 250 x 125
- Abdeckblech

Art.-Nr.	Inkl. CEE-Steckdose	Preis in €
07.861.12	16 A	46,80
CEE32A	32 A	62,00



**Abdeckung für Sicherungen**

- Abdeckblech inkl. Hutschiene und vorgelasserten Ausschnitten für Sicherungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
07.861.13	375 x 125	21,40



**Installationsschutz 20 A**

- 230 V
- Für Schuko-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.16	65,20



**Installationsschutz 20 A**

- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.17	65,20



**Sicherungsautomat B**

- 1-polig 16 A
- 230 V
- Für Schuko-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.18	68,00



**Sicherungsautomat C**

- 3-polig 16 A
- 440 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.19	79,00



**FI-Schutzschalter 25 A**

- 230 V
- Für Schuko-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.20	95,90



**FI-Schutzschalter 25 A**

- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.21	103,00



### Energieblock

- Komplett montiert mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- Druckluftzuleitung

### Energieblock Leergehäuse beidseitig bestückbar

- Beidseitig können 750 mm Nutzhöhe genutzt werden
- Bestückbar mit den einzelnen Komponenten

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.2651	200 x 650 x 819	935,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.265	200 x 650 x 819	212,00



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- 1 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdosen
- 2 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 3 ■ Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

### Abdeckung blank

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.04	125 x 125	6,50
07.861.05	250 x 125	7,30
07.861.06	375 x 125	8,00

### Abdeckung und Druckluft

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.07	1 / 4" - 125 x 125	42,70
07.861.08	1 / 2" - 125 x 125	42,70

	Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
1	07.861.14	250 x 125	45,80
2	07.861.15	375 x 125	82,40
3	07.861.16	375 x 125	66,10



### Abdeckung und Not-Aus

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.09	125 x 125	63,10

### Abdeckung und Schuko-Steckdose

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.11	125 x 125	30,20

### Abdeckung und CEE-Steckdose

- Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.861.12	250 x 125	46,80

- Im Seitenteil integrierte Aufroller bieten eine Schlauch- / Kabellänge von insgesamt 6 m
- Die Türe ist durch ein Zylinderschloss gesichert und herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können
- Komponenten zur Bestückung zur individuellen Energiezufuhr finden Sie ab Seite 176
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.



#### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex  
1500 x 750 x 40 mm
- Schubladenschrank : 5 x Schubladen,  
Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Energieblock mit 1 x Kabel- und  
1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit  
3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse
- 1/4" Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.9E	1500 x 750 x 859	1.927,00
03.20.580.9E	2000 x 750 x 859	1.981,00



#### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex  
1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und  
1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit  
4 x Schuko-Steckdosen
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 1/4" Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.E1	1500 x 750 x 859	1.088,30
03.20.000.E1	2000 x 750 x 859	1.142,30

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör



### Holzfachboden

- Zur Montage zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.8907.350	700 x 350 x 19	72,00
07.8910.350	1000 x 350 x 19	76,50
07.8912.350	1250 x 350 x 19	82,10
07.8915.350	1500 x 350 x 19	87,50



### Schwenkarmhalter S

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme aus dem Multi-Wand-System
- Schwenkarme aus dem Stativ-Zubehör sind nicht kompatibel

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.89.04	S	34,50



### Schwenkarmhalter P

- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme aus dem Multi-Wand-System
- Schwenkarme aus dem Stativ-Zubehör sind nicht kompatibel


Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.89.03	P	19,80



### Bereitstellungsrutsche

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Inklusive 6 x Behälter Gr. 2

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.37	350 x 110 x 82	121,00



### Rollladenschrank

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Inkl. 2 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	461,00

Lieferumfang ohne Dekoration



**Schwenkarm mit Auflageplatte**

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
07.89.26	600 x 350	140,00



**Schwenkarm mit Ablagewanne**

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.28	400 x 300 x 48	144,00



**Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi**

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.22	420 x 300 x 20	75,50



**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.13	215 x 35 x 330	64,00



**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- Mit 2 neigbaren Fachböden
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.05	680 x 60 x 400	198,00



**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden**

- Mit Lochwand zweiseitig
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.44	600 x 40 x 500	186,00



**Info-Tasche DIN A4**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.15	216 x 35 x 333	15,20



**Zugentlastung**

- Zur Sicherung der verlegten Kabel in der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.01	–	3,20



**Ordnerhalter für Tragsäule**

- Zur Montage an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	57,50

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör



### Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,50
03.900.05	450	8,00



### Schiene für Sichtlagerkästen zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.89BTR10-0	1000	31,00
07.89BTR12-0	1250	33,00
07.89BTR15-0	1500	35,00



### Behälterträger 1000 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive mit Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen in mm	Stück	Preis in €
03.900.012	Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80	8	51,00
03.900.013	Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125	6	67,50
03.900.015	Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200	4	101,00



### Behälterträger 1000 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89.19	145 x 230 x 125	6	66,00
07.89.18	200 x 350 x 145	4	50,00



### Behälterträger 1250 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89/125.24	145 x 230 x 125	7	70,00
07.89/125.23	100 x 170 x 80	11	56,00



### Behälterträger 1500 mm

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Stück	Preis in €
07.89.24	145 x 230 x 125	9	76,00
07.89.23	100 x 170 x 80	13	62,00



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,10





**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.01	700 x 370 x 320	198,00



**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche-Multiplex 20 mm
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.45.20	700 x 355 x 322	221,00



1. Seite Schlitzwand

2. Seite Lochwand

**Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand**

- Für Haken und Kleinteilekästen
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- Nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.89.20	600 x 40 x 500	284,00



NEU!

**Tablet Halterung**

- Für sehr einfaches Einlegen und Entnehmen verschiedener Tablets
- Halterung für Tablets mit einer Größe von 7" bis 10"
- 10 Zoll-Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden
- Klemmlänge 160 - 300 mm
- Säule mit Standfuß und Monitorhalterung sind zur Montage erforderlich

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
911-3001	schwarz	66,00
911-3005	weiß	66,00



NEU!

**Säule mit Standfuß**

- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Standfuß
- Massiver 4 kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Lieferung inkl. zwei Kabelspangen

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
961-0309	445	220,00



NEU!

**Monitorhalterung**

- Hochwertiger in der Höhe stufenlos verstellbarer 2-teiliger Monitortragarm
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 10 kg
- Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- Ergonomische Monitoreinstellung durch verschiedene Gelenke
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Aus hochwertigem Aluminium und Metall
- Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
- Säule mit Standfuß ist zur Montage erforderlich

Art.-Nr.	Reichweite in mm	Preis in €
964-0119	450	225,00

# Werkbankzubehör



	<p>Plattenabdeckung</p>	<p>Seite 184</p>
	<p>Werkzeug-Wandhängeschränke, Arbeitsplatzmatten</p>	<p>Seite 186</p>
	<p>Arbeitsplatten, Universalzubehör</p>	<p>Seite 188</p>
 <p><b>NEUE</b> Flex-Box</p>	<p>Flex-Box, Unterhängeschränke</p>	<p>Seite 192</p>
 <p><b>NEU</b> MDF-Platten</p>	<p>Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilung</p>	<p>Seite 198</p>
	<p>Gesicherter ESD (EGB) Arbeitsplatz, Druckluftversorgung</p>	<p>Seite 206</p>
 <p><b>NEUE</b> Beleuchtung</p>	<p>Beleuchtung, Werkbankzubehör, Lochplattensortiment</p>	<p>Seite 208</p>
	<p>Infotafeln, Sichtlagerkästen</p>	<p>Seite 220</p>

# Werkbankzubehör

## Werkbankzubehör



### Werkbankplattenabschluss – 3-seitig

- Buche
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
PA.1060.12	1000 x 600	39,00
PA.1260.12	1250 x 600	41,50
PA.1560.12	1500 x 600	44,50
PA.2060.12	2000 x 600	50,50
PA 81	810 x 750	37,70
PA.1075.12	1000 x 750	40,00
PA.1275.12	1250 x 750	44,30
PA 150	1500 x 750	46,90
PA 200	2000 x 750	52,00
PA.1090.12	1000 x 900	42,60
PA.1290.12	1250 x 900	45,20
PA.1590.12	1500 x 900	47,80
PA.2090.12	2000 x 900	54,00



### Rückbrett

- Buche
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (Breite)	Preis in €
RPA 81	810	15,30
RPA 100	1000	19,00
RPA 120	1200	19,40
RPA 125	1250	21,00
RPA 150	1500	23,50
RPA 200	2000	30,60
RPA 250	2500	37,70



### Lochseitenwand für Kastenwerkbankgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.83.736	731 x 720 mm	50,00



### Rollladenaufsatzschrank zur Montage auf der Werkbank

- Inkl. 2 x Lochwand


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	461,00



### Rahmenaufsatz

- Zum Verschrauben auf Werkbank-Platte

Art.-Nr.	Für Tischbreite	Maße in mm (TxH)	Preis in €
03.12.98	1200 mm	300 x 360	138,00
03.15.98	1500 mm	300 x 360	158,00
03.20.98	2000 mm	300 x 360	196,00
03.25.98	2500 mm	300 x 360	235,00



### Lochplatte mit Hakensortiment

- Mit 2 x Halterungen

Art.-Nr.	Für Tischbreite	Hakensortiment	Preis in €
03.83.102 K	1200 mm	18-tlg	132,00
03.83.103 K	1500 mm	31-tlg	213,00
03.83.104 K	2000 mm	31-tlg	234,00

Lieferumfang ohne Dekoration



Hochbelastbare Antirutschmatte zum Einsatz als Plattenabdeckung, Transportsicherung und Bodenbelag, bestehend aus extrem hochreißfestem PES-Trägergewirke mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung. Die Antirutschmatte „Panther“ wird gefertigt nach den neuesten EU-Verordnungen „Verbotsliste gefährlicher Stoffe“ und ist frei von Azofarbstoffen, Formaldehyd, Silikon und giftigen Schwermetallen wie Blei und Cadmium.

### Sicherheits-Anti-Rutschmatten als Werkbankabdeckungen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
0310754ANT	1000 x 750 x 4	52,00
0312754ANT	1200 x 750 x 4	62,00
0315754ANT	1500 x 750 x 4	77,00
0320754ANT	2000 x 750 x 4	102,00
0325754ANT	2500 x 750 x 4	129,00
Kpl. Rollen		
0340604ANT	600 x 4000 x 4	123,00
0340804ANT	800 x 4000 x 4	164,00
0340104ANT	1000 x 4000 x 4	184,00
Selbstklebend		
0340604SANT	600 x 4000 x 4	172,00
0340804SANT	800 x 4000 x 4	231,00

#### Vorteile:

- Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +120 °C
- Geschlossene Oberfläche – keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Migrationsecht
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel
- Schmelztemperatur ca. 250 °C, Selbstzündungstemperatur ca. 350 °C
- Reinigung: Mit einem feuchten Lappen und einem lösungsmittelfreien Reiniger abwischen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.



### Weich PVC-Werkbankabdeckungen

- Transparent
- Blaustichtig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
0310754TRA	1000 x 750 x 4	57,00
0312754TRA	1200 x 750 x 4	70,00
0315754TRA	1500 x 750 x 4	89,00
0320754TRA	2000 x 750 x 4	117,00
0325754TRA	2500 x 750 x 4	148,00

**Verarbeitung:** PVC-Material aus Weich-PVC lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Lochisen lochen, nageln, nieten und mit Spezialkleber kleben.

**Eigenschaften:** Weich-PVC PTK 35 transparent farblos (bläulich), glänzend, abgerundete Kanten, flexibel ca. 75° Shore A, hochabriebfest, temperaturbeständig von -20 °C (Normalqualität) bis zu +60 °C, UV-stabilisiert (nicht dauerhaft UV-beständig)

**Transnetz** mit grobmaschigem, hochreißfestem, verstärktem Glasfasergewebe für den täglichen harten Einsatz. Hohe Verschleißfestigkeit, alterungs- und UV-stabilisiert.

#### Vorteile:

- Besonders lange haltbar
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Recyclebar
- VOC-Werte nach der europäischen Norm

# Werkbankzubehör

## Werkzeug-Wandhängeschränke

- Werkzeug-Wandschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Lochquadrate 10x10 mm
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
- Mit Sicherheitsschloss verschließbar
- Pulverbeschichtet
- Korpus RAL 7035
- Türen RAL 5012 oder RAL 9005 schwarz



**Wandschrank mit 1 x Tür**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.500	500 x 200 x 750	146,00



**Wandschrank mit Hängeschubladen**

- Stabile Stahlkonstruktion
- 1 x Schublade mit Vollauszug, Traglast 10kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.1050	1050 x 310 x 755	344,00



**Wandschrank mit 2 x Türen**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.1000	1000 x 200 x 750	242,00



**Wandschrank mit 3 x Türen**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.1500	1500 x 200 x 750	389,00

### Fachboden einzeln für alle Wandhängeschränke

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.1050FB	490 x 180 x 20	16,20



### Wandschrank

- 1 x Tür
- 8-teiliges Hakensortiment

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.800-1	500 x 200 x 750	149,00

**Vorbeugender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen**

- Hohe Verschleißfestigkeit
  - Gutes Tieftemperaturverhalten
  - Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
  - Langlebigkeit
  - Extreme Formbeständigkeit
  - Strapazierfähigkeit
  - Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
  - Sondermaße möglich
- 
- Standard PU-Farbe: anthrazit. Aufpreis für farbige Matten (opalgrün + ultramarineblau): 42,- €
  - Gewicht: 3 kg
  - 600 x 900 mm
  - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
  - Elektrischer Widerstand: 106 Ω (ESD)
  - Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 € / für rutschhemmende Ausführung: 10,50 €



Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausführung	Preis in €
1	05.BM.101	600 x 900 mm mit 2 cm Anlaufkante* auf jeder Seite. Gesamtgröße: 640 x 940 mm	Standard <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich	113,00
1	05.BM.101-2		Standard <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	139,00
2	05.BM.102		DREHFIT <u>Classic-Ausführung</u> Oberseite mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich	124,00
2	05.BM.102-2		DREHFIT <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	150,00
3	05.BM.103		DUOFIT <u>Comfort Ausführung</u> mit Noppen auf der Ober- und Unterseite für ein weicheres Stehen mit Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)	124,00
4	05.BM.104		HYDROFIT schwarze Nitril-Matte für feuchte und/oder ölige Bereiche - Oberseite Halbrundnoppen Unterseite Wabenstruktur - daher sind nur Standardabmessungen** möglich	113,00

Classic Ausführung: PUR Integralschaum-Mischung, vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche

Comfort Ausführung: Polyurethan auf Polyetherbasis, wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102, Teil 14, B1 – für trockene und feuchte Arbeitsbereiche

**Verkleben der Einzelmatten**

\*Die Anlaufkanten lassen sich abschneiden und Einzelmatten können verbunden/verklebt werden.  
z.B. Abmessung 640 mm x 1840 mm oder 640 x 2740 mm oder  
Hochkant geklebt 940 x 1840 mm oder 940 x 2440 mm  
Aufpreis für Verkleben : 4,20 € / pro Klebestelle



\*\* Standardmaße sind alle Größen, die sich aus einem Vielfachen von 60 bzw. 90 cm ergeben (s. rechts)

# Werkbankzubehör

## Arbeitsplatten



### Buche-Multiplex-Werkbankplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt

Plattenstärke (mm)	25		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	03.1060.25	86,00	03.1060.40	99,00	03.1060.50	129,00
1250 x 600	03.1260.25	93,00	03.1260.40	112,00	03.1260.50	160,00
1500 x 600	03.1560.25	110,00	03.1560.40	132,00	03.1560.50	192,00
2000 x 600	03.2060.25	146,00	03.2060.40	182,00	03.2060.50	256,00
1000 x 750	03.10.25	105,00	03.10.40	127,00	03.10.50	160,00
1250 x 750	03.12.25	115,00	03.12.40	159,00	03.12.50	200,00
1500 x 750	03.15.25	142,00	03.15.40	180,00	03.15.50	243,00
2000 x 750	03.20.25	184,00	03.20.40	234,00	03.20.50	321,00
1000 x 900	03.1090.25	131,00	03.1090.40	157,00	03.1090.50	193,00
1250 x 900	03.1290.25	152,00	03.1290.40	175,00	03.1290.50	240,00
1500 x 900	03.1590.25	174,00	03.1590.40	211,00	03.1590.50	288,00
2000 x 900	03.2090.25	217,00	03.2090.40	281,00	03.2090.50	385,00



### Rotbuche Werkbankplatte

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600	03.1060.40RB	128,00	03.1060.50RB	144,00
1250 x 600	03.1260.40RB	160,00	03.1260.50RB	180,00
1500 x 600	03.1560.40RB	192,00	03.1560.50RB	216,00
2000 x 600	03.2060.40RB	256,00	03.2060.50RB	289,00
1000 x 750	03.10.40RB	175,00	03.10.50RB	189,00
1250 x 750	03.12.40RB	200,00	03.12.50RB	200,00
1500 x 750	03.15.40RB	254,00	03.15.50RB	222,00
2000 x 750	03.20.40RB	321,00	03.20.50RB	362,00
1000 x 900	03.1090.40RB	192,00	03.1090.50RB	216,00
1250 x 900	03.1290.40RB	240,00	03.1290.50RB	271,00
1500 x 900	03.1590.40RB	288,00	03.1590.50RB	325,00
2000 x 900	03.2090.40RB	385,00	03.2090.50RB	433,00



**Buche Multiplex Werkbankplatte mit Stahlkante**

- Mit 3 mm eingelassener Stahlkante
- Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke	40		50	
Maße in mm (BxT)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	K 03.15.40	234,00	K 03.15.50	284,00
2000 x 750	K 03.20.40	308,00	K 03.20.50	367,00



**Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlabdeckung**

- Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
- Als L-Profil verschraubt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
A 03.15.40	1500 x 750 x 40	265,00
A 03.20.40	2000 x 750 x 40	349,00
A 03.15.50	1500 x 750 x 50	321,00
A 03.20.50	2000 x 750 x 50	415,00



**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- Mit 2,5 mm Linoleumbelag
- Beständig gegen Fette und Öle
- Antistatisch
- 4-seitig, ABS-Umleimer


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
L 03.15.30	1500 x 750 x 30	307,00
L 03.20.30	2000 x 750 x 30	326,00
L 03.15.40	1500 x 750 x 40	330,00
L 03.20.40	2000 x 750 x 40	365,00
L 03.15.50	1500 x 750 x 50	377,00
L 03.20.50	2000 x 750 x 50	438,00



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Mit 0,7 mm HPL Belag
- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
H 03.15.30	1500 x 750 x 30	238,00
H 03.20.30	2000 x 750 x 30	277,00
H 03.15.40	1500 x 750 x 40	264,00
H 03.20.40	2000 x 750 x 40	308,00
H 03.15.50	1500 x 750 x 50	309,00
H 03.20.50	2000 x 750 x 50	359,00



**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm (Trovidur)
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Beständig gegen Salzlösungen, Säuren und Alkalien

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
T 03.15.30	1500 x 750 x 30	299,00
T 03.20.30	2000 x 750 x 30	314,00
T 03.15.40	1500 x 750 x 40	319,00
T 03.20.40	2000 x 750 x 40	354,00
T 03.15.50	1500 x 750 x 50	365,00
T 03.20.50	2000 x 750 x 50	414,00



**Platte - Platte - Verbinder**

- Mit Lamello und 2 Spannklammern
- Für Längen ab 2500 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.00.32	59,00



### EGB-leitfähige Werkbankplatte

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.10/30	1000 x 750 x 30	297,00
07.24.15/30	1500 x 750 x 30	384,00
07.24.20/30	2000 x 750 x 30	442,00



### Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- Melaminharz-direktbeschichtet
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.10	1000 x 750 x 28	102,00
07.26.15	1500 x 750 x 28	145,00
07.26.20	2000 x 750 x 28	181,00



### Kunststoffplatte

- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- Beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KUS03.15.20	1500 x 750 x 20	479,00
KUS03.20.20	2000 x 750 x 20	517,00
KUS03.15.25	1500 x 750 x 25	541,00
KUS03.20.25	2000 x 750 x 25	583,00
KUS03.15.30	1500 x 750 x 30	602,00
KUS03.20.30	2000 x 750 x 30	654,00



### Kunststoffplatte

- Kunststoffplatte, gepresst, PE 500
- Oberfläche weiss
- Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit
- Schwer entflammbar
- Einsatzbereich: Montage- und Automatisierungstechnik
- Druck- und Textilindustrie, Förder- und Lagertechnik

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KUW03.15.20	1500 x 750 x 20	563,00
KUW03.20.20	2000 x 750 x 20	611,00
KUW03.15.25	1500 x 750 x 25	657,00
KUW03.20.25	2000 x 750 x 25	707,00
KUW03.15.30	1500 x 750 x 30	727,00
KUW03.20.30	2000 x 750 x 30	796,00



**Drehteller**

- Ohne Arretierung
- Mit Riffelgummi

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.33	Ø 380	294,00
07.60.34	Ø 500	393,00



**Drehteller mit Arretierung**

- Mit Arretierung je 45°
- Mit Riffelgummiauflage

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.31	Ø 380	452,00
07.60.32	Ø 500	546,00



**Ablage 3. Ebene**

- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.33	1000 x 260 x 300	127,00
07.25.35	1500 x 260 x 300	147,00



**PC-Halter H**

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.06	250 x 550 x 500	49,00



**Fußstütze**

- Individuell in Höhe und Neigung verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.00.30	470 x 410 x 430	143,00



**Fußstütze**

- Freistehend, geneigt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.09	600 x 300	75,50



**Federzug mit Schlauch**

- Max. 8 bar, 30 L/min, beiseitig 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	265,00
03.900.61	0,8 - 1,5	271,00
03.900.62	1,2 - 2,5	277,00



**Federzugbalancer**

- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	91,00
03.900.45	1,0 - 2,0	98,00
03.900.46	2,0 - 3,0	106,00



**Armauflage**

- Zur Befestigung an der Werkbankplatte
- Bezug aus Kunstleder

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.12	700 x 160 x 30	98,00
07.89.11	1200 x 160 x 30	110,00

## Flex-Boxen

### Flex-Box-Einsatzboxen

Individuelle Einteilung für die Flex-Box-Kunststoff sowie die Flex-Box-Metall. Die Einsatzboxen können ebenso für die individuelle Ordnung in Schubläden, Regalen und Schränken verwendet werden.



### Einsatzboxen

Einsatzbox	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)
<b>Größe 1</b>	54 x 54 x 45/63	48 x 48 x 42/60
<b>Größe 2</b>	54 x 108 x 45/63	48 x 101 x 42/60
<b>Größe 3</b>	108 x 108 x 45/63	101 x 101 x 42/60
<b>Größe 4</b>	108 x 162 x 45/63	101 x 155 x 42/60
<b>Größe 5</b>	108 x 216 x 45/63	101 x 209 x 42/60

Einsatzboxen einzeln auf Anfrage

### Flex-Box-Kunststoff

Der Polycarbonat-Flügeldeckel auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen. Diese können in Einsatzboxen aufgenommen werden. Der ergonomische Federstahlgriff und die innovative Verschlussmechanik machen die Flex-Box zu einem optimalen Stauraum. Sie ist in zwei Höhen und in unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.



#### 10-14 Fächer

- 3 x Größe 3
- 3 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457500	437 x 345 x 59	400 x 290 x 45	34,00



#### 21-25 Fächer

- 10 x Größe 1
- 5 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457510	437 x 345 x 59	400 x 290 x 45	40,00



#### 13-20 Fächer

- 3 x Größe 2
- 6 x Größe 3
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457520	437 x 345 x 78	400 x 290 x 63	40,00



#### 34-41 Fächer


- 1 x 283 x 60 x 42; 4 Trennsteg
- 30 x Größe 1

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK457550	437 x 345 x 78	400 x 290 x 63	42,00

**NEU!**  
Flex-Box



Flex-Box-Schrank siehe Seite 194



Schaumstoff im Deckel    Zusätzliche Deckelsicherung

### Flex-Box-Metall

Stabile Flex-Box aus pulverbeschichtetem Stahlblech in dunkelblau mit ergonomischem Kunststoffgriff für den sicheren und geschützten Transport von Kleinteilen und Zubehör. Schaumstoff im Deckel schließt fest mit den Einsätzen ab.

#### 23 Einsätze

- 12 x Größe 1
- 6 x Größe 2
- 3 x Größe 3
- 2 x Größe 4



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK454120	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	35,00

#### 12 Einsätze

- 12 x Größe 3



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK454121	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	33,00

#### 24 Einsätze

- 24 x Größe 2



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK454122	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	35,00

#### 48 Einsätze

- 48 x Größe 1




Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Nutzmaß mm (B x T x H)	Preis in €
04.KK454123	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	38,00

# Werkbankzubehör

## Flex-Box

**NEU!**  
Flex-Box

- 1 Montage an der Wand**  
einfache Montage durch Dübeln und Verschrauben an der Wand.
- 2 Montage unter einer Werkbank**  
einfache Anbringung durch Verschrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte
- 3 Freistehend**  
Jeder Kofferschrank steht sicher auf einer Arbeitsplatte oder einem Schrank



 Schubladeneinzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen



### Arbeitstisch mit Flex-Box-Schrank

- Platte Buche-Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- 1 x Rückwand, 1 x halber Fachboden
- 1 x Kofferschrank mit 4 Fächern
- Ohne Kleinteilekoffer

### Flex-Box-Schrank

- Mit vier Auszügen
- Leer



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
07.5037	507 x 378 x 446	155,00



Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.30KS	1500 x 750 x 859	540,00

**Unterhängeschränke direkt unter Tischplatte zu verschrauben**

Werkbänke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 35 kg



- 1 x Schublade 100 mm
- Nutzmaß 300 x 350 x 80

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.01	380 x 400 x 140	73,50



- 2 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.03	380 x 400 x 500	374,00



- 4 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.04	380 x 400 x 500	416,00



- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm ( BxTxH)	Preis in €
07.2021	300 x 600 x 600 links	223,00
07.2022	300 x 600 x 600 rechts	233,00



- 1 x Schublade 120 mm
- 1 x Flügeltüre links oder rechts

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2016	300 x 600 x 600 links	290,00
07.2017	300 x 600 x 600 rechts	290,00



- 4 x Schubladen, 3 x 120 mm, 1 x 180 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.2018	300 x 600 x 600	380,00



- 1 x Flügeltüre
- 1 x 4er Steckdosenleiste
- 1 x Kabelausschleuse

Art.-Nr.	Maße in mm ( BxTxH)	Preis in €
07.2019	300 x 600 x 600 links	265,00
07.2020	300 x 600 x 600 rechts	265,00



**Hängeschublade**

- Nutzlast 60 kg
- Abschließbar
- Montage unter der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm ( BxTxH)	BLH	Preis in €
07.2031	145 x 476 x 602	120	176,00
07.2032	145 x 476 x 602	180	185,00



**Tastaturauszug**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x 4er Steckdosenleiste
- 1 x Kabelausschleuse

Art.-Nr.	Maße in mm ( BxTxH)	Preis in €
07.2036	600 x 300 x 70	99,00

# Werkbankzubehör

## Unterhängeschränke Tiefe 500 direkt unter Tischplatte zu verschrauben

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen



### Unterhängeschränk R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.033	381 x 500 x 362	202,00
01.034	381 x 500 x 462	218,00
01.053	531 x 500 x 362	218,00
01.054	531 x 500 x 462	233,00

### Schublade R 12-16 / R18-16

- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.038.100VA	300 x 400 x 100	46,00
60.038.150VA	300 x 400 x 150	49,00
60.046.100VA	450 x 400 x 100	51,00
60.046.150VA	450 x 400 x 150	55,00



- 1 x Flügeltüre 350 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
44.001	530 x 500 x 465	299,00



- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.150	381 x 500 x 215	252,00
53.150	531 x 500 x 215	268,00



- 2 x Schubladen 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.011	381 x 500 x 465	319,00
44.011	531 x 500 x 465	305,00



- 3 x Schubladen 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.300	381 x 500 x 365	340,00
53.300	531 x 500 x 365	371,00



- 4 x Schubladen 100 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.020	381 x 500 x 465	402,00
53.020	531 x 500 x 465	437,00



## Unterhängeschränke Tiefe 736 direkt unter Tischplatte zu verschrauben

Werkbänke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Kugelführungen



### Unterhängeschrank R 18-24

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.0520	555 x 736 x 212	210,00
01.0530	555 x 736 x 362	235,00
01.0540	555 x 736 x 462	253,00

### Schublade R 18-24

- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.050050V07	450 x 600 x 30	86,00
60.050100V10	450 x 600 x 83	92,00
60.050150V10	450 x 600 x 133	104,00
60.050200V10	450 x 600 x 183	112,00



- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
520/1VA-1	555 x 736 x 215	314,00



- 3 x Schubladen, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
530.111V	555 x 736 x 365	517,00




- 3 x Schubladen 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
535/300V	555 x 736 x 362	511,00



- 4 x Schubladen 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
535/020V	555 x 736 x 465	621,00



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
111	50/75	51,20




- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
112BLH50	50	36,40
112BLH75	75	39,40
112BLH100	100	43,20



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
119BLH50	50	26,50
119BLH75	75	28,10
119BLH100	100	31,00




- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
110BLH50	50	51,30
110BLH75	75	55,40
110BLH100	100/125	57,90
110BLH150	150/175	65,70




- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
113BLH50	50	21,60
113BLH75	75	24,00
113BLH100	100/125	24,90
113BLH150	150/175	28,10
113BLH200	200/300	38,50



- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	31,60
114BLH75	75	35,80
114BLH100	100/125	37,40
114BLH150	150/175	42,30



- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
116BLH50	50	31,10
116BLH75	75	34,10
116BLH100	100/125	35,80
116BLH150	150/175	40,90
116BLH200	200/300	54,60



- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
115BLH75	75	11,20
115BLH100	100/125	11,70
115BLH150	150/175	13,50
115BLH200	200/300	18,40




- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
117BLH50	50	25,70
117BLH75	75	28,10
117BLH100	100/125	29,10
117BLH150	150/175	32,70
117BLH200	200/300	42,10



- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-132	100	24,70




- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x MF 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-130	100	34,20



- Riffelgummeinlage (ölfest) 450 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.046.530	100/200	13,30




- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-139-100	100	17,45
146-139-150	150	18,80
146-139-200	200	20,90



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-135-100	100	10,45
146-135-150	150	11,45
146-135-200	200	12,95



- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-137-100	100	22,20
146-137-150	150	24,10
146-137-200	200	27,30




- 2 x MF 400mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-140-100	100	10,40
146-140-150	150	11,50
146-140-200	200	13,30



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-141-100	100	10,60
146-141-150	150	11,40
146-141-200	200	13,10



- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-142-100	100	28,90
146-142-150	150	32,20
146-142-200	200	36,85

# Werkbankzubehör

## MDF-Werkzeugplatten

### Schubladeneinsatz Tiefe 736

Mit den Werkzeugplatten schaffen Sie **ORDNUNG UND ÜBERSICHT** bei der Lagerung Ihres Werkzeugs. **SCHNELL GRIFFBEREIT** und nach Größen sortiert erleichtern MDF-Werkzeugplatten die Arbeit.



#### Schubladenschrank mit 5 x Schubladen

- 2 x 150 mm, 3 x 200 mm
- Vollauszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
500/0023VA	555 x 736 x 1019	893,00

#### Schubladenschrank mit 5 x Schubladen

- 2 x 150 mm, 3 x 200 mm
- Vollauszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
700/0023VA	705 x 736 x 1019	937,00




#### Schubladenschrank mit 5 x Schubladen

- 2 x 150 mm, 3 x 200 mm
- Vollauszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg
- Schubladennutzmaß 900 x 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
1000/0023VA	1005 x 736 x 1019	1.008,00

Nutzhöhe: 150 mm = 120 mm | 200 mm = 170 mm

## Schubladenschrank Breite 555 mm | Schubladennutzmaß (B x T) 450 x 600 mm



#### MDF - Werkzeugplatten

- 2 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 100 x ER16, 64 x ER25
- 2 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
2 x Platten à 24 x ER32

Art.-Nr.	Preis in €
01MR18-24-01	106,20

#### MDF - Werkzeugplatten

- 1 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
1 Platte: 144 x Ø 10
- 4 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 66 x Ø 12, 96 x Ø 8,  
126 x Ø 6, Ø 4/ Ø 5 je 64

Art.-Nr.	Preis in €
01MR18-24-02	112,80

#### MDF - Werkzeugplatten

- 6 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 40 x Ø 20, 50 x Ø 16,  
66 x Ø 12,72 x Ø 10 96 x Ø 8, 126 x Ø 6

Art.-Nr.	Preis in €
01MR18-24-03	119,40

Schubladeneinsatz Tiefe 736

Schubladenschrank Breite 705 mm | Schubladennutzmaß (B x T) 600 x 600 mm



MDF - Werkzeugplatten

- 4 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 144 x Ø 10, 192 x Ø 8,  
Ø 4/ Ø 5 je 128, 208 x Ø 3

Art.-Nr.	Preis in €
01MR24-24-01	132,60



MDF - Werkzeugplatten

- 2 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25
- 4 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 50 x ER16, 40 x Ø 20,  
50 x Ø 16, 72 x Ø 10

Art.-Nr.	Preis in €
01MR24-24-02	145,90



MDF - Werkzeugplatten

- 8 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 40 x Ø 20, 50 x Ø 16,  
66 x Ø 12, 72 x Ø 10, 96 x Ø 8,  
126 x Ø 6, Ø 4/ Ø 5 je 64, 104 x Ø 3

Art.-Nr.	Preis in €
01MR24-24-03	159,20


Schubladenschrank Breite 1005 mm | Schubladennutzmaß (B x T) 900 x 600 mm



MDF - Werkzeugplatten

- 6 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25,  
100 x ER16, 80 x Ø 20, 132 x Ø 12,  
192 x Ø 8

Art.-Nr.	Preis in €
01MR36-24-01	189,90



MDF - Werkzeugplatten

- 4 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 80 x Ø 20, 100 x Ø 16,  
132 x Ø 12, 144 x Ø 10
- 4 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 x Platte: 96 x Ø 8, 126 x Ø 6,  
Ø 4/ Ø 5 je 64, 104 x Ø 3

Art.-Nr.	Preis in €
01MR36-24-02	212,20




MDF - Werkzeugplatten

- 1 x Werkzeugplatten 300 x 300 mm  
1 x Platte: 100 x ER16
- 10 x Werkzeugplatten 150 x 300 mm  
jeweils 1 Platte: 24 x ER32, 32 x ER25,  
40 x Ø 20, 50 x Ø 16, 66 x Ø 12, 72 x Ø 10,  
96 x Ø 8, 126 x Ø 6, Ø 4/ Ø 5 je 64, 104 x  
Ø 3


Art.-Nr.	Preis in €
01MR36-24-03	232,15

# Werkbankzubehör

## MDF-Werkzeugplatten



Art.-Nr.	Größe	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
01M153003	Ø3	104	19,90
01M153004+05	Ø4+Ø5	64+64	19,90
01M153006	Ø6	126	19,90
01M153008	Ø8	96	19,90
01M153010	Ø10	72	19,90
01M153012	Ø12	66	19,90
01M153016	Ø16	50	19,90
01M153020	Ø20	40	19,90
01M1530ER16	ER16	50	19,90
01M1530ER25	ER25	32	19,90
01M1530ER32	ER32	24	19,90



Art.-Nr.	Größe	Anzahl der Werkzeuge	Preis in €
01M303003	Ø3	208	33,20
01M303004+05	Ø4+Ø5	128+128	33,20
01M303006	Ø6	252	33,20
01M303008	Ø8	192	33,20
01M303010	Ø10	144	33,20
01M303012	Ø12	132	33,20
01M303016	Ø16	100	33,20
01M303020	Ø20	80	33,20
01M3030ER16	ER16	100	33,20
01M3030ER25	ER25	64	33,20
01M3030ER32	ER32	48	33,20

Einsatzbereit für folgende Schubladenhöhen und -breiten



1 Für Blendenhöhen

Blendenhöhe	Nutzhöhe
100	73
150	123
200	173
250	223
300	273

2 Für Schrankbreiten 555, 705, 1005



Gegen Vorlage eines Originalmusters können weitere Formen individuell gefertigt werden.



# Werkbankzubehör

## Schubladeinteilung Aquardo

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

### 5S-Konzept:

- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



### Noppenmatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
03.AQ.555	450 x 600 mm	13,75
03.AQ.705	600 x 600 mm	16,70
03.AQ.3907	1584 x 624 mm	31,95

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



Art.-Nr.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Maße in mm (BxTxH)	48 x 96 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Maße innen in mm (BxTxH)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Preis in €	1,95	2,35	3,15	3,10	4,35	5,35



Art.-Nr.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Maße in mm (BxTxH)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Preis in €	3,35	4,00	3,95	4,95	5,75	6,35



Art.-Nr.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Maße in mm (BxTxH)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Maße innen in mm (BxTxH)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Preis in €	7,00	6,00	6,70	9,15	10,15



	3-muldig	2-muldig	8-muldig	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung
Art.-Nr.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Maße in mm (BxTxH)	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	73 x 48 x 24	72 x 96 x 24	96 x 96 x 24
Maße innen / Mulde	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Mulde 37	Mulde 62	Mulde 85
Preis in €	4,50	5,60	6,35	2,95	3,40	3,85



	Imbuschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Messschieberbox bis Messbereich 150	Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 steigend 0,1	Spiralbohrerbox 6,1 - 10 steigend 0,1	Gabel-/Gabelring- Schlüssel 12 Schlüssel SW 4 - 24	Doppelringsschlüssel 8 Schlüssel SW 6 - 24
Art.-Nr.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Maße in mm (BxTxH)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Preis in €	9,90	9,90	14,25	17,75	23,30	23,65



	Schraubendreher- box, für 6 Schraubendreher	Steckschlüsselbox 1/2, für 22 Teile SW 10 - 32	Multimediabox für 11 CDs	Klebepads VPE 34 St o. Abb.	Beschriftungsschild vertikal	Beschriftungsschild horizontal
Art.-Nr.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Maße in mm (BxTxH)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		45 x 13	45 x 13
Preis in €	21,35	23,85	12,95	3,65	0,70	0,70

# Werkbankzubehör

## Gesicherter ESD (EGB) Arbeitsplatz

1



### Tischbelag

■ Maß in mm (B x T) 610 x 900

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.03	104,00

2



### Spiralkabel

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.05	40,80

3



### Erdungsleitung, Kabel 3 m

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.07	20,40

4



### Spiralkabel

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.04	27,50

5



### Erdungsbox, Kabel 2 m

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.01	34,70

6

### Bodenmatte

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.08	340,00



### ESD - Arbeitsplatz-Set

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.24.03	1 x Tischmatte 610 x 900 x 2 mm	104,00
07.24.08	1 x Bodenmatte 1220 x 2500 x 4 mm	340,00
07.24.09	1 x zentrale Erdungsklemmleiste mit 7 Schraubanschlüssen	26,00
07.24.05	1 x Erdungsbaustein für Schuko-Steckdose, 4 mm Öse	40,80
07.24.01	1 x Erdungsbox für 2 x 10 mm Druckknopf-Anschluss, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse	34,70
07.24.07	2 x Erdungsleitungen mit 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse	20,40
07.24.02	1 x verstellbares Handgelenkband	19,40
07.24.04	1 x Spiralkabel 2,4 m	27,50
07.24.10SET	Arbeitsplatz-Set komplett	638,00



### Erdungsklemmleiste

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.09	26,00



### Handgelenkarmband

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.02	19,40



**Druckluftregelventil 1/4"**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.01	69,00



**Filterregelverteiler 1/4"**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.02	100,00



**Kupplungsdose 1/4"**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.03	73,50



**Kupplung 1/4"**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.04	61,00



**Spiralschlauch 2,5 m, Ø 0,8 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.05	31,50



**Druckluftschlauch Ø 10 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.06	4,20



**Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.07	13,30



**Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.09	5,20



**T-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.11	9,40



**Y-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm**

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.12	9,40

### Das richtige Licht

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.



### Arbeitsplatzuniversalleuchte

- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 220 - 240 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 1,5 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.24	234 x 400 x 450	11 W	327,00



### Lupenleuchte LED

- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktions-taster, Linsengröße Ø 160 mm
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.26	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 Dp	915,00



### Arbeitsplatzleuchte

- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker
- Vorschaltgerät elektronisch
- Flackerfreier Betrieb
- Energiesparend und erhöhte Lebensdauer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.19	478 x 135 x 60	1 x 36 W	203,00
03.960.20	898 x 135 x 60	2 x 36 W	214,00
03.960.21	1280 x 135 x 60	2 x 36 W	308,00



### Lupenleuchte

- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 220 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter, Linsengröße Ø 120 mm
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.25	Ø 245 x 700 x 500	22 W / 4 Dp	428,00



### Lupenleuchte LED

- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktions-taster, Linsengröße Ø 160 mm, Zusatzlinse 8 Dp
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.27	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 + 8 Dp	915,00



**Arbeitsplatzsystemleuchte LED**

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 277 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.80	656 x 187 x 50	23 W / seitl. Anb.	565,00
03.960.81	956 x 187 x 50	33 W	667,00
03.960.82	1256 x 187 x 50	43 W	772,00

**Arbeitsplatzsystemleuchte LED, dimmbar**

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 277 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.83	656 x 187 x 50	23 W / seitl. Anb.	625,00
03.960.84	956 x 187 x 50	33 W	730,00
03.960.85	1256 x 187 x 50	43 W	834,00



**Arbeitsplatzuniversalleuchte**

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Multifunktionstaster
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.86	400 x 650 x 450	47 W / 24 x Dioden	792,00

**Arbeitsplatzuniversalleuchte**

- Kegelpyramidenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Multifunktionstaster
- Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.87	600 x 650 x 450	47 W / 36 x Dioden	907,00

Natur-eloxiertes Aluminiumprofil mit Montagenut, H x B 79 x 60 mm Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech 3 mm/nach schwarz lackiert, integriertes Stecksyst. WIELAND GST 18i3, 30 und 40W-Version, auf Wunsch durchverdrahtet, alle Typen als Anbauversion, Lieferung ohne Halbleche/Schwenkwinkel/Schrauben, Schalter bei allen Modellen einheitlich vorne rechts (auf Wunsch ohne) Lichtfarbe 840 neutralweiß, Entblendung durch Mikroprismenscheibe + Difusor (wendbar/bifunktional), Lieferung ohne Zu- bzw. Verbindungsleitungen, langlebige, nahezu wartungsfreie Leuchte: LED-Lebensdauer bis zu 50.000h.

- Hohe Energieeffizienz, bis zu 25 % mehr Licht bei etwa halbem Energieverbrauch (im Vgl. zu Leuchtstofflampen-Leuchten)
- Glatte, leicht zu reinigende, geschlossene Konstruktion
- Anschlußfertig für Netzspannung, kein störendes separates Netzteil
- Standardversionen
- Nicht dimmbar
- Mit 4 m Kabel und Ein- und Aus-Schalter

### LED



**LED-SAL 10** LED Leistung 10W, Stromaufnahme 0,06A

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.40	300	312,00



**LED-SAL 20** LED Leistung 20W, Stromaufnahme 0,12A

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.41	585	416,00

**LED-SAL 30** LED Leistung 30W, Stromaufnahme 0,17A

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.42	870	521,00

**LED-SAL 40** LED Leistung 40W, Stromaufnahme 0,22A

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.43	1150	604,00

Natur-eloxiertes Aluminiumprofil mit 10er-Montagenut, H x B 120 x 80 mm, Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech 3mm/nach schwarz lackiert, 3 m Netzzuleitung 3 x 0,75 mit Schukostecker, Kabelausgang hinten rechts, Schalter bei allen Modellen einheitlich vorne rechts, Lichtfarbe 840 neutralweiß, Entblendung durch verspiegelten Parabolwabenraster, Lieferung ohne Befestigungselement – siehe separates Zubehör.

### Konventionell – nicht LED



**SAL 1/36 TC-L** Leuchtmittel 1 x TC-L 36W/840

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.47	456	238,00

**SAL 2/39 T5** Leuchtmittel 2 x T5 39W/840

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.48	899	309,00

**SAL 2/55 TC-L** Leuchtmittel 2 x TC-L 55W/840

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.49	1195	416,00

### Befestigungsmaterial für SAL und LED-SAL

- Befestigungsset für Anbauleuchten
- 2 x Halbleche eloxiert, leuchtenseitige Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	Preis in €
03.960.50	15,00

- L-Winkel für Seitenleuchten, silber lackiert
- Inkl. leuchtenseitiger Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	Preis in €
03.960.51	15,00



**Allround-Leuchte**

- Schlanker, besonders energieeffiziente Universalleuchten für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf
- Inkl. TC-L/HE 16W/840, Kugelgelenk
- Anschraubflansch 60x60 mm

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.44	415 + 375	469,00



**LED-RL Flex Lupenleuchte**

- Lupenleuchte inkl. Anschraubflansch

Art.-Nr.		Preis in €
03.960.54	3 Dioptrien	395,00
03.960.55	5 Dioptrien	416,00



**COOL-Flex 11**

- Inkl. Energiesparlampe TC 11W/900lm
- Konventionelles Vorschaltgerät
- Schalter im Leuchtenkopf
- Befestigung: Aufschraubsockel 70 x 70 mm (integriert)
- Farbe: schwarz
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch mit Schrumpfschlauch-Überzug

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.45	Flexarm 500, Leuchteinheit 295	174,00



**LED-Flex 3**

- 3 x High-Power LED
- Brilliant weiß
- Hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch 300 mm
- Griff am Kopf
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.46	Flexarm 520, Leuchteinheit Ø 75	256,00

Zubehör für 03.960.44, 03.960.45, 03.960.46, 03.960.54, 03.960.45

**Tischklemme für Anschraubflansch**

Art.-Nr.	Preis in €
03.960.52	22,00

### LED Arbeitsplatzleuchten in 3 Serien für unterschiedlichste Sehaufgaben gemäß Arbeitsstättenrichtlinie.

#### Serie Arbeitsplatzleuchte I basic-line eco/power:

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. hochwertiger DDP Microprismenscheibe
- Gleichmäßige Ausleuchtung bei Auflösung der einzelnen LED-Lichtpunkte
- Blendwert UGR < 22

#### Serie Arbeitsplatzleuchte I eco-line/ power-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. metallisiertem Parabolraster
- Gleichmäßige Ausleuchtung bei Auflösung der einzelnen LED-Lichtpunkte
- Blendwert UGR < 19

#### Serie Arbeitsplatzleuchte II

- Modernste Lichtlenkung durch Optiken
- Niedrigste Systemleistung bei perfekter Ausleuchtung
- Blendwert UGR < 17

#### Für alle Serien gilt:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Pulverlackiert in RAL 9006
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlusstecker
- GST18i3 zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich interne Durchgangsverdrahtung
- 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und eine integrierte Anschlussbuchse
- GST 18i3 zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Inkl. Zubehör:
- 1 Befestigungssatz Standard



### Arbeitsplatzleuchte mit Microprismenscheibe

#### LED Arbeitsplatzleuchte basic-line eco

- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 22

#### LED Arbeitsplatzleuchte 600

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1815 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 715 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.110	631	335,00

#### LED Arbeitsplatzleuchte 900

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2730 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1120 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.111	899	381,00

#### LED Arbeitsplatzleuchte 1200

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3630 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1253 lx\*\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.112	1186	399,00

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

#### LED Arbeitsplatzleuchte basic-line power

- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 22

#### LED Arbeitsplatzleuchte 600

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2350 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 982 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.115	631	340,00

#### LED Arbeitsplatzleuchte 900

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3650 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1457 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.116	899	386,00

#### LED Arbeitsplatzleuchte 1200

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4700 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1710 lx\*\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.117	1186	404,00

\*\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1500 x 555 mm



**Arbeitsplatzleuchte mit Parabolraster**

**LED Arbeitsplatzleuchte eco-line**

- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 19 - Blendung

**LED Arbeitsplatzleuchte 600**

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1650 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 650 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.100	631	392,00

**LED Arbeitsplatzleuchte 900**

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2480 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1018 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.101	899	434,00

**LED Arbeitsplatzleuchte 1200**

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3300 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1139 lx\*\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.102	1186	491,00

**LED Arbeitsplatzleuchte power-line**

- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 22

**LED Arbeitsplatzleuchte 600**

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2150 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 893 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.105	631	397,00

**LED Arbeitsplatzleuchte 900**

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3325 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1324 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.106	899	438,00

**LED Arbeitsplatzleuchte 1200**

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4300 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1541 lx\*\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.107	1186	493,00

**Arbeitsplatzleuchte mit LED-optik**

**LED Arbeitsplatzleuchte II**

- Mit LED-Optik 60°
- Farbwiedergabe Ra > 85
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 16,6

**LED Arbeitsplatzleuchte 600-60**

- Systemleistung ca. 12 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1570 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 983 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.120	631	366,00

**LED Arbeitsplatzleuchte 900-60**

- Systemleistung ca. 17,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2355 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1457 lx\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.121	899	401,00

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm



**LED Arbeitsplatzleuchte 1200-60**

- Systemleistung ca. 21,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3140 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1695 lx\*\*

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
03.960.122	1186	457,00

\*\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1500 x 555 mm

# Werkbankzubehör

## Werkbankzubehör leichte Ausführung



### Schraubstock Panther

- Ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.100	100	220,00
03.88.120	120	253,00
03.88.140	140	354,00
03.88.160	160	498,00



### Drehteller

- 360° schwenkbar, mit 2 x Feststellhebeln

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.101	100	58,00
03.88.102	120	68,00
03.88.103	140	92,00
03.88.104	160	110,00



### Panther - Lift

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.111	100	382,00
03.88.122	120	382,00
03.88.144	140	382,00
03.88.166	160	382,00

## Werkbankzubehör schwere Ausführung



### LEINEN - Schraubstock Junior

- Ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.100	100	318,00
03.89.125	125	382,00
03.89.150	150	592,00



### Drehteller

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.101	100	164,00
03.89.102	125	190,00
03.89.105	150	253,00



### LEINEN - Lift

- HV-Bereich 215 mm
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.111	100	382,00
03.89.122	125	382,00
03.89.155	150	382,00



### Parallelschraubstock MA / 4

- Backenbreite 125 mm
- Aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03L88.125	125	218,00



### Klappgerät für Schraubstock MA / 4

- Backenbreite 125 mm
- HV-Bereich von 185 - 370 mm
- 360° drehbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03L88.K125	125	657,00



**Schraubstock**

- Aus Stahl geschmiedet, nach vorne öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.100	100	180,00
03.M88.125	125	212,00
03.M88.150	150	297,00
03.M88.175	175	385,00



**Drehteller**

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.101	100	56,00
03.M88.121	125	65,00
03.M88.151	150	65,00
03.M88.171	175	84,50



**Lift**

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.102	100	377,00
03.M88.122	125	377,00
03.M88.152	150	377,00
03.M88.172	175	377,00



**Schraubstock**

- Aus Spezialguss, nach hinten öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.080	80	133,00
03.M89.100	100	179,00
03.M89.120	120	231,00
03.M89.150	150	302,00



**Drehteller**

- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.081	80	60,00
03.M89.101	100	106,00
03.M89.121	120	134,00
03.M89.151	150	177,00



**Lift**

- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.082	80	377,00
03.M89.102	100	377,00
03.M89.122	120	377,00
03.M89.152	150	377,00

**Gehäuse für Klapp-Lift - Schraubstock**

- Abschließbares Gehäuse
- Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
- Front Kunststoffrolladen
- Nutzmaß 260 x 475 x 680 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.84.04	300 x 500 x 819	277,00




# Werkbankzubehör

## Lochplattensystem

Lochplatten-System: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit einer kleinen Schraubendrehung fest arretiert. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.

Gewünschten Farbton bitte dazu angeben. Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau. Standardfarben siehe S. 15



### Lochplatte

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- Einfache Wandmontage
- 4 verschiedene Größen

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.104	2000 x 450	103,50
03.83.103	1500 x 450	87,80
03.83.102	1000 x 450	55,40
03.83.101	500 x 450	35,60

### Werkbankhalterung

- Anzahl der notwendigen Halterungen für Lochplatten:
- |             |
|-------------|
| 500 mm - 2  |
| 1000 mm - 3 |
| 1500 mm - 4 |
| 2000 mm - 5 |

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.83.047	Inkl. Befestigungsmaterial	7,40

## Hakensortiment-Sets



### Hakensortiment 8-teilig

5 x Haken, schräg, 50 mm; 1 x Doppelhaken, schräg, 35 mm; 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile, 1 x Bohrerhalter für 14 Teile

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
08.88.80	8-teilig	32,00



### Hakensortiment 18-teilig

1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel; 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile; 1 x Bohrerhalter für 14 Bohrer; 2 x Sägenhalter für 4 Teile; 1 x Maschinenhalter ø40 mm; 3 x Doppelhaken, senkr. 35 mm; 1 x Zangenhalter; 2 x Haken senkrecht, 75 mm, 1 x Haken, senkrecht, 35 mm; 1 x Haken, senkrecht, 125 mm; 1 x Haken, schräg, 50 mm; 1 x Doppelhaken, schräg, 50 mm; 1 x Doppelhaken, senkrecht, 50 mm; 1 x Doppelhaken, gerade, 50 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.83.396	18-teilig	72,10



### Hakensortiment 31-teilig

3 x Haken, senkrecht, 35 mm; 7 x Haken, schräg, 50 mm; 4 x Haken, senkrecht, 75 mm; 3 x Haken, Schräg, 150 mm; 6 x Doppelhaken, senkrecht, 35 mm; 2 x Zangenhalter, 35 mm; 1 x Maschinenhalter ø40 mm; 2 x Sägenhalter für 4 Sägen; 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel; 1 x Bohrerhalter für 14 Bohrer; 1 x Schraubendreherhalter für 6 Schraubendreher

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.83.395	31-teilig	96,00



**Werkzeughalter einfach, schräg**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.301	50	1,65
03.83.302	100	1,75
03.83.303	150	1,75
03.83.304	200	1,95



**Werkzeughalter einfach, senkrecht**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.311	35	1,65
03.83.312	75	1,65
03.83.313	125	1,85



**Werkzeughalter einfach, gerade**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.314	25	1,55
03.83.315	50	1,55
03.83.316	100	1,65
03.83.317	150	1,85



**Werkzeugklemme einfach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.331	Ø 6	2,35
03.83.332	Ø 10	2,45
03.83.333	Ø 13	2,45
03.83.334	Ø 16	2,95
03.83.335	Ø 19	2,95



**Grundplatte für individuelle Lösungen**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.391	klein	1,45
03.83.392	groß	1,65



**Magnethalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.318	Ø 40	13,50



**Werkzeughalter doppelt, schräg**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.321	35	2,95
03.83.322	50	3,15
03.83.323	75	3,25
03.83.324	150	3,45



**Zangenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.351	35 x 35	3,95
03.83.352	55 x 35	3,95
03.83.353	75 x 35	4,10



**Rundhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.355	25 x 65	4,90



**Maschinenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.357	Ø 40	6,80
03.83.358	Ø 60	7,50
03.83.359	Ø 80	8,10



**Werkzeugklemme einfach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.305	Ø 25	4,20
03.83.306	Ø 28	4,40
03.83.307	Ø 32	4,60



**Werkzeugklemme doppelt**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.341	Ø 6	4,90
03.83.342	Ø 10	5,20
03.83.343	Ø 13	5,60
03.83.344	Ø 16	5,90
03.83.345	Ø 19	6,00



**Werkzeughalter 3-fach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.363	150	5,60



**Werkzeughalter 6-fach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.19	240 x 140	15,30



**Sägenhalter (paarweise)**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.381	für 4 Teile	7,30



**Rohrhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.383	Ø 60	7,55
03.83.384	Ø 100	7,95


# Werkbankzubehör

## Hakensortiment für Lochplattensysteme



**Schraubenschlüsselhalter  
senkrecht**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.372	220 x 145 x 75	15,60



**Schraubenschlüsselhalter  
waagrecht**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.371	130 x 150	12,35



**Schraubendreherhalter**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.374	Für 6 Teile	12,75
03.83.375	Für 12 Teile	15,90



**Bohrerhalter**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.378	Für 14 Teile	12,20
03.83.379	Für 28 Teile	20,00



**Bohrerhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.377	200 x 70 Ø 1 - 11	12,00



**Nusshalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.380	390 x 70 9 Löcher	19,40



**Werkzeughalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.387	150 x 55	18,50



**Kombinationshalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.368	Ø 70	27,40



**Dosenhalter 1-fach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.369	Ø 70	10,90



**Dosenhalter 3-fach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.370	–	21,00



**Ablageplatte**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.386	350 x 125	14,80



**Drahtkorb zum Einhängen an  
eine Lochwand, glanzverzinkt**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.330	425 x 295 x 150	41,30



**Rollenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.350	355 x 100 x 120	15,50



**Dokumentenhalter geneigt**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.398	220 x 310	15,40



**Dokumentenhalter gerade**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.399	220 x 310	15,40



**Schiene für Sichtlagerkästen**  
■ Zum Einhängen in die Lochplatte

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,50
03.900.05	400	8,00



**Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.346	120 x 55 x 155	25,70



**Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.347	120 x 45	21,00
03.83.348	390 x 45	36,20



**Magnete**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.07	25 x 25	17,40



**Werkzeugaufnahme**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.50	–	44,90



**Flaschenhalter zur Montage an der Lochplatte**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90	21,30



**Rollenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.42	200 x 95 x 71	22,30



**Ordnerhalter für Tragsäule**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	57,50



**Ordnerhalter, zum Einhängen in der Lochwand**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.025	464 x 300 x 356	42,30



**Flachbildschirmhalterung für Lochwand**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.45.21	160 x 30 x 210	32,40



**Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.45.22	125 x 75 x 125	41,80



**Taschenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	16,60



**Stahlblech Ablage**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.327	435 x 250	16,60



**Schlauch- und Kabelhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.394-1	220 x 180	16,10



**Behälterleiste**

- Mit Kippschubladen
- Verschraubung an Wand und Lochplatte möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.33	601 x 198 x 238	50,20
07.89.34	601 x 172 x 206	41,40
07.89.35	601 x 136 x 163	29,30
07.89.36	601 x 94 x 113	20,40



**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00



Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung. Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln im Format A5 (10 Stück in schwarz) und Reitern mit blanko Einsteckschildern.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5507	Schwarz	57,00



Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung. Wandhalter aus Metall mit 20 Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und dunkelblau) und Reitern mit blanko Einsteckschildern.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5512	Farbig sortiert	103,00



Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung. Wandhalter aus Metall mit 5 Sichttafeln im Format A4 und Reitern mit blanko Einsteckschildern.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5551	Rot, blau, orange	36,50



Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung. Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln im Format A4 (je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau) und Reitern mit blanko Einsteckschildern.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5567	Farbig sortiert	52,00



Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen. Für DIN A4 Informationen. Verpackungseinheit je 5 Stk. schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, orange, grau, graphit, blau, violett.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5606	Farbig sortiert	27,50



Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite. Ausgestattet mit 5 Sichttafeln im Format A4. Kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
5914	Schwarz	43,80

Sortierracks aus Metall zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen. Erhältlich in mehreren Farben und Größen. Ideal für die Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial (auch für die Tischanwendung geeignet). Seitliche Etikettenfenster.



- Sortierrack mit 5 Fächern
- Für A4 / Folio Format.
- Aus pulverbeschichtetem Stahl.
- (HxBxT): 330 x 360 x 250 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
3360-01	Grau	95,90
3360-10	Schwarz	95,90



- Sortierrack mit 8 Fächern
- Für A4 / Folio Format.
- Aus pulverbeschichtetem Stahl.
- (HxBxT): 540 x 360 x 250 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
3361-01	Grau	126,00
3361-10	Schwarz	126,00

### Magnetrahmen

Für die übersichtliche Präsentation von Informationen

- Material: antireflektierende Hartfolie, Stärke 240my
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Rahmen haften auf allen eisenhaltigen Flächen
- Kratzfester Rahmendruck
- Rückseitig rundum mit Magneten geschlossen
- Blitzschneller Blattwechsel möglich (eine Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig)

Anwendungsbeispiele: Aushänge an Whiteboards, Hinweisschilder an Schaltschränken und in Spinten



- Magnetrahmen A4
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4869-01	Schwarz	39,80
4869-03	Rot	39,80
4869-07	Dunkelblau	39,80
4869-23	Silber/grau	39,80



- Magnetrahmen A3
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4868-01	Schwarz	64,20
4869803	Rot	64,20
4868-07	Dunkelblau	64,20
4868-23	Silber/grau	64,20



- Magnetrahmen Security A4
- Beutel à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
4945-130	Gelb/schwarz	46,90
4945-131	Grün/weiß	46,90
4945-132	Rot/weiß	46,90

# Werkbankzubehör

## Kunststoff-Sichtlagerkästen

### Kunststoff-Sichtlagerkästen

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.



### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (BxTxH)					
Außen		400 x 600 x 75	400 x 600 x 120	400 x 600 x 145	400 x 600 x 175	400 x 600 x 210	400 x 600 x 270
Innen		352 x 551 x 65	352 x 551 x 110	352 x 551 x 133	352 x 551 x 165	352 x 551 x 200	352 x 551 x 255
Rot	Art.-Nr.	072750201	072120201	072000201	072170201	071210201	071000201
Blau	Art.-Nr.	072750202	072120202	072000202	072170202	071210202	071000202
Grün	Art.-Nr.	072750203	072120203	072000203	072170203	071210203	071000203
Gelb	Art.-Nr.	072750204	072120204	072000204	072170204	071210204	071000204
Grau	Art.-Nr.	072750205	072120205	072000205	072170205	071210205	071000205
Preis in €		16,70	18,50	21,60	22,30	24,70	28,70



### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (BxTxH)					
Außen		400 x 300 x 75	400 x 300 x 120	400 x 300 x 145	400 x 300 x 175	400 x 300 x 210	400 x 300 x 270
Innen		356 x 255 x 65	356 x 255 x 110	356 x 255 x 135	356 x 255 x 165	356 x 255 x 200	356 x 255 x 255
Rot	Art.-Nr.	0750750201	075120201	075000201	075170201	074210201	074000201
Blau	Art.-Nr.	0750750202	075120202	075000202	075170202	074210202	074000202
Grün	Art.-Nr.	0750750203	075120203	075000203	075170203	074210203	074000203
Gelb	Art.-Nr.	0750750204	075120204	075000204	075170204	074210204	074000204
Grau	Art.-Nr.	0750750205	075120205	075000205	075000205	074210205	074000205
Preis in €		9,40	11,40	14,90	15,60	16,10	19,90

### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

- Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

		Maße in mm (BxTxH)	
Außen		200 x 300 x 75	200 x 300 x 145
Innen		157 x 255 x 65	152 x 252 x 133
Rot	Art.-Nr.	078000201	077000201
Blau	Art.-Nr.	078000202	077000202
Grün	Art.-Nr.	078000203	077000203
Gelb	Art.-Nr.	078000204	077000204
Grau	Art.-Nr.	078000205	077000205
Preis in €		7,40	10,90



### Kunststoff-Sichtlagerkästen

- Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

		Maße in mm (BxTxH)					
Außen		89/76 x 102 x 50	164/150 x 105 x 75	230/205 x 150 x 125	290/265 x 150 x 125	330/301 x 213 x 150	330/297 x 213 x 200
Innen		70 x 87 x 43	135 x 85 x 62	194 x 122 x 113	254 x 122 x 113	280 x 179 x 137	280 x 179 x 185
Rot	Art.-Nr.	019500221	018500221	017500221	016500221	015500221	014500221
Blau	Art.-Nr.	019500222	018500222	017500222	016500222	015500222	014500222
Grün	Art.-Nr.	019500223	018500223	017500223	016500223	015500223	014500223
Gelb	Art.-Nr.	019500224	018500224	017500224	016500224	015500224	014500224
Grau	Art.-Nr.	019500225	018500225	017500225	016500225	015500225	014500225
Verpackungseinheit		50	25	25	25	10	10
Preis in €		46,80	46,10	96,60	141,00	74,70	88,10

# Arbeitsplatzlinie

Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „**APL-Arbeitsplatzlinie**“. Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.



*workkraster*



*workergo*



*workline*



*hydline*



*powerline*



Packtische und Work-Office



*workkraster*

Seite 226



*workergo*

Seite 230



*workline*

Seite 234



*hydline*

Seite 238



*powerline* (Schwerlasttisch)

Seite 244



Packtische

Seite 248



Work-Office

Seite 252

# workraster -Arbeitsplatzlinie

Ergonomisch – Individuell – Vielfältig



Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Individuell einstellbar	Gewährleistet eine angenehme Arbeitsposition
2 Ausführungen der Grundmodule in 2 verschiedenen Höhen	Grundmodule einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung
Baukastensystem	Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig
Nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich
Direkte Versorgung mit Energie	Vervielfältigt die Nutzung
2 x Gestellbreiten: 1000 & 1500 mm 2 x Gestellhöhen: 1348 & 2070 mm 4 x Gestelltiefen: 550, 800, 960 & 1460 mm	Hohe Flexibilität und Individualität
Arbeitshöhe an robuster Tragsäule im Raster von 38 mm frei einstellbar	Gleichmäßige Belastung einzelner Module bis 300 kg
Optimierung des Produktionsflusses	Kombinationsmöglichkeit mit Rollen und Röllchenbahnen
Umfangreiches Zubehör	Arbeitsplatzeinrichtung komplett aus einer Hand



Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „**APL-Arbeitsplatzlinie**“. Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

# workmaster - Arbeitsplatzlinie

## Kombination aus der Praxis

- Abbildung: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höhenstellbar, daher für stehende sowie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die gleichmäßige Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung über Energiekanäle mit Strom und Druckluft



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.00	1500 x 800 x 2070	856,00



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwände
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.220,10



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.02	1500 x 800 x 2070	1.218,50



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 2 x Lochwände
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.06	1500 x 800 x 2070	1.111,00

Lieferung ohne Kisten, Haken und Werkzeug

\* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie“



**workraster Mobil E**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Behälterträgerschiene
- 1 x Fachboden 220 mm
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2
- 6 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.04	1000 x 800 x 2198	896,00



**workraster Mobil E**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Behälterträgerschiene
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwände
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2
- 6 x Sichtlagerkästen Gr. 3

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.50	1500 x 800 x 2198	698,00



**workraster Mobil DK**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Lochwände
- 3 x Eurobehälter
- 12 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Sichtlagerkästen Gr. 4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.06	1000 x 960 x 2198	1.012,00



**workraster Mobil DK**

- 1 x Bodenblech
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Behälterträgerschienen
- 2 x Lochwände
- 3 x Eurobehälter
- 4 x Sichtlagerkästen Gr. 4
- 18 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.07	1000 x 960 x 2198	669,50

# workergo-Arbeitsplatzlinie

Komfortabel – Dynamisch – Innovativ



## Klemmfeststellung



## Kurbelverstellung



## Elektrische Höhenverstellung 1 Motor



## Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren



Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
C-Fuß, 6 x Breiten: 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm 2 x Tiefen: 600 und 750 mm	Bietet eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung Reihen-, Winkel- und Eckkombinationen möglich
4-Fuß, 6 x Breiten: 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm 3 x Tiefen: 600 und 750 und 900 mm	Bietet eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung Reihen-, Winkel- und Eckkombinationen möglich
4 verschiedene Arten der stufenlosen Höhenverstellung	Komfortable Anpassung der Arbeitshöhe von 670 bis 1015 mm (ohne Platte, HV-Bereich 345 mm)
Als Komplettangebote oder im Baukastensystem	Freien Kombinationsmöglichkeiten sind so gut wie keine Grenzen gesetzt
Direkte Versorgung mit Energie	Strom und Druckluft können direkt an den Arbeitsbereich geführt werden
Umfangreiches Sortiment an Zubehör	Vielfältige Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung
Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm Traversen aus Alu-Profilen 40 x 40 mm	Bei flächenverteilter Last belastbar bis 300 kg je nach Art der Höhenverstellung
Verschiedene Arbeitsplatten	Ausführung auch in EGB-leitfähig
Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Standardfarben	Zweifarbenausschmückung der Standardfarben ohne Mehrpreis



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



WE  
V



WE  
C



Reihenkombination bestehend aus Grund- & Anbautisch  
Multi-Wand-Aufbau nur auf Grundtisch möglich



Winkelkombination bestehend aus Grund- & Anbautisch  
Multi-Wand-Aufbau nur auf Grundtisch möglich

Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „**APL-Arbeitsplatzlinie**“. Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

## Grundgestelle 4-Fuß



### 4-Fuß-Grundgestell

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
	4150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	336,00
	4200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	320,00
	4150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	339,00
	4200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	333,00
	4150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	708,00
	4200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	729,00
	4150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	712,00
	4200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	729,00
	4150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.110,00
	4200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.131,00
	4150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.114,00
	4200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.134,00
	4150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.281,00
	4200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.299,00
	4150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.283,00
	4200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.303,00



■ Buche Multiplex-Werkbankplatte, 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.25	1500 x 750 x 25	142,00
03.20.25	2000 x 750 x 25	184,00
03.1590.25	1500 x 900 x 25	174,00
03.2090.25	2000 x 900 x 25	217,00



■ Spankernplatte melaminharzbeschichtet, 28 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.15	1500 x 750 x 28	145,00
07.26.20	2000 x 750 x 28	181,00
M 03.1590.28	1500 x 900 x 28	173,00
M 03.2090.28	2000 x 900 x 28	224,00



■ C-Fuß-Grundgestell – nur in Tiefen 600 und 750 mm

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">kg 200</div> </div>	C150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	547,00
	C200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	573,00
Kurbelverstellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">kg 200</div> </div>	C150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	939,00
	C200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	966,00
Elektrische Höhenverstellung 1 Motor	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">kg 180</div> </div>	C150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.342,00
	C200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.357,00
Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">kg 300</div> </div>	C150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.511,00
	C200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.537,00



■ EGB-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.15.30	1500 x 750 x 30	377,00
07.24.20/30	2000 x 750 x 30	434,00
E03.1590.30	1500 x 900 x 30	415,00
E03.2090.30	2000 x 900 x 30	472,00



■ MDF-Platte mit HPL-Belag, 30 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
H 03.15.30	1500 x 750 x 30	238,00
H 03.20.30	2000 x 750 x 30	277,00
H 03.1590.30	1500 x 900 x 30	279,00
H 03.2090.30	2000 x 900 x 30	296,00

Im Katalog „**APL-Arbeitsplatzlinie**“ finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

# workline -Arbeitsplatzlinie

## Der geniale Arbeitsplatz



- 1** WL workline Klemmfeststellung
- 2** WL workline Kurbelverstellung
- 3** WL workline elektrische Höhenverstellung

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Alle Tische stufenlos höhenverstellbar von 735 bis 1100 mm	Dynamische Arbeitsposition - Flexibilität in allen Bereichen
Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm Traversen aus Alu-Profilen 40 x 40 mm	Flächenverteilte Belastung pro Tisch 200 kg Schnell und einfach umzustellen
Baukastensystem	Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden
Vielseitiges Zubehör: Aufbaugestell, Stativ, Multi-Wand-Aufbau	Leichte und flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes
Komplette Energieversorgung, Beleuchtung und/oder Druckluft	Energie dort, wo sie gebraucht wird Im Aufbaustativ obligatorische 35 W Halogenleuchte
Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Standardfarben	Umweltfreundliches Lackierverfahren
2 x Tischbreiten: 1000 & 1500 mm Tischtiefe: 750 mm	Reihen- und Eckkombinationen mittels Anbautischen in verschiedenen Ausführungen realisierbar
6 verschiedene Arbeitsplatten zur Auswahl	Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Schwenkarme und Aufbauten	Optimierung der Greifräume
Verkettung mit Röllchenbahnen	Verringert Entfernungen, reduziert den Arbeitstakt und verbessert den Produktionsfluss

**i** Bitte beachten Sie, dass workline-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!

Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „**APL-Arbeitsplatzlinie**“. Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.






**workline Grundtisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.10	1000 x 750 x 735 - 1100	386,00
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	440,00



**workline Anbautisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.15	1000 x 750 x 735 - 1100	296,00
07.15.15	1500 x 750 x 735 - 1100	343,00



**workline Grundtisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Ablage 3. Ebene (BxTxH: 1500 x 260 x 300mm)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.41	1500 x 750 x 735 - 1100	579,00



**workline Grundtisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Fußstütze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.25	1000 x 750 x 735 - 1100	662,50



**workline Grundtisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Stativ mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.35	1500 x 750 x 735 - 1100	908,00



**workline Grundtisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Stativ mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Fußstütze
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.27	1500 x 750 x 735 - 1100	1.538,50



### workline Grundgestell

- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung
- Aufrüstung auf Kurbelhöhenverstellung und elektrische Höhenverstellung möglich (siehe Zubehör)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.70	1000 x 750 x 735 - 1100	281,00
07.10.75	1500 x 750 x 735 - 1100	298,00



### workline Anbaugestell

- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung
- Anbindung an Kurbelhöhenverstellung sowie elektrische Höhenverstellung durch Aufrüstung möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.72	1000 x 750 x 735 - 1100	191,00
07.15.72	1500 x 750 x 735 - 1100	201,00

## Grund- und Anbautischverbindung



### Eckverbindung bestehend aus:

- 2 x Grundtisch
- 1 x Eck-Arbeitsplatte
- 1 x Verbindung 90°



- Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstück
- Für Verbindung von Grundtischen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.30.10	1000 mm - 1 Paar	83,50
07.30.15	1500 mm - 1 Paar	99,00
07.30.90	Verbindung 90°	95,50



### Eck-Arbeitsplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.90	750 x 750 x 25	91,00

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.91	750 x 750 x 28	87,00

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.91	750 x 750 x 30	170,00



### Eck-Arbeitsplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.27.90	751 x 750 x 25	81,50

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.28.91	751 x 750 x 28	83,50

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.29.91	751 x 750 x 30	160,00



**Arbeitsplatte Buche Multiplex**

- Wasserfest, gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.25	1000 x 750 x 25	105,00
03.15.25	1500 x 750 x 25	142,00



**Arbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet**

- Melaminharz-direktbeschichtet
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Trägerplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.10	1000 x 750 x 28	102,00
07.26.15	1500 x 750 x 28	145,00



**Arbeitsplatte EGB-leitfähig**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.10/30	1000 x 750 x 30	292,00
07.24.15.30	1500 x 750 x 30	377,00

Zubehör



**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.01	365 x 400 x 140	73,50



**Unterhängeblock**

- 1 x Flaschen- und Zwischenhalter
- 2 x Ablagen und Rahmen für Hängeordner

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.00	365 x 400 x 500	310,00



**Unterhängeblock**

- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.02	365 x 400 x 500	342,00



**Unterhängeblock**

- 2 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.03	365 x 400 x 500	374,00



**Unterhängeblock**

- 4 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.04	365 x 400 x 500	416,00



**Höhenverstellung**

- Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.00.40	Kurbelverstellung Grundtisch 1500	263,00
07.00.41	Kurbelverstellung Anbautisch 1500	159,00
07.00.45	Elektrische Verstellung	577,00
07.00.42	Kurbelverstellung Grundtisch 1000	260,00
07.00.43	Kurbelverstellung Anbautisch 1000	156,00

Im Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie“ finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

# hydline - Arbeitsplatzlinie

Der höhenverstellbare Hydraulik-Schwerlasttisch



 **1** hL hydline Kurbelverstellung Tragkraft bis 350 kg

 **2** hL hydline elektrische Höhenverstellung Tragkraft bis 600 kg

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes	Individuelle Einstellmöglichkeiten
Aufnahme von großen Kräften und Drehmomenten	Gleichmäßige Belastung bis 600 kg
Sicherheit am Arbeitsplatz	Schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
Parallel arbeitende lineare Antriebs Elemente	Gewährleisten einen gleichmäßigen Hub bei hoher Lastaufnahme
Hohe Lebensdauer	Erreicht durch den hydraulischen Antrieb
Hohe Stellgenauigkeit	Reibungsfreier, geräuscharmer Lauf
Stufenlose Höhenverstellung von 700 mm - 1100 mm	Flexible Einstellung der Arbeitshöhe
Optimale Arbeitsbedingungen	Anpassung an Körpergröße für Sitz-, wie für Stehpositionen
2 x Tischbreiten: 1500 & 2000 mm, Tischtiefe: 750 mm	Kombinationen mit Stativ und Multi-Wand-Aufbau optimieren das Konzept
Stellfüße für Niveaueausgleich	Einfache Anpassung an Bodenunebenheiten

 kg 600



 kg 600



 kg 600



**hydraulik hat:**

- Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
- Sehr große Kräfte und Drehmomente
- Sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- Hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Stellgenauigkeit
- Gleichförmige Bewegung



Stehend arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe



Sitzend in Stehhöhe arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe



Stehend arbeiten, großes Werkstück und geringe Arbeitshöhe



Sitzend in Sitzhöhe arbeiten, kleines Werkstück und geringe Arbeitshöhe

### Ergonomie am Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



hL  
1

hL  
2

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.60	1500 x 750 x 1250	961,60
03.15.40HV	Kurbelhöhenverstellung 1500 x 750 x 700 - 1100	2.125,00
03.15.40HVS	Elektrische Höhenverstellung 1500 x 750 x 700 - 1100	2.790,00




kg  
600

hL  
2


#### hydline Schwerlasttisch

- hydline-Schwerlasttisch (03.15.40 HV) elektrisch höhenverstellbar
- Stativ-Aufbau mit 2 x Schwenkarmen und 2 x Loch- und Schlitzwänden
- Beleuchtung links und rechts je 2 x 36 W
- Schwenkbar
- 1 x Halogenleuchte
- 2 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Fußstütze
- 1 x Stehhilfe
- 1 x mobiler Schubladenschrank 555 x 736 x 990 mm mit 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm, 1 x Schublade à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.40.07	1500 x 750 x 700 - 1100	5.999,00



Bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit.



**hyd-line Schwerlasttisch**

- Kurbelhöhenverstellung
- Maximale Tragkraft 350 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischplatte	Stärke in mm	Preis in €
03.15.40HV	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.125,00
03.15.50HV	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.182,00
H 03.15.40HV	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.197,00
H 03.15.50HV	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.236,00
03.20.40HV	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.193,00
03.20.50HV	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.268,00
H 03.20.40HV	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.280,00
H 03.20.50HV	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.302,00



**hyd-line Schwerlasttisch**

- Hydraulisch mit elektrischer Steuerung verstellbar
- Maximale Tragkraft 600 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischplatte	Stärke in mm	Preis in €
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.790,00
03.15.50HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.858,00
H 03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.879,00
H 03.15.50HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.923,00
03.20.40HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.869,00
03.20.50HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.945,00
H 03.20.40HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.923,00
H 03.20.50HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.979,00



Freie Einstellbarkeit der Systemleuchten, die direkt am Stativ befestigt werden.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.



### Befestigungen für das Stativ

- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)

Art.-Nr.	Preis in €
07.40.016	59,00



### Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.40.06	Standard	373,00
07.40.07	Mehrpreis für Druckluftverteiler 1/4"	56,00



### Steckdosenleiste einfach

- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B. unter der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.40.03	840 x 110 x 45 Steckdosenleiste	75,00
07.40.04	Druckluftanschluss 1/4"	54,00



### Laufwagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.900.01	—	4,50



### Federzugbalancer

- Für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen
- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	90,00
03.900.45	1,0 - 2,0	97,00
03.900.46	2,0 - 3,0	104,00



### Federzug mit Schlauch

- Druck max. 8 bar
- 30 l/min
- Beidseitig R 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	263,00
03.900.61	0,8 - 1,5	269,00
03.900.62	1,2 - 2,5	275,00



### Schwenkarm mit Auflageplatte

- Auflageplatte Buche Multiplex
- Traglast 25 kg
- Nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.11	600 x 300 x 25	124,00



### Schwenkarm mit Ablagewanne

- Traglast 25 kg
- Nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.16	400 x 300 x 48	127,00



### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- Mit Abrollleiste unten
- Nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.30	310 x 156 x 310	130,00



### Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- Nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.40.15	600 x 500 x 45	284,00



Anwendungsbeispiel

### Sichtlagerkästen

- 15 Stück

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.45.26	–	36,00



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,50
03.900.05	450	8,00



### Ordnerhalter

- Zur Montage an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	57,50



### Taschenhalter

- Zur Montage an der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	16,60



### Flaschenhalter

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90 x 70	21,30



### Rollenhalter

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.42	200 x 95 x 71	22,30



### Werkzeugaufnahme

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.50	–	44,90



### Hakensortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.83.395	31-teilig	96,00

# powerline - Arbeitsplatzlinie

Der elektrisch höhenverstellbare Schwerlasttisch

## powerline C



- **Hub:** 400 mm
- **Hubgeschwindigkeit:** 9 mm/s ohne Last
- **Einschaltdauer:** Nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS). Danach kann die Position wieder

## powerline 4



- verändert werden. 10% (S3) Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufens auf die Temperatur.
- **Anschluss:** 230 V
- **Antriebsmotor:** 24 V

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Stufenlose, elektrische Höhenverstellung 705 - 1155 mm ohne Platte	Flexible Einstellung der Arbeitshöhe
Sehr hohe Tragkraft	Gleichmäßige Belastung bis 900 kg 4-Fuß, 600 kg C-Fuß
Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Strom und Druckluft möglich	ergonomischer Arbeitsplatz
Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron	Gewährleisten einen gleichmäßigen Hub bei hoher Lastaufnahme
Hohe Stellgenauigkeit	Reibungsfreier, geräuscharmer Lauf
Optimale Arbeitsbedingungen	Anpassung an Körpergröße für Sitz-, wie für Stehpositionen
2 verschiedene Ausführungen: C-Fuß, 4-Fuß	Kombinationen mit Stativ und Multi-Wand-Aufbau optimieren das Konzept
Füße für Niveauegleich	Einfache Anpassung an Bodenunebenheiten

## Zubehör Powerline



### Handschalter Memory

- Unterbaumontage mit Auszug
- Tasten: 4 Tasten für Auf/Ab-Funktion
- Memory: 4 Tasten für 3x Memory
- LCD-Anzeige, Kabellänge 1,8 m



### Fußschalter

- 2 Schaltwippen
- Kabellänge max. 1,7 m

Art.-Nr.	Preis in €
HSM	65,00

Art.-Nr.	Preis in €
FS	125,00

## powerline C



### Grundgestell powerline C

- Standardgemäß mit Hoch/Tief Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75	1250 x 750 x 705-1155	2.190,00
CF.150.75	1500 x 750 x 705-1155	2.200,00
CF.200.75	2000 x 750 x 705-1155	2.210,00



### Grundtisch powerline C

- Platte Buche-Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75BM	1250 x 750 x 745-1195	2.340,00
CF.150.75BM	1500 x 750 x 745-1195	2.380,00
CF.200.75BM	2000 x 750 x 745-1195	2.444,00



### Buche-Multiplex Werkbankplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend

MaÙe in mm (B x T)	Art.-Nr.	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
1250 x 750	03.125.40	153,00	03.125.50	199,00
1500 x 750	03.15.40	180,00	03.15.50	243,00
2000 x 750	03.20.40	234,00	03.20.50	321,00



### Rotbuche Werkbankplatte

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt

MaÙe in mm (B x T)	Art.-Nr.	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
1250 x 750	03.125.40RB	204,00	03.12.50RB	222,00
1500 x 750	03.15.40RB	254,00	03.15.50RB	277,00
2000 x 750	03.20.40RB	321,00	03.20.50RB	362,00



### Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

MaÙe in mm (B x T)	Art.-Nr.	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
1250 x 750	07.26.125/40	153,00	07.26.125/50	199,00
1500 x 750	07.26.15/40	180,00	07.26.15/50	243,00
2000 x 750	07.26.20/40	234,00	07.26.20/50	321,00



### MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

MaÙe in mm (B x T)	Art.-Nr.	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
1250 x 750	H03.125.40	208,00	H03.125.50	244,00
1500 x 750	H03.15.40	264,00	H03.15.50	309,00
2000 x 750	H03.20.40	308,00	H03.20.50	359,00

Im Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie“ finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

### powerline 4



#### Grundgestell powerline 4

- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75	1500 x 750 x 705-1155	3.510,00
4F.150.90	1500 x 900 x 705-1155	3.525,00
4F.200.75	2000 x 750 x 705-1155	3.501,00
4F.200.90	2000 x 900 x 705-1155	3.535,00



#### Grundtisch powerline 4

- Platte Buche-Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75BM	1500 x 750 x 745-1195	3.690,00
4F.150.90BM	1500 x 900 x 745-1195	3.735,00
4F.200.75BM	2000 x 750 x 745-1195	3.754,00
4F.200.90BM	2000 x 900 x 745-1195	3.815,00



#### Buche-Multiplex Werkbankplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T)	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
03.15.40	1500 x 750	180,00	03.15.50	243,00
03.1590.40	1500 x 900	210,00	03.1590.50	288,00
03.20.40	2000 x 750	234,00	03.20.50	321,00
03.2090.40	2000 x 900	280,00	03.2090.50	385,00



#### Rotbuche Werkbankplatte

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt


Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T)	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
03.15.40RB	1500 x 750	254,00	03.15.50RB	277,00
03.1590.40RB	1500 x 900	288,00	03.1590.50RB	325,00
03.20.40RB	2000 x 750	321,00	03.20.50RB	362,00
03.2090.40RB	2000 x 900	385,00	03.2090.50RB	433,00



#### Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T)	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
07.26.15/40	1500 x 750	180,00	07.26.15/50	243,00
M15/90.40	1500 x 900	210,00	M15/90.50	288,00
07.26.20/40	2000 x 750	234,00	07.26.20/50	321,00
M20/90.40	2000 x 900	280,00	M20/90.50	385,00



#### MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag

- 4-seitig
- ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Beständig gegen Salzlösungen, Säuren und Alkalien

Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T)	Höhe 40 mm	Art.-Nr.	Höhe 50 mm
		Preis in €		Preis in €
AT03.15.40	1500 x 750	319,00	T03.15.50	365,00
AT03.1590.40	1500 x 900	338,00	T03.1590.50	372,00
AT03.20.40	2000 x 750	354,00	T03.20.50	414,00
AT03.2090.40	2000 x 900	424,00	T03.2090.50	496,00



**powerline C Schwerlasttisch mit Stativ**

- Stativ-Aufbau
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwänden
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- 1 x Halogenleuchte, 2er Schuko-Steckdosen, 1 x Druckluft 1/4"

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75-2	1250 x 750 x 745 - 1195	3.180,00
CF.150.75-2	1500 x 750 x 745 - 1195	3.220,00
CF.200.75-2*	2000 x 750 x 745 - 1195	3.284,00



**powerline C Schwerlasttisch mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CF.125.75-1	1250 x 750 x 745 - 1195	3.255,00
CF.150.75-1	1500 x 750 x 745 - 1195	3.273,00
CF.200.75-1*	2000 x 750 x 745 - 1195	3.690,00



**powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75-1	1500 x 750 x 745 - 1195	4.592,00
4F.150.90-1	1500 x 900 x 745 - 1195	4.637,00
4F.200.75-1*	2000 x 750 x 745 - 1195	5.000,00
4F.200.90-1*	2000 x 900 x 745 - 1195	5.061,00



**powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
4F.150.75-2	1500 x 750 x 745 - 1195	4.671,00
4F.150.90-2	1500 x 900 x 745 - 1195	4.716,00
4F.200.75-2*	2000 x 750 x 745 - 1195	5.077,00
4F.200.90-2*	2000 x 900 x 745 - 1195	5.138,00

# Packtische - Arbeitsplatzlinie

## Packtische – Kombinationen aus der Praxis

- Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Inkl. Fachboden für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin an Tragsäulen höhenverstellbar
- Niveaueingleich bei Bodenunebenheiten



### Packtisch einfach

- 1 x Grundtisch (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3415	1500 x 930 x 1846	756,00
03.PT2000-1	2000 x 930 x 1846	840,00



### Packtisch doppelt

- 2 x Grundtische (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3418	1500 x 1500 x 1846	1.121,40
03.PT2000-2	2000 x 1500 x 1846	1.183,60

## Packtische – Zubehör zur individuellen Konfiguration

- Inklusive Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT2941	Tischverbindung mittig	1980 x 300 x 25	109,00
03.PT2943	Tragsäule links	60 x 30 x 1026	52,00
03.PT2944	Tragsäule rechts	60 x 30 x 1026	52,00
03.PT1545	Fachboden, ungelocht	1414 x 350 x 30	78,00
03.PT2945	Fachboden, ungelocht	1914 x 350 x 30	85,00
03.PT1546	Fachboden, gelocht	1414 x 600 x 30	140,00
03.PT2946	Fachboden, gelocht	1914 x 600 x 30	153,00
03.PT2955	Haltebügel	574 x 450 x Ø 8	15,90
03.PT2954	Haltebügel	574 x 250 x Ø 8	13,50

- Zur individuellen Zusammenstellung



#### Grundtisch Packstation 1

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Grundtisch
- Niveaueausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3414	1500 x 930 x 820	405,00
03.PT3416	1500 x 750 x 820	385,00
03.PT3425	2000 x 930 x 820	469,00
03.PT3426	2000 x 750 x 820	406,00

#### Grundtisch Packstation Gestell ohne Arbeitsplatte

- Niveaueausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT1500/75	1500 x 750 x 795	229,00
03.PT1500/93	1500 x 930 x 795	243,00
03.PT2000/75	2000 x 750 x 795	222,00
03.PT2000/93	2000 x 930 x 795	252,00



#### Beistellwagen

- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- 4 x Schubladen
- VA 100 % , Traglast je Schublade 50 kg
- 4 x Lenkrollen Ø 80 mm , 2 x davon mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.301M80	530 x 500 x 744	591,60

# Packtische - Arbeitsplatzlinie

## Packtisch

- Stabile Tischkonstruktion mit Niveaueausgleich
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm
- Flächenbelastbarkeit bis 100 kg
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechselkassette
- Klinge titanbeschichtet
- Hohe Funktionalität
- Ausgewähltes Zubehörprogramm



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1a	03.PT01	2000 x 800 x 850	Packtisch 2000, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg	568,00
1b	03.PT02	1600 x 800 x 850	Packtisch 1600, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg	544,00
2	03.PT03	40 x 40 x 1285	Befestigungsholm kurz, paarweise	91,00
3	03.PT04	40 x 40 x 1770	Befestigungsholm lang, paarweise	99,00
4	03.PT05	1425 x 230 x 118	Formularablage aus verzinktem Stahlblech	149,00
o.Abb.	03.PT06	1425 x 400 x 64	Ablagebord aus verzinktem Stahlblech	210,00
6	03.PT07	1425 x 500 x 445	Anbaumagazin aus verzinktem Stahlblech, inklusive 6 x Fachteilern	295,00
o.Abb.	03.PT08	1525 x 650 x 19	Zwischenboden aus Holz, max. Flächenbelastung 100 kg	231,00
8	03.PT09	420 x 600 x 230	Schublade aus Kunststoff, Führung aus verzinktem Stahlblech	199,00
9	03.PT10		PC-Halter, Befestigung per Gurtsystem	115,00
10	03.PT11	480 x 210 x 56	Tastaturablage, pulverbeschichtetes Stahlblech	105,00
o.Abb.	03.PT12	200 x 100 x 100	TFT-Halter, VESA 75 / 100 mm	178,00
12	03.PT13	1500 x 175 x 20	Anbauschneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm inkl. Achssatz	500,00
13	03.PT14	650 x 800 x 765	Beistelltisch	297,00
14	03.PT15	900 x 135 x 60	Arbeitsplatzbeleuchtung	430,00
15	03.PT16	880 x 500 x 515	Untertisch - Kartonmagazin, inklusive 5 x Fachteilern, mobil	322,00
o.Abb.	03.PT17	600 x 490 x 675	Schubladeneinheit, inklusive 4 x Schubladen, mobil	833,00
17	03.PT18	610 x 416 x 495	Container, mobil	259,00
18	03.PT19	1590 x 60 x 25	Rückwandbord	74,00
o.Abb.	03.PT20	600 x 490 x 675	Schrankeinheit mit 1 x Tür, 1 x Schublade	605,00

- Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie etc.
- Leicht auswechselbare Messerkassette
- Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc.
- Klingennmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



**Abrollbock, fahrbar**

- Max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- Max. Rollen-Ø 500 mm

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.23107	750 / 1000 x 600 x 400	406,00
07.23110	1000 / 1250 x 600 x 400	431,00
07.23112	1250 / 1500 x 600 x 400	457,00



**Doppel-Schneidständer waagrecht**

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø je 800 mm
- Max. ges. 130 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.26407	750 / 1120 x 920 x 1665	926,00
07.26410	1000 / 1370 x 920 x 1665	961,00
07.26412	1250 / 1620 x 920 x 1665	998,00
07.26416	1600 / 1970 x 920 x 1665	1.136,00
07.26418	1800 / 2170 x 920 x 1665	1.279,00



**Anbau-Schneidvorrichtung**

- Austrittshöhe: 890 mm
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.55107	750 / 1020 x 250 x 1280	689,00
07.55110	1000 / 1270 x 250 x 1280	706,00
07.55112	1250 / 1520 x 250 x 1280	731,00



**Schneidständer waagrecht**

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 100 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.26207N	750 / 1120 x 920 x 1165	479,00
07.26210N	1000 / 1370 x 920 x 1165	509,00
07.26212N	1250 / 1620 x 920 x 1165	539,00
07.26216N	1600 / 1970 x 920 x 1165	592,00
07.26218N	1800 / 2170 x 920 x 1165	659,00



**Tisch-Schneidergerät**

- Austrittshöhe: 890 / 1215 mm
- Max. Rollen-Ø 500 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.25607	750 / 1000 x 360 x 350	753,00
07.25610	1000 / 1250 x 360 x 350	786,00
07.25612	1250 / 1500 x 360 x 350	811,00
07.25716	1600 / 1850 x 360 x 350	843,00



**Schneidständer senkrecht**

- Max. Rollen-Ø 700 mm
- Max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.35110	1000 / 700 x 780 x 1300	625,00
07.35112	1250 / 700 x 780 x 1550	656,00
07.35116	1600 / 700 x 780 x 1900	681,00
07.35118	1800 / 700 x 780 x 2100	843,00
07.35120	2000 / 700 x 780 x 2300	866,00

# Work-Office - Arbeitsplatzlinie

## Work-Office Arbeitsplatzsystem

- Das Arbeitsplatzsystem Work-Office zeichnet sich durch eine Vielzahl von Variationen aus
- Es ist stufenlos höhenverstellbar von 670 - 1030 mm
- Die im Baukastensystem ausbaubaren Stahlrohrgestelle (45 x 45 mm) lassen sich in Reihe sowie über Eck verbinden
- Gesamttragfähigkeit 200 kg



### Work-Office - Grundgestell 600

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.8756.250P	750 x 600 x 670 - 1030	192,00
03.8106.250P	1000 x 600 x 670 - 1030	205,00
03.8146.250P	1500 x 600 x 670 - 1030	233,00
03.8196.250P	2000 x 600 x 670 - 1030	247,00

### Work-Office - Grundgestell 750

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.875.250P	750 x 750 x 670 - 1030	196,00
03.810.250P	1000 x 750 x 670 - 1030	210,00
03.814.250P	1500 x 750 x 670 - 1030	237,00
03.819.250P	2000 x 750 x 670 - 1030	251,00



### Work-Office - Anbaugestell 600

- Für Reihen- und Eckkombinationen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.8756.1.250P	750 x 600 x 670 - 1030	165,00
03.8106.1.250P	1000 x 600 x 670 - 1030	174,00
03.8146.1.250P	1500 x 600 x 670 - 1030	203,00
03.8196.1.250P	2000 x 600 x 670 - 1030	217,00

### Work-Office - Anbaugestell 750

- Für Reihen- und Eckkombinationen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.875.1.250P	750 x 750 x 670 - 1030	168,00
03.810.1.250P	1000 x 750 x 670 - 1030	174,00
03.814.1.250P	1500 x 750 x 670 - 1030	202,00
03.819.1.250P	2000 x 750 x 670 - 1030	218,00



**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke	25	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.7560.25	750 x 600	72,00
03.1060.25	1000 x 600	96,00
03.1560.25	1500 x 600	144,00
03.2060.25	2000 x 600	192,00
03.7575.25	750 x 750	90,00
03.10.25	1000 x 750	105,00
03.15.25	1500 x 750	142,00
03.20.25	2000 x 750	184,00



**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke	28	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
M 03.7560.28	750 x 600	62,00
M 03.1060.28	1000 x 600	83,00
M 03.1560.28	1500 x 600	124,00
M 03.2060.28	2000 x 600	165,00
M 03.7575.28	750 x 750	79,00
07.26.10	1000 x 750	102,00
07.26.15	1500 x 750	145,00
07.26.20	2000 x 750	181,00



**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Plattenstärke	30	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
E 03.7560.30	750 x 600	138,00
E 03.1060.30	1000 x 600	230,00
E 03.1560.30	1500 x 600	276,00
E 03.2060.30	2000 x 600	369,00
E 03.7575.30	750 x 750	173,00
07.24.10/30	1000 x 750	292,00
07.24.15/30	1500 x 750	377,00
07.24.20/30	2000 x 750	434,00



**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- Beständig gegen Fette und Öle
- Antistatisch
- 4-seitig, ABS-Umleimer


Plattenstärke	30	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
L 03.675.30	750 x 600	121,00
L 03.610.30	1000 x 600	162,00
L 03.615.30	1500 x 600	243,00
L 03.620.30	2000 x 600	325,00
L 03.75.30	750 x 750	152,00
L 03.10.30	1000 x 750	203,00
L 03.15.30	1500 x 750	307,00
L 03.20.30	2000 x 750	326,00



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Plattenstärke	30	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
H 03.7560.30	750 x 600	97,00
H 03.1060.30	1000 x 600	129,00
H 03.1560.30	1500 x 600	193,00
H 03.2060.30	2000 x 600	258,00
H 03.7575.30	750 x 750	121,00
H 03.10.30	1000 x 750	161,00
H 03.15.30	1500 x 750	238,00
H 03.20.30	2000 x 750	277,00



**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- Robuster, strapazierfähiger Kunststoffbelag
- 4-seitig
- ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Beständig gegen Salzlösungen, Säuren und Alkalien

Plattenstärke	30	
Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
T 03.675.30	750 x 600	125,00
T 03.610.30	1000 x 600	167,00
T 03.615.30	1500 x 600	251,00
T 03.620.30	2000 x 600	334,00
T 03.75.30	750 x 750	155,00
T 03.10.30	1000 x 750	198,00
T 03.15.30	1500 x 750	299,00
T 03.20.30	2000 x 750	314,00

# Mobile Logistik-Systeme





maxmobile 1

Seite 256



maxmobile 2

Seite 260



Schubladen - Werkzeugsätze

Seite 265



Mobile Schubladenschränke

Seite 271



Mobile Werkbänke

Seite 279



Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

Seite 289



Bestückungswagen

Seite 296



Sonstige Mobile


Seite 300

**NEU**  
Flex-Box

# Mobile Logistik-Systeme

## maxmobile 1

- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Fahrwerk mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche-Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 11 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)
- Maximale Raumeinteilung
- Maximale Mobilität
- Maximale Arbeitsfläche
- Maximale Funktionalität
- Maximaler Fahrspaß
- Maximale Vielfältigkeit
- Maximale Farben-Auswahl
- Maximale Kombi-Möglichkeiten
- Maximale Zubehör-Auswahl
- Maximaler Zugriff
- Maximale Sicherheit
- Maximale Ergonomie



## maxmobile 1




### Ihre Vorteile:

- Schubladentiefe 300 mm
- Platzsparend
- Klein und wendig
- Komfortable, sichere Fahrt
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“ Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Individuelle Gestaltung
- Umweltfreundliches Lackierverfahren
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



# Mobile Logistik-Systeme

maxmobile 1 | R 24-12



## maxmobile 1

- 2 x Flügeltüren, innen hinterlegt mit je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.03	780 x 480 x 912	422,00

## Leergehäuse maxmobile 1

- Zur individuellen Bestückung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.10	780 x 480 x 912	273,00

## Schubladen

- 100 % Auszug bei 35 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.60	600 x 300 x 50	47,00
08.88.61	600 x 300 x 100	50,00
08.88.62	600 x 300 x 150	54,00
08.88.63	600 x 300 x 200	59,00



## maxmobile 1

- 4 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.91	780 x 480 x 912	517,00



## maxmobile 1

- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.93	780 x 480 x 912	601,00




## maxmobile 1

- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.92	780 x 480 x 912	599,00

## Schubladeneinsätze R 24-12, Innenmaß 600 x 300 mm



- 2 x MP mit 2 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 4 Mulden
- 4 x Stw für 2 Mulden
- 12 x Stw für 3 Mulden
- 8 x Stw für 4 Mulden

- Schaumstoffplatte

- 3 x MF 300 mm
- 8 x TW 150 mm

- 2 x MF 300 mm
- 6 x TW 200 mm

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.30	50	36,00

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.41	100	17,50

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.36	100	22,50
08.88.37	150	24,00
08.88.42	200	25,00

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.38	100	16,50
08.88.39	150	17,00
08.88.43	200	18,00

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.34	50	23,00
08.88.35	100	27,00



**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.70	570 x 280 x 15	38,50



**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.72	435 x 200	39,60



**Schwenkbares Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.73	300 x 420	78,50



**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.74	380 x 90 x 85	13,70



**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.75	380 x 45 x 190	14,80



**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.76	375 x 170 x 150	26,50



**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.79	388 x 15 x 712	41,80



**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.81	388 x 15 x 712	26,00



**Lochplatte**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.77	1250 x 300	141,00



**Hakensortiment**

- 31-teilig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.397	–	96,00



**Halteschiene für Sichtlagerkästen**

- Zum Einhängen an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,50
03.900.05	450	8,00




**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00

## maxmobile 2

- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Achse mit 2 x Rollen Ø 150 mm, 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Schubladentiefe von 400 mm
- Seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche-Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 11 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)
- Maximale Raumeinteilung
- Maximale Mobilität
- Maximale Arbeitsfläche
- Maximale Funktionalität
- Maximaler Fahrspaß
- Maximale Vielseitigkeit
- Maximale Farben-Auswahl
- Maximale Kombimöglichkeiten
- Maximale Zubehör-Auswahl
- Maximaler Zugriff
- Maximale Sicherheit
- Maximale Ergonomie



## maxmobile 2



### Ihre Vorteile:

- Schubladentiefe 400 mm
- Seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- Verstärkter Radsatz dadurch höhere Belastung
- Maxmobile 2 bietet 25 % mehr Volumen
- Größere Ablageflächen
- Mehr Stauraum
- Höhere Tragkraft
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“-Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Individuelle Gestaltung
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



# Mobile Logistik-Systeme


maxmobile 2 | R 24-16



## maxmobile 2

- 2 x Flügeltüren, innen hinterlegt mit je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.03	780 x 580 x 912	426,00



## Leergehäuse maxmobile 2

- Zur individuellen Bestückung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.10	780 x 580 x 912	351,00



## Schubladen

- 100 % Auszug bei 35 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.60	600 x 400 x 50	49,00
08.89.61	600 x 400 x 100	51,00
08.89.62	600 x 400 x 150	56,00
08.89.63	600 x 400 x 200	60,00



## maxmobile 2

- 4 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.91	780 x 580 x 912	599,00



## maxmobile 2

- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.93	780 x 580 x 912	689,00




## maxmobile 2

- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92	780 x 580 x 912	683,00

## Schubladeneinsätze R 24-16, Innenmaß 600 x 400 mm




- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-136-100	100	16,50
168-136-150	150	17,80
168-136-200	200	20,00



- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-132	100	32,10



- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-139-100	100	25,00
168-139-150	150	27,00
168-139-200	200	30,00



**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.70	570 x 380 x 15	45,30



**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.72	535 x 200	40,80



**Schwenkbares Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.73	300 x 420	78,50



**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.74	480 x 90 x 85	14,30



**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.75	480 x 45 x 190	15,30



**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.76	475 x 170 x 150	27,50



**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.79	488 x 15 x 712	46,00



**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.81	488 x 15 x 712	46,00



**Lochplatte**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.77	1250 x 300 mm	141,00



**Antirutschmatten-Einsatz**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.71	570 x 380 x 3	19,90



**Seitenklappe**

- Für lange Werkzeuge

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.88	490 x 70 x 600	75,00

# Mobile Logistik-Systeme

## maxmobile 1 und 2



### maxmobile 1

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x Lochplattenaufbau
- Ohne Dekoration, Werkzeug und Haken



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.90-1	780 x 480 x 912 maxmobil 780 x 480 x 1540 maxmobil mit Aufbau	944,00



### maxmobile 2

- 6 x Schubladen à 100 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 x Lenkrollen Ø 100 mm, Achse mit 2 x Bockrollen
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau
- Ohne Dekoration, Werkzeug und Haken



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92-1	780 x 480 x 912 maxmobil 780 x 480 x 1540 maxmobil mit Aufbau	1.079,00



### maxmobile 2

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 x Lenkrollen Ø 100 mm, Achse mit Bockrollen
- 1 x Abfallbehälter
- 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x schwenkbares Laptoptablar, 1 x Lochplattenaufbau
- Ohne Dekoration, Werkzeug und Haken



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.90-1	780 x 580 x 912	899,00




### maxmobile 2

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x schwenkbares Laptoptablar, 1 x hoher Lochplattenaufbau
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- Mit Holzablagen und Lochwand mit Flügeln
- Ohne Dekoration, Werkzeug und Haken



Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.303-1	780 x 580 x 912 (BxTxH)	1.025,00
08.89.50	1380 x 600 (BxH)	188,00
08.89.51	780 x 600 (BxH)	94,00



### Rohrsteck- und Doppelgelenkschlüssel-Satz 16 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Rohrsteckschlüssel, DIN 896, Form B  
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift, 6-fach, 6 - 32 mm
- Eco-Roll-Maulschlüssel, verstellbar 10"/ 250 mm
- Doppelgelenksteckschlüssel  
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.201	600 x 300	218,00



### Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 6-kt.-T-Griff-Schraubendreher, DIN 911, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 30, 40, 45

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.200	600 x 300	154,00

## Zubehör zur individuellen Konfiguration maxmobile 1 und 2



### Ausstech-Werkzeug, 50 mm

- Flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.01	50 mm	13,00



### Ausstech-Werkzeug, 20 mm

- Flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.02	20 mm	8,00



### Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm

- Halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.03	20 x 20	18,70



### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm, schwarz 20 mm hoch

Art.-Nr.	L x B in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	15,80
08.90.11	600 x 400	21,10

# Schubladen - Werkzeugsätze


## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 1



### Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm
- Werkstattfeile DIN 7261 A, 200 mm flach dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 tlg., Plastik Fühlerlehren, 100 mm Blatt, verschr., 20 X 2-40/100
- Stahlbandmaß 3 m


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.203	600 x 300	177,00



### Schlüsselsatz 21 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.204	600 x 300	214,00



### 1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre 270 mm
- 1/2"-Verlängerung 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangelenk 75 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/4"-Umschaltknarre, Sicherheitsverbindung 140 mm
- 1/4"-Verlängerung, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsatz Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg, 1,5 - 10 mm


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.205	600 x 300	416,00



### Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kreuz-Schr., Pozi., DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6,5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" / 180 mm
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 6.1/4" / 160 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 6.3/4" / 170 mm
- Universal-Grip-Zange, 10" / 250 mm


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.88.206	600 x 300	250,00



**Schlüsselsatz 100er 8-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.200	400 x 200	75,00



**Schlüsselsatz 185er 8-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.201	400 x 200	81,00



**Hammer, Meißel und Treiber-Satz 11-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Flachmeißel, DIN 6453, Form A, 150 und 200 mm
- Körner, Splinttreiber, DIN 6450, Form C, 3, 4, 5, 6 mm
- Suprabeam Q1 LED-Stableuchte
- Abbrechmesser 18 mm
- Stahlbandmaß 3 m


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.203	400 x 200	134,00



**Steckschlüsselsatz 1/2", 6-kt. / 22-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Sicherheitsv. 270 mm
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangelenke, 75 mm
- 1/2"-Verlängerung, schwenkbar, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.205	400 x 200	208,00



**1/2" Innen 6-kt. Steckschlüsselsatz 31-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Einsatz Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2"-Einsatz B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm; 1/2"-Einsatz Innen-TORX, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.210	400 x 200	320,00



**Steckschlüsselsatz 1/4" 84-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/4"-Umschaltknarre
- Sicherheitsverbindung 140 mm, 1/4" Gleitgriff, DIN 3122 115 mm
- 1/4"-Kardangelenke, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verl., DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8"- I/F 1/4", 1/4"-Einsatz
- Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4" - I/F 1/4"
- Bitsortiment Torx mit 72-Knarre, 31 tlg.

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.204	400 x 200	290,00

# Schubladen - Werkzeugsätze

## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 2

### Inletts in maxmobile 2

Es gibt zwei Arten von Werkzeugsätzen für die maxmobile 2 - Serie.

Variante 1 mit den Abmessungen 600 x 400 mm und Variante 2 mit den Abmessungen 200 x 400 mm.

Von Variante 1 passt je 1 Einsatz in die Schublade.

Von Variante 2 passen immer je 3 Einsätze, längs geteilt, in die Schublade.



### Schraubendreher-Satz 10-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Elektriker-Schraubendr., DIN 5265 Vergaserschraubendreher, 4 x 80 mm, PH1
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.207	200 x 400	84,00



### Schlüssel-Satz 190er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.202	400 x 200	91,00



### Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Sicherungsringzange, DIN 5254, A, A2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, B, A21
- Sicherungsringzange, DIN 5256, C, J2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, D, J21


Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.208	200 x 400	102,00



### Zangen-Satz 4-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" / 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 7" / 180 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 8" / 205 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.209	200 x 400	135,00



### Schlüssel-Satz 34-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.211	600 x 400	378,00



### Kfz-Satz 19-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel
- DIN 3110, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A, 24, 27, 30, 32 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Schraubendreher, DIN 5265, A, 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm
- Kreuz-Schraubendreher, DIN 5265, A, PH 2, 3, 4
- Rückschlagfreier Nylon-Schonhammer 40 mm
- Schlosserhammer, DIN 1041 1000 g

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.89.212	600 x 400	354,00

- 1/1 Systemeinlage
- Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
- Feste Anordnung durch präzise Einbettung
- Öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff




**Schlüssel-Satz, 33-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.0033	395 x 565	327,00



**Steckschlüssel-Satz, 98-tlg., 3/8" + 1/2"**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.0098	395 x 565	270,00



**Steckschlüssel-Satz, 135-tlg. 1/4" + 1/2"**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.0135	395 x 565	346,00




**Steckschlüssel-Satz, 136-tlg. 1/4" + 3/8"**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.0136	395 x 565	300,00



**CHROMEplus® Ringmaulschlüssel- und Schraubendreher-Satz, 29-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.781.2029	395 x 565	272,00



**Steckschlüssel-Satz, 180-tlg. 1/4" + 3/8" + 1/2"**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.0180	395 x 565	294,00


# Schubladen - Werkzeugsätze

## Schubladen - Werkzeugsätze



**Zangen-Satz, 12-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.1012	395 x 565	241,00



**ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 24-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.1024	395 x 565	133,00




**Ringmaulschlüssel- und Schraubendreher-Satz, 27 tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.5027	395 x 565	217,00



**Zangen-, Feilen- und Durchtreiber-Satz, 22-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.2022	395 x 565	280,00



**Universal-Schraubendreher-Satz, 24-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.8024	395 x 565	148,00



**Zangen-, Hammer- und Feilen-Satz, 17-tlg.**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.711.6017	395 x 565	241,00

# Schubladenschränke T500 mobil

- 4-seitiger Abrollrand
- Riffelgummi-Auflage
- Vollauszug 100 %, Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg oder 75 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm



## Mobiler Schubladenschrank mit Einzelverriegelung

Gesamtragkraft 400 kg, Tragkraft 50 kg je Schublade, Schubladenauszug 100 %



- 4 x Schubladen
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.220M	530 x 500 x 805	609,20



- 5 x Schubladen
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	680 x 500 x 1005	735,90



- 5 x Schubladen
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
98.221M	980 x 500 x 1005	861,40

### R 18-16



- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-132	100	24,70

### R 24-16



- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm / 2 x TW 100 mm


Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-132	100	32,10

### R 36-16




- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 900 mm / 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-132	100	43,80




- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-135-100	100	10,45
146-135-150	150	11,45
146-135-200	200	12,95




- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-136-100	100	16,50
168-136-150	150	17,80
168-136-200	200	20,00




- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-136-100	100	23,22
198-136-150	150	25,20
198-136-200	200	28,70




- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-139-100	100	17,45
146-139-150	150	18,80
146-139-200	200	20,90




- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-139-100	100	25,00
168-139-150	150	27,00
168-139-200	200	30,00



- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-139-100	100	33,30
198-139-150	150	36,00
198-139-200	200	40,60



100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA



100 VA  
100 VA  
150 VA  
150 VA  
200 VA

**Schubladenschrank T500 mobil R 18-16**

- 5 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.500M	Schubladenschrank	530 x 500 x 805	652,20
03.983.530	Lochwandaufbau	530 x 30 x 605	99,00

**Schubladenschrank T500 mobil R 24-16**

- 5 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	Schubladenschrank	680 x 500 x 1005	735,90
03.983.680	Seitliche Lochwand	500 x 819 (B x H)	103,00

**Hakensortiment für Lochplattensystem**



**Hakensortiment**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.397	31-teilig	96,00



**Ablagebox**

- Maße in mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Ausführung für	Preis in €
03.983.53.1	Lochwandaufbau	21,00
03.983.68.1	Seitenlochwand	20,00



**Werkzeugaufnahme**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.900.50	3 x Werkzeughalter	44,90



**Dokumentenhalter gerade**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.399	220 x 310	15,40



**Dosenhalter 1-fach**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.369	Ø 70	10,90



**Bohrerhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.377	200 x 70 / Ø 0 - 11	12,00

Mit Einzelverriegelung und 2 Gehäusen

Gesamttragkraft 400 kg, Tragkraft 50 kg je Schublade, Schubladenauszug 100 %



100 VA  
150 VA  
150 VA  
200 VA  
200 VA

- Links: 7 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.09	1060 x 500 x 1005	1.218,00



150 VA  
150 VA  
200 VA  
200 VA  
150 VA  
150 VA  
200 VA  
200 VA

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.08	1060 x 500 x 1005	1.079,00



150 VA  
150 VA  
200 VA  
200 VA  
700

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.04	1060 x 500 x 1005	1.079,00



100 VA  
100 VA  
150 VA  
150 VA  
200 VA  
700

- Links: 5 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.05	1060 x 500 x 1005	988,00

## Einteilungsmaterial T 500 R 18-16



- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-132	100	24,70



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-130	100	34,20



1



2

### Riffelgummi

- Ölfest

	Art.-Nr.	Maße in mm	Version	Preis in €
1	65.046.530	450 x 400	Einlage	13,30
2	65.1060.530	1060 x 500	Auflage	39,70

**Werkstattwagen mit Teleskopauszug**

- Schubladenserie T500
- 4-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Vollauszug 100 %
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



Abschließbarer Teleskop-Abrollrand mit darunterliegendem Stauraum für Werkzeug etc.

Seitliche Lochwand zur sauberen und übersichtlichen Lagerung des Werkzeuges



**Teleskopauszugswagen T500**

- Mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschiene oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.10	1060 x 500 x 1010	916,00

**Teleskopauszugswagen T500**

- Mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschiene oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 4 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.09	1060 x 500 x 1010	875,00

**Teleskopauszugswagen T500**

- Mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschiene oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 3 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.11	1060 x 500 x 1010	829,00

**Einteilungsmaterial T500 R 18-16**




- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-139-100	100	17,45
146-139-150	150	18,80
146-139-200	200	20,90



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-135-100	100	10,45
146-135-150	150	11,45
146-135-200	200	12,95



- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-137-100	100	10,45
146-137-150	150	11,45
146-137-200	200	12,95

# Schubladenschränke Serie T736

- 3-seitiger Abrollrand
- Ohne Riffelgummi
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 125 mm




**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Lieferumfang mit:**

- 3-seitiger Abrollrand
- Lieferung ohne Riffelgummi Auflage, siehe Seite 73
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 125 mm



**Mobiler Schubladenschrank R 18-24**

- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.05V	555 x 736 x 990	1.001,00



**Mobiler Schubladenschrank R 18-24**

- 5 x Schubladen
- Lieferung ohne Riffelgummi Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.08V	555 x 736 x 990	997,00



**Mobiler Schubladenschrank R 18-24**

- 6 x Schubladen
- Lieferung ohne Riffelgummi Auflage

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.06V	555 x 736 x 990	1.075,00

**Einteilungsmaterial T736 R 18-24 | Innenmaß 450 x 600**

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm



- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm



Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
111	50 / 75	51,20

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
119BLH50	50	51,20
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
113BLH50	50	21,60
113BLH75	75	24,00
113BLH100	100 / 125	24,90
113BLH150	150 / 175	28,10
113BLH200	200 / 300	38,50

## Mit Einzelverriegelung



**Mobiler Schubladenschrank T736 R 18-24**

- 7 x Schubladen
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg
- Lieferung ohne Riffelgummiauflage siehe, Seite 73

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.10.07V	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	1141,00
03.983.580	555 x 604	Lochwandaufbau	107,00



**Mobiler Schubladenschrank T736 R 18-24**

- 4 x Schubladen
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg
- Lieferung ohne Riffelgummiauflage siehe, Seite 73

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.10.04V	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	929,00
03.983.581	720 x 604	Seitliche Lochwand	121,00

## Hakensortiment für Lochplattensystem



**Schraubenschlüsselhalter waagrecht**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.371	130 x 150	12,30



**Rundhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.355	25 x 65	4,90



**Rollenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.350	355 x 100 x 120	15,50



**Maschinenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.357	Ø 40	6,80
03.83.358	Ø 60	7,50
03.83.359	Ø 80	8,10



**Sägenhalter (paarweise)**

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.381	Für 4 Sägen	7,30



**Werkzeugklemme doppelt**

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.341	Ø 6	4,90
03.83.342	Ø 10	5,20
03.83.343	Ø 13	5,60
03.83.344	Ø 16	5,90
03.83.345	Ø 19	6,00

# Mobile Werkbänke T500




- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Fachböden Buche Multiplex
- Aluminium-Griffleisten
- Arbeitshöhe 878 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Tragkraft 400 kg



## Fahrbarer Arbeitstisch

### Fahrbarer Arbeitstisch

- Werkbankplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Arbeitshöhe 880 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 400 kg



### Multi-Wand - Aufbau

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachböden à 220 mm

### Mobile Werkbank mit Fachböden


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.512.20	1200 x 540 x 880	1 Fachboden	377,00
04.512.30	1200 x 540 x 880	2 Fachböden	464,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.12.01	1000 x 220 x 950	337,30


## Einteilungsmaterial T500 R 18-16 | Innenmaß 450 x 400 mm



- 2 x MF 400 mm



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm



- 3 x MF 400 mm
- 3 x TW 150 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-140-100	100	10,40
146-140-150	150	11,50
146-140-200	200	13,30

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-141-100	100	10,60
146-141-150	150	11,40
146-141-200	200	13,10

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-142-100	100	28,90
146-142-150	150	32,20
146-142-200	200	36,85



150 VA  
150 VA  
200 VA

**Mobile Werkbank**

- Links: 2 x Fachböden
- Rechts: 3 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.03	1200 x 540 x 880	616,00



500

**Mobile Werkbank**

- Links: 2 x Fachböden
- Rechts: 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.01	1200 x 540 x 880	521,00



100 VA  
100 VA  
100 VA  
100 VA

**Mobile Werkbank**

- Links: 2 x Fachböden
- Rechts: 5 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.05	1200 x 540 x 880	731,00



100 VA  
100 VA  
150 VA  
150 VA

**Mobile Werkbank**

- Links: 2 x Fachböden
- Rechts: 4 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

**Multi-Wand-Aufbau**

- Bestehend aus 2 x Tragsäulen, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Info-Tasche DIN A4


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.04	1200 x 540 x 880	647,00
03.900.12.02	Multi-Wand - Aufbau 1000 x 650	220,50

Schubladeneinteilung T500 R 18-16 | Innenmaß 450 x 400 mm



- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-132	100	24,70



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw für 4 Mulden
- 6 x Stw für 3 Mulden
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-130	100	34,20



**Riffelgummeinlage (ölfest)**

- 450 x 400 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
65.046.530	100 - 200	13,30

# Mobile Werkbänke T750



- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Fachböden Buche Multiplex
- Aluminium-Griffleisten
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrollen davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm mit Tragkraft 500 kg **oder** 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 200 mm mit Tragkraft 700 kg



**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Arbeits-tisch & Werkstattwagen**

- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Abmessungen: 1200 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 859 mm



Fahrbarer Arbeitstisch, Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.01	1200 x 750 x 859	589,00
04.15.01	1500 x 750 x 859	609,00



Werkstattwagen, Tragkraft max. 500 kg

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.04V	1200 x 750 x 859	729,00




Werkstattwagen, Tragkraft max. 500 kg

- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.05V	1200 x 750 x 859	729,00

**Schubladeneinteilung T736 R 18-24 | Innenmaß 450 x 600 mm**




- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
111	50 / 75	51,20



- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
110BLH50	50	51,30
110BLH75	75	55,40
110BLH100	100 / 125	57,90
110BLH150	150 / 175	65,70



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
119BLH50	50	26,50
119BLH75	75	28,10
119BLH100	100	31,00

Mit Ø 125 mm Rollen

## Werkstattwagen

- Werkbankplatte Buche Multiplex, Abmessungen: 1250 x 750 x 25 mm
- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 935 mm
- Ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 500 kg



## Werkstattwagen

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.19V	1250 x 750 x 935	999,00



## Werkstattwagen

- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.14V	1250 x 750 x 935	999,00

## Werkstattwagen

- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.23V	1250 x 750 x 935	1.125,00

## Einteilungsmaterial T736 R 18-24 | Innenmaß 450 x 600 mm



- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm



- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm



- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
114BLH50	50	31,60
114BLH75	75	35,80
114BLH100	100 / 125	37,40
114BLH150	150 / 175	42,30

Art.-Nr.	Front	Preis in €
113BLH50	50	21,60
113BLH75	75	24,00
113BLH100	100 / 125	24,90
113BLH150	150 / 175	28,10
113BLH200	200 / 300	38,50

Art.-Nr.	Front	Preis in €
115BLH75	75	11,20
115BLH100	100 / 125	11,70
115BLH150	150 / 175	13,50
115BLH200	200 / 300	18,40

Mit Ø 200 mm Rollen

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Werkstattwagen**

- Werkbankplatte Buche Multiplex, Abmessungen: 1200 x 750 x 40 mm
- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 995 mm
- Fachboden 25 mm
- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm



**Fahrbarer Arbeitstisch, Tragkraft max. 600 kg**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.02	1200 x 750 x 995 mm	739,00
04.15.02	1500 x 750 x 995 mm	811,00



**Werkstattwagen, Tragkraft max. 700 kg**

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 5 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.29V	1200 x 750 x 995	1.519,00

**Werkstattwagen, Tragkraft max. 700 kg**

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.28V	1200 x 750 x 995	1.465,00

**Einteilungsmaterial T736 R 18-24 | Innenmaß 450 x 600 mm**



- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
116BLH50	50	31,10
116BLH75	75	34,10
116BLH100	100 / 125	35,80
116BLH150	150 / 175	40,90
116BLH200	200 / 300	54,60



- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
117BLH50	50	31,10
117BLH75	75	34,10
117BLH100	100 / 125	35,80
117BLH150	150 / 175	40,90
117BLH200	200 / 300	54,60




- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
119BLH50	50	26,50
119BLH75	75	28,10
119BLH100	100	31,00

## Werkstattwagen

### Werkstattwagen

- Schubladenserie R 24-24
- Schubladen Nutzfläche 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x Feststeller
- Werkbankplatte Buche Multiplex Abmessungen: 1500 x 750 x 40 mm
- **Schubladen mit Vollauszug 100 %**
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft**
- Zylinderschloss
- Arbeitshöhe 859 mm
- Tragkraft 400 kg



### Werkstattwagen

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x **Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg**


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.14V	1500 x 750 x 859	1.089,00

### Werkstattwagen

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.43V	1500 x 750 x 859	1.249,00

## Einteilungsmaterial T736 R 24-24 | Innenmaß 600 x 600 mm



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
130	50 / 75	64,90



- 7 x MF 600
- 11 x TW 50 mm
- 16 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
131BLH50	50	83,70
131BLH75	75	94,10
131BLH100	100 / 125	98,30
131BLH150	150 / 175	110,00



- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
132BLH50	50	48,60
132BLH75	75	52,50
132BLH100	100	57,60

**NEU:**  
Alle Schubladen der Serie T736 sind generell mit Vollauszug ausgestattet. Soft-Close Ausführung auf S. 33 erhältlich.



**Werkstattwagen**

- Links: 4 x Schubladen
- Rechts: 1 x **Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.41V	1500 x 750 x 859	1.035,00



**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand

**Werkstattwagen**

- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.15.22V	1500 x 750 x 859	Werkstattwagen	947,00
03.900.15.32	1500 x 1250	Multi-Wand	295,40



**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene

**Werkstattwagen**

- Links: 3 x Schubladen
- Rechts: 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.15.33V	1500 x 750 x 859	Werkstattwagen	1.145,00
03.900.15.30	1500 x 1250	Multi-Wand	466,90



**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm

**Werkstattwagen**

- Links: 1 x **Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg**
- Rechts: 4 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.15.24V	1500 x 750 x 859	Werkstattwagen	1033,00
03.900.15.31	1500 x 1250	Multi-Wand	317,90

**Einteilungsmaterial T736 R 24-24 | Innenmaß 600 x 600 mm**




- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
137BLH75	75	11,90
137BLH100	100 / 125	12,60
137BLH150	150 / 175	14,60
137BLH200	200 / 300	19,70



- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
139BLH50	50	28,90
139BLH75	75	31,80
139BLH100	100 / 125	32,70
139BLH150	150 / 175	36,10
139BLH200	200 / 300	44,80




- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
138BLH50	50	28,90
138BLH75	75	31,80
138BLH100	100 / 125	32,70
138BLH150	150 / 175	36,10
138BLH200	200 / 300	44,80

Lieferumfang ohne Haken, Kästen und Dekoration

Mit Ø 200 mm Rollen, ausgestattet mit Schubladen oder Flügeltüre

Die Werkstattwagen besitzen große Ø 200 mm Rollen, um Unebenheiten im Boden gut auszugleichen. Die Arbeitsplatte sowie die Fachböden bestehen aus Buche Multiplex, andere Ausführungen auf Anfrage. Einfachauszug - Tragkraft 35 kg pro Schublade  
Tragkraft 500 kg.



### Werkstattwagen

- Links: 4 x Schubladen, Einfachauszug (EA)
- Rechts: 2 x verschraubte Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.81	1200 x 600 x 820	585,00



### Werkstattwagen

- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x verschraubte Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.80	1200 x 600 x 820	497,00





### Werkstattwagen

- Links: 4 x Schubladen, Einfachauszüge (EA)
- Rechts 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.82	1200 x 600 x 820	697,00

## Einteilungsmaterial



- 1 x MF 525 mm
- 6 x TW 225 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-1	100	17,00

- 3 x MF 525 mm
- 12 x TW 112,5 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-3	100	27,90

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 7 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-7	100	41,40

Alle Bedrunka & Hirth-Modelle sind für die Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen. Die Ausstattung erfolgt nach Kundenwunsch.

### Vorteile

- Alle Modelle sind stationär oder mobil erhältlich
- Stabile Stahlblechkonstruktionen
- Eigene Pulverbeschichtung
- Kabeldurchlässe an der Rückseite
- Lüftungsschlitze
- Individuell konfiguriert oder gemäß unseren Zusammenstellungen
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Computerschrank

Mobil-Zusatz:

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm

Computerschrank:

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüre: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
- Ausziehbarer Fachboden
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)		Preis in €
04.118.601	680 x 600 x 160	Mobil-Zusatz	126,00
04.118.05	680 x 736 x 160	Mobil-Zusatz	142,00
04.118.600	680 x 600 x 1838	Computerschrank	1.215,00
04.118.003	680 x 736 x 1838	Computerschrank	1.375,00



### Computerschrank

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüre: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel
- Stationär

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.002	680 x 736 x 1319	1.245,00



### Computerschrank

- Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand inkl. 4-fach Steckdosenleiste
- Bildschirmaufsatz-Gehäuse inkl. Tastaturschublade
- Stationär oder mobil


Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.118.609	1005 x 600 x 160	Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	136,00
04.118.608	1005 x 600 x 819	Rechner-Gehäuse	623,00
04.118.607	680 x 600 x 819	Bildschirmaufsatz-Gehäuse	649,00

# Mobile Computer- Mess- u. Prüfplätze

## Computerwagen

### Vorteile

- Maximale Mobilität
- Maximale Möglichkeiten
- Überall einsetzbar
- Konfiguration nach Kundenwunsch
- Ergonomie



### Mobile Office 1

- Computerschrank mit 1 x Fachboden
- Flügeltüren
- 1 x Schublade 100 mm
- Energiekanal mit 4 x Schuko Steckdosen und Monitorhalterung
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	151,00
2	04.980.30	463 x 211	Ablage	89,50
3	04.980.02	980 x 500 x 1019	Gehäuse mit Flügeltüren	506,00
4	60.098.100VA	900 x 400 x 100	Schublade BLH 100 mm	66,00
5	03.12.25	1250 x 750 x 25	Arbeitsplatte	115,00
6	07.861.10.14	1000 x 60 x 130	Energiekanal	162,00
7	07.89.52		Monitorhalterung komplett mit Schwenkarm	101,00
	04.980.01	1200 x 700 x 1196	Mobile Office wie abgebildet	1.190,50

**Computerwagen**

Computerschrank mit

- 1 x Fachboden
- Flügeltüren
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	151,00
2	04.980.03	980 x 500 x 1044	Gehäuse mit Flügeltüren + Platte	712,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	289,00
	04.980.04	1200 x 700 x 1196	Computerwagen wie abgebildet	1.152,00

**Computerwagen**

- Flügeltüren
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x Fachboden
- Gelochte Rückwand
- 1 x schräge Ablage
- 1 x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm	151,00
2	04.680.01	680 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltüren	712,00
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Lochwand mit Flachbildschirmhalterung + Pultaufsatz u. Tastaturauszug	289,00
	04.680.C125	680 x 500 x 1610	Computerwagen wie abgebildet	1.152,00

**Computerwagen**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.046.009	530 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	139,00
2	04.530.01	530 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Steckdosenleiste und 1 x Schublade	376,00
3	03.53/50.25	530 x 500 x 25	Holzplatte-Ablage	34,00
	04.530.02	530 x 500 x 1000	Computerwagen wie abgebildet	549,00

**Computerwagen**

- Flügeltüren
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil




Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	146,00
2	04.680.10	700 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltüren, Platte und 1 x Fachboden	477,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	289,00
	04.680.02	750 x 500 x 1600	Computerwagen wie abgebildet	912,00

# Mobile Computer- Mess- u. Prüfplätze

## Computerwagen 105

Flügeltürenschrank mit oder ohne Pultaufsatz, Anbauteile wie Lochwände und Monitorhalterungen mit VESA-Verschraubung können nachträglich angebracht werden. Mobilzusatz separat.



### Computerwagen 105-1

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	118,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürenschrank	290,00
3	04.105.BH	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	69,50
	04.105.MC125	500 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	477,50

### Computerwagen 105-2

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	118,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürenschrank	290,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	127,00
4	04.105.BH	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	69,50
	04.105.MKC125	500 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	604,50



**Computerwagen 105-3**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	118,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürenschränk	290,00
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	276,00
4	04.105.MAA	150 x 175	Mausablage	21,00
	04.105.C01	500 x 500 x 1550	Computerwagen wie abgebildet	705,00




**Computerwagen 105-4**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Zwischenblock mit Tastaturauszug
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	118,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürenschränk	290,00
3	04.105.002	500 x 500 x 200	Zwischenblock mit Tastaturauszug	187,00
4	04.105.CM02	500 x 500 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	303,00
5	04.105.MAA	150 x 175	Mausablage	21,00
	04.105.C02	500 x 500 x 1950	Computerwagen wie abgebildet	919,00

# Mobile Computer- Mess- u. Prüfplätze

## Computerwagen 110



### Computerwagen 110-1

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 819	Flügeltürenschränk	416,00
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzge- häuse	276,00
	04.180.C03	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	823,00



### Computerwagen 110-2

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 819	Flügeltürenschränk	416,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzge- häuse	289,00
	04.180.C04	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	836,00



### Computerwagen 110-3

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 819	Flügeltürenschränk	416,00
3	04.110.2CM	1000 x 300 x 600	Monitoraufsatzge- häuse zweistö- rig	289,00
	04.180.C05	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	836,00



**Computerwagen 110-4**

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	416,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	127,00
4	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	276,00
5	04.105.001	150 x 175	Mausablage	21,00
	04.180.C06	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	971,00



**Computerwagen 110-5**

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- Stationär oder mobil
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 1 x Pultaufsatz
- + Auszugsschublade
- + Lochwand für Flachbildschirm



**Computerwagen 110-6**


- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz
- 4 x Ø 125 mm
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- Stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürenschränk	416,00
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Lochwand mit Flachbildschirmhalterung + Pultaufsatz u. Tastaturauszug	331,00
	04.180.C02	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	878,00

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller	131,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürenschränk	416,00
3	03.12/60.25	1200 x 600 x 25	Holzablage	191,00
4	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	289,00
	04.180.C07	1200 x 600 x 1660	Computerwagen wie abgebildet	1.027,00

# Bestückungswagen

## Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis



### Multi-Wagen

- Mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.10	990 x 610 x 1450	309,00

### Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- Ablageboden unten
- 8 x neigbare Fachböden 320 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Lieferung ohne Dekoration
- Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.14	990 x 610 x 1450	870,00

## Zubehör



### Behälterträger 1000 mm

- Komplett mit Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen in mm	Stück	Preis in €
03.900.012	Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80	8	51,00
03.900.013	Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125	6	67,50
03.900.015	Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200	4	101,00



### Fachboden unten

- Für Multi-Wagen 07.58.10

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.20	33,50



### Ablage oben

- Für Multi-Wagen 07.58.10

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.22	33,50



**Multi-Wagen**

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbare Fachböden 320 mm tief
- 2 x Lochplatten 302 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Lieferung ohne Dekoration

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.16	990 x 610 x 1450	705,00



**Multi-Wagen**

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 2 x Fachböden 220 mm tief
- 2 x neigbare Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.19	990 x 610 x 1450	1.035,00



**Multi-Wagen**

- Komplett wie abgebildet
- 4 x Behälterleisten mit Sichtlagerkästen Gr. 2
- 4 x Behälterleisten mit Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Behälterleisten mit Sichtlagerkästen Gr. 5

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.12	990 x 610 x 1450	1.195,00



**Multi-Wagen**

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbare Fachböden 420 mm tief
- 8 x Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 170 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.18	990 x 610 x 1450	687,00

Zubehör



**Euro-Lagerkästen**

- Aus Polypropylen
- Farbe Blau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	18,00
03.55501	300 x 400 x 170	19,00
03.55504	300 x 400 x 220	24,30



**Fachboden**

- Neigbar 0, 10°, 20°

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Preis in €
03.910.220	220	62,00
03.910.320	320	65,50
03.910.420	420	69,00



**Lochwand**

- Einbau zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.983.102	1000 x 20 x 302	48,50

# Bestückungswagen

## Mobile Magazine – Kombinationen aus der Praxis



### Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.106	600 x 620 x 1380	847,00



### Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.70	600 x 620 x 1380	827,00



### Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.84	600 x 620 x 1380	859,00



### Mobiles Magazin

■ Wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.52	600 x 620 x 1380	939,00

## Behälterleiste mit Kippschubladen



■ Größe 2  
601 x 246 x 354 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.2	35,50



■ Größe 3  
601 x 163 x 243 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.33	35,50



■ Größe 4  
601 x 137 x 208 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.34	41,40



■ Größe 5  
601 x 110 x 160 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.35	29,30



■ Größe 6  
601 x 75 x 110 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.36	20,40



■ Größe 9  
601 x 51 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.9	16,80



**Mobiles Magazin, Grundgestell**

- Unbestückt, ohne Aufhängeschiene

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBFA.M	1150 x 620 x 1570	489,00
04.13001150	Aufhängeschiene Grundgestell	20,40

**Mobiles Magazin**

- Bestückt mit 142 x Sichtlagerkästen auf 18 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.142	1150 x 620 x 1570	1.222,00
04.FAM.142	1150 x 620 x 1570	1.179,00



**Mobiles Magazin**

- Bestückt mit 180 x Sichtlagerkästen auf 20 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.180	1150 x 620 x 1570	1.253,00
04.FAM.180	1150 x 620 x 1570	1.199,00

**Mobiles Magazin**

- Bestückt mit 84 x Sichtlagerkästen auf 14 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.84	1150 x 620 x 1570	1.107,00
04.FAM.84	1150 x 620 x 1570	1.077,00

**Sichtlagerkästen in blau. Andere Farben auf Anfrage**



- Sichtlagerkasten Gr. 4 FA  
148 x 229 x 122 mm

- Sichtlagerkasten Gr. 4 SB  
150 x 230 x 130 mm

- Sichtlagerkasten Gr. 5 FA  
104 x 167 x 76 mm

- Sichtlagerkasten Gr. 5 SB  
100 x 160 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €						
04.FA.4	3,70	04.SB.4	3,90	04.FA.5	2,10	04.SB.5	1,80

# Sonstige Mobile

## Bleiwagen

### Zur Lagerung von Auswuchtbleien beim Reifenwechsel

- Praktischer Beistellwagen zur Aufnahme von Auswuchtbleien
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller und 2 x Bockrollen
- Mit Griff und Versteifungsblech hinten
- 5 x Träger mit je 6 x Sichtlagerkästen
- Wahlweise auch mit zusätzlichem Fachboden





### Bleiwagen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.63.05	630 x 500 x 1400	533,00

### Bleiwagen

- Mit zusätzlichem Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.63.06	630 x 500 x 1400	551,00

## Zubehör



### Euro-Lagerkästen

- Aus Polypropylen, Farbe Blau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	18,00
03.55501	300 x 400 x 170	19,00
03.55504	300 x 400 x 22	24,30



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,00

# Sonstige Mobile

## AMG – Arbeits-Montage-Gestell



- Stufenlos höhenverstellbar
- Ausgestattet mit 4 x Ø 50 mm Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.03	635 x 635 x 800 - 1400	120,00



- Stufenlos höhenverstellbar
- Ausgestattet mit 4 x Ø 100 mm Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.02	635 x 635 x 900 - 1500	144,00



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Ausgestattet mit 4 x Ø 50 mm Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.05	635 x 635 x 880 - 1480	134,00



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Ausgestattet mit 4 x Ø 100 mm Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.04	635 x 635 x 950 - 1550	158,00





- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Ausgestattet mit 4 x Stelltellern
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.10	600 x 600 x 750 - 1200 mm	155,00



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Ausgestattet mit 4 x Ø 80 mm Kunststoff-Lenkrollen, 2 x davon mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.11	600 x 600 x 842,5 - 1292,5 mm	207,00



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Ausgestattet mit 4 x Ø 100 mm Lenkrollen, 2 x davon mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.12	600 x 600 x 850 - 1350 mm	222,00

# Sonstige Mobile

## Flügeltürenschrank 105 mit Pultaufsatz



### Stehpult


- 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105PAM125	500 x 500 x 1575	530,00

### Stehpult

- 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- 1 x Aufsatz für Flachbildschirm
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MC 125-1	500 x 500 x 1575	394,00





**Flügeltürenschränk Typ 105 mobil**

- 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MK125	500 x 500 x 1375 m. Pultaufsatz	464,00
04.105M125	500 x 500 x 1150 o. Pultaufsatz	337,00



**Flügeltürenschränk Typ 105**

- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105	500 x 500 x 1000	219,00

Einzelteile



**Rolluntersatz**

- 4 x Lenkrollen Ø 50 mm
- Davon 2 x mit Feststeller
- 500 x 500 x 65

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.50	500 x 500 x 65	67,00



**Rolluntersatz**

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller
- 500 x 500 x 150

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.125	500 x 500 x 150	118,00



**Pultaufsatz**

- Mit Ablage und Zylinderschloss
- 500 x 500 x 250

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.205	500 x 500 x 250	127,00



**Flügeltürenschränk Typ 110**

- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- 2 x Schubladen
- 2 x Fachböden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110M125	1000 x 500 x 1150	482,00



**Flügeltürenschränk Typ 110**

- 2 x Schubladen
- 2 x Fachböden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110	1000 x 500 x 1000	351,00



**Rolluntersatz**

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110.125	1000 x 500 x 150	131,00

# Sonstige Mobile

## Späne-Wagen

Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus 2-mm-Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar. Die Einfassung besteht aus Winkelisen, 35 x 35 x 4 mm, der obere Rand ist bei den Ausführungen 250 und 400 l mit Flacheisen, 35 x 4 mm verstärkt.

Bei dem 600-Liter-Wagen Verstärkung oben aus Rechteckrohr, 40 x 20 x 2 mm. Der tragende Fahrrahmen besteht aus Rechteckrohr 50 x 34 x 2 mm, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlblau-Hohlprofilen 120 x 60 x 3 mm oder 160 x 90 x 4,5 mm.

Die Radausstattung

- Achse: Ø 25 mm
- Achsräder: Ø 250 mm
- Lenkrolle: Ø 200 mm

Alle Räder sind vollgummibereift und für leichten Lauf kugelgelagert. Für die Größe 600 l mit Elastikreifen.



Große bruchsichere Achsräder mit verschraubter Stahlblechfelge Rad-Ø 250 mm, Radbreite 60 mm und Kugellagern 6005 ZV, für Achse Ø 25 mm, bei 600-Liter-Wagen mit Elastik-Reifen.

zu Art.-Nr. 04.18-1006

TYP A



Geschmiedete Fallsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Kippen des Blechkastens.

zu Art.-Nr. 04.18-1010


TYP A



Einfahrtaschen in zwei Maßen: Innenmaß 114 x 54 mm oder 150 x 80 mm. Total-Feststeller für Lenkrolle (für sicheren Stand) serienmäßig. Bei 89/1 B und 89/1 WB aus Platzgründen leider nicht möglich.

zu Art.-Nr. 04.18-1008

TYP B



zu Art.-Nr. 04.18-1012



Sicherungskette verhindert ein Herabrutschen des Wagens bei versehentlicher Neigung der Staplermasten.

- Mit CE-Prüfplakette
- Länge über alles: ca. 1000 mm
- Gegen Mehrpreis erhältlich

zu Art.-Nr. 04.18-1014

TYP B



## Späne-Wagen

Mobile Logistik-Systeme

### Zusatzausstattung

- Klappdeckel mit angeschweißtem Griff
- Sicherungskette



250 Liter

400 Liter

600 Liter (Lenkrolle mit Feststeller für alle Größen außer 04.18-1010 und 04.18-1011)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kasteninhalt	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1001	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	719,00
04.18-1003	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	817,00
04.18-1005	1460 x 1020 x 1110	600 Liter	Höhe an der Schütte: 890 mm, Innenmaß: 780 / 1305 x 745 x 750 mm	Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	1.051,00
04.18-1007	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	817,00
04.18-1009	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	925,00
04.18-1011	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	878,00
04.18-1013	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	975,00
04.18-1015	1460 x 1020 x 1110	600 Liter	Höhe an der Schütte: 890 mm, Innenmaß: 780 / 1305 x 745 x 750 mm	Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	1.215,00

### Zusatzausstattungen

- Feststeller für die Lenkrolle im Lieferumfang enthalten (außer 04.18-1011)

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1016	Sicherungskette	Länge: 1000 mm	100,00

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1017	Klappdeckel	Für Größe 250 Liter	207,00
04.18-1018		Für Größe 400 Liter	235,00
04.18-1019		Für Größe 600 Liter	276,00

### Siebboden mit Kugelhahn

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!

- Mehrpreis für Siebboden und Kugelhahn

Art.-Nr.	Kasteninhalt	Kugelhahn	Preis in €
04.18-89525	250 Liter	Anschluss R ¾ inch	178,00
04.18-89540	400 Liter	Anschluss R ¾ inch	195,00
04.18-89560	600 Liter	Anschluss R 1 inch	220,00




# Sonstige Mobile

## Stahlrohr-Tischwagen 850 x 450 mm

- Traglast 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 810 x 510 mm, Holz 774 x 474 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen
- Mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.  
Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme.



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1054	321,00



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1072	351,00



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1099	412,00



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1063	392,00



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1081	423,00



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladeflächen 810 x 510 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.11.1108	526,00

- Traglast 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1010 x 610 mm, Holz 974 x 574 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau



Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.  
Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme.



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1058	Ø 125 mm	364,00
04.11.1058-R05	Ø 200 mm	469,00



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1076	Ø 125 mm	392,00
04.11.1076-R05	Ø 200 mm	496,00



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1103	Ø 125 mm	472,00
04.11.1103-R05	Ø 200 mm	578,00



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1067	Ø 125 mm	445,00
04.11.1067-R05	Ø 200 mm	547,00



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1085	Ø 125 mm	489,00
04.11.1085-R05	Ø 200 mm	593,00



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

Art.-Nr.	Rollen	Preis in €
04.11.1112	Ø 125 mm	607,00
04.11.1112-R05	Ø 200 mm	711,00

# Sonstige Mobile

## Transportwagen

- Ergonomischer Griff
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm



- Mit Holzboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.01	900 x 620 x 860	178,00



- Mit Holzboden und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.02	900 x 620 x 860	199,00



- Mit Holzboden
- Vorder- und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.03	900 x 620 x 860	238,00



- Mit 2 x Ebenen aus Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.04	900 x 620 x 860	321,00

## Zubehör



**Zeichentasche A4**

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.10	30,20



**Schreibtafel A4**

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.11	25,80



**Zinkblechabdeckung**

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.13	41,80



**Wanne**

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.12	54,90



- Solide Stahlschweißkonstruktion
- Tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkeleisen 40 x 40 x 4 mm
- Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Alle Wagen haben 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- Rad-Ø und -breite 200 x 50 mm



Komplett geschlossen



Mit halber Klappe



Mit halber Klappe und Klappdeckel

### Gitterwagen

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummi schwarz, Ø 200 mm

Bereifung	Ausführung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
Rollenlager	Halb offen	04.12.1211	1050 x 700 x 800	585,00
		04.12.1212	1250 x 800 x 800	597,00
	Komplett geschlossen	04.12.1207	1050 x 700 x 800	588,00
		04.12.1208	1250 x 800 x 800	638,00
	Halb geklappt	04.12.1215	1050 x 700 x 800	617,00
		04.12.1216	1250 x 800 x 800	663,00
Kugellager	Halb offen	04.12.1211R07	1050 x 700 x 800	588,00
		04.12.1212R07	1250 x 800 x 800	631,00
	Komplett geschlossen	04.12.1207R07	1050 x 700 x 800	620,00
		04.12.1208R07	1250 x 800 x 800	666,00
	Halb geklappt	04.12.1215R07	1050 x 700 x 800	649,00
		04.12.1216R07	1250 x 800 x 800	696,00


### Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
Klappdeckel	04.48.86	1050 x 700 mm	186,00
	04.48.87	1250 x 800 mm	192,00
Deckelverschluss	04.48.84	1-fach	47,50
	04.48.85	2-fach	88,30

# Sonstige Mobile

## Griffroller

- Traglast gesamt max.: 200 kg
- Ladeflächen-Anzahl: 1 Stück
- Ladeflächen-Ausführung: Multiplex-Holz
- Ladeflächen-Nutzmaß: 600 x 450 mm
- Gesamtabmessung L x B x H: 940 x 465 x 835 mm
- Radausstattung: 2 x Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757- 3 und 2 x Bockrollen
- Rad-Ø x Rad-Breite: 125 x 37 mm
- Rad-Ausführung: schwarzer Elastik- / Vollgummi
- Radnabe: Kugellager
- Oberfläche: pulverbeschichtet



Stahlrahmen



Multiplex



### Dreieck-Griffroller

- 2 x Bock- und 1 x Lenkrollen schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Lenkrollen Material	Ladefläche	Preis in €
04.10.77	Vollgummi	Multiplex	177,00
04.10.78	Vollgummi	Stahlrahmen	196,00
04.10.77R09	Elastik	Multiplex	207,00
04.10.78R09	Elastik	Stahlrahmen	213,00



### Viereck-Griffroller


- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen, schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Lenkrollen Material	Ladefläche	Preis in €
04.10.80	Vollgummi	Multiplex	191,00
04.10.81	Vollgummi	Stahlrahmen	213,00
04.10.80R09	Elastik	Multiplex	198,00
04.10.81R09	Elastik	Stahlrahmen	243,00

- Solide Stahlrohrkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- Pulverbeschichtet in Enzianblau, RAL 5010 - andere Farben auf Anfrage
- Wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- Mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden
- Luftbereifte Räder für unebene Böden und empfindliches Ladegut

**Besonderheiten:**

- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Ab 350 kg Traglast mit extra stabiler Achskonstruktion
- Wahlweise mit Vollgummi- oder luftbereiften Rädern



Sicherheitshandgriffe



Achskonstruktion



Gummi-Luftbereifung




- Traglast 200 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung, Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2000	470 / 550 x 1100	Vollgummi	141,00
04.16.2001	470 / 550 x 1100	Luft	147,00



- Traglast 350 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung, Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2004	470 / 590 x 1300	Vollgummi	187,00
04.16.2005	470 / 590 x 1300	Luft	197,00



- Mit Gleitkufen
- Traglast 350 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung, Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2006	470 / 590 x 1300	Vollgummi	229,00
04.16.2007	470 / 590 x 1300	Luft	238,00

# Sonstige Mobile

## KUBIK – Ordnung mit System quadratisch und praktisch

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- Wahlweise Kunststoffräder oder vollgummibereift
- Mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden

### Besonderheiten:

- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff



### Kubik-1

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.1000	620 x 620 x 445	Ø 50 mm	254,00
86.1000.100	620 x 620 x 505	Ø 100 mm	286,00



### Kubik-2

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.2000	620 x 620 x 805	Ø 50 mm	309,00
86.2000.100	620 x 620 x 865	Ø 100 mm	340,00



### Kubik-3

- Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3000	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	312,00
86.3000.100	620 x 620 x 1225	Ø 100 mm	343,00

## Zubehör



### Minirack

- 302 x 142 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7010	27,80



### Minirack

- 302 x 210 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7020	38,90



### Maxirack

- 302 x 300 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7030	41,10



### Regalteiler

- 200 x 140 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7300	9,30



### Tischplatte

Art.-Nr.	Preis in €
86.7075	140,00



**Kubik-3-4**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3100	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	320,00
86.3100.100	620 x 620 x 1225	Ø 100 mm	351,00



**Kubik-4**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.4000	620 x 620 x 1525	Ø 50 mm	401,00
86.4000.100	620 x 620 x 1585	Ø 100 mm	433,00



**Kubik-5-3**

■ Wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.5200	620 x 620 x 1885	Ø 50 mm	267,00
86.5200.100	620 x 620 x 1945	Ø 100 mm	298,00


**Zubehör**



**Tischplatte**

■ 620 x 620 x 12 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7070	68,50



**Rack-Teiler**

■ 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.6140	8,40



**Lochplatte**

■ 295 x 382 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7100	40,10



**Spiegel**

■ 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7150	54,80



**Garderobenstange**

■ 618 mm breit

Art.-Nr.	Preis in €
86.7200	23,30

# Sonstige Mobile

## KUBIK – 5S

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen aus Aluminium
- Vollgummiräder für glatte Böden
- Leicht verfahrbar
- Platzsparend und übersichtlich
- Nutzlast 500 kg
- 4 x Lochwände möglich
- Lochraster: 38 mm

- Zur Bereitstellung von Werkzeug und Zubehör
- An die Lochwände lassen sich Haken, Halter und Lochwandzubehör einhängen, siehe ab Seite 216
- Lochwände an allen 4 Seiten
- Mobil
- Lochwände: □ 10x10 mm
- 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- Lochraster: 38mm



### Kubik-5s

- 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 1 x Fachboden (bis zu 3 Fachböden möglich)
- 2 x Lochwände klein
- 2 x Lochwände groß
- 4 x Haken
- Positionsaufkleber


### Infopoint

- Gewicht: ca. 50 kg
- Korpus aus Stahlblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
86.4E5S	620 x 620 x 1615	Kubik-5S	609,00

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.IP001	650 x 650 x 1970	739,00

## Zubehör für den Kubik-5s



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
86.5SFB	620 x 620	Fachboden	39,80

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
86.5SLPK	295 x 382	Lochwand klein	32,60

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
86.5SLPG	597 x 382	Lochwand groß	55,00

Lieferung ohne Dekoration

Der stabile 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Flex-Box am Arbeitsplatz. Er eignet sich zur Anbringung an der Wand, freistehend oder ist stapelbar. Es sind sowohl Flex-Boxen-Kunststoff, als auch Flex-Boxen-Metall einsetzbar.

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung (lichtgrau)
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Sonderfarben, Siebdrucke, Aufkleber auf Anfrage möglich



#### Flex-Box-schrank mobil

- Platte Buche-Multiplex 25 mm
- Seitliche Griffe oben
- 2 Kofferschränke mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- 4 x Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x T x H)	Preis in €
04.50.37.2*	607 x 475 x 1128	495,00



#### Flaschenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90 x 70	21,00

**NEU!**  
Flex-Box  
Koffer  
ab Seite  
192



#### Sichtlagerkästen


- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50



#### Halteschiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,40



#### Lochwand

- Zum Einhängen des Hakensortiments

Art.-Nr.	Außenmaße mm (B x H)	Preis in €
04.50.37LW	370 x 462	29,90



#### Rollenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.42	140 x 106 x 71	22,00

\*Lieferumfang ohne Kästen, Haken, Koffer, Lochplatten und Werkzeug.

# Flügel- und Schiebetürenschrank





Flügeltürenchränke

Seite 320



Multifunktionschränke

Seite 322



Schränke mit Flügel- und Schiebetüren

Seite 325



Schiebetürenchränke

Seite 326



Feuergeschützte Schränke

Seite 327



Umweltschränke

Seite 328



**NEU!**

Schwerlastschränke und Schränke mit Sichtfenster

Seite 330

# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke T500

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Tablare mit Vol্লাuszug 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragfähigkeit 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen



04.106.001

04.109.001

### Flügeltürenschränk T500

- 1 x Fachboden (gilt für 04.106.001)
- 1 x Auszugboden (gilt für 04.109.001)
- 1 x Hängeregisterrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung Schubladen	Preis in €
04.106.001	680 x 500 x 1019	2 x Schubladen à 100 mm	560,50
04.109.001	980 x 500 x 1019	1 x Schubladen à 100 mm	615,00



04.106

04.112

04.109

### Gehäuse mit Flügelüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.106	680 x 500 x 1019	900	328,00
04.112	680 x 500 x 1838	1719	402,00
04.109	980 x 500 x 1019	900	391,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	467,00



04.117

04.119

### Gehäuse mit Flügelüren und Plexiglaseinlage ohne Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.119	980 x 500 x 1538 + 300 (Schubladen)	1538+300	571,00
04.117	980 x 500 x 1838	1719	569,00




### Vitrinenschränk T500 R 36-16

- 3 x Fachböden fest
- 1 x Fachboden ausziehbar
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Schublade 100 mm, 1 x Schublade 200 mm, nicht abschließbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.188.002	980 x 500 x 1838	906,00

## Einzelkomponenten



### Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Raster	Tragfähigkeit	Preis in €
60.068.100 VA	600 x 400 x 100	100	85	90	R 24-16	50 kg	56,00
60.068.150 VA	600 x 400 x 150	150	135	140	R 24-16	50 kg	61,00
60.068.200 VA	600 x 400 x 200	200	185	190	R 24-16	50 kg	66,00
60.098.100 VA	900 x 400 x 100	100	85	90	R 36-16	50 kg	66,00
60.098.150 VA	900 x 400 x 150	150	135	140	R 36-16	50 kg	71,00
60.098.200 VA	900 x 400 x 200	200	185	190	R 36-16	50 kg	76,00



### Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Raster	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.013	625 x 443 x 22	R 24-16	80 kg	35,50
04.090.013	925 x 443 x 22	R 36-16	80 kg	43,00



### Auszugboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Raster	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.014	625 x 443 x 48	R 24-16	100 %	50 kg	55,00
04.090.014	925 x 443 x 49	R 36-16	100 %	50 kg	64,00



### Hängeregisterrahmen R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Rastre	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.015	625 x 382 x 80	R 24-16	100 %	50 kg	85,00
04.090.015	925 x 382 x 80	R 36-16	100 %	50 kg	94,00

# Multifunktionsschränke

## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen



### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Fachböden fest
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüren mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.023	980 x 500 x 1838	651,00




### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 1 x Schublade 100 mm VA 50 kg
- 1 x Schublade 200 mm VA 50 kg
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüren mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.024	980 x 500 x 1838	750,00

## Einzelkomponenten



- Schubladen R 36-16
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragfähigkeit	Preis in €
60.098.100 VA	900 x 400 x 100	100	85	90	50 kg	66,00
60.098.150 VA	900 x 400 x 150	150	135	140	50 kg	71,00
60.098.200 VA	900 x 400 x 200	200	185	190	50 kg	76,00



- Fachboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.013	925 x 443 x 22	80 kg	43,00



- Auszugboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.014	925 x 443 x 48	100 %	50 kg	64,00



- Hängeregisterrahmen R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.015	925 x 382 x 80	100 %	50 kg	94,00

## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

Flügel- und Schiebetüren

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen
- Vor der Rücklochwand ist der Einbau eines Fachbodens nicht möglich



### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Flügeltüren mit Lochwand
- 3 x Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.026	980 x 500 x 1838	694,00

## Zubehör



### Hakensortiment

Art.-Nr.	Teile	Preis in €
03.83.396	18-teilig	72,10
03.83.395	31-teilig	96,00



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.05	450	8,00
03.900.06	300	6,50



### Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.001	Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	Gr. 2 100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	Gr. 3 145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200	16,00



### Sichtlagerkastensortimente wie in den jeweiligen Schränken abgebildet

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.118.023/1	4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	105,80
04.118.024/1	6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	61,80
04.118.026/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 48 x Gr. 2	225,20

# Schlitzplattenschränke

## Schlitzplattenschränke

Wo Kleinmaterial übersichtlich und geordnet gelagert werden muss, kommen Schlitzplattenschränke zum Einsatz. Auf Grund der Schlitzprägung in der Rückwand werden keine Fachböden benötigt. Die Lagersichtkästen der Größen 5-8 werden direkt eingehängt.



- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Rückwand mit Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Sichtfenstertüren
- Dreiregeliges Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Wandverankerung Sichtfenstertüre

### Sicheres Einhängen

Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagrecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



Modell 51



Modell 52



Modell 53

### Schlitzplattenschränke

- H 1950 x B 1000 x T 410 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.KA51V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 24 x Gr. 5, 30 x Gr. 6, 32 x Gr. 7	1.097,00
04.KA51S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 24 x Gr. 5, 30 x Gr. 6, 32 x Gr. 7	1.441,00
04.KA52V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 36 x Gr. 5, 36 x Gr. 6	1.467,00
04.KA52S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 36 x Gr. 5, 36 x Gr. 6	1.114,00
04.KA53V	Vollblechtüren bestückt mit Lagersichtkästen 72 x Gr. 5	1.518,00
04.KA53S	Sichtfenstertüren bestückt mit Lagersichtkästen 72 x Gr. 5	1.249,00



- Mit Drehzylinderschloss
- 4 x verzinkte Fachböden mit Tragfähigkeit je 65 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.155.050	500 x 500 x 1950	388,00
04.154.070	700 x 400 x 1950	397,00
04.155.070	700 x 500 x 1950	426,00
04.154.093	930 x 400 x 1950	407,00
04.155.093	930 x 500 x 1950	471,00
04.156.093	930 x 600 x 1950	526,00
04.154.120	1200 x 400 x 1950	526,00
04.155.120	1200 x 500 x 1950	585,00
04.156.120	1200 x 600 x 1950	652,00

- Zusätzlicher Fachboden
- Tragfähigkeit 65 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
04.155.050FB	498 x 453	19,90
04.154.070FB	698 x 353	20,90
04.155.070FB	698 x 453	22,80
04.154.093FB	928 x 353	23,80
04.155.093FB	928 x 453	26,30
04.156.093FB	928 x 553	29,00
04.154.120FB	1198 x 353	29,00
04.155.120FB	1198 x 453	31,40
04.156.120FB	1198 x 553	35,00



- Mit Druckzylinderschloss
- 4 x verzinkte Fachböden
- Tragfähigkeit je 65 kg
- Bei Breite 1200 mm durchgehend, bei 1600 mm mit Mittelwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.120	1200 x 400 x 1950	702,00
04.255.120	1200 x 500 x 1950	761,00
04.256.120	1200 x 600 x 1950	802,00
04.254.160	1600 x 400 x 1950	940,00
04.255.160	1600 x 500 x 1950	995,00
04.256.160	1600 x 600 x 1950	1.090,00

- Zusätzlicher Fachboden
- Paarweise nur bei 1600 mm Breite
- Tragfähigkeit 65 kg

Art.-Nr.	Preis in €
04.254.120FB	27,60
04.255.120FB	30,80
04.256.120FB	35,80
04.254.160FB	45,00
04.255.160FB	49,00
04.256.160FB	52,20

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

# Schiebetürenschrank

## Schiebetürenschrank T736 R 24-24

- Schrankgehäuse: Stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
- Stahlblech: Verstärkt, pulverbeschichtet, Sicherheitszylinderschloss



### Leergehäuse mit Schiebetüren

- Nutzhöhe: 850 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.200.140	1410 x 790 x 1044	917,00

### Schublade T 736 R 24-24

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	70 kg	94,00
60.070075V10	75	56	58	100 kg	97,00
60.070100V10	100	81	83	100 kg	99,00
60.070125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.070150V10	150	131	133	100 kg	109,00
60.070175V10	175	131	158	100 kg	112,00
60.070200V10	200	181	183	100 kg	114,00
60.070250V10	250	181	233	100 kg	118,00
60.070300V10	300	181	283	100 kg	125,00



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg



Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070100V18	100	81	83	180 kg	114,00
60.070125V18	125	81	108	180 kg	120,00
60.070150V18	150	131	133	180 kg	124,00
60.070175V18	175	131	158	180 kg	127,00
60.070200V18	200	181	183	180 kg	129,00
60.070250V18	250	181	233	180 kg	137,00
60.070300V18	300	181	283	180 kg	143,00
60.070300V18 CNC	300	81	283	180 kg	140,00
60.070400V18 CNC	400	81	383	180 kg	153,00

### Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.200.92V10	600 x 615 x 55	100 %	100 kg	124,00
04.200.92V18	600 x 615 x 55	100 %	180 kg	130,00
04.200.94	647 x 670 x 25	-	100 kg	50,00



- Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg



- 1 x Türe, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.01	650 x 500 x 1226	598 x 429	1.187,00

- 2 x Türen, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.02	930 x 500 x 1226	878 x 429	1.240,00

- 2 x Türen, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.03	1200 x 500 x 1226	1148 x 429	1.387,00

#### Zusätzlicher Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
01.112.FB1	597 x 428	24,00
01.112.FB2	877 x 428	27,00
01.112.FB3	1147 x 428	32,00

- 1 x Türe, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.04	650 x 500 x 1950	598 x 429	1.273,00

- 2 x Türen, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.05	930 x 500 x 1950	878 x 429	1.473,00

- 2 x Türen, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.06	1200 x 500 x 1950	1148 x 429	1.623,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

# Umweltschränke

## Umweltschränke

### Das bieten die Umwelt-Schränke:

- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.
- Flügeltüren mit Lochrosetten zur Belüftung
- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
- Innenmaße (BxT) 928 x 453 mm
- Wannen geprüft nach WHG § 19



04.01.119

### Umweltschrank mit zwei Flügeltüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.119	930 x 500 x 1950	4 x verstellbare verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l	571,00
04.01.219	930 x 500 x 1950	3 x verstellbare verzinkte Böden, 4 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	1.085,00



04.01.109

### Umwelt-Beistellschrank mit zwei Flügeltüren

- Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.109	930 x 500 x 1000	2 x verstellbare verzinkte Wannen	509,00
04.01.209	930 x 500 x 1000	1 x verstellbarer verzinkter Boden, 2 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	767,00

### Zusätzlicher Wannenboden verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm	Tragkraft	Preis in €
04.01.102FB	920 x 450	80 kg	75,00

### Kunststoffwanne mit verzinktem Boden

Art.-Nr.	Maße in mm	Tragkraft	Preis in €
04.01.103FB	920 x 450	70 kg	168,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035



**Umwelt-Schrank mit einer Flügeltüre**

- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm), Innenmaße B x T 498 x 453 mm

04.01.215

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.115	500 x 500 x 1950	Tür rechts angeschlagen, 4 x verstellbare verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l	471,00
04.01.215	500 x 500 x 1950	Tür rechts angeschlagen, 3 x verstellbare verzinkte Böden, 4 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	909,00



**Umwelt-Beistellschrank mit einer Flügeltüre**

- Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

04.01.105

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.105	500 x 500 x 1000	Tür rechts angeschlagen, 2 x verstellbare verzinkte Wannen	397,00
04.01.205	500 x 500 x 1000	Tür rechts angeschlagen, 1 x verstellbarer verzinkter Boden, 2 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	639,00

**Zusätzlicher Wannenboden verzinkt**

Art.-Nr.	Maße in mm	Tragkraft	Preis in €
04.01.100FB	490 x 450	80 kg	66,00

**Kunststoffwanne mit verzinktem Boden**

Art.-Nr.	Maße in mm	Tragkraft	Preis in €
04.01.101FB	490 x 450	70 kg	149,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

# Schwerlastschränke

## Schwerlastschränke

### Das bieten die Schwerlastschränke mit Flügeltüren:

- Langlebige Stahlblechkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- Hohe Traglast bei verzinktem Einlegeboden: 110 kg



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Traglast pro Schublade 75 kg



### Schwerlastschränke mit Flügeltüren

- 4 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 110 kg
- Feldlast 700 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S155093	930 x 500 x 1950	539,00
04S156093	930 x 600 x 1950	629,00
04S158093	930 x 800 x 1950	856,00
04S155120	1200 x 500 x 1950	653,00
04S156120	1200 x 600 x 1950	761,00
04S158120	1200 x 800 x 1950	1.036,00

### Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

- 3 x Schubladen mit Vollauszug
- Traglast 75 kg, pro Schublade
- 3 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 110 kg
- Feldlast 700 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S155093-1	930 x 500 x 1950	895,00
04S156093-1	930 x 600 x 1950	997,00
04S155120-1	1200 x 500 x 1950	1.030,00
04S156120-1	1200 x 600 x 1950	1.142,00

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- 4 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüsseln und Wechselszylinder

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S255120	1200 x 500 x 1950	856,00

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- Mit Mitteltrennwand
- 2 x 4 Verstellbare, verzinkte Einlegeböden
- Feldlast 700 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04S255160	1600 x 500 x 1950	1.096,00



### Flügeltürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G	930 x 500 x 1950	693,00
04156093G	930 x 600 x 1950	759,00
04158093G	930 x 800 x 1950	1.032,00
04155120G	1200 x 500 x 1950	838,00
04156120G	1200 x 600 x 1950	913,00
04158120G	1200 x 800 x 1950	1.243,00



### Flügeltürenschränke mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schubladen mit Vollauszug
- Traglast 50 kg, pro Schublade
- 3 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G-2	930 x 500 x 1950	1.016,00
04156093G-2	930 x 600 x 1950	1.096,00
04155120G-2	1200 x 500 x 1950	1.179,00
04156120G-2	1200 x 600 x 1950	1.272,00



### Flügeltürenschränke mit unterem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schubladen mit Vollauszug
- Traglast 50 kg, pro Schublade
- 4 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 70 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04155093G-1	930 x 500 x 1950	1.016,00
04156093G-1	930 x 600 x 1950	1.096,00
04155120G-1	1200 x 500 x 1950	1.179,00
04156120G-1	1200 x 600 x 1950	1.272,00



Leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung



Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung



Hohe Traglast pro Einlegeboden: 70 kg

### ■ Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x Verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast 70 kg,
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüsseln und Wechselzylinder
- Ideal bei engen Raumverhältnissen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04255120G	930 x 500 x 1950	1.008,00
04256120G	930 x 600 x 1950	1.096,00
04255160G	1200 x 500 x 1950	1.243,00
04256160G	1200 x 600 x 1950	1.353,00

# Stühle und Regale





Stühle

Seite 334



Regalsysteme

Seite 337



Weitspannregale

Seite 342



Kragarmregale

Seite 344

# Stühle

## Arbeitshocker



- Inklusive zwei herausnehmbaren hochwertigen Kunststoff-Ablageschalen
- Sitzhöhe 370 - 500 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.12	PU schwarz	186,00
05.96.13	Buche	180,00



- Wirbelsäulenschonendes Sitzen
- Sitz aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Schwarz
- Sicherheitsgasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen
- Sitzhöhe 510 - 710 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.14	PU schwarz	260,00



- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz
- Sicherheitsgasfeder
- PU-Teile mit Stahlbleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.02	PU schwarz	420 - 620, Gleiter	212,00
05.96.01	PU schwarz	440 - 640, Rollen	222,00
05.96.04	Buche	420 - 620, Gleiter	179,00
05.96.03	Buche	440 - 640, Rollen	190,00
05.96.17	Polster anthrazit	420 - 620, Gleiter	225,00
05.96.18	Polster anthrazit	440 - 640, Rollen	238,00

## Arbeitshocker



- Sitz Ø 350 mm, Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm
- Sitzhöhe 440 - 630 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.36	PU schwarz	118,00
05.96.37	Buche	110,00
05.96.38	Polster anthrazit	164,00



- Sicherheitsgasfeder
- Stahlfußkreuz
- Rundumfußstütze gibt sicheren Halt
- Sitzhöhe 540 - 740 Gleiter

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.39	PU schwarz	168,00
05.96.40	Buche	162,00
05.96.41	Polster anthrazit	216,00



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

Art.-Nr.	Sitz	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.42	PU schwarz	400 - 600, Gleiter	115,00
05.96.43	PU schwarz	420 - 620, Rollen	129,00
05.96.06	Buche	400 - 600, Gleiter	108,00
05.96.05	Buche	420 - 620, Rollen	120,00
05.96.44	Polster anthrazit	400 - 600, Gleiter	159,00
05.96.45	Polster anthrazit	420 - 620, Rollen	175,00

## Stehhilfen

## Stühle und Regale



- Stehhilfe mit ergonomisch geformtem Komfortsitz
- Pflegeleichter Integralschaum
- Sitzneigung um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
- Sitzhöhe 600 - 800 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.08	schwarz	218,00
05.96.27	rot	221,00
05.96.28	lichtgrau	219,00
05.96.29	verchromt	309,00
05.96.30	Edelstahl	492,00



- Stehhilfe Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz
- Zusammenklappbar
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.07	schwarz	205,00
05.96.31	rot	205,00
05.96.32	silber	205,00
05.96.33	verchromt	243,00



- Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit
- Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten
- Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.10	PU blau	630 - 890, Gleiter	247,00
05.96.34	PU blau	560 - 760, Gleiter	243,00
05.96.35	PU blau	500 - 700, Gleiter	237,00
05.96.09	PU blau	520 - 720, Rollen	247,00

## Arbeitsstühle



- Sehr stabiles Fußkreuz aus Stahlrohr in schwarz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen
- Sicherheitsgasfeder
- Sitzneigeverstellung um 12°
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar
- Sitzhöhe 480 - 880 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.19	PU schwarz	361,00
05.96.20	Buche	308,00
05.96.21	Polster	371,00



- Großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen
- Sitzneigungsverstellung um 12°
- Ergonomisch geformt
- Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung
- Sicherheitsgasfeder
- Kunststoff-Fußkreuz
- Sitzhöhe 520 - 720 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.22	PU schwarz	321,00
05.96.23	Polster anthrazit	323,00



- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar
- Sitzhöhe 520 - 720 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.24	PU schwarz	253,00
05.96.25	Buche	219,00
05.96.26	Polster anthrazit	268,00

### Fußstütze EFS – Neigung feststellbar

- Fußplatte: Aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: 0 - 30°
- NEU: Neigung fixierbar
- Höhenverstellung: Mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm

Art.-Nr.	Platte in mm	Gestell in mm	Preis in €
05.95.01	510 x 360	500 x 360	252,00



### Stehhilfserie AF5

- Sitz aus PU, nicht drehbar
- Tiefenfederung
- Gasfeder-HV
- Schwarz, mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.95.02	670 - 900	278,00



### Arbeitsdrehstuhl

- Bis 150 kg Gewicht
- Sitz und Rücken neigungsverstellbar
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz



### Arbeitsdrehstühle

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe in mm	Belastung kg	Sitz (BxT in mm)	Rücken in mm	Preis in €
05.95.03	Mit Bodengleiter	490 - 630	bis 150	480 x 470	430 x 420	585,00
05.95.04	Mit gebremsten Rollen	480 - 610	bis 150	480 x 470	430 x 420	593,00
05.95.05	Bodengleiter mit Fußstütze	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	752,00
05.95.06	Bodengleiter mit Fußring	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	767,00

# Regalsysteme



### Einseitig

- Grund- und Anbauregale
- 60 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit hinterer Anschlagkante
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal  
Breite 810 bzw. 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm



### Aktenregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZG17307EX	750 x 300 x 1750	45 Stk.	5	182,00
05.HZG17310EX	1000 x 300 x 1750	60 Stk.	5	192,00
05.HZG20307EX	750 x 300 x 2000	54 Stk.	6	207,00
05.HZG20310EX	1000 x 300 x 2000	72 Stk.	6	220,00
05.HZG23307EX	750 x 300 x 2350	63 Stk.	7	238,00
05.HZG23310EX	1000 x 300 x 2350	84 Stk.	7	253,00
05.HZG27307EX	750 x 300 x 2700	72 Stk.	8	274,00
05.HZG27310EX	1000 x 300 x 2700	96 Stk.	8	291,00

### Aktenregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZA17307EX	750 x 300 x 1750	45 Stk.	5	132,00
05.HZA17310EX	1000 x 300 x 1750	60 Stk.	5	142,00
05.HZA20307EX	750 x 300 x 2000	54 Stk.	6	152,00
05.HZA20310EX	1000 x 300 x 2000	72 Stk.	6	164,00
05.HZA23307EX	750 x 300 x 2350	63 Stk.	7	177,00
05.HZA23310EX	1000 x 300 x 2350	84 Stk.	7	191,00
05.HZA27307EX	750 x 300 x 2700	72 Stk.	8	202,00
05.HZA27310EX	1000 x 300 x 2700	96 Stk.	8	220,00

### Doppelseitig

- Grund- und Anbauregale
- 90 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit Mittelanschlagbügel
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal  
Breite 810 bzw. 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm



### Aktenregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZG17607DA	750 x 600 x 1750	90 Stk.	5	270,00
05.HZG17610DA	1000 x 600 x 1750	120 Stk.	5	295,00
05.HZG20607DA	750 x 600 x 2000	108 Stk.	6	310,00
05.HZG20610DA	1000 x 600 x 2000	144 Stk.	6	340,00
05.HZG23607DA	750 x 600 x 2350	126 Stk.	7	352,00
05.HZG23610DA	1000 x 600 x 2350	186 Stk.	7	385,00
05.HZG27607DA	750 x 600 x 2700	144 Stk.	8	420,00
05.HZG27610DA	1000 x 600 x 2700	192 Stk.	8	458,00

### Aktenregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZA17607DA	750 x 600 x 1750	90 Stk.	5	224,00
05.HZA17610DA	1000 x 600 x 1750	120 Stk.	5	354,00
05.HZA20607DA	750 x 600 x 2000	108 Stk.	6	259,00
05.HZA20610DA	1000 x 600 x 2000	144 Stk.	6	393,00
05.HZA23607DA	750 x 600 x 2350	126 Stk.	7	295,00
05.HZA23610DA	1000 x 600 x 2350	186 Stk.	7	327,00
05.HZA27607DA	750 x 600 x 2700	144 Stk.	8	352,00
05.HZA27610DA	1000 x 600 x 2700	192 Stk.	8	392,00

- Grund- und Anbauregale mit 5 x Fachböden
- 200 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal Breite 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



- Eck-Fachbodenregal
- 125 kg je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Mit Diagonalstrebe und Spannschloss
- Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden



### Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZG20410XM	1000 x 400 x 2000	5	225,00
05.HZG20510XM	1000 x 500 x 2000	5	243,00
05.HZG20610XM	1000 x 600 x 2000	5	259,00
05.HZG20413XM	1300 x 400 x 2000	5	267,00
05.HZG20513XM	1300 x 500 x 2000	5	285,00
05.HZG20613XM	1300 x 600 x 2000	5	301,00

### Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZA20410XM	1000 x 400 x 2000	5	172,00
05.HZA20510XM	1000 x 500 x 2000	5	189,00
05.HZA20610XM	1000 x 600 x 2000	5	205,00
05.HZA20413XM	1300 x 400 x 2000	5	213,00
05.HZA20513XM	1300 x 500 x 2000	5	232,00
05.HZA20613XM	1300 x 600 x 2000	5	249,00

### Eckregal Höhe 2000

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE20410AXL	1000 / 1400 x 400 x 2000	2 x 5	508,00
05.HZE20510AXL	1000 / 1400 x 500 x 2000	2 x 5	549,00
05.HZE20413AXL	1300 / 1700 x 400 x 2000	2 x 5	547,00
05.HZE20513AXL	1300 / 1700 x 500 x 2000	2 x 5	577,00

### Eckregal Höhe 2500

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE25410AXL	1000 / 1400 x 400 x 2500	2 x 6	570,00
05.HZE25510AXL	1000 / 1400 x 500 x 2500	2 x 6	611,00
05.HZE25413AXL	1300 / 1700 x 400 x 2500	2 x 6	611,00
05.HZE25513AXL	1300 / 1700 x 500 x 2500	2 x 6	652,00

### Eckregal Höhe 3000

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE30410AXL	1000 / 1400 x 400 x 3000	2 x 7	672,00
05.HZE30510AXL	1000 / 1400 x 500 x 3000	2 x 7	723,00
05.HZE30413AXL	1300 / 1700 x 400 x 3000	2 x 7	723,00
05.HZE30513AXL	1300 / 1700 x 500 x 3000	2 x 7	764,00

# Regalsysteme

## Durchlaufregale, verfahrbar

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
- Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern
- Steckmontage
- Lenkrollen mit Radfeststeller (Raddurchmesser 125 mm)
- Traglast: 750 kg
- Gesamtbauhöhe 2000 mm
- Oberfläche verzinkt



Pos	Art.-Nr.	Produkt	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
1	05.HZG201213	Grundregal-Durchlauf	1300 x 1200 x 1750	<b>1</b> 12 Stk. Normalröllchenleisten N33, ohne Führungsschienen (Rücklauf) <b>2</b> 10 Stk. Normalröllchen N33 und 6 Stk. Führungsschienen (Zulauf) <b>3</b> 6 Stk. Spurkranzröllchen ohne Führungsschienen (Zulauf) <b>4</b> 6 Stk. Normalröllchenleisten und 4 Führungsschienen (Zulauf)	1.399,00
2	05.HZGTW1240	Regaltransportwagen	1360 x 1240 x 200	2 Stk. Tragrahmengestell unmontiert 2 Stk. Diagonalstreben mit Schloss 2 Stk. Lenkrollen mit Feststeller; 2 Stk. Bockrollen	383,00
3	05.HZGRÜ1240	Rücklaufebene	1240 x 335 (BxT)	2 Stk. Normalröllchenleisten N33 1 Stk. Führungsschiene 2 Stk. Haltewinkel 1 Stk. Verbindungsschiene	198,00
4	05.DLR-AFKLV	Bremsblech		Für Röllchenbahn	3,50
5	05.HZGRÜ1410	Zusatzrahmen	1472 x 395 (BxT)	Zusatzrahmen für Behälterrücklauf an Werkbank Typ workraster Schräge 1410 x 395 (BxT)	260,00

Lieferung ohne Dekoration, Haken + Kästen

## Vielzweckregal

## Stühle und Regale

Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelfachebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.



### Spankerneinlegeboden

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
05.18083	875 x 300	20,90
05.18084	875 x 400	22,60
05.18085	875 x 500	23,50
05.18086	875 x 600	25,50
05.18103	1005 x 300	23,60
05.18104	1005 x 400	25,80
05.18105	1005 x 500	26,80
05.18106	1005 x 600	29,10
05.18123	1285 x 300	30,10
05.18124	1285 x 400	32,20
05.18125	1285 x 500	34,40
05.18126	1285 x 600	36,50
05.18163	1695 x 300	38,70
05.18164	1695 x 400	41,70
05.18165	1695 x 500	44,60
05.18166	1695 x 600	48,90

### Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50508.30	875 x 300 x 2000	5	183,00
05.50508.40	875 x 400 x 2000	5	213,00
05.50508.50	875 x 500 x 2000	5	223,00
05.50508.60	875 x 600 x 2000	5	234,00

### Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50509.30	875 x 300 x 2000	5	152,00
05.50509.40	875 x 400 x 2000	5	151,00
05.50509.50	875 x 500 x 2000	5	170,00
05.50509.60	875 x 600 x 2000	5	182,00

### Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50512.30	1285 x 300 x 2000	5	246,00
05.50512.40	1285 x 400 x 2000	5	263,00
05.50512.50	1285 x 500 x 2000	5	278,00
05.50512.60	1285 x 600 x 2000	5	292,00

### Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50511.30	1005 x 300 x 2000	5	167,00
05.50511.40	1005 x 400 x 2000	5	179,00
05.50511.50	1005 x 500 x 2000	5	188,00
05.50511.60	1005 x 600 x 2000	5	198,00

### Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50516.30	1695 x 300 x 2000	5	296,00
05.50516.40	1695 x 400 x 2000	5	311,00
05.50516.50	1695 x 500 x 2000	5	330,00
05.50516.60	1695 x 600 x 2000	5	349,00

### Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50513.30	1285 x 300 x 2000	5	198,00
05.50513.40	1285 x 400 x 2000	5	213,00
05.50513.50	1285 x 500 x 2000	5	224,00
05.50513.60	1285 x 600 x 2000	5	238,00

### Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50517.30	1695 x 300 x 2000	5	244,00
05.50517.40	1695 x 400 x 2000	5	261,00
05.50517.50	1695 x 500 x 2000	5	276,00
05.50517.60	1695 x 600 x 2000	5	294,00

# Weitspannregale

## Weitspannregal

Die perfekte Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten und sperrigen Gütern. Fachlasten bis 400 kg, Feldlast bis 2.500 kg und Feldbreiten bis zu 2.570 mm sind möglich. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Längstraversen mit Stahlfachboden ist keine zusätzliche Aussteifung nötig.

- Stecksystem für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- Höhe 2000 mm
- 4 x Böden
- Zusatzebene Fachlast 400 kg



### Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31101.40	1750 x 400 x 2000	669,00
05.31101.50	1750 x 500 x 2000	733,00
05.31101.60	1750 x 600 x 2000	788,00
05.31101.80	1750 x 800 x 2000	846,00

### Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31702.40	2570 x 400 x 2000	870,00
05.31702.50	2570 x 500 x 2000	907,00
05.31702.60	2570 x 600 x 2000	944,00
05.31702.80	2570 x 800 x 2000	1.305,00

### Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31401.40	2010 x 400 x 2000	726,00
05.31401.50	2010 x 500 x 2000	760,00
05.31401.60	2010 x 600 x 2000	798,00
05.31401.80	2010 x 800 x 2000	1.070,00

### Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31402.40	2010 x 400 x 2000	662,00
05.31402.50	2010 x 500 x 2000	696,00
05.31402.60	2010 x 600 x 2000	730,00
05.31402.80	2010 x 800 x 2000	974,00

### Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31701.40	2570 x 400 x 2000	930,00
05.31701.50	2570 x 500 x 2000	968,00
05.31701.60	2570 x 600 x 2000	1.012,00
05.31701.80	2570 x 800 x 2000	1.399,00

### Stahlpaneel

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
05.31070	1750 x 400	137,00
05.31071	1750 x 500	143,00
05.31072	1750 x 600	149,00
05.31073	1750 x 800	162,00
05.31080	2010 x 400	150,00
05.31081	2010 x 500	158,00
05.31082	2010 x 600	165,00
05.31083	2010 x 800	219,00
05.31090	2570 x 400	201,00
05.31091	2570 x 500	212,00
05.31092	2570 x 600	219,00
05.31093	2570 x 800	303,00

### Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31102.40	1750 x 400 x 2000	611,00
05.31102.50	1750 x 500 x 2000	631,00
05.31102.60	1750 x 600 x 2000	667,00
05.31102.80	1750 x 800 x 2000	749,00

## Weitspannregal

## Stühle und Regale

Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Die Stützrahmen erlauben eine Regalhöhe bis ca. 6.000 mm, die Trägerholme erlauben Feldbreiten bis 3.600 mm.

- Fachlasten bis ca. 3.900 kg
- Feldlasten bis 12 t

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



### Palettenregal, Grundregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50102-K	2700 x 1100 x 2730	588,00

### Palettenregal, Grundregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50114-K	2700 x 1100 x 3990	927,00

### Palettenregal, Grundregal

- 4 x Ebenen (8 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50106-K	2700 x 1100 x 5250	1.269,00

### Palettenregal, Anbauregal

- 4 x Ebenen (8 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50107-K	2700 x 1100 x 5250	927,00

### Palettenregal, Anbauregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50103-K	2700 x 1100 x 2730	427,00

### Palettenregal, Anbauregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50115-K	2700 x 1100 x 3990	685,00

### Trägerholm (einzeln)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Traglast in kg	Preis in €
05.30301-K	90 x 50 x 2700	2000	71,00
05.30302-K	110 x 50 x 2700	3000	75,00
05.30303-K	140 x 50 x 2700	3900	91,00

## Zubehör



### Rammschutz für Zwischenständer

- U-Form, zum Schutz in Gängen nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40103-K	80,50



### Rammschutz für Ecken

- L-Form, zum Schutz an Ein- und Ausfahrten nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40102-K	70,50



### Durchschubsicherung

- Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach
- Breite 2700 mm

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40106-K	83,50

# Kragarmregale

## Kragarmregal

### Technische Merkmale:


- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicberung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Je Kragarm bis 200 kg Traglast

### Planungshinweise:

- Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm / einseitig

### Produktvorteile:

- Preiswertes System
- Standardisierte Regalkomponenten
- Einfache und schnelle Montage
- Einseitig oder doppelseitig nutzbar



### Kragarmregal


Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.60101-50	Grundfeld einseitig mit 6 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1305 x 620 x 2000	581,00
05.60102-50	Anbaufeld einseitig mit 6 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 620 x 2000	305,00
05.60121-50	Grundfeld doppelseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1305 x 1240 x 2000	813,00
05.60122-50	Anbaufeld doppelseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 1240 x 2000	419,00

**Technische Merkmale:**

- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicberung
- Belastung 500 kg je Kragarm
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Je Kragarm bis 500 kg Traglast

**Planungshinweise:**

- Außenmaße: Breite Grundregal + 60 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm / einseitig



**Kragarmregal, Grundregal**

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20101-50	Einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1060 x 620 x 2000	959,00
05.20121-50	Doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2000	1.389,00
05.20201-50	Einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1060 x 620 x 2500	1.088,00
05.20221-50	Doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2500	1.485,00

**Kragarmregal, Anbauregal**

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20102-50	Einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 620 x 2000	515,00
05.20122-50	Doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2000	679,00
05.20202-50	Einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 620 x 2500	579,00
05.20222-50	Doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2500	779,00

**Kragarm, zusätzlich**

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.402-K	Inkl. Schraubbefestigung	500	35,00

# Kleiderschränke





Sitzbänke

Seite 348



Stahlkleiderschränke

Seite 349



Z-Gaderobenschränke

Seite 350



Straßen- und Berufskleidungsschränke

Seite 352



Mehrweckschränke

Seite 354



Fächerschränke

Seite 355



Feuerwehrschränke

Seite 357

# Sitzbänke

## Sitzbänke

- Stabile Vierkanrohr Konstruktion 30 x 30 mm
- Sitzplatten aus lackierten Hartholzleisten 60 x 30 mm
- Bodengleiter für Niveauegleich
- Lackierung RAL 7021 schwarzgrau



Schuhroste mit 5 Querstreben aus Vierkanrohr, einseitig.



Bodengleiter mit 10 mm Niveauegleich



Gerundete, lackierte Holzlatten



### Freistehende Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.50.000	1000 x 353 x 420	Mit 4 x Füßen, ohne Schuhrost	199,00
06.50.010	1000 x 353 x 420	Mit 4 x Füßen, mit Schuhrost	257,00
06.51.000	1500 x 353 x 420	Mit 4 x Füßen, ohne Schuhrost	247,00
06.51.010	1500 x 353 x 420	Mit 4 x Füßen, mit Schuhrost	307,00
06.52.000	2000 x 353 x 420	Mit 6 x Füßen, ohne Schuhrost	304,00
06.52.010	2000 x 353 x 420	Mit 6 x Füßen, mit Schuhrost	373,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

- Kleiderschränke mit Sockel nach DIN 4547
- Tiefe 500
- Höhe 1800 mm, einschl. 100 mm Sockel
- Höhe 1850 mm, einschl. 150 mm hohen Füßen
- Jede Tür einzeln verschließbar



06.01.430



06.02.431

### Kleiderschränke mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.01.230	600 x 500 x 1850	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	311,00
06.01.231	600 x 500 x 1850	300	2	Zylinderschloss	320,00
06.01.240	800 x 500 x 1850	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	383,00
06.01.241	800 x 500 x 1850	400	2	Zylinderschloss	392,00
06.01.330	900 x 500 x 1850	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	430,00
06.01.331	900 x 500 x 1850	300	3	Zylinderschloss	444,00
06.01.340	1200 x 500 x 1850	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	528,00
06.01.341	1200 x 500 x 1850	400	3	Zylinderschloss	542,00
06.01.430	1200 x 500 x 1850	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	547,00
06.01.431	1200 x 500 x 1850	300	4	Zylinderschloss	565,00
06.01.440	1600 x 500 x 1850	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	692,00
06.01.441	1600 x 500 x 1850	400	4	Zylinderschloss	710,00
06.01.530	1500 x 500 x 1850	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	718,00
06.01.531	1500 x 500 x 1850	300	5	Zylinderschloss	741,00

### Kleiderschränke mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.02.230	600 x 500 x 1800	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	311,00
06.02.231	600 x 500 x 1800	300	2	Zylinderschloss	320,00
06.02.240	800 x 500 x 1800	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	383,00
06.02.241	800 x 500 x 1800	400	2	Zylinderschloss	292,00
06.02.330	900 x 500 x 1800	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	430,00
06.02.331	900 x 500 x 1800	300	3	Zylinderschloss	444,00
06.02.340	1200 x 500 x 1800	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	528,00
06.02.341	1200 x 500 x 1800	400	3	Zylinderschloss	542,00
06.02.430	1200 x 500 x 1800	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	547,00
06.02.431	1200 x 500 x 1800	300	4	Zylinderschloss	565,00
06.02.440	1600 x 500 x 1800	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	692,00
06.02.441	1600 x 500 x 1800	400	4	Zylinderschloss	710,00
06.02.530	1500 x 500 x 1800	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	718,00
06.02.531	1500 x 500 x 1800	300	5	Zylinderschloss	741,00

# Z-Garderobenschränke

## Z-Garderobenschränke

### Mit festen Türen

- Für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- Mit fester Tür (nicht faltbar)
- Keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition
- Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm



06.07.140

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- Niveauregulierbar
- Lichte Innenmaße pro Abteil: 350/160 x 480 x 1225 mm (B x T x H)
- Höhe des breiten Bereichs: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.07.120	420 x 510 x 1820	2 x Abteile	451,00
06.07.140	820 x 510 x 1820	4 x Abteile	767,00



06.07.141

- Z-Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank
- Mit Hartholz-Sitzlatten
- Lichte Innenmaße pro Abteil: 350/160 x 480 x 1225 mm (B x T x H)
- Höhe des breiten Bereichs: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.07.121	420 x 510 / 825 x 2090	2 x Abteile	547,00
06.07.141	820 x 510 / 825 x 2090	4 x Abteile	838,00

Korpus

Fronten

350

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

**Mit Falttürmechanismus**

- Für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- Spezieller Falttürmechanismus
- Geringer Platzbedarf
- Keine Stoßgefahr
- Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm



06.08.140

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- Niveauregulierbar
- Lichte Innenmaße pro Abteil: 350/160 x 480 x 1225 mm (B x T x H)
- Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.08.120	420 x 510 x 1820	2 x Abteile	602,00
06.08.140	820 x 510 x 1820	4 x Abteile	1.025,00



06.08.141

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- Mit Hartholz-Sitzlatten
- Lichte Innenmaße pro Abteil: 350/160 x 480 x 1225 mm (B x T x H)
- Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.08.121	420 x 510 / 825 x 2090	2 x Abteile	669,00
06.08.141	820 x 510 / 825 x 2090	4 x Abteile	1.130,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

# Straßen- und Berufskleidungschränke

## Straßen- und Berufskleidungschränke

Mit paarweise zueinander schließenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z. B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung



06.03.241

### Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen mit Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.230	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren	311,00
06.03.240	810 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren	383,00
06.03.430	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren	547,00
06.03.440	1590 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren	692,00

### Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel mit Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.231	610 x 500 x 1800	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren	311,00
06.03.241	810 x 500 x 1800	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren	383,00
06.03.431	1190 x 500 x 1800	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren	547,00
06.03.441	1590 x 500 x 1800	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren	692,00

Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.



06.03.2430

### Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen mit Drehriegelverschluss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2230	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 1 x Flügeltüre über 2 x Abteile	311,00
06.03.2430	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile	547,00

### Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel mit Drehriegelverschluss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2231	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 1 x Flügeltüre über 2 x Abteile	311,00
06.03.2431	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile	547,00

Korpus

Fronten

352

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z. B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung.



06.03.433

**Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank mit Zylinderschloss**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.233	610 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteibreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	457,00
06.03.243	810 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteibreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	533,00
06.03.433	1190 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteibreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	756,00
06.03.443	1590 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteibreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	956,00

Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.



06.03.2433

**Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank mit Drehriegelverschluss**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2233	610 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteibreite 300 mm, 1 x Flügeltüre über 2 x Abteile, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	457,00
06.03.2433	1200 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteibreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm	756,00

Korpus

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

# Mehrzweckschränke

## Mehrzweckschränke



### Wäsche-Garderobenschränke

- Links: 4 x Einlegeböden
- Rechts: Hutboden mit Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüren zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar

06.04.231

06.04.331

### Wäsche-Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.230	610 x 500 x 1850	Abteibreite 300 mm	378,00
06.04.240	810 x 500 x 1850	Abteibreite 400 mm	426,00



### Wäsche-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.231	610 x 500 x 1800	Abteibreite 300 mm	378,00
06.04.241	810 x 500 x 1800	Abteibreite 400 mm	426,00



### Raumpflege-/Geräteschrank

- Links der verkürzten Trennwand: 4 x Gefache
- Rechts: Stange mit 6 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüren zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar

### Raumpflege-/Geräteschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.330	610 x 500 x 1850	Abteibreite 300 mm	395,00
06.04.340	810 x 500 x 1850	Abteibreite 400 mm	442,00

### Raumpflege-/Geräteschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.331	610 x 500 x 1800	Abteibreite 300 mm	395,00
06.04.341	810 x 500 x 1800	Abteibreite 400 mm	442,00

Korpus

Fronten

## Garderobenschränke

- Mit Drehriegelverschlüssen
- Doppelstöckig
- 2 x Abteile übereinander, pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- Türen glatt mit Drehriegelschloss
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 786 mm
- Eingestanzte Lochrosetten



06.05.2230

### Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilleite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2230	610 x 500 x 1850	300	2 x 2	359,00
06.05.2240	810 x 500 x 1850	400	2 x 2	426,00
06.05.2330	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	497,00
06.05.2340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	583,00
06.05.2430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 2	635,00
06.05.2440	1590 x 500 x 1850	400	4 x 2	787,00

## Fächerschränke

- 4 x Türen übereinander
- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 375 mm



06.05.4430

### Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilleite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4230	610 x 500 x 1850	300	2 x 4	490,00
06.05.4240	810 x 500 x 1850	400	2 x 4	557,00
06.05.4330	900 x 500 x 1850	300	3 x 4	680,00
06.05.4340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 4	768,00
06.05.4430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 4	868,00

### Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilleite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2231	610 x 500 x 1800	300	2 x 2	359,00
06.05.2241	810 x 500 x 1800	400	2 x 2	426,00
06.05.2331	900 x 500 x 1800	300	3 x 2	497,00
06.05.2341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 2	583,00
06.05.2431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 2	635,00
06.05.2441	1590 x 500 x 1800	400	4 x 2	787,00

### Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilleite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4231	610 x 500 x 1800	300	2 x 4	490,00
06.05.4241	810 x 500 x 1800	400	2 x 4	557,00
06.05.4331	900 x 500 x 1800	300	3 x 4	680,00
06.05.4341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 4	768,00
06.05.4431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 4	868,00

# Fächerschränke

## Fächerschränke

### Fächerschränke

- 3 x Türen übereinander
- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 510 mm



06.05.3231

### Fächerschränke

- 5 x Türen übereinander
- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 295 mm



06.05.5230

### Fächerschränk mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3230	610 x 500 x 1850	300	2 x 3	440,00
06.05.3240	810 x 500 x 1850	400	2 x 3	499,00
06.05.3330	900 x 500 x 1850	300	3 x 3	614,00
06.05.3340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 3	687,00
06.05.3430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 3	773,00

### Fächerschränk mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5230	610 x 500 x 1850	300	2 x 5	533,00
06.05.5240	810 x 500 x 1850	400	2 x 5	602,00
06.05.5330	900 x 500 x 1850	300	3 x 5	776,00
06.05.5340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 5	866,00
06.05.5430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 5	961,00

### Fächerschränk mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3231	610 x 500 x 1800	300	2 x 3	440,00
06.05.3241	810 x 500 x 1800	400	2 x 3	499,00
06.05.3331	900 x 500 x 1800	300	3 x 3	614,00
06.05.3341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 3	687,00
06.05.3431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 3	773,00

### Fächerschränk mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteibreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5231	610 x 500 x 1800	300	2 x 5	533,00
06.05.5241	810 x 500 x 1800	400	2 x 5	602,00
06.05.5331	900 x 500 x 1800	300	3 x 5	776,00
06.05.5341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 5	866,00
06.05.5431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 5	961,00

Die Feuerwehrschränke wurden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten konzipiert. Technisch auf dem neuesten Stand, ermöglichen sie die Unterbringung aller persönlichen Ausrüstungsgegenstände und bieten durch

- die Tiefe von 500 und 600 mm sowie die
- Höhe von 1850 mm genug Raum zur Aufbewahrung der Feuerschutzkleidung.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Unterschiedliche Maße und Abteilbreiten wählbar
- Viele Unterbauvarianten objektbezogen möglich
- Sicherheits-Wertfach (Tür steht nicht über das Gehäuse hinaus) bei Serie 48315
- Zahlenkombinationsschloss mit Hauptschlüssel- und Verwischfunktion
- Verstellerschrauben von innen niveaugulierbar
- Optional Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!
- Praxisorientiertes Zubehör, unter Einsatzbedingungen bewährt



### Feuerwehrschränk

- Mit innen liegendem Helmhalter
- Wertfach
- Abteilbreite 500 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.150	520 x 600 x 1850	1 x Abteil	583,00
06.112.250	1010 x 600 x 1850	2 x Abteile	892,00
06.112.350	1500 x 600 x 1850	3 x Abteile	1.145,00



06.112.150



### Feuerwehrschränk

- Mit Spezialboden für Helmauflage
- Wertfach
- Abteilbreite 400 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.140	420 x 500 x 1850	1 x Abteil	378,00
06.112.240	810 x 500 x 1850	2 x Abteile	590,00
06.112.340	1200 x 500 x 1850	3 x Abteile	809,00
06.112.440	1590 x 500 x 1850	4 x Abteile	1.035,00



### Füße

- Ausführung aus Kunststoff,
- 150 mm hoch ca. 10 mm höhenverstellbar (4 Stück)

Art.-Nr.	Preis in €
06.112.002	39,00



### Feuerwehrschränk

- Mit Helmhalter auf dem Schrankdach
- Wertfach
- Gesamthöhe 2035 mm
- Abteilbreite 400 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.142	420 x 500 x 1850	1 x Abteil	373,00
06.112.242	810 x 500 x 1850	2 x Abteile	587,00
06.112.342	1200 x 500 x 1850	3 x Abteile	811,00
06.112.442	1590 x 500 x 1850	4 x Abteile	1.054,00



### Trittkante

- Mit zusätzlichem oberen Haltegriff, Mehrpreis pro Abteil
- Bestehend aus Edelstahl

Art.-Nr.	Preis in €
06.112.001	82,00

# Fahrzeugeinrichtungen






# Fahrzeugeinrichtungen




- 3 x Ablagen mit Gummimatten
- 5 x Lagerboxen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.100	864 x 324 x 918	816,00



- 3 x Ablagen mit Gummimatten
- 6 x Lagerboxen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.101	1026 x 324 x 918	881,00



- 3 x Ablagen mit Gummimatten
- 7 x Lagerboxen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.102	1188 x 324 x 918	925,00




- 4 x Lagerboxen
- 2 x Servicekoffer
- 2 x Schubladen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.103	1188 x 324 x 918	1.329,00



- 4 x Lagerboxen
- 2 x Servicekoffer
- 1 x Schublade
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.104	1188 x 324 x 918	1.315,00



- 4 x Lagerboxen
- 4 x Servicekoffer
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.105	1026 x 324 x 918	1.393,00



- 4 x Servicekoffer
- 4 x Schubladen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.106	1188 x 324 x 918	2.024,00



- 7 x Lagerboxen
- 3 x Servicekoffer
- 3 x Schubladen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.107	1674 x 324 x 918	1.856,00



- 2 x Servicekoffer
- 4 x Schubladen
- 1 x Fach mit Klappe
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.108	1674 x 324 x 918	1.693,00



- 2 x Fächer mit Klappe
- 18 x Lagerboxen
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.109	2025 x 324 x 918	1.749,00



- 5 x Lagerboxen
- 4 x Schubladen
- 2 x Servicekoffer
- 2 x Fächer mit Klappe
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.110	2025 x 324 x 918	2.396,00



- 6 x Lagerboxen
- 3 x Schubladen
- 1 x Fach mit Klappe
- 1 x Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.111	2025 x 324 x 918	2.058,00

# Sonstiges





### ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BEDRUNKA & HIRTH GMBH BRÄUNLINGEN

#### 1. Geltungsbereich

**1.1** Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

**1.2** Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

#### 2. Angebote und Vertragsabschlüsse

**2.1** Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktagen danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

**2.2** Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

#### 3. Zweifelhafte Bonität

**3.1** Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

**3.2** Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder der Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

#### 4. Preise

**4.1** Sämtliche Preise gelten netto, ab Werk, ohne Verpackung, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Auch bei Festabschlüssen sind wir berechtigt, eventuell Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u. ä. anteilig in Rechnung zu stellen. Sämtlichen Preisen sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

**4.2** Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, besonders berechnet.

#### 4.3 Versand-/Gefahrenübergang

Mit Übergabe an den Spediteur, spätestens bei Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Es bleibt uns überlassen, die Versandart auszuwählen.

**4.4** Zum vereinbarten Termin versandfrei gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder ab Lager geliefert zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch uns nicht verschuldeter Umstände nicht erfolgen kann.

**4.5** Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

**4.6** Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die

Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der Abnehmer die entgangene Steuer.

**4.7** Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zuvertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

#### 5. Lieferzeit

**5.1** Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tagen nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

**5.2** Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

**5.3** Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

**5.4** Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

**5.5** Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

#### 6. Versand und Transportrisiko

**6.1** Grundsätzlich geht die Gefahr mit dem Verladen der Ware auf den Käufer über. Bei Verlust oder Beschädigung der Ware während des Transportes mit unserem Fahrzeugen oder durch unsere Vertragsspediteure, die weder wir noch der Empfänger zu vertreten hat, sind wir jedoch bereit, den Schaden zu übernehmen, sofern uns vom Empfänger unverzüglich auf dem Lieferschein oder Frachtbrief eine Schadensmeldung vorgelegt wird, aus der sich Art und Umfang des festgestellten Transportschadens und die Gründe für dessen Entstehen mitgeteilt und vom Frachtführer durch Unterschrift bestätigt wird.

**6.2** Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

**6.3** Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

#### 7. Zahlungsbedingungen

**7.1** Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

**7.2** Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

**7.3** Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zah-

lungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

**7.4** Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

## 8. Haftung

**8.1** Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffungsgarantie.

**8.2** Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

**8.3** Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

**8.4** Schadensersatzansprüche zuden nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

**8.5** Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

**8.6** Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.7** Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffungs- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffungs- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist

**8.8** Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.9** Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

## 9. Eigentumsvorbehalt

**9.1** Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

**9.2** Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

**9.3** Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

## 10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

## 11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditchutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

## 12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

## 13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

**13.1** Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

**13.2** Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

**13.3** Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Donaueschingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Bezeichnung	Seite
3D-Planungsprogramm	12-13
6-Eck-Werkbank	146
8-Eck-Werkbank	147

### A

Abdeckplatte	51, 71, 73
Abdeckung für Energiekanal	174-176
Abfallbehälter	259, 263
Ablage 3. Ebene	191
Ablage für Multi-Wagen	269
Ablagebox	273
Ablageplatte	218
Abrollrand	51, 71, 73
AGB	364-365
Aktenregale	338
Aluminium Montageblock	95
Anti-Rutschmatte	51, 73, 185
APL - Arbeitsplatzlinie	224-253
Aqurado	74-75, 204-205
Arbeits- und Montage - Gestell (AMG)	302-303
Arbeits- und Werkstisch (AWT)	142, 164
Arbeitshocker	334
Arbeitsplatte Buche Multiplex	51, 71, 73, 188, 150-151, 232, 237, 245-246
Arbeitsplatte EGB-leitfähig	190, 233, 237, 253
Arbeitsplatte Kunststoff	190
Arbeitsplatte MDF	189, 233, 245-246, 253
Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung	189
Arbeitsplatte mit Stahlkante	189
Arbeitsplatte Rotbuche	188, 245-246
Arbeitsplatte Spankern Melaminharzbeschichtet	51, 73, 232, 237
Arbeitsplatten	188-190, 237, 253
Arbeitsplatzleuchte	208-213
Arbeitsstühle	335
Armauflage	191
Auflagetablar	259, 263
Ausstech-Werkzeug	78, 265
Auszugboden	321

### B

Baukastensystem	41, 45, 49, 55, 61, 67, 71
Behälterleiste	219, 298
Behälterträger	180, 296
Beistellwagen	249
Beleuchtung	208-213
Bereitstellungsruutsche	178
Beschriftungsstreifen	50, 72
Bestückungswagen	296-299
Bleiwagen	300-301
Bohrerhalter	218, 273
Buche Multiplex - Werkbankplatte	51, 71, 73, 188, 150-151, 232, 237, 245-246
Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlabdeckung	189
Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlkante	189

Bezeichnung	Seite
-------------	-------

### C

CEE-Steckdose	175-176
Chip	84
CNC-Arbeitsplatz	98
CNC-Bestückungswagen	113
CNC-Flügeltürenschränk	102-104
CNC-Kastenwerkbank	97
CNC-Lager- und Transportsystem	86-113
CNC-Magazin-Hochschrank	100-101
CNC-Reihenwerkbank	96-97
CNC-Rollladenschränk	99-101
CNC-RotaRex®	106-109
CNC-Schubladenrahmen (SR)	93
CNC-Schubladenschränk	96, 99
CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)	92
CNC-Transportwagen	111-112
CNC-Werkzeugaufnahmeboden (WAB)	113
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)	99-100, 105
CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	94, 111
CNC-Werkzeugeinsätze	90-91
CNC-Zubehör	95, 105
Computerschränke	289-295
Computerwagen	290-295
Computerwagen 105	292-293
Computerwagen 110	294-295

### D

Distanzleisten	76-77
Dokumentenhalter	179, 218, 242, 273
Dosenhalter	218, 259, 263, 273
Drehteller	191, 214-215
Druckluftregelventil	207
Druckluftschlauch	207
Druckluftversorgung	207
Durchlaufregal	340
Durchschubsicherung	343

### E

Eckregal	339
Eckschränk	144
EGB-leitfähige Werkbankplatte	190, 233, 237, 253
Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	95
Energieaufsatz	146-147
Energieblock	176-177
Energiekanal	172-175
Energiekanalhalterung	174
Energiezufuhr (Steckdosenleiste unter der Arbeitsplatte)	242
Erdungsbox	206
Erdungsleitung	206
Ersatzteile	76-85
E-Schloss-System	84-85
ESD	206
Euro-Lagerkästen	297, 301

Bezeichnung	Seite
<b>F</b>	
Fachboden für Arbeits- und Werk Tisch	142
Fachboden für Flügeltürenschränk	102, 105
Fachboden für Kastenwerkbänke	118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140
Fachboden für Multi-Wagen	296-297
Fachboden für Multi-Wand	171
Fachboden für Packtische	248
Fachboden für Rollladenschränk	100
Fachboden für Schubladenschränke	51, 73
Fachbodenregale	339
Fächerschränke	355-356
Fahrzeugeinrichtungen	358-361
Federzug mit Schlauch	191, 242
Federzugbalancer	191, 242
Feuergeschützte Schränke	327
Feuerwehrschränke	357
Filterregelverteiler	207
FI-Schutzschalter	175
Flachbildschirmhalterung	219
Flaschenhalter	219, 259, 263, 317
Flex-Box	192-194, 317
Flügel- und Schiebetürenschränke	318-331
Flügeltüre für Kastenwerkbänke	118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140
Flügeltüre für Schubladenschränke	51, 73
Flügeltüre für Werkbänke	118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140
Flügeltürenschränk	304-305, 320-325
Flügeltürenschränk 105	304-305
Flügeltürenschränk 110	305
Fräserhalter	72
Fußgestell	150-151, 154, 156
Fußstütze	191, 336
<b>G</b>	
Garderobenschränke	350-353, 355
Garderobenstange	315
Gehäuse für Schubladenschränke	41, 45, 49, 55, 61, 67, 71
Gehäuse für Klapp-Lift - Schraubstock	215
Geräteschiene	168
Gitterwagen	311
Griffroller	312
Grundgestell workergo	232-233
Grundgestell workline	236
Großraumschränk CNC	106-109
Gruppenarbeitsplätze	146-147

Bezeichnung	Seite
<b>H</b>	
Hakensortiment	184, 186, 216-219, 243, 259, 273, 278, 323
Halteschiene für Sichtlagerkästen	243, 259, 317, 323
Handgelenkarmband	206
Hängeregisterrahmen	321-322
Hängeschublade	195
Hocker	334
Höhenverstellung für Arbeits- und Werk tische	118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 143, 164, 166
Höhenverstellung für workline	237
Holzfachboden	178
Holzplatte Buche Multiplex	188, 150-151, 232, 237, 245-246
Hub-Senkfahrgestell	143
Hubwagensockel	51, 71, 73
hydline	238-243
<b>I</b>	
Individuelle Ausstattung Serie T500	50, 51
Individuelle Ausstattung Serie T736	72, 73
Info-Point	316
Infotafel	220
Inlett	78-81, 265-270
Installationsschutz	175
<b>K</b>	
Kastenwerkbänke	116-141, 161-166
Kippschalter	175
Klappgerät für Schraubstock	214
Kleiderschränke	346-357
Kleinteilekästen	77
Kombinationshalter	218
Kragarmregale	344-345
Kubik	314- 316
Kunststoffplatte	190
Kupplung	207
Kupplungsdose	207
<b>L</b>	
Laufwagen	168, 242
Lift für Schraubstock	214-215
Lochplatte	184, 216, 259, 263, 315,
Lochseitenwand	184, 259, 263
Lochwand	171, 297, 316-317
Lupenleuchte	208, 211
LED Arbeitsplatzleuchten	209-213
<b>M</b>	
Magnete	219
Magnethalter	217
Magnetwand	171
Maschinenhalter	217, 278

Bezeichnung	Seite
maxmobile	256 - 264
maxmobile 1	256-259, 264
maxmobile 2	260-264
MDF - Werkzeugplatte	200-203, 189, 233, 245-246, 253
Mehrzweckschränke	354
Metall-Abrollrand 3-seitig	51, 71, 73
Metalleinteilung	50, 72
Minirack	314
Mittelfachschiene	50, 72
Mobile Logistik-Systeme	254-317
Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze	289-295
Mobile Magazine	298-299
Mobile Office	290
Mobile Schubladenschränke	271-278
Mobile Werkbänke	279-288
Mobilzusatz	51, 73, 143
Monitorhalterung	181, 219
Montageblock	95
Montagewinkel für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	95
Muldenplatten	76
Muldensteckwände	76
Multi-Funktionsschrank	322-323
Multi-Wagen	296-297
Multi-Wand	168-181

## N

Netzwerkdose	174
Not-Aus	175-176
Nusshalter	218

## O

Obergestell	168
Ordnerhalter	179, 219, 243

## P

Packtische	248-250
Palettenregal	343
Parallelschraubstock	214
PC-Halterung	164, 191
Pendeltür	144
Plattenabdeckung	185
Platte - Platte - Verbinder	189
Powerline	244-247
Pultaufsatz	304-305

## R

Rack-Teiler	315
Rahmenaufsatz	184
Rammschutz	343
Rastereinteilung	34, 36-37
Raumpflegeschränke	354
Regale	337-345

Bezeichnung	Seite
Regalteiler	314
Reihenwerkbänke	148-160
Riffelgummi-Auflage	51, 71, 73
Riffelgummi-Einlage	38, 42, 46, 51, 71, 73, 281
RIFD Karte	84
Rohrhalter	217
Rollenhalter	218-219, 243, 278, 317
Rollladenschrank	178
Rolluntersatz	305
RotaRex®	106-109
Rotbuche - Werkbankplatte	188, 245-246
Rückbrett	184
Rundhalter	217, 278

## S

Sägenhalter	217, 278
Schiebetürenschränk	326
Schlauch- und Kabelhalter	219
Schließ-System	83-85
Schneidständer	251
Schraubendreherhalter	218
Schraubenschlüsselhalter	218, 278
Schraubstock	214-215
Schränke mit Sichtfenster	331
Schreibtafel	310
Schubladen für Flügeltürenschränk	105, 321-322
Schubladen für maxmobile 1	258
Schubladen für maxmobile 2	262
Schubladen für Rollladenschrank	100
Schubladen T500	41, 45, 49
Schubladen T736	55, 61, 67, 71
Schubladeneinteilung	50, 72, 74-77, 204-205
Schubladenschränke	38-49, 52-71, 78
Schuko-Steckdose	175-176
Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi	179
Schwenkarm mit Ablagewanne	179, 242
Schwenkarm mit Auflageplatte	179, 242
Schwenkarm mit Dokumentenhalter	179, 242
Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand	181, 243
Schwenkarm mit Monitorhalterung	181
Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage	181
Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden	179
Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden	179
Schwenkarmhalter	178
Schwenkbares Laptop-Tablar	259, 263
Schwerlastschränke	330
Schwerlasttische	145
Seitenblende	259, 263
Seitenklappe	263
Sicherungen	175
Sicherungsautomat	175
Sichtlagerkästen	180, 219, 222-223, 259, 299, 301, 317, 323
Siebboden mit Kugelhahn	307
Sitzbänke	348

Bezeichnung	Seite
Späne-Wagen	306-307
Spankerneinlegeboden	341
Spankernplatte Melaminharz-direktbeschichtet	190, 232, 237, 245-246, 253
Spiegel	315
Spiralkabel	206
Spiralschlauch	207
Stahlrohr-Tischwagen	308-309
Stahl-Fachboden	142
Standardfarben	15
Stapelkarren	313
Stativ	242
Steckdosenleiste	175-176, 242
Steckverbindung	207
Stehhilfen	335-336
Straßen- und Berufskleidungschränke	352-353
Stühle	334-336
Stühle und Regale	332-345

## T

T500	38- 49
T736	52-71
TAG	92
Tablet Halterung	181
Taschenhalter	219, 243
Tastaturauszug	195
Teleskopauszugwagen	275
Thekenklappe	144
Tischbelag	206
Tischplatte für Kubik	314-315
Tischwagen	308-309
Tool Boy	95
ToolServer Modular (TSM®)	21
ToolServer Systems (TSS®)	21
Tragsäulenprofil	169
Transportwagen	310
Trennwand	50, 72

## U

Umweltschränke	328-329
Universalleuchte	208-209
Universalzubehör	191
Unterhängeschränk	195-197

## V

Vielzweckregale	341
-----------------	-----

## W

Wanne	310
Weitspannregale	342-343
Werkbänke	114-166
Werkbankhalterung für Lochplatten	216
Werkbankplatten	188-190, 237, 253

Bezeichnung	Seite
Werkbankplattenabschluss	184
Werkbank-Leergehäuse	118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140
Werkbankzubehör	182-223
Werkstattwagen	275, 283-287
Werkzeugaufnahme	219, 243, 273
Werkzeugaufnahmebox	219
Werkzeugausgabesysteme	21, 144
Werkzeughalter	217-218
Werkzeugklemme	217, 278
Werkzeugsätze	79-81, 265-270
workergo	230-233
workline	234-237
work-Office	252-253
workraster	226- 229
workraster-Mobile	229

## Z

Zangenhalter	217
Zeichentasche	310
Zertifizierung	26-27
Z-Garderobenschränke	350-351
Zinkblechabdeckung	310
Zugentlastung	179

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
01.033	196	01.070.015	130	01M303008	202	02.8708.100	94	03.055.10V	119	03.12.00	142
01.034	196	01.070.015	138	01M303010	202	02.8710.100	94	03.055.10V9	119	03.12.001	122
01.040	41	01.070.017	73	01M303012	202	02.8710.100	111	03.055.11V	119	03.12.001-9	122
01.040.015	51	01.070.018	73	01M303016	202	02.8710.100	111	03.055.11V9	119	03.12.00-9	142
01.044	41	01.090	49	01M303020	202	02.8710.500	93	03.055.12V	119	03.12.04V	123
01.045	41	01.090.015	51	01M3030ER16	202	02.88.00	112	03.055.12V9	119	03.12.04V9	123
01.046	41	01.0913	49	01M3030ER25	202	02.88.00	112	03.068.103	150	03.12.05V	123
01.046.007-1	50	01.096	49	01M3030ER32	202	02.89.01	101	03.068.103-75	150	03.12.05V9	123
01.046.009	291	01.098	49	01MR18-24-01	200	02.89.WAT.01	95	03.068.221	150	03.12.06V	123
01.046.009	51	01.098.007-1	50	01MR18-24-02	200	02.89.WAT.01	98	03.068.221-75	150	03.12.06V9	123
01.046.012	51	01.098.009	51	01MR18-24-03	200	02.89WAR900	102	03.075.00	142	03.12.07V	123
01.047	41	01.098.009	290	01MR24-24-01	201	02.89WAR900	103	03.075.001	120	03.12.07V9	123
01.048	41	01.098.009	291	01MR24-24-02	201	02.89WAR900	105	03.075.001-9	120	03.12.08V	123
01.048.015	51	01.098.012	51	01MR24-24-03	201	02.89WAR900	105	03.075.00-9	142	03.12.08V9	123
01.049	41	01.098.015	51	01MR36-24-01	201	02.89WAR9005	105	03.075.01V	120	03.12.13V	122
01.050.001	83	01.099	49	01MR36-24-02	201	02.89WAR9005	105	03.075.01V9	120	03.12.13V9	122
01.050.002	83	01.100.007-1	72	01MR36-24-03	201	02.89WARA900	102	03.075.03V	120	03.12.15V	122
01.050.003	83	01.100.009	73	02.092.01	112	02.89WARA900	103	03.075.03V9	120	03.12.15V9	122
01.050.005B	83	01.100.012	73	02.092.01	112	02.89WARA900	105	03.075.05V	121	03.12.17V	123
01.050.007-1	72	01.100.013	73	02.092.02	112	02.89WARA900	105	03.075.05V9	121	03.12.17V9	123
01.050.009	73	01.100.017	73	02.092.02	112	02.89WARG900	99	03.075.06V	120	03.12.25	188
01.050.012	73	01.100.018	73	02.095.03 VA	99	02.89WARG900	100	03.075.06V9	120	03.12.25	290
01.050.013	73	01.112.FB1	327	02.095.03 VA	100	02.89WARG900	100	03.075.08V	121	03.12.40RB	188
01.050.014	118	01.112.FB2	327	02.095.03 VA	100	02.910.01	98	03.075.08V9	121	03.12.50RB	245
01.050.014	122	01.112.FB3	327	02.1000.1	108	02.910.01	113	03.075.09V	121	03.12.50RB	188
01.050.014	124	01.130.012	71	02.1000.2	108	02.910.01	113	03.075.09V9	121	03.12.98	184
01.050.014	126	014500221	223	02.1000.3	108	02.910.02	98	03.075.10V	121	03.12/60.25	295
01.050.014	132	014500222	223	02.1080.4V	99	02.910.02	113	03.075.10V9	121	03.125.40	245
01.050.014	134	014500223	223	02.117.04.01	103	02.910.02	113	03.075.11V	121	03.125.40	188
01.050.014	136	014500224	223	02.118.05.01	102	02.95.01	100	03.075.11V9	121	03.125.40RB	245
01.050.014	140	014500225	223	02.140V	96	02.95.01.01	100	03.075.12V	121	03.125.50	245
01.050.015	118	015500221	223	02.33.87.60	95	02.95.01Schloß	83	03.075.12V9	121	03.125.50	188
01.050.015	122	015500222	223	02.33.87.60	110	02.98.00	99	03.098.103	151	03.1260.25	188
01.050.015	124	015500223	223	02.33.87.60	110	02.R560130	109	03.098.103-75	151	03.1260.40	188
01.050.015	126	015500224	223	02.560.000	95	02.R560140	109	03.098.221	151	03.1260.40RB	188
01.050.015	132	015500225	223	02.560.001	95	02.R560150	109	03.098.221-75	151	03.1260.50	188
01.050.015	134	016500221	223	02.560.002	95	02.R560225	109	03.10.00	142	03.1260.50RB	188
01.050.015	136	016500222	223	02.560.003	95	02.R560230	109	03.10.000.6	145	03.1290.25	188
01.050.015	140	016500223	223	02.560.31	95	02.R560240	109	03.10.001.6	145	03.1290.40	188
01.050.015	140	016500224	223	02.560.41	95	02.R560250	109	03.10.00-9	142	03.1290.40RB	188
01.050.016	73	016500225	223	02.560.51	95	02.R560330	109	03.10.25	237	03.1290.50	188
01.050.017	73	016500225	223	02.580.05V	110	02.R560340	109	03.10.25	253	03.1290.50RB	188
01.0520	197	017500221	223	02.580V86	97	02.R560350	109	03.10.25	188	03.14.00	142
01.053	196	017500222	223	02.780.04V	110	02.R570100	109	03.10.40	188	03.14.001	124
01.0530	197	017500223	223	02.85.01	111	02.R570103	109	03.10.40RB	188	03.14.001-9	124
01.054	196	017500224	223	02.85.01	111	02.R570104	109	03.10.50	188	03.14.002	126
01.0540	197	017500225	223	02.85.06	111	02.R570106	109	03.10.50RB	188	03.14.002-9	126
01.060	45	018500221	223	02.85.07	111	02.R570108	109	03.1060.25	253	03.14.00-9	142
01.060.015	51	018500222	223	02.85.07	111	02.R5701100	109	03.1060.25	188	03.14.04V	125
01.0613	45	018500223	223	02.85.08	111	02.R570132	109	03.1060.40	188	03.14.04V9	125
01.065	45	018500224	223	02.86.01	111	02.R570140	109	03.1060.40RB	188	03.14.05V	125
01.066	45	018500225	223	02.86.07	111	02.R570150	109	03.1060.50	188	03.14.05V9	125
01.067	45	019500221	223	02.8705.100	94	02.R570163	109	03.1060.50RB	188	03.14.06V	125
01.068	45	019500222	223	02.8705.100	110	02.R570180	109	03.1090.25	188	03.14.06V9	125
01.068.007-1	50	019500223	223	02.8705.200	92	02.R570405	109	03.1090.40	188	03.14.07V	125
01.068.009	291	019500224	223	02.8705.400	92	03.00.32	189	03.1090.40RB	188	03.14.07V9	125
01.068.009	291	019500225	223	02.8705.400	98	03.055.001	118	03.1090.50	188	03.14.08V	125
01.068.009*	51	01M153003	202	02.8705.500	93	03.055.001-9	118	03.1090.50RB	188	03.14.08V9	125
01.068.012	51	01M153004+05	202	02.8705.500	110	03.055.01V	118	03.1094.00	120	03.14.11V	126
01.068.015	51	01M153006	202	02.8707.100	94	03.055.01V9	118	03.1094.00	128	03.14.11V9	126
01.069	45	01M153008	202	02.8707.100	98	03.055.05V	118	03.1094.00	130	03.14.13V	124
01.070.007-1	72	01M153010	202	02.8707.100	110	03.055.05V9	118	03.1094.00	138	03.14.13V9	124
01.070.009	73	01M153012	202	02.8707.100	111	03.055.06V	118	03.1094.01	118	03.14.16V	165
01.070.012	73	01M153016	202	02.8707.100	111	03.055.06V9	118	03.1094.01	122	03.14.17V	124
01.070.013	73	01M153020	202	02.8707.100	112	03.055.07V	119	03.1094.01	124	03.14.17V9	124
01.070.014	120	01M1530ER16	202	02.8707.200	92	03.055.07V9	119	03.1094.01	126	03.14.18V	161
01.070.014	128	01M1530ER25	202	02.8707.400	92	03.055.08V	119	03.1094.01	132	03.14.21V	127
01.070.014	130	01M1530ER32	202	02.8707.500	93	03.055.08V9	119	03.1094.01	134	03.14.21V9	127
01.070.014	138	01M303003	202	02.8707.500	98	03.055.09V	119	03.1094.01	136	03.14.22V	127
01.070.015	120	01M303004+05	202	02.8707.500	110	03.055.09V9	119	03.1094.01	140	03.14.22V9	127
01.070.015	128	01M303006	202								

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.14.23-LV	127	03.15.41V	129	03.19.11V	133	03.20.18V9	139	03.25.2222V	140	03.8196.1.250P	252
03.14.23-LV9	127	03.15.41V9	129	03.19.11V9	133	03.20.25	232	03.25.2222V9	140	03.8196.250P	252
03.14.24-LV	127	03.15.50	245	03.19.12V	132	03.20.25	253	03.25.2342V	141	03.83.047	216
03.14.24-LV9	127	03.15.50	246	03.19.12V9	132	03.20.25	188	03.25.2342V9	141	03.83.1000	186
03.14.26-LV	127	03.15.50	188	03.19.13V	133	03.20.34V86	97	03.25.3131V	141	03.83.101	216
03.14.26-LV9	127	03.15.50HV	241	03.19.13V9	133	03.20.34V96	97	03.25.3131V9	141	03.83.102	216
03.14.27-LV	127	03.15.50HVS	241	03.19.17V	133	03.20.40	245	03.25.4433V	141	03.83.102 K	184
03.14.27-LV9	127	03.15.50RB	245	03.19.17V9	133	03.20.40	246	03.25.4433V9	141	03.83.103	216
03.14.30	142	03.15.50RB	246	03.19.18V	133	03.20.40	154	03.25.5541V	141	03.83.103 K	184
03.14.30-9	142	03.15.50RB	188	03.19.18V9	133	03.20.40	188	03.25.5541V9	141	03.83.104	216
03.14.30KS	194	03.15.520.1HVV	156	03.19.19V	133	03.20.40	96	03.25.6432V	141	03.83.104 K	184
03.14.31V	142	03.15.520.1V	156	03.19.19V9	133	03.20.40	98	03.25.6432V9	141	03.83.1050	186
03.14.31V-9	142	03.15.520.2V	157	03.19.24V	134	03.20.40HV	241	03.25.98	184	03.83.1050FB	186
03.14.32V	142	03.15.535.2HVV	156	03.19.24V9	134	03.20.40HVS	241	03.30.57.14V	159	03.83.1500	186
03.14.32V-9	142	03.15.535.2V	156	03.19.25V	135	03.20.40RB	245	03.40.57.14V	159	03.83.19	217
03.14.33V	125	03.15.54V	129	03.19.25V9	161	03.20.40RB	246	03.5.15.25	150	03.83.301	217
03.14.33V	162	03.15.54V9	129	03.19.25V9	135	03.20.40RB	188	03.5.15.40	150	03.83.302	217
03.14.33V9	125	03.15.580.2V	157	03.19.27V	135	03.20.50	245	03.5.20.25	151	03.83.303	217
03.14.520V	164	03.15.580.4V	163	03.19.27V9	135	03.20.50	246	03.5.20.40	151	03.83.304	217
03.15.000.2	157	03.15.580.5-1V	158	03.19.28V	135	03.20.50	188	03.50.01	150	03.83.305	217
03.15.000.3	157	03.15.580.5V	155	03.19.28V9	135	03.20.50HV	241	03.50.01	151	03.83.306	217
03.15.000.6	145	03.15.580.6-1V	158	03.19.29V	135	03.20.50HVS	241	03.50.02	150	03.83.307	217
03.15.000.E1	177	03.15.580.6V	156	03.19.29V9	135	03.20.50RB	245	03.50.02	151	03.83.311	217
03.15.001	128	03.15.580.7V	155	03.19.30	142	03.20.50RB	246	03.53/50.25	291	03.83.312	217
03.15.001.6	145	03.15.580.8V	156	03.19.30-9	142	03.20.50RB	188	03.55498	297	03.83.313	217
03.15.001-9	128	03.15.580.9E	177	03.19.31V	142	03.20.520.1HVV	156	03.55498	301	03.83.314	217
03.15.002	130	03.15.66	146	03.19.31V-9	142	03.20.520.1V	156	03.55501	297	03.83.315	217
03.15.002-9	130	03.15.88	147	03.19.32.1V	142	03.20.520.2V	157	03.55501	301	03.83.316	217
03.15.022V	130	03.15.95	118	03.19.32.1V-9	142	03.20.535.2HVV	156	03.55504	297	03.83.317	217
03.15.022V9	130	03.15.95	120	03.19.32V	136	03.20.535.2V	156	03.55504	301	03.83.318	217
03.15.026V	131	03.15.95	122	03.19.32V9	136	03.20.580.11V	159	03.58.20	146	03.83.321	217
03.15.026V9	131	03.15.95	124	03.19.33V	137	03.20.580.20V	155	03.58.21	147	03.83.322	217
03.15.027V	131	03.15.95	126	03.19.33V9	137	03.20.580.21V	155	03.66.05V	146	03.83.323	217
03.15.027V9	131	03.15.95	128	03.19.34V	137	03.20.580.2V	157	03.66.73/BL	146	03.83.324	217
03.15.028V	131	03.15.95	130	03.19.34V9	137	03.20.580.4V	163	03.66.73-1	146	03.83.327	219
03.15.028V9	131	03.15.95	132	03.19.35V	137	03.20.580.5-1V	158	03.74.01	207	03.83.330	218
03.15.029V	131	03.15.95	134	03.19.35V9	137	03.20.580.5V	155	03.74.02	207	03.83.331	217
03.15.029V9	131	03.15.95	136	03.19.36V	137	03.20.580.6-1V	158	03.74.03	207	03.83.332	217
03.15.030V	131	03.15.95	138	03.19.36V9	137	03.20.580.6V	156	03.74.04	207	03.83.333	217
03.15.030V9	131	03.15.95	140	03.19.37V	166	03.20.580.7V	155	03.74.05	207	03.83.334	217
03.15.031V	131	03.15.95	143	03.19.38V	166	03.20.580.7V	158	03.74.06	207	03.83.335	217
03.15.031V9	131	03.15.95	164	03.19.42V	135	03.20.580.8V	156	03.74.07	207	03.83.341	217
03.15.07V	128	03.15.95	166	03.19.42V9	135	03.20.580.9E	177	03.74.09	207	03.83.341	278
03.15.07V9	128	03.15.98	184	03.19.44V	137	03.20.580.9V	158	03.74.11	207	03.83.342	217
03.15.21V	129	03.1560.25	253	03.19.44V9	137	03.20.98	184	03.74.12	207	03.83.342	278
03.15.21V9	129	03.1560.25	188	03.19.45V	135	03.2018-01	142	03.74.16	175	03.83.343	217
03.15.23V	129	03.1560.40	188	03.19.45V9	135	03.2018-02	142	03.74.17	175	03.83.343	278
03.15.23V9	129	03.1560.40RB	188	03.19.46V	137	03.2018-05	142	03.74.18	175	03.83.344	217
03.15.25	232	03.1560.50	188	03.19.46V9	137	03.2018-07	142	03.74.19	175	03.83.344	278
03.15.25	237	03.1560.50RB	188	03.20.000.2	157	03.2018-08	142	03.74.20	175	03.83.345	217
03.15.25	253	03.1590.25	232	03.20.000.3	157	03.2060.25	253	03.74.21	175	03.83.345	278
03.15.25	188	03.1590.25	188	03.20.000.6	145	03.2060.25	188	03.7560.25	253	03.83.346	219
03.15.31V	129	03.1590.40	246	03.20.000.E1	177	03.2060.40	188	03.7575.25	253	03.83.347	219
03.15.31V9	129	03.1590.40	188	03.20.001	138	03.2060.40RB	188	03.785.001	83	03.83.348	219
03.15.32V	129	03.1590.40RB	246	03.20.001.6	145	03.2060.50	188	03.785.001-1	83	03.83.350	218
03.15.32V9	129	03.1590.40RB	188	03.20.001-9	138	03.2060.50RB	188	03.785.002	83	03.83.350	278
03.15.37V	162	03.1590.50	246	03.20.03V	138	03.2090.25	232	03.785.002-1	83	03.83.351	217
03.15.40	245	03.1590.50	188	03.20.03V9	138	03.2090.25	188	03.785.003	83	03.83.352	217
03.15.40	246	03.1590.50RB	246	03.20.04V	139	03.2090.40	246	03.785.004	83	03.83.353	217
03.15.40	154	03.1590.50RB	188	03.20.04V9	139	03.2090.40	188	03.785.006	83	03.83.355	217
03.15.40	188	03.19.00	142	03.20.11V	139	03.2090.40RB	246	03.810.1.250P	252	03.83.355	278
03.15.40	96	03.19.001	136	03.20.11V9	139	03.2090.40RB	188	03.810.250P	252	03.83.357	217
03.15.40.07	240	03.19.001-9	136	03.20.13V	139	03.2090.50	246	03.8106.1.250P	252	03.83.357	278
03.15.40HV	240	03.19.002	134	03.20.13V9	139	03.2090.50	188	03.8106.250P	252	03.83.358	217
03.15.40HV	241	03.19.002-9	134	03.20.14V	139	03.2090.50RB	246	03.814.1.250P	252	03.83.358	278
03.15.40HVS	240	03.19.003	132	03.20.14V9	139	03.2090.50RB	188	03.814.250P	252	03.83.359	217
03.15.40HVS	241	03.19.003-9	132	03.20.15V	139	03.25.001	140	03.8146.1.250P	252	03.83.359	278
03.15.40RB	245	03.19.00-9	142	03.20.15V9	139	03.25.001-9	140	03.8146.250P	252	03.83.363	217
03.15.40RB	246	03.19.10V	133	03.20.16V	165	03.25.1532V	141	03.819.1.250P	252	03.83.368	218
03.15.40RB	188	03.19.10V9	133	03.20.18V	139	03.25.1532V9	141	03.819.250P	252	03.83.369	218

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
03.83.369	273	03.900.001	301	03.900.20.25	161	03.960.105	213	03.AQ-0101	74	03.HUB17575	143
03.83.370	218	03.900.001	317	03.900.21	163	03.960.106	213	03.AQ-0101	204	03.HUB20075	143
03.83.371	218	03.900.002	323	03.900.22	166	03.960.107	213	03.AQ-0102	75	03.M88.100	215
03.83.371	278	03.900.002	180	03.900.23	166	03.960.110	212	03.AQ-0102	205	03.M88.101	215
03.83.372	218	03.900.002	219	03.900.40	243	03.960.111	212	03.AQ-0103	75	03.M88.102	215
03.83.374	218	03.900.002	259	03.900.40	179	03.960.112	212	03.AQ-0103	205	03.M88.121	215
03.83.375	218	03.900.002	301	03.900.40	219	03.960.115	212	03.AQ-0104	74	03.M88.122	215
03.83.377	218	03.900.002	317	03.900.41	243	03.960.116	212	03.AQ-0104	204	03.M88.125	215
03.83.377	273	03.900.003	323	03.900.41	219	03.960.117	212	03.AQ-0105	74	03.M88.150	215
03.83.378	218	03.900.003	180	03.900.42	243	03.960.120	213	03.AQ-0105	204	03.M88.151	215
03.83.379	218	03.900.003	219	03.900.42	219	03.960.121	213	03.AQ-0106	74	03.M88.152	215
03.83.380	218	03.900.003	259	03.900.42	317	03.960.122	213	03.AQ-0106	204	03.M88.171	215
03.83.381	217	03.900.003	301	03.900.43	243	03.960.19	208	03.AQ-0107	74	03.M88.172	215
03.83.381	278	03.900.003	317	03.900.43	219	03.960.20	208	03.AQ-0107	204	03.M88.175	215
03.83.383	217	03.900.004	323	03.900.43	317	03.960.21	208	03.AQ-0108	74	03.M89.080	215
03.83.384	217	03.900.004	180	03.900.44	242	03.960.24	208	03.AQ-0108	204	03.M89.081	215
03.83.386	218	03.900.004	219	03.900.44	191	03.960.25	208	03.AQ-0109	74	03.M89.082	215
03.83.387	218	03.900.004	259	03.900.45	242	03.960.26	208	03.AQ-0109	204	03.M89.100	215
03.83.391	217	03.900.004	301	03.900.45	191	03.960.27	208	03.AQ-0110	74	03.M89.101	215
03.83.392	217	03.900.005	323	03.900.46	242	03.960.40	210	03.AQ-0110	204	03.M89.102	215
03.83.394-1	219	03.900.005	180	03.900.46	191	03.960.41	210	03.AQ-0111	74	03.M89.120	215
03.83.395	243	03.900.005	219	03.900.50	243	03.960.42	210	03.AQ-0111	204	03.M89.121	215
03.83.395	323	03.900.005	259	03.900.50	219	03.960.43	210	03.AQ-0112	74	03.M89.122	215
03.83.395	216	03.900.005	301	03.900.50	273	03.960.44	211	03.AQ-0112	204	03.M89.150	215
03.83.396	323	03.900.01	242	03.900.60	242	03.960.45	211	03.AQ-0113	75	03.M89.151	215
03.83.396	216	03.900.01	168	03.900.60	191	03.960.46	211	03.AQ-0113	205	03.M89.152	215
03.83.397	259	03.900.012	180	03.900.61	242	03.960.47	210	03.AQ-0114	74	03.PT01	250
03.83.397	273	03.900.012	296	03.900.61	191	03.960.48	210	03.AQ-0114	204	03.PT02	250
03.83.398	218	03.900.013	180	03.900.62	242	03.960.49	210	03.AQ-0115	74	03.PT03	250
03.83.399	218	03.900.013	296	03.900.62	191	03.960.50	210	03.AQ-0115	204	03.PT04	250
03.83.399	273	03.900.015	180	03.907.220	171	03.960.51	210	03.AQ-0116	74	03.PT05	250
03.83.500	186	03.900.015	296	03.907.320	171	03.960.52	211	03.AQ-0116	204	03.PT06	250
03.83.736	184	03.900.025	219	03.907.420	171	03.960.54	211	03.AQ-0117	74	03.PT07	250
03.83.800-1	186	03.900.05	243	03.910.03	168	03.960.55	211	03.AQ-0117	204	03.PT08	250
03.84.04	215	03.900.05	323	03.910.220	171	03.960.80	209	03.AQ-0121	74	03.PT09	250
03.861.04	174	03.900.05	180	03.910.220	297	03.960.81	209	03.AQ-0121	204	03.PT10	250
03.875.1.250P	252	03.900.05	218	03.910.320	171	03.960.82	209	03.AQ-0122	74	03.PT11	250
03.875.250P	252	03.900.05	259	03.910.320	297	03.960.83	209	03.AQ-0122	204	03.PT12	250
03.8756.1.250P	252	03.900.06	243	03.910.420	171	03.960.84	209	03.AQ-1118	75	03.PT13	250
03.8756.250P	252	03.900.06	323	03.910.420	297	03.960.85	209	03.AQ-1118	205	03.PT14	250
03.88.05V	147	03.900.06	180	03.912.03	168	03.960.86	209	03.AQ-1119	75	03.PT15	250
03.88.100	214	03.900.06	218	03.912.220	171	03.960.87	209	03.AQ-1119	205	03.PT1500/75	249
03.88.101	214	03.900.06	259	03.912.320	171	03.961.265	176	03.AQ-1122	75	03.PT1500/93	249
03.88.102	214	03.900.06	317	03.912.420	171	03.961.2651	176	03.AQ-1122	205	03.PT1545	248
03.88.103	214	03.900.07	219	03.915.03	168	03.983.07	171	03.AQ-2110	75	03.PT1546	248
03.88.104	214	03.900.12.01	280	03.915.220	171	03.983.10	171	03.AQ-2110	205	03.PT16	250
03.88.111	214	03.900.12.02	281	03.915.320	171	03.983.101	171	03.AQ-2111	75	03.PT17	250
03.88.120	214	03.900.14.16	165	03.915.420	171	03.983.102	171	03.AQ-2111	205	03.PT18	250
03.88.122	214	03.900.15.02-01	162	03.920.03	168	03.983.102	297	03.AQ-2112	75	03.PT19	250
03.88.140	214	03.900.15.14	164	03.935.125.125	169	03.983.102	98	03.AQ-2112	205	03.PT20	250
03.88.144	214	03.900.15.18	161	03.935.125.140	169	03.983.103	171	03.AQ-2113	75	03.PT2000/75	249
03.88.160	214	03.900.15.20	167	03.935.125.140	98	03.983.104	171	03.AQ-2113	205	03.PT2000/93	249
03.88.166	214	03.900.15.20-1	167	03.935.125.225	169	03.983.12	171	03.AQ-2114	75	03.PT2000-1	248
03.88.73/BL	147	03.900.15.21	167	03.935.125.240	169	03.983.15	171	03.AQ-2114	205	03.PT2000-2	248
03.88.73-1	147	03.900.15.21-1	167	03.935.125.240	98	03.983.53.1	273	03.AQ-2115	75	03.PT2941	248
03.89.100	214	03.900.15.22	167	03.935.155.125	169	03.983.530	273	03.AQ-2115	205	03.PT2943	248
03.89.101	214	03.900.15.22-1	167	03.935.155.140	169	03.983.580	278	03.AQ-2116	75	03.PT2944	248
03.89.102	214	03.900.15.23	167	03.935.155.225	169	03.983.581	278	03.AQ-2116	205	03.PT2945	248
03.89.105	214	03.900.15.23-1	167	03.935.155.240	169	03.983.68.1	273	03.AQ-2117	75	03.PT2946	248
03.89.111	214	03.900.15.24	167	03.935.650.125	169	03.983.680	273	03.AQ-2117	205	03.PT2954	248
03.89.122	214	03.900.15.24-1	167	03.935.650.140	169	03.990.01.14	178	03.AQ-2123	75	03.PT2955	248
03.89.125	214	03.900.15.25	167	03.935.650.225	169	03.990.01.14	184	03.AQ-2123	205	03.PT3414	249
03.89.150	214	03.900.15.25-1	167	03.935.650.240	169	03.AQ.3907	74	03.AQ-4103	75	03.PT3415	248
03.89.155	214	03.900.15.30	287	03.935.950.125	169	03.AQ.3907	204	03.AQ-4103	205	03.PT3416	249
03.90.01	154	03.900.15.31	287	03.935.950.140	169	03.AQ.555	74	03.AQ-4104	75	03.PT3418	248
03.90.01HV	154	03.900.15.32	287	03.935.950.225	169	03.AQ.555	204	03.AQ-4104	205	03.PT3425	249
03.900.001	323	03.900.15.33	162	03.935.950.240	169	03.AQ.705	74	03.AQ-4105	75	03.PT3426	249
03.900.001	180	03.900.15.580.4	163	03.960.100	213	03.AQ.705	204	03.AQ-4105	205	0310754ANT	185
03.900.001	219	03.900.15.60	240	03.960.101	213	03.AQ-0100	74	03.HUB12075	143	0310754TRA	185
03.900.001	259	03.900.20.16	165	03.960.102	213	03.AQ-0100	204	03.HUB15075	143	0312754ANT	185

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
0312754TRA	185	04.105.50	305	04.116.10	275	04.156.093	325	04.530.02	291	04255120G	331
0315754ANT	185	04.105.BH	292	04.116.11	275	04.156.093FB	325	04.63.05	301	04255160G	331
0315754TRA	185	04.105.BH	292	04.117	320	04.156.120	325	04.63.06	301	04256120G	331
0320754ANT	185	04.105.C01	293	04.117	104	04.156.120FB	325	04.680.01	291	04256160G	331
0320754TRA	185	04.105.C02	293	04.118	320	04.16.2000	313	04.680.02	291	045155093	330
0325754ANT	185	04.105.CM01	293	04.118	104	04.16.2001	313	04.680.10	291	045155093-1	330
0325754TRA	185	04.105.CM01	294	04.118.002	289	04.16.2004	313	04.680.C125	291	045155120	330
0340104ANT	185	04.105.CM01	295	04.118.003	289	04.16.2005	313	04.680.PA	291	045155120-1	330
0340604ANT	185	04.105.CM02	293	04.118.023	322	04.16.2006	313	04.680.PA	295	045156093	330
0340604SANT	185	04.105.MAA	293	04.118.023/1	323	04.16.2007	313	04.900.01	310	045156093-1	330
0340804ANT	185	04.105.MAA	293	04.118.024	322	04.180.C01	294	04.900.02	310	045156120	330
0340804SANT	185	04.105.MC125	292	04.118.024/1	323	04.180.C01	294	04.900.03	310	045156120-1	330
03L88.125	214	04.105.MKC125	292	04.118.026	323	04.180.C01	294	04.900.04	310	045158093	330
03L88.KI125	214	04.105C	292	04.118.026/1	323	04.180.C01	295	04.900.10	310	045158120	330
04.01.100FB	329	04.105C	292	04.118.05	289	04.180.C01	295	04.900.11	310	04S255120	330
04.01.101FB	329	04.105C	293	04.118.600	289	04.180.C01	295	04.900.12	310	04S255160	330
04.01.102FB	328	04.105C	293	04.118.601	289	04.180.C02	295	04.900.13	310	05.10.02	302
04.01.103FB	328	04.105M125	305	04.118.607	289	04.180.C03	294	04.980.01	290	05.10.03	302
04.01.105	329	04.105MC125-1	304	04.118.608	289	04.180.C04	294	04.980.02	290	05.10.04	302
04.01.105	329	04.105MK125	305	04.118.609	289	04.180.C05	294	04.980.03	291	05.10.05	302
04.01.109	328	04.105PAM125	304	04.119	320	04.180.C06	295	04.980.04	291	05.10.10	303
04.01.109	328	04.106	320	04.12.01	283	04.180.C07	295	04.980.30	290	05.10.11	303
04.01.115	329	04.106.001	320	04.12.02	285	04.18-1001	307	04.FA.4	299	05.10.12	303
04.01.119	328	04.109	320	04.12.04V	283	04.18-1003	307	04.FA.5	299	05.18083	341
04.01.119	328	04.109	104	04.12.05V	283	04.18-1005	307	04.FAM.142	299	05.18084	341
04.01.205	329	04.109.001	320	04.12.1207	311	04.18-1007	307	04.FAM.180	299	05.18085	341
04.01.209	328	04.11.04	274	04.12.1207R07	311	04.18-1009	307	04.FAM.84	299	05.18086	341
04.01.215	329	04.11.05	274	04.12.1208	311	04.18-1011	307	04.IP001	316	05.18103	341
04.01.215	329	04.11.08	274	04.12.1208R07	311	04.18-1013	307	04.KA51S	324	05.18104	341
04.01.219	328	04.11.09	274	04.12.1211	311	04.18-1015	307	04.KA51V	324	05.18105	341
04.040.013	51	04.11.1054	308	04.12.1211R07	311	04.18-1016	307	04.KA52S	324	05.18106	341
04.060.013	51	04.11.1058	309	04.12.1212	311	04.18-1017	307	04.KA52V	324	05.18123	341
04.060.013	321	04.11.1058-R05	309	04.12.1212R07	311	04.18-1018	307	04.KA53S	324	05.18124	341
04.060.014	321	04.11.1063	308	04.12.1215	311	04.18-1019	307	04.KA53V	324	05.18125	341
04.060.015	321	04.11.1067	309	04.12.1215R07	311	04.188.002	320	04.KK454120	193	05.18126	341
04.090.013	51	04.11.1067-R05	309	04.12.1216	311	04.18-89S25	307	04.KK454121	193	05.18163	341
04.090.013	321	04.11.1072	308	04.12.1216R07	311	04.18-89S40	307	04.KK454122	193	05.18164	341
04.090.013	322	04.11.1076	309	04.12.14V	284	04.18-89S60	307	04.KK454123	193	05.18165	341
04.090.013	102	04.11.1076-R05	309	04.12.19V	284	04.200.140	326	04.KK457500	192	05.18166	341
04.090.013	103	04.11.1081	308	04.12.23V	284	04.200.92V10	326	04.KK457510	192	05.20101-50	345
04.090.013	105	04.11.1085	309	04.12.28V	285	04.200.92V18	326	04.KK457520	192	05.20102-50	345
04.090.014	321	04.11.1085-R05	309	04.12.29V	285	04.200.94	326	04.KK457550	192	05.20121-50	345
04.090.014	322	04.11.1099	308	04.12.80	288	04.250.20	144	04.KWB125	143	05.20122-50	345
04.090.014	105	04.11.1103	309	04.12.81	288	04.250.30	144	04.KWBM200	143	05.20201-50	345
04.090.015	321	04.11.1103-R05	309	04.12.82	288	04.250.35	144	04.SB.4	299	05.20202-50	345
04.090.015	322	04.11.1108	308	04.122	100	04.254.120	325	04.SB.5	299	05.20221-50	345
04.10.04V	278	04.11.1112	309	04.13001150	299	04.254.120FB	325	04.SBFA.M	299	05.20222-50	345
04.10.05V	277	04.11.1112-R05	309	04.15.01	283	04.254.160	325	04.SBM.142	299	05.30301-K	343
04.10.06V	277	04.110	305	04.15.02	285	04.254.160FB	325	04.SBM.180	299	05.30302-K	343
04.10.07V	278	04.110.125	294	04.15.14V	286	04.255.120	325	04.SBM.84	299	05.30303-K	343
04.10.08V	277	04.110.125	294	04.15.22V	287	04.255.120FB	325	04.STM.106	298	05.31070	342
04.10.77	312	04.110.125	294	04.15.24V	287	04.255.160	325	04.STM.52	298	05.31071	342
04.10.77R09	312	04.110.125	295	04.15.33V	287	04.255.160FB	325	04.STM.70	298	05.31072	342
04.10.78	312	04.110.125	295	04.15.41V	287	04.256.120	325	04.STM.84	298	05.31073	342
04.10.78R09	312	04.110.125	295	04.15.43V	286	04.256.120FB	325	04.STS.2	298	05.31080	342
04.10.80	312	04.110.125	305	04.154.070	325	04.256.160	325	04.STS.9	298	05.31081	342
04.10.80R09	312	04.110.2CM	294	04.154.070FB	325	04.256.160FB	325	04155093G	331	05.31082	342
04.10.81	312	04.110.CM	291	04.154.093	325	04.48.84	311	04155093G-1	331	05.31083	342
04.10.81R09	312	04.110.CM	291	04.154.093FB	325	04.48.85	311	04155093G-2	331	05.31090	342
04.105	305	04.110.CM	294	04.154.120	325	04.48.86	311	04155120G	331	05.31091	342
04.105.001	295	04.110.CM	295	04.154.120FB	325	04.48.87	311	04155120G-1	331	05.31092	342
04.105.002	293	04.110M125	305	04.155.050	325	04.50.37.2	317	04155120G-2	331	05.31093	342
04.105.125	292	04.112	320	04.155.050FB	325	04.50.37LW	317	04156093G	331	05.31101.40	342
04.105.125	292	04.112.01	327	04.155.070	325	04.512.01	281	04156093G-1	331	05.31101.50	342
04.105.125	293	04.112.02	327	04.155.070FB	325	04.512.03	281	04156093G-2	331	05.31101.60	342
04.105.125	293	04.112.03	327	04.155.093	325	04.512.04	281	04156120G	331	05.31101.80	342
04.105.125	305	04.112.04	327	04.155.093FB	325	04.512.05	281	04156120G-1	331	05.31102.40	342
04.105.205	292	04.112.05	327	04.155.120	325	04.512.20	280	04156120G-2	331	05.31102.50	342
04.105.205	295	04.112.06	327	04.155.120FB	325	04.512.30	280	04158093G	331	05.31102.60	342
04.105.205	305	04.116.09	275	04.155.25chloß	83	04.530.01	291	04158120G	331	05.31102.80	342

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
05.31401.40	342	05.96.09	335	05.HZE25410AXL	339	06.02.530	349	06.05.5230	356	07.2031	195
05.31401.50	342	05.96.10	335	05.HZE25413AXL	339	06.02.531	349	06.05.5231	356	07.2032	195
05.31401.60	342	05.96.12	334	05.HZE25510AXL	339	06.03.2230	352	06.05.5240	356	07.2036	195
05.31401.80	342	05.96.13	334	05.HZE25513AXL	339	06.03.2231	352	06.05.5241	356	07.23107	251
05.31402.40	342	05.96.14	334	05.HZE30410AXL	339	06.03.2233	353	06.05.5330	356	07.23110	251
05.31402.50	342	05.96.17	334	05.HZE30413AXL	339	06.03.230	352	06.05.5331	356	07.23112	251
05.31402.60	342	05.96.18	334	05.HZE30510AXL	339	06.03.231	352	06.05.5340	356	07.24.01	206
05.31402.80	342	05.96.19	335	05.HZE30513AXL	339	06.03.233	353	06.05.5341	356	07.24.01	206
05.31701.40	342	05.96.20	335	05.HZG17307EX	338	06.03.240	352	06.05.5430	356	07.24.02	206
05.31701.50	342	05.96.21	335	05.HZG17310EX	338	06.03.241	352	06.05.5431	356	07.24.02	206
05.31701.60	342	05.96.22	335	05.HZG17607DA	338	06.03.241	352	06.07.120	350	07.24.03	206
05.31701.80	342	05.96.23	335	05.HZG17610DA	338	06.03.243	353	06.07.121	350	07.24.03	206
05.31702.40	342	05.96.24	335	05.HZG201213	340	06.03.2430	352	06.07.140	350	07.24.04	206
05.31702.50	342	05.96.25	335	05.HZG20307EX	338	06.03.2430	352	06.07.140	350	07.24.04	206
05.31702.60	342	05.96.26	335	05.HZG20310EX	338	06.03.2431	352	06.07.141	350	07.24.05	206
05.31702.80	342	05.96.27	335	05.HZG20410XM	339	06.03.2433	353	06.07.141	350	07.24.05	206
05.402-K	345	05.96.28	335	05.HZG20413XM	339	06.03.2433	353	06.08.120	351	07.24.07	206
05.50102-K	343	05.96.29	335	05.HZG20510XM	339	06.03.430	352	06.08.121	351	07.24.07	206
05.50103-K	343	05.96.30	335	05.HZG20513XM	339	06.03.431	352	06.08.140	351	07.24.08	206
05.50106-K	343	05.96.31	335	05.HZG20607DA	338	06.03.433	353	06.08.140	351	07.24.08	206
05.50107-K	343	05.96.32	335	05.HZG20610DA	338	06.03.433	353	06.08.141	351	07.24.09	206
05.50114-K	343	05.96.33	335	05.HZG20610XM	339	06.03.440	352	06.08.141	351	07.24.09	206
05.50115-K	343	05.96.34	335	05.HZG20613XM	339	06.03.441	352	06.112.001	357	07.24.10/30	237
05.50508.30	341	05.96.35	335	05.HZG23307EX	338	06.03.443	353	06.112.002	357	07.24.10/30	253
05.50508.40	341	05.96.36	334	05.HZG23310EX	338	06.04.230	354	06.112.140	357	07.24.10/30	190
05.50508.50	341	05.96.37	334	05.HZG23607DA	338	06.04.231	354	06.112.142	357	07.24.10SET	206
05.50508.60	341	05.96.38	334	05.HZG23610DA	338	06.04.231	354	06.112.150	357	07.24.15.30	233
05.50509.30	341	05.96.39	334	05.HZG27307EX	338	06.04.240	354	06.112.150	357	07.24.15.30	237
05.50509.40	341	05.96.40	334	05.HZG27310EX	338	06.04.241	354	06.112.240	357	07.24.15/30	253
05.50509.50	341	05.96.41	334	05.HZG27607DA	338	06.04.330	354	06.112.242	357	07.24.15/30	190
05.50509.60	341	05.96.42	334	05.HZG27610DA	338	06.04.331	354	06.112.250	357	07.24.20/30	233
05.50511.30	341	05.96.43	334	05.HZGRÜ1240	340	06.04.331	354	06.112.340	357	07.24.20/30	253
05.50511.40	341	05.96.44	334	05.HZGRÜ1410	340	06.04.340	354	06.112.342	357	07.24.20/30	190
05.50511.50	341	05.96.45	334	05.HZGTW1240	340	06.04.341	354	06.112.350	357	07.24.91	236
05.50511.60	341	05.B4-40102-K	343	0500	55	06.05.2230	355	06.112.440	357	07.25.33	191
05.50512.30	341	05.B4-40103-K	343	0520	55	06.05.2230	355	06.112.442	357	07.25.35	191
05.50512.40	341	05.B4-40106-K	343	0535	55	06.05.2231	355	06.50.000	348	07.25.90	236
05.50512.50	341	05.BM.101	187	0550	55	06.05.2240	355	06.50.010	348	07.25607	251
05.50512.60	341	05.BM.101-2	187	0560	55	06.05.2241	355	06.51.000	348	07.25610	251
05.50513.30	341	05.BM.102	187	0570	55	06.05.2330	355	06.51.010	348	07.25612	251
05.50513.40	341	05.BM.102-2	187	0580	55	06.05.2331	355	06.52.000	348	07.25716	251
05.50513.50	341	05.BM.103	187	0590	55	06.05.2340	355	06.52.010	348	07.26.10	237
05.50513.60	341	05.BM.104	187	06.01.230	349	06.05.2341	355	07.00.19	164	07.26.10	253
05.50516.30	341	05.DLR-AFKLV	340	06.01.231	349	06.05.2430	355	07.00.30	191	07.26.10	190
05.50516.40	341	05.HZA17307EX	338	06.01.240	349	06.05.2431	355	07.00.40	237	07.26.125/40	245
05.50516.50	341	05.HZA17310EX	338	06.01.241	349	06.05.2440	355	07.00.41	237	07.26.125/50	245
05.50516.60	341	05.HZA17607DA	338	06.01.330	349	06.05.2441	355	07.00.42	237	07.26.15	232
05.50517.30	341	05.HZA17610DA	338	06.01.331	349	06.05.3230	356	07.00.43	237	07.26.15	237
05.50517.40	341	05.HZA20307EX	338	06.01.340	349	06.05.3231	356	07.00.45	237	07.26.15	253
05.50517.50	341	05.HZA20310EX	338	06.01.341	349	06.05.3231	356	07.10.15	235	07.26.15	190
05.50517.60	341	05.HZA20410XM	339	06.01.430	349	06.05.3240	356	07.10.70	236	07.26.15/40	245
05.60101-50	344	05.HZA20413XM	339	06.01.430	349	06.05.3241	356	07.10.72	236	07.26.15/40	246
05.60102-50	344	05.HZA20510XM	339	06.01.431	349	06.05.3330	356	07.10.75	236	07.26.15/50	245
05.60121-50	344	05.HZA20513XM	339	06.01.440	349	06.05.3331	356	07.15.15	235	07.26.15/50	246
05.60122-50	344	05.HZA20607DA	338	06.01.441	349	06.05.3340	356	07.15.72	236	07.26.20	232
05.95.01	336	05.HZA20610DA	338	06.01.530	349	06.05.3341	356	07.18.00	237	07.26.20	253
05.95.02	336	05.HZA20610XM	339	06.01.531	349	06.05.3430	356	07.18.01	237	07.26.20	190
05.95.03	336	05.HZA20613XM	339	06.02.230	349	06.05.3431	356	07.18.01	195	07.26.20/40	245
05.95.04	336	05.HZA23307EX	338	06.02.231	349	06.05.4230	355	07.18.02	237	07.26.20/40	246
05.95.05	336	05.HZA23310EX	338	06.02.240	349	06.05.4231	355	07.18.03	237	07.26.20/50	245
05.95.06	336	05.HZA23607DA	338	06.02.241	349	06.05.4240	355	07.18.03	195	07.26.20/50	246
05.96.01	334	05.HZA23610DA	338	06.02.330	349	06.05.4241	355	07.18.04	237	07.26.91	236
05.96.01	98	05.HZA27307EX	338	06.02.331	349	06.05.4330	355	07.18.04	195	07.26207N	251
05.96.02	334	05.HZA27310EX	338	06.02.340	349	06.05.4331	355	07.2016	195	07.26210N	251
05.96.03	334	05.HZA27607DA	338	06.02.341	349	06.05.4340	355	07.2017	195	07.26212N	251
05.96.04	334	05.HZA27610DA	338	06.02.430	349	06.05.4341	355	07.2018	195	07.26216N	251
05.96.05	334	05.HZE20410AXL	339	06.02.431	349	06.05.4430	355	07.2019	195	07.26218N	251
05.96.06	334	05.HZE20413AXL	339	06.02.431	349	06.05.4430	355	07.2020	195	07.26407	251
05.96.07	335	05.HZE20510AXL	339	06.02.440	349	06.05.4431	355	07.2021	195	07.26410	251
05.96.08	335	05.HZE20513AXL	339	06.02.441	349	06.05.5230	356	07.2022	195	07.26412	251

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
07.26416	251	07.861.08	147	07.89.35	219	075000202	222	08.88.30	258	08.89.92	262
07.26418	251	07.861.08	174	07.89.35	298	075000203	222	08.88.34	258	08.89.92-1	264
07.27.90	236	07.861.08	176	07.89.36	219	075000204	222	08.88.35	258	08.89.93	262
07.28.91	236	07.861.09	175	07.89.36	298	075000205	222	08.88.36	258	08.90.01	78
07.29.91	236	07.861.09	176	07.89.37	178	075000205	222	08.88.37	258	08.90.01	265
07.30.10	236	07.861.10	175	07.89.44	179	0750750201	222	08.88.38	258	08.90.02	78
07.30.15	236	07.861.10.10	172	07.89.52	290	0750750202	222	08.88.39	258	08.90.02	265
07.30.90	236	07.861.10.11	172	07.89/125.23	180	0750750203	222	08.88.41	258	08.90.03	78
07.35110	251	07.861.10.12	173	07.89/125.24	180	0750750204	222	08.88.42	258	08.90.03	265
07.35112	251	07.861.10.13	173	07.8907.350	178	0750750205	222	08.88.43	258	08.90.10	78
07.35116	251	07.861.10.14	290	07.8910.1	168	075120201	222	08.88.60	258	08.90.10	265
07.35118	251	07.861.11	175	07.8910.350	178	075120202	222	08.88.61	258	08.90.11	78
07.35120	251	07.861.11	176	07.8912.1	168	075120203	222	08.88.62	258	08.90.11	265
07.40.016	242	07.861.1101	173	07.8912.350	178	075120204	222	08.88.63	258	100/0213V10	64
07.40.03	242	07.861.12	146	07.8915.1	168	075120205	222	08.88.70	259	100/1231V10	64
07.40.04	242	07.861.12	147	07.8915.350	178	075170201	222	08.88.72	259	100/2141V10	64
07.40.06	242	07.861.12	175	07.8920.1	168	075170202	222	08.88.73	259	100/22510V10	64
07.40.07	242	07.861.12	176	07.899.00	228	075170203	222	08.88.73	263	100/4221V10	64
07.40.15	243	07.861.13	175	07.899.01	228	075170204	222	08.88.74	259	1000	67
07.45.11	242	07.861.1301	173	07.899.02	228	0770	61	08.88.75	259	1000/0023VA	200
07.45.16	242	07.861.1302	174	07.899.06	228	077000201	223	08.88.76	259	1013	67
07.45.20	181	07.861.14	146	07.89BTR10-0	180	077000202	223	08.88.77	259	1015	67
07.45.21	219	07.861.14	147	07.89BTR12-0	180	077000203	223	08.88.77	263	1050	67
07.45.22	219	07.861.14	175	07.89BTR15-0	180	077000204	223	08.88.79	259	1070	67
07.45.26	243	07.861.14	176	0700	61	077000205	223	08.88.80	216	1080	67
07.45.30	242	07.861.15	146	071000201	222	0780	61	08.88.81	259	1090	67
07.5037	194	07.861.15	147	071000202	222	078000201	223	08.88.901	81	110BLH100	53
07.55107	251	07.861.15	175	071000203	222	078000202	223	08.88.90-1	264	110BLH100	198
07.55110	251	07.861.15	176	071000204	222	078000203	223	08.88.902	80	110BLH100	283
07.55112	251	07.861.15.10	172	071000205	222	078000204	223	08.88.903	80	110BLH150	53
07.58.10	296	07.861.15.11	172	071210201	222	078000205	223	08.88.904	81	110BLH150	198
07.58.10-1	113	07.861.15.12	173	071210202	222	0790	61	08.88.905	81	110BLH150	283
07.58.12	297	07.861.15.13	173	071210203	222	08.203.100	360	08.88.906	80	110BLH50	53
07.58.14	296	07.861.16	146	071210204	222	08.203.101	360	08.88.907	81	110BLH50	198
07.58.16	297	07.861.16	147	071210205	222	08.203.102	360	08.88.908	80	110BLH50	283
07.58.18	297	07.861.16	175	0713	61	08.203.103	360	08.88.91	258	110BLH75	53
07.58.19	297	07.861.16	176	0715	61	08.203.104	360	08.88.92	258	110BLH75	198
07.58.20	296	07.861.1801	173	072000201	222	08.203.105	360	08.88.93	258	110BLH75	283
07.58.22	296	07.861.1802	174	072000202	222	08.203.106	361	08.89.03	262	111	52
07.58.22	113	07.861.19	146	072000203	222	08.203.107	361	08.89.10	262	111	198
07.60.31	191	07.861.19	147	072000204	222	08.203.108	361	08.89.200	267	111	277
07.60.32	191	07.861.19	174	072000205	222	08.203.109	361	08.89.201	267	111	283
07.60.33	191	07.861.20.10	172	072120201	222	08.203.110	361	08.89.202	268	112BLH100	52
07.60.34	191	07.861.20.11	172	072120202	222	08.203.111	361	08.89.203	267	112BLH100	198
07.75.10	235	07.861.20.12	173	072120203	222	08.711.0033	269	08.89.204	267	112BLH50	52
07.75.15	235	07.861.20.13	173	072120204	222	08.711.0098	269	08.89.205	267	112BLH50	198
07.75.25	235	07.861.801	173	072120205	222	08.711.0135	269	08.89.207	268	112BLH75	52
07.75.27	235	07.861.802	174	072170201	222	08.711.0136	269	08.89.208	268	112BLH75	198
07.75.35	235	07.89.01	181	072170202	222	08.711.0180	269	08.89.209	268	113/2223V10	65
07.75.40	235	07.89.03	178	072170203	222	08.711.1012	270	08.89.210	267	113/22331V10	65
07.8310.04	229	07.89.04	178	072170204	222	08.711.1024	270	08.89.211	268	113/2423V10	65
07.8310.06	229	07.89.05	179	072170205	222	08.711.2022	270	08.89.212	268	113/3331V10	65
07.8310.07	229	07.89.06	191	072750201	222	08.711.5027	270	08.89.303-1	264	113/42511V10	65
07.8310.50	229	07.89.09	191	072750202	222	08.711.6017	270	08.89.50	264	113BLH100	53
07.861.01	179	07.89.11	191	072750203	222	08.711.8024	270	08.89.51	264	113BLH100	198
07.861.01-1	174	07.89.12	191	072750204	222	08.781.2029	269	08.89.60	262	113BLH100	277
07.861.02	174	07.89.13	179	072750205	222	08.88.03	258	08.89.61	262	113BLH100	284
07.861.03	174	07.89.15	179	0735	61	08.88.10	258	08.89.62	262	113BLH150	53
07.861.03-1	174	07.89.18	180	074000201	222	08.88.200	79	08.89.63	262	113BLH150	198
07.861.04	174	07.89.19	180	074000202	222	08.88.200	265	08.89.70	263	113BLH150	277
07.861.04	176	07.89.20	181	074000203	222	08.88.201	79	08.89.71	263	113BLH150	284
07.861.05	174	07.89.22	179	074000204	222	08.88.201	265	08.89.72	263	113BLH200	53
07.861.05	176	07.89.23	180	074000205	222	08.88.203	79	08.89.74	263	113BLH200	198
07.861.06	174	07.89.24	180	074210201	222	08.88.203	266	08.89.75	263	113BLH200	277
07.861.06	176	07.89.26	179	074210202	222	08.88.204	79	08.89.76	263	113BLH200	284
07.861.07	146	07.89.28	179	074210203	222	08.88.204	266	08.89.79	263	113BLH50	53
07.861.07	147	07.89.33	219	074210204	222	08.88.205	79	08.89.81	263	113BLH50	198
07.861.07	174	07.89.33	298	074210205	222	08.88.205	266	08.89.88	263	113BLH50	277
07.861.07	176	07.89.34	219	0750	61	08.88.206	79	08.89.90-1	264	113BLH50	284
07.861.08	146	07.89.34	298	075000201	222	08.88.206	266	08.89.91	262	113BLH75	53


## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
113BLH75	198	119BLH50	283	138BLH200	58	146-140-200	40	157BLH100	64	172BLH200	66
113BLH75	277	119BLH50	285	138BLH200	287	146-140-200	199	157BLH150	64	172BLH50	66
113BLH75	284	119BLH75	52	138BLH50	58	146-140-200	280	157BLH200	64	172BLH75	66
114BLH100	53	119BLH75	198	138BLH50	287	146-141-100	40	157BLH75	64	180/0221V10	63
114BLH100	198	119BLH75	277	138BLH75	58	146-141-100	199	159BLH100	62	180/2040V10	63
114BLH100	284	119BLH75	283	138BLH75	287	146-141-100	280	159BLH50	62	180/2121V10	63
114BLH150	53	119BLH75	285	1390	71	146-141-150	40	159BLH75	62	180/22111V10	63
114BLH150	198	120	73	139BLH100	59	146-141-150	199	160	73	180/32111V10	63
114BLH150	284	128-1	288	139BLH100	287	146-141-150	280	161BLH100	65	180BLH75	68
114BLH50	53	128-3	288	139BLH150	59	146-141-200	40	161BLH150	65	181BLH100	70
114BLH50	198	128-7	288	139BLH150	287	146-141-200	199	161BLH200	65	181BLH75	70
114BLH50	284	130	56	139BLH200	59	146-141-200	280	161BLH50	65	182BLH100	68
114BLH75	53	130	286	139BLH200	287	146-142-100	40	161BLH75	65	182BLH75	68
114BLH75	198	1300	71	139BLH50	59	146-142-100	199	166BLH100	65	183BLH100	70
114BLH75	284	1300/0900V18	69	139BLH50	287	146-142-100	280	166BLH150	65	183BLH150	70
115/0921V10	66	1300/1122V18	69	139BLH75	59	146-142-150	40	166BLH200	65	183BLH200	70
115/2224V10	66	1300/2131V18	69	139BLH75	287	146-142-150	199	166BLH75	65	183BLH75	70
115/24321V10	66	1313	71	140	73	146-142-150	280	167BLH100	65	184BLH100	69
115/34231V10	66	1313/0120V18	70	144BLH100	59	146-142-200	40	167BLH150	65	184BLH150	69
115/42611V10	66	1313/0323V18	70	144BLH150	59	146-142-200	199	167BLH200	65	184BLH200	69
115BLH100	54	1313/4141V18	70	144BLH200	59	146-142-200	280	167BLH75	65	184BLH75	69
115BLH100	198	1315	71	144BLH75	59	146BLH100	59	168-130	42	185BLH100	69
115BLH100	284	131BLH100	57	146-130	38	146BLH150	59	168-132	42	185BLH150	69
115BLH150	54	131BLH100	286	146-130	199	146BLH200	59	168-132	262	185BLH200	69
115BLH150	198	131BLH150	57	146-130	274	146BLH50	59	168-132	272	185BLH75	69
115BLH150	284	131BLH150	286	146-130	281	146BLH75	59	168-136-100	44	186	71
115BLH200	54	131BLH50	57	146-132	38	147BLH100	60	168-136-100	262	198-130	46
115BLH200	198	131BLH50	286	146-132	199	147BLH150	60	168-136-100	272	198-132	46
115BLH200	284	131BLH75	57	146-132	272	147BLH200	60	168-136-150	44	198-132	272
115BLH75	54	131BLH75	286	146-132	274	147BLH75	60	168-136-150	262	198-136-100	47
115BLH75	198	132BLH100	56	146-132	281	148BLH100	60	168-136-150	272	198-136-100	272
115BLH75	284	132BLH100	286	146-135-100	39	148BLH150	60	168-136-200	44	198-136-150	47
116BLH100	54	132BLH50	56	146-135-100	199	148BLH200	60	168-136-200	262	198-136-150	272
116BLH100	198	132BLH50	286	146-135-100	272	148BLH50	60	168-136-200	272	198-136-200	47
116BLH100	285	132BLH75	56	146-135-100	275	148BLH75	60	168-137-100	44	198-136-200	272
116BLH150	54	132BLH75	286	146-135-150	39	149BLH100	60	168-137-150	44	198-139-100	48
116BLH150	198	133BLH100	57	146-135-150	199	149BLH150	60	168-137-200	44	198-139-100	272
116BLH150	285	133BLH150	57	146-135-150	272	149BLH200	60	168-139-100	44	198-139-150	48
116BLH200	54	133BLH200	57	146-135-150	275	149BLH50	60	168-139-100	262	198-139-150	272
116BLH200	198	133BLH50	57	146-135-200	39	149BLH75	60	168-139-100	272	198-139-200	48
116BLH200	285	133BLH75	57	146-135-200	199	150	62	168-139-150	44	198-139-200	272
116BLH50	54	134BLH100	56	146-135-200	272	151BLH100	62	168-139-150	262	198-141-100	48
116BLH50	198	134BLH50	56	146-135-200	275	151BLH150	62	168-139-150	272	198-141-150	48
116BLH50	285	134BLH75	56	146-137-100	39	151BLH200	62	168-139-200	44	198-141-200	48
116BLH75	54	135BLH100	57	146-137-100	199	151BLH50	62	168-139-200	262	198-142-100	48
116BLH75	198	135BLH150	57	146-137-100	275	151BLH75	62	168-139-200	272	198-142-150	48
116BLH75	285	135BLH200	57	146-137-150	39	152BLH100	63	168-144-100	43	198-142-200	48
117BLH100	54	135BLH50	57	146-137-150	199	152BLH150	63	168-144-150	43	198-144-100	47
117BLH100	198	135BLH75	57	146-137-150	275	152BLH200	63	168-144-200	43	198-144-150	47
117BLH100	285	136BLH100	58	146-137-200	39	152BLH50	63	168-145-100	43	198-144-200	47
117BLH150	54	136BLH150	58	146-137-200	199	152BLH75	63	168-145-150	43	198-146-100	47
117BLH150	198	136BLH200	58	146-137-200	275	153BLH100	63	168-145-200	43	198-146-150	47
117BLH150	285	136BLH50	58	146-139-100	39	153BLH150	63	168-146-100	43	198-146-200	47
117BLH200	54	136BLH75	58	146-139-100	199	153BLH200	63	168-146-150	43	20.400.085	50
117BLH200	198	137BLH100	58	146-139-100	272	153BLH50	63	168-146-200	43	20.400.135	50
117BLH200	285	137BLH100	287	146-139-100	275	153BLH75	63	170/0040V10	62	20.400.185	50
117BLH50	54	137BLH150	58	146-139-150	39	154BLH100	63	170/0320V10	62	20.450.085	50
117BLH50	198	137BLH150	287	146-139-150	199	154BLH150	63	170/0600V10	62	20.600.030	72
117BLH50	285	137BLH200	58	146-139-150	272	154BLH200	63	170/1112V10	62	20.600.050	72
117BLH75	54	137BLH200	287	146-139-150	275	154BLH50	63	170/2220V10	62	20.600.075	72
117BLH75	198	137BLH75	58	146-139-200	39	154BLH75	63	170BLH100	66	20.600.085	50
117BLH75	285	137BLH75	287	146-139-200	199	155BLH100	64	170BLH150	66	20.600.125	72
119BLH100	52	1380	71	146-139-200	272	155BLH150	64	170BLH200	66	20.600.175	72
119BLH100	198	1380/0221V18	68	146-139-200	275	155BLH200	64	170BLH75	66	20.900.085	50
119BLH100	277	1380/0700V18	68	146-140-100	40	155BLH75	64	171BLH100	66	30.050.050	72
119BLH100	283	1380/2211V18	68	146-140-100	199	156BLH100	64	171BLH150	66	30.050.075	72
119BLH100	285	138BLH100	58	146-140-100	280	156BLH150	64	171BLH200	66	30.050.125	72
119BLH50	52	138BLH100	287	146-140-150	40	156BLH200	64	171BLH75	66	30.050.30	72
119BLH50	198	138BLH150	58	146-140-150	199	156BLH50	64	172BLH100	66	30.075.050	72
119BLH50	277	138BLH150	287	146-140-150	280	156BLH75	64	172BLH150	66	30.075.075	72

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
30.075.125	72	44.001	196	50003046SE	76	57.01.50	90	60.050125V10	124	60.068.300VA	45
30.075.175	72	44.011	196	50004034SE	76	57.01.63	90	60.050125V10	126	60.068.300VA75	45
30.075.30	72	46.021	38	51.002.070	76	57.01.80	90	60.050125V10	132	60.070050V07	61
30.100.050	72	46.021-75	38	51.003.046	76	580.0111V86	96	60.050125V10	134	60.070050V07	326
30.100.075	72	46.102	38	51.004.034	76	580.0111V86	98	60.050125V10	136	60.070050V07	120
30.100.085	50	46.102-75	38	51002070SE	76	580/0001FL	147	60.050125V10	140	60.070050V07	128
30.100.125	72	46.220	38	51003046SE	76	580/0010.550V	146	60.050125V18	55	60.070050V07	130
30.100.135	50	46.220-75	38	51004034SE	76	580/0022V	154	60.050125V30	55	60.070050V07	138
30.100.175	72	46.220M	272	52.075.075	77	580/0110/450V	147	60.050150V10	55	60.070075V10	61
30.100.185	50	46.301	38	52.150.075	77	580/0140V	147	60.050150V10	118	60.070075V10	326
30.100.30	72	46.301-75	38	52.150.150	77	580/0221V	146	60.050150V10	122	60.070075V10	120
30.150.050	72	46.301M	164	520/1V	154	580/0300.400V	146	60.050150V10	124	60.070075V10	128
30.150.075	72	46.301M80	249	520/1VA-1	197	580/0501V10	53	60.050150V10	126	60.070075V10	130
30.150.085	50	46.500	38	52075075SE	77	580/0700V	147	60.050150V10	132	60.070075V10	138
30.150.125	72	46.500-75	38	52150075SE	77	580/1222V10	53	60.050150V10	134	60.070100 V10	326
30.150.135	50	46.500M	273	52150150SE	77	580/2.0002V	147	60.050150V10	136	60.070100V10	61
30.150.175	72	48.022	39	53.005.264	72	580/2.0040V	146	60.050150V10	140	60.070100V10	120
30.150.185	50	48.022-75	39	53.005.315	72	580/2.0202V	147	60.050150V10	197	60.070100V10	128
30.150.30	72	48.140	39	53.005.394	72	580/2.0600V	146	60.050150V18	55	60.070100V10	130
30.200.050	72	48.140-75	39	53.010.126	72	580/2.1110V	146	60.050150V30	55	60.070100V10	138
30.200.075	72	48.420	39	53.010.156	72	580/22111V10	53	60.050175V10	55	60.070100V18	61
30.200.085	50	48.420-75	39	53.010.214	72	580/32201V10	53	60.050175V10	118	60.070100V18	326
30.200.125	72	48.501	39	53.020	196	580/3410V10	53	60.050175V10	122	60.070100V30	61
30.200.135	50	48.501-75	39	53.075.075.30	77	5914	220	60.050175V10	124	60.070125V10	61
30.200.175	72	48.700	39	53.075.075.65	77	60.038.100VA	196	60.050175V10	126	60.070125V10	326
30.200.185	50	48.700-75	39	53.150	196	60.038.150VA	196	60.050175V10	132	60.070125V10	120
30.200.30	72	4868-01	221	53.150.075.30	77	60.046.100VA	41	60.050175V10	134	60.070125V10	128
30.250.135	50	4868-07	221	53.150.075.65	77	60.046.100VA	196	60.050175V10	136	60.070125V10	130
30.250.185	50	4868-23	221	53.150.150.30	77	60.046.100VA-75	41	60.050175V10	140	60.070125V10	138
30.300.050	72	4869-01	221	53.150.150.65	77	60.046.150VA	41	60.050175V18	55	60.070125V18	61
30.300.075	72	4869-03	221	53.300	196	60.046.150VA	196	60.050175V30	55	60.070125V18	326
30.300.085	50	4869-07	221	530.111V	197	60.046.150VA-75	41	60.050200V10	55	60.070125V30	61
30.300.125	72	4869-23	221	5307507530SE	77	60.046.200VA	41	60.050200V10	118	60.070150 V10	61
30.300.135	50	4869803	221	5307507565SE	77	60.046.200VA-75	41	60.050200V10	122	60.070150 V10	326
30.300.175	72	4945-130	221	5315007530SE	77	60.046.300VA	41	60.050200V10	124	60.070150V10	120
30.300.185	50	4945-131	221	5315007565SE	77	60.046.300VA-75	41	60.050200V10	126	60.070150V10	128
3360-01	221	4945-132	221	5315015030SE	77	60.050050V07	55	60.050200V10	132	60.070150V10	130
3360-10	221	4F.150.75	246	5315015065SE	77	60.050050V07	118	60.050200V10	134	60.070150V10	138
3361-01	221	4F.150.75-1	247	535/020V	197	60.050050V07	122	60.050200V10	136	60.070150V18	61
3361-10	221	4F.150.75-2	247	535/111V	154	60.050050V07	124	60.050200V10	140	60.070150V18	326
38.011	196	4F.150.75BM	246	535/300V	197	60.050050V07	126	60.050200V10	197	60.070150V30	61
38.020	196	4F.150.90	246	550/0201V10	52	60.050050V07	132	60.050200V18	55	60.070175V10	61
38.150	196	4F.150.90-1	247	550/0400V10	52	60.050050V07	134	60.050200V30	55	60.070175V10	326
38.300	196	4F.150.90-2	247	550/1210V10	52	60.050050V07	136	60.050250V10	55	60.070175V10	120
40.303	40	4F.150.90BM	246	550/12200V10	52	60.050050V07	140	60.050250V18	55	60.070175V10	128
40.303-75	40	4F.200.75	246	550/3110V10	52	60.050050V07	197	60.050250V30	55	60.070175V10	130
40.340	40	4F.200.75-1	247	5507	220	60.050075V10	55	60.050300V10	55	60.070175V10	138
40.340-75	40	4F.200.75-2	247	5512	220	60.050075V10	118	60.050300V10	118	60.070175V18	61
40.421	40	4F.200.75BM	246	5551	220	60.050075V10	122	60.050300V10	122	60.070175V18	326
40.421-75	40	4F.200.90	246	5567	220	60.050075V10	124	60.050300V10	124	60.070175V30	61
40.620	40	4F.200.90-1	247	56.01.30	90	60.050075V10	126	60.050300V10	126	60.070200V10	61
40.620-75	40	4F.200.90-2	247	56.01.40	90	60.050075V10	132	60.050300V10	132	60.070200V10	326
40.701	40	4F.200.90BM	246	56.01.50	90	60.050075V10	134	60.050300V10	134	60.070200V10	120
40.701-75	40	50.002.070	76	56.02.25	90	60.050075V10	136	60.050300V10	136	60.070200V10	128
4150E175G	232	50.003.046	76	56.02.30	90	60.050075V10	140	60.050300V10	140	60.070200V10	130
4150E190G	232	50.004.034	76	56.02.40	90	60.050100V10	55	60.050300V18	55	60.070200V10	138
4150E275G	232	50.100.KTK1	77	56.02.50	90	60.050100V10	118	60.050300V18 CNC	55	60.070200V18	61
4150E290G	232	50.100.KTK2	77	56.03.30	90	60.050100V10	122	60.050300V30	55	60.070200V18	326
4150KL75G	232	50.100.MP	76	56.03.40	90	60.050100V10	124	60.050300V30 CNC	55	60.070200V30	61
4150KL90G	232	50.500.MP	76	56.03.50	90	60.050100V10	126	60.050400V18 CNC	55	60.070250V10	61
4150KU75G	232	50.700.KTK1	77	5606	220	60.050100V10	132	60.050400V30 CNC	55	60.070250V10	326
4150KU90G	232	50.700.KTK2	77	57.01.00	91	60.050100V10	134	60.068.100 VA	321	60.070250V18	61
4200E175G	232	50.700.MP	76	57.01.03	91	60.050100V10	136	60.068.100VA	45	60.070250V18	326
4200E190G	232	500/0023VA	200	57.01.04	91	60.050100V10	140	60.068.100VA75	45	60.070250V30	61
4200E275G	232	500/1222V10	54	57.01.05	91	60.050100V10	197	60.068.150 VA	321	60.070300 V10	138
4200E290G	232	500/1223V10	54	57.01.06	91	60.050100V18	55	60.068.150VA	45	60.070300V10	61
4200KL75G	232	500/1231V10	54	57.01.08	91	60.050100V30	55	60.068.150VA75	45	60.070300V10	326
4200KL90G	232	500/3131V10	54	57.01.100	90	60.050125V10	55	60.068.200 VA	321	60.070300V10	120
4200KU75G	232	500/4302V10	54	57.01.32	90	60.050125V10	118	60.068.200VA	45	60.070300V10	128
4200KU90G	232	50002070SE	76	57.01.40	90	60.050125V10	122	60.068.200VA75	45	60.070300V10	130

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
60.070300V18	61	60.340	43	68.140-75	42	90.303-75	47	E 03.1060.30	253	L 03.675.30	253
60.070300V18	326	60.340-75	43	68.140-75	150	90.340	47	E 03.1560.30	253	L 03.75.30	253
60.070300V18 CNC	61	60.421	43	68.221M	272	90.340-75	47	E 03.2060.30	253	M 03.1060.28	253
60.070300V18 CNC	326	60.421-75	43	68.221M	273	90.421	47	E 03.7560.30	253	M 03.1560.28	253
60.070300V30	61	60.620	43	68.420	42	90.421-75	47	E 03.7575.30	253	M 03.1590.28	232
60.070300V30 CNC	61	60.620-75	43	68.420	150	90.620	47	E03.1590.30	233	M 03.2060.28	253
60.070400V18 CNC	61	60.701	43	68.420-75	42	90.620-75	47	E03.2090.30	233	M 03.2090.28	232
60.070400V18 CNC	326	60.701-75	43	68.420-75	150	90.701	47	FS	244	M 03.7560.28	253
60.070400V30 CNC	61	613.242	44	68.501	42	90.701-75	47	H 03.10.30	253	M 03.7575.28	253
60.095.100 VA	100	613.242-75	44	68.501-75	42	911-3001	181	H 03.1060.30	253	M15/90.40	246
60.098.100 VA	321	613.360	44	68.700	42	911-3005	181	H 03.15.30	233	M15/90.50	246
60.098.100 VA	322	613.360-75	44	68.700-75	42	913.242	48	H 03.15.30	253	M20/90.40	246
60.098.100 VA	102	613.404	44	700/0023VA	200	913.242-75	48	H 03.15.30	189	M20/90.50	246
60.098.100 VA	105	613.404-75	44	700/0421V10	78	913.360	48	H 03.15.40	189	ML32CHIP	84
60.098.100VA	49	613.441	44	700/2223V10	58	913.360-75	48	H 03.15.40HV	241	ML32FLT	84
60.098.100VA	290	613.441-75	44	700/2321V10	58	913.404	48	H 03.15.40HVS	241	ML32HPVH1	85
60.098.100VA-75	49	613.920	44	700/3411V10	58	913.404-75	48	H 03.15.50	189	ML32HRVH	85
60.098.150 VA	321	613.920-75	44	700/4302V10	58	913.441	48	H 03.15.50HV	241	ML32RIFDK	84
60.098.150 VA	322	65.040.530	51	700/4501V10	58	913.441-75	48	H 03.15.50HVS	241	ML32USB	84
60.098.150 VA	102	65.046.530	38	713/0120V10	59	913.920	48	H 03.1560.30	253	PA 150	184
60.098.150 VA	105	65.046.530	51	713/0270V10	59	913.920-75	48	H 03.1590.30	233	PA 200	184
60.098.150VA	49	65.046.530	199	713/0323V10	59	961-0309	181	H 03.20.30	233	PA 81	184
60.098.150VA-75	49	65.046.530	274	713/1332V10	59	964-0119	181	H 03.20.30	253	PA 1060.12	184
60.098.200 VA	321	65.046.530	281	713/2422V10	59	98.140	46	H 03.20.30	189	PA.1075.12	184
60.098.200 VA	322	65.046.531	51	715/0100V10	60	98.140	151	H 03.20.40	189	PA.1090.12	184
60.098.200 VA	102	65.050.730	73	715/0120V10	60	98.140-75	46	H 03.20.40HV	241	PA.1260.12	184
60.098.200 VA	105	65.050.730	110	715/0130V10	60	98.140-75	151	H 03.20.40HVS	241	PA.1275.12	184
60.098.200VA	49	65.051.731	73	715/1333V10	60	98.221	46	H 03.20.50	189	PA.1290.12	184
60.098.200VA-75	49	65.060.530	51	715/2342V10	60	98.221-75	46	H 03.20.50HV	241	PA.1560.12	184
60.098.300VA	49	65.068.530	42	770/0040V10	56	98.221M	272	H 03.20.50HVS	241	PA.1590.12	184
60.098.300VA-75	49	65.068.530	51	770/0320V10	56	98.420	46	H 03.2060.30	253	PA.2060.12	184
60.100.SC	33	65.068.531	51	770/0600V10	56	98.420	151	H 03.2090.30	233	PA.2090.12	184
60.100050V07	67	65.070.730	73	770/1112V10	56	98.420-75	46	H 03.7560.30	253	RPA 100	184
60.100075V10	67	65.070.730	110	770/2220V10	56	98.420-75	151	H 03.7575.30	253	RPA 120	184
60.100100V10	67	65.071.731	73	780.1111V86	96	98.501	46	H03.125.40	245	RPA 125	184
60.100100V18	67	65.090.530	51	780.1111V86	98	98.501-75	46	H03.125.50	245	RPA 150	184
60.100100V30	67	65.098.530	46	780/0022V	154	98.700	46	H03.15.40	245	RPA 200	184
60.100125V10	67	65.098.530	51	780/1222V10	57	98.700	151	H03.15.50	245	RPA 250	184
60.100125V18	67	65.098.531	51	780/1311V10	57	98.700-75	46	H03.20.40	245	RPA 81	184
60.100125V30	67	65.100.730	73	780/2121V10	57	98.700-75	151	H03.20.50	245	T 03.10.30	253
60.100150V10	67	65.101.731	73	780/3221V10	57	A 03.15.40	189	HSM	244	T 03.15.30	253
60.100150V18	67	65.1060.530	274	780/4220V10	57	A 03.15.50	189	K 03.15.40	189	T 03.15.30	189
60.100150V30	67	65.130.730	71	86.1000	314	A 03.20.40	189	K 03.15.50	189	T 03.15.40	189
60.100175 V30	67	66.046.025	51	86.1000.100	314	A 03.20.50	189	K 03.20.40	189	T 03.15.50	189
60.100175V10	67	66.050.025	73	86.2000	314	AT03.15.40	246	K 03.20.50	189	T 03.20.30	253
60.100175V18	67	66.068.025	51	86.2000.100	314	AT03.1590.40	246	KUS03.15.20	190	T 03.20.30	189
60.100200V10	67	66.070.025	73	86.3000	314	AT03.20.40	246	KUS03.15.25	190	T 03.20.40	189
60.100200V18	67	66.098.025	51	86.3000.100	314	AT03.2090.40	246	KUS03.15.30	190	T 03.20.50	189
60.100200V30	67	66.100.025	73	86.3100	315	C150E175G	233	KUS03.20.20	190	T 03.610.30	253
60.100250V10	67	66.130.025	71	86.3100.100	315	C150E275G	233	KUS03.20.25	190	T 03.615.30	253
60.100250V18	67	67.046.016	51	86.4000	315	C150KL75G	233	KUS03.20.30	190	T 03.620.30	253
60.100250V30	67	67.046.017	51	86.4000.100	315	C150KU75G	233	KUW03.15.20	190	T 03.675.30	253
60.100300 V10	67	67.050.016	73	86.4E55	316	C200E175G	233	KUW03.15.25	190	T 03.75.30	253
60.100300V18	67	67.050.017	73	86.5200	315	C200E275G	233	KUW03.15.30	190	T03.15.50	246
60.100300V18 CNC	67	67.068.016	51	86.5200.100	315	C200KL75G	233	KUW03.20.20	190	T03.1590.50	246
60.100300V30	67	67.068.017	51	86.55FB	316	C200KU75G	233	KUW03.20.25	190	T03.20.50	246
60.100300V30 CNC	67	67.070.016	73	86.55LPG	316	CEE32A	175	KUW03.20.30	190	T03.2090.50	246
60.100400V18 CNC	67	67.070.017	73	86.55LPK	316	CF.125.75	245	L 03.10.30	253		
60.100400V30 CNC	67	67.098.016	51	86.6140	315	CF.125.75-1	247	L 03.15.30	253		
60.130075V10	71	67.098.017	51	86.7010	314	CF.125.75-2	247	L 03.15.30	189		
60.130100V18	71	67.100.016	73	86.7020	314	CF.125.75BM	245	L 03.15.40	189		
60.130125V18	71	67.100.017	73	86.7030	314	CF.150.75	245	L 03.15.50	189		
60.130150V18	71	67.130.017	71	86.7070	315	CF.150.75-1	247	L 03.20.30	253		
60.130175V18	71	68.022	42	86.7075	314	CF.150.75-2	247	L 03.20.30	189		
60.130200V18	71	68.022	150	86.7100	315	CF.150.75BM	245	L 03.20.40	189		
60.130250V18	71	68.022-75	42	86.7150	315	CF.200.75	245	L 03.20.50	189		
60.180.SC	33	68.022-75	150	86.7200	315	CF.200.75-1	247	L 03.610.30	253		
60.303	43	68.140	42	86.7300	314	CF.200.75-2	247	L 03.615.30	253		
60.303-75	43	68.140	150	90.303	47	CF.200.75BM	245	L 03.620.30	253		



WORKPLACE UP TO DATE

... mehr Raum zum Arbeiten

## VERTRIEB NUR ÜBER DEN FACHHANDEL

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderung sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

**bedrunka+hirth**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

BETRIEBSAUSSTATTUNGEN LAGERAUSSTATTUNGEN  
LADENEINRICHTUNGEN ARCHIVIERUNGSREGALE  
LAGERREGALE SCHWERLASTREGALE PALETTEN-  
REGALE KRAGARMREGALE SCHUBLADENSCHRÄNKE  
ARCHIVIERUNGSSCHRÄNKE WERKBÄNKE  
SYSTEMARBEITSPLÄTZE PAKTISCHE LAGER-  
SCHRÄNKE KLEIDERSPINDE PERSONALGARDE-  
ROBEN FEUERWEHRSCHRÄNKE FÄCHERSCHRÄNKE  
GEFAHRGUTLAGERSCHRÄNKE BRANDSCHUTZ-  
SCHRÄNKE EDELSTAHLVERBAUTEN TRENNWAND-  
SYSTEME LABOREINRICHTUNGEN FAHRZEUG-  
EINRICHTUNGEN METALLMÖBEL IN INDIVIDUELLER  
AUSFÜHRUNG WARENTRANSPORT- UND WERK-  
ZEUGWAGEN STAPELBEHÄLTER LAGERBOXEN

Alles aus einer Hand!!

# IBLG

Innviertler Betriebs-, Lager-  
und Geschäftseinrichtungen

Norbert Wiesinger | Leitnerseck 18 | A-5241 Maria Schmolln | Tel.: +43 7743 / 20050  
Fax: +43 7743 / 20050-15 | Mail: [iblg@iblg.at](mailto:iblg@iblg.at) | Internet: [www.iblg.at](http://www.iblg.at)