Fami® Storage Systems

GESAMTKATALOG

INNOVATION
SINCE 1929.


Storage Systems

www.famispa.com

Fami entstand als ein auf die Herstellung von industriellen Ausrüstungen spezialisiertes Unternehmen. FAMI ist ein konsolidiertes Unternehmen mit verschiedenen Fertigungsdivisionen, einer Gesamtfläche von 230.000 m^2 und davon 95.000 m^2 bebauten Betriebsfläche und 400 Mitarbeitern.
Das Unternehmen besitzt Niederlassungen im Ausland – Deutschland, Polen, Schweiz, Österreich, China und Argentinien – sowie zugelassene Vertriebsgesellschaften in ganz Europa, in Südostasien, im mittleren Osten und in Lateinamerika. Jedes Jahr werden acht Millionen Kilo Eisen und Stahl und 2 Millionen Kilo Kunststoff verarbeitet. Die Produktion erfolgt umfassend im Innern der Unternehmensgruppe, wobei ein Geschäftszweig ausschließlich der Produktion und dem Pressen von Kunststoff gewidmet ist.

UMWELT-LAGERTECHNIK

Öko-Nachhaltigkeit und die entsprechende Entwicklung sind Themen von großem allgemeinem Interesse. Es entstand durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss und natürlich, dass die Ressourcen für die zukünftige Generationen nicht verbraucht werden. Es ist leicht erklärt, warum Fami S.r.l. schon immer mit den technologischen Innovationen Schritt hält und im Rahmen der ökologisch nachhaltigen Unternehmen eine führende Stellung erreicht hat: Auf den Dächern der Produktionshallen ist eine Photovoltaikanlage installiert, die eine Fläche von 45.000 m2 deckt. Die Photovoltaikanlage besteht aus ganzen 6140 polykristallinen Siliziumpaneelen, die eine ausgezeichnete Qualität und Stabilität der Leistung sichern, die zirka 25 Jahre konstant garantiert wird. Sie decken eine Gesamtfläche von 9824 Quadratmetern und produzieren 44% des jährlichen Energiebedarfs der Firma.

BRAND

www.famiplus.it

Fami Plus ist aus der Idee entstanden, ein umfangreiches Sortiment üblicherweise in der Industrie verwendeter Produkte zu entwickeln. Fami Plus bietet Ausrüstungen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse aller Bereiche, von der Produktion bis zur Lagerung. Werkbänke, Industrieschränke, Trennmaterialien für Schubladen, Sicherheitsschränke, Regale, Transportwagen, Flaschenträger, Lagerplätze, Saugtücher, Schutzbarrieren, Kabelwickler, Kannen, Schreibtische, Stühle, Büromöbel, Anti-Ermüdungsmatten, Metallbehälter, Kunststoffbehälter, Leitern, Kantinentische, Kippbehälter aus Stahl, hydraulische Hebeplattformen, Fangwannen, usw.
Eine sorgfältige ESD-Produktauswahl gehört ebenfalls dazu.

www.mialsrl.com

Mial ist ein Team, das aus jungen Fachleuten besteht, die die Verkaufsbranche Tag für Tag dynamisch, flexibel und vielseitig zu interpretieren wussten und eine Auswahl an Artikeln anbieten, die aufgrund der hohen Qualität und ihrer Übereinstimmung mit den italienischen und europäischen Vorschriften ausgewählt wurden. Eine neue Weise, um die Kunden mit einem exzellenten Service und einer sofortigen Reaktionsfähigkeit immer besser zu unterstützen.

www.gonzagarredi.com

Die GonzagArredi Montessori hat ihre Vertriebsstruktur als Genossenschaft aufrecht erhalten und produziert heute Ausrüstungen und Möbel für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Ludotheken und didaktische Materialien nach der Montessori-Methode. Das Unternehmen kooperiert mit Hochschulprofessoren, Fachkräften und Experten verschiedener Branchen.
Die produktive Effizienz, die Entwicklung neuer Produktlinien und die Fähigkeit, für „Personalisierungswünsche" handwerkliche Lösungen zu bieten, sind qualifizierende Eigenschaften, mit denen Konstruktions- und Lieferwünsche angemessen erfüllt werden können. Unsere Montessori-Materialien sind von der Association Montessori Internationale (AMI), die von Maria Montessori gegründet wurde und in Holland ihren Sitz hat, anerkannt und genehmigt. Weltweit besitzen nur drei Unternehmen die AMI-Akkreditierung und Gonzagarredi ist das einzige Unternehmen in Italien.

www.familog.it

Familog ist ein spezialisierter Geschäftszweig für Kästen und Behälter aus Kunststoff für die integrierte Logistik.

www.storevan.com

Store Van ist ein Markenzeichen der FAMI-Gruppe, das 2003 gegründet wurde, um mit der individuellen und professionellen Ausstattung von Kleintransportern und Lastern gezielt einem allgemein auf dem Markt bestehenden Bedarf entgegenzukommen. Ausgehend von einem großen Engagement, das sich sowohl auf die Planung als auch die Produktion richtet, und dank einer durch Innovativität gekennzeichneten Philosophie und Geschäftsleitung konnte sich das Markenzeichen innerhalb der Gruppe bald eine immer wichtigere Bedeutung sichern. Store Van ist heute mit seinen Niederlassungen in Italien und in ganz Europa präsent, und die Strategie des Unternehmens richtet sich auf den weiteren Ausbau eines kapillaren und effizienten Vertriebsnetzes. Store Van ist somit eine ausgesprochen junge Division, die sich dennoch auf die Tradition und die Seriösität einer gut konsolidierten Gesellschaft namens FAMI stützen kann. Ganz wie FAMI fußt auch Store Van auf einer Strategie, die sich durch Flexibilität und Vielseitigkeit der Produktpalette von der Konkurrenz abhebt und somit durch ein Konzept auszeichnet, das die Division heute zum ganzen Stolz der Gruppe und zu einem wichtigen und zuverlässigen Partner für einen immer größeren Kundenkreis gemacht hat. Das ausgesprochen breite Programm der Komponenten zur speziellen und individuellen Ausstattung von Kleintransportern und Lastfahrzeugen, das Store Van heute anbieten kann, baut auf einer konsequenten Steigerung der Produktionskapazitäten und auf einem Konzept auf, das Leistung als optimale Nutzung von Zeit versteht. Store Van plant, produziert und installiert Fahrzeugausstattungen und bietet Systeme und individuelle Lösungen an, die den unterschiedlichsten Anforderungen Rechnung tragen.

WAS
WIR VERWENDEN

KUNSTSTOFF

Kunststoff ist ein Material, das die Idee der Moderne für Flexibilität und Vielseitigkeit, aber auch als Symbol der Kreativität aus Italien steht. Die ergonomische Form, raffinierte Details, die Pflege der Oberfläche sind nur einige der Aspekte, die mit diesem Material gestaltet werden unter Einbezug der unzähligen Farbvariationen. Jedes Produkt wird getestet, bevor es an Kunden ausgeliefert wird.

METALL

Anfangs wurde Stahlblech mit primitiven manuellen Geräten bearbeitet. Im Laufe der Zeit wurde es von den ersten Pressen abgeschnitten, verformt und zusammengefügt. Heute sind die Bearbeitungsmaschinen mit Elektronik ausgestattet und haben mehrere Produktionsvorgänge, bei denen das Metall gekantet, gelocht, zusammengebaut und verkleidet wird. Dank industrialisierter Produktionsverfahren, fortschrittlicher Technologien und der professionellen Kompetenz der Mitarbeiter werden die Rohmaterialien, die im Fami-Werk eintreffen, so bearbeitet, dass das Fertigprodukt das Werk als kundenspezifische Lösung verlässt.

HOLZ

Holz ist seit jeher ein lebendiges Material, das als solches bei seinen Bearbeitungen sehr vorsichtig behandelt werden muss. Man muss es kennen, um die korrekte Schneidrichtung, die passende Ausrüstung für seine Modellierung und die angemessene Verkleidung zu wählen und seine Eigenschaften in den Vordergrund zu stellen.
Es werden sehr edle Hölzer verwendet: Buchenhölzer sind sehr harte und resistente Hölzer, die perfekt für die Verbindung mit Metallteilen harmonieren. Birkenholz dagegen hat eine optimale Gewichts-/Festigkeitsrelation und für die Verkleidungen an Gewerbefahrzeugen deshalb besonders geeignet.

PRODUKTIONS-PROZESSE

KUNSTSTOFF

Eine Mischung aus unterschiedlichem Granulat und Farben wird erhitzt, um eine homogene Mischung zu erhalten. Im Spritzgussverfahren wird dann daraus das entsprechende Produkt hergestellt. Der einfach zu beschreibende Prozess unterliegt einer Vielzahl von Variablen, die von den Fami-Mitarbeitern mit Leidenschaft und Geschicklichkeit arrangiert werden. Die Pressen, das Herz der Produktion, sind miteinander durch Vorratssilos, automatischen Transportsystemen mit einer jeweiligen Endkontrolle verbunden. Jedes Produkt, wird getestet und überprüft, bevor es auf den Markt gelangt.

METALL

Die Nutzung aller Ressourcen, die uns die Technologie sowohl in der Automatisierung wie auch im Produktionsmanagement bietet und eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber den Entwicklungen, ist das wichtigste Kapital für den Erfolg eines Unternehmens.
Die Metallbearbeitung verfügt über alle Arbeitsstufen, die einen einfachen Blech Coil in einen fertigen Gegenstand verwandeln kann: Automatische Bearbeitungslinien, robotergesteuerte Montageinseln und automatische Lackieranlagen sind nur einige der bestehenden Möglichkeiten im Produktionsspektrum von Fami.
Das geschulte und kompetente Personal, das unser Unternehmen beschäftigt und dazu anspornt, für die Metallbearbeitung immer bessere Lösungen zu finden, ist unsere Basis.

HOLZ

Auch die Holzbearbeitung ist hochmodern und nutzt CNC-gesteuerten Fräsmaschinen, die die Bearbeitungen des Werkstücks ausführt. Das Holz wird zu den Bearbeitungslinien befördert, wo Roboter die Vorgänge der Entnahme und Beschickung der Bearbeitungsmaschinen leisten. Der notwendige Werkzeugwechsel für das Bohren von Gewindeeinsätzen, die Fertigung von Anschlagbohrungen und die Formgebung können so auf der gleichen Maschine durchgeführt werden.

PRÜFEN SIE DEN STAND IHRER LIEFERUNGEN

1 – www.famispa.com



2 – Prüfen Sie den Stand Ihrer Lieferungen



FAMI S.R.L.
Via Stazione Rossano, 13
36027 Rosà (VI) - ITALY
phone: + 39 0424 585455
fax: +39 0424 585470
commerciale@famispa.com
www.famispa.com
EXPORT DEPARTMENT
phone: +39 0424 585455
fax: +39 0424 585472
export@famispa.com
www.famispa.com

FAMI DEUTSCHLAND
Lager Systeme GmbH
Riedweg, 14
89340 Leipheim, Germany
phone: +49 8221 - 27870
fax: +49 8221 - 278727
info@fami.de - www.fami.de

FAMI AG
Betriebs-und Lagereinrichtungen
Industrie Süd
8573 Siegershausen, Switzerland
phone: +41/71 - 6991914
fax: +41/71 - 6991912
info@fami-ag.ch - www.fami-ag.ch

FAMI HANDELS GmbH
Triester Strasse, 136
1230 Wien
Austria
phone: +43/1 - 6629889
fax: +43/1 - 662988915
office@fami.at
www.fami.at

FAMI POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Wielkopolska, 3 E
26-100 Radom, Polska
phone: +48/48 - 3845850
fax: +48/48 - 3845851
famipoland@fami.com.pl
www.fami.com.pl

FAMI (Shanghai)
Storage Co., Ltd.
388 Yingxiu Rd-Qingpu
District, 201700 Shanghai,
P.R. China
phone: (86) 21 - 59291558
fax: (86) 21 - 59291562
info@fami.cn
www.fami.cn

FAMI ARGENTINA
STORAGE COMPAT S.A.
Ruta 39, km 6.5, Capilla Del
Señor, Exaltacion de la Cruz,
Buenos Aires, Argentina
CP B2812
phone: +54 810 220 3001
ventas@storagecompat.com.ar
www.storagecompat.com.ar

INHALT

SCHRÄNKE 15-524

UMWELT-LAGERTECHNIK 525-540

WERKZEUGHALTER SERIE NC 541-658

ARBEITSSTATIONEN 659-696

WERKBÄNKE 697-896

WAGEN 897-948

LAGERSYSTEME 949-1270

REGALSYSTEME 1271-1414

SCHRANK 15

MASTER	**15**
· 408x573mm (18x27 EH)	37
· 561x573mm (27x27 EH)	57
· 714x573mm (36x27 EH)	77
· 1020x573mm (54x27 EH)	109
· 561x726mm (27x36 EH)	137
· 714x726mm (36x36 EH)	159
· 867x726mm (45x36 EH)	191
· 1020x726mm (54x36 EH)	213
· 1190x726mm (64x36 EH)	239
· 1428x726mm (78x36 EH)	261
· Eckschränke	283

STANDARD	**295**
· 564x726mm (27x36 EH)	299
· 717x726mm (36x36 EH)	313
· 1023x726mm (54x36 EH)	327
· Eckschränke 730x726mm (36 EH)	337

FLEXA	**341**
· 564x600mm (27x27 EH)	345
· 717x600mm (36x27 EH)	355
· 1023x600mm (54x27 EH)	367
· Eckschränke 602x600mm (27 EH)	375

EINTEILUNGSMATERIAL	**379**

PERFOM	**391**
· A 110	395
· A 120	399
· A 140	405

· A 124	409
· A 130	415
· A 220	419

· A 700	429
· A 500	435
· A 300	441
· A 800	447
· A 600	455
· A 400	461

PERFOM GS/FS	**469**
· GS 130	473
· GS 230	474
· GS 140	475
· GS 240	476
· GS 150	479
· GS 250	480
· GS 160	481
· GS 260	482
· GS 170	485
· GS 180	486

· GS 190	490



· FS 1000	491
· FS 1100	492
· FS 1200	493
· FS 700/730	494

· Perfom Mehrzweckschränke	495

STANDARD CS	**499**

MASTER CS	**515**

UMWELT-LAGERTECHNIK 525

SICHERHEITSSCHRÄNKE FÜR LACKE, LÖSUNGSMITTEL UND PFLANZENSCHUTZMITTEL 527

BECKEN - TRAGSYSTEME FÜR FÄSSER 529

TRAGSYSTEME FÜR FÄSSER 531

AUFFANGWANNE AUS STAHL FÜR CONTAINER 532

MASTER FO 533

WERKZEUGHALTER SERIE NC 541

NC COMBI - PERFOM 541
· Werkzeughalter 545

NC COMBI
· 1064x512 mm 551
· 1073x685 mm 553

NC PERFOM
· 1023x555 mm (54x27 EH) 561
· 2046x600 mm (54x27 EH) 565

NC MASTER 573
· 36x27 EH 577
· 54x27 EH 599
· 36x36 EH 621
· 54x36 EH 639

ARBEITSSTATIONEN 659

DYNAMIC 659
· 1000 mm (Breite) 667
· 1500 mm (Breite) 668
· 2000 mm (Breite) 670
· Eck-Arbeitsplatte 675

WERKBÄNKE 697

WORK MASTER 697

WORK STANDARD 733

WORK STEEL 747

WORK SYSTEM 779

WORK ROL-MASTER 797

WORK ROL-STANDARD 815

WORK MOBILE-MASTER 826

WORK MOBILE-FLEXA 843

WORK-ESA 853

WORK LOOK 857

STÜHLE/BACKENBREITE/HAKEN 887

WAGEN 897

CLEVER SMALL
· 904x515 mm 901

CLEVER LARGE
· 1024x615 mm 905

COMBI CE 909

COMBI
· 945X525 mm 915
· 1135X625 mm 921
· 1425X825 mm 927
· 1425X525 mm 933
· 1425X625 mm 937

COMBI CR
· 765X560 mm 943
· 555X445 mm 946

SICHERHEITSFAHRLEITER 947

LAGERSYSTEME 949

LOGISTIC 957
· Athena 959
· Athena light 1005
· Proxima 1011

AUTOMOTIVE 1031
· RL-KL 1033
· R-KLT 1039
· Odette 1045
· 1421-KLT 1049

SST 1051
· Delta 1053
· Minerva 1061

C-PARTS 1069
· Compat 1071
· Zeus 1085
· RK 1093
· Practibox 1107

ELECTRONIC 1131
· Megaprint - Miniprint 1133

ADDITIONAL COMPONENTS 1143
· Etiketten 1143
· Paletten 1155
· Wagen für Behälter 1158
· Matten 1159
· Top-Box Koffer 1161
· Kontainer aus Kunststoff 1163

METALL 1167
· Metallkästen 1171
· Lochkästen 1173
· Metallbehälter 1175
· Metallbehälter 1181
· Stahlblechpalette 1182
· Gitterbehälter 1185
· Blechbehälter 1187
· Klappbodenbehälter mit Rollen 1189
· Behälter für Wartungsarbeiten in Höhenstellungen 1190
· Behälter 1191

SMART 1197

SLICK 1221

SYSTEM TR 1233

STORAGE DOMINO 1249

PERFOM AK 1259

REGALSYSTEME 1271

SYSTEM ST 1271
· Konfigurieren Sie Ihr Regel 2000 mm 1279
· Konfigurieren Sie Ihr Regel 2200 mm 1283
· Konfigurieren Sie Ihr Regel 2500 mm 1289
· Konfigurieren Sie Ihr Regel 3000 mm 1293
· Sicherheitsfahrleiter 1320
· Regale für Reifenregale 1321

MASTER SYSTEM SR 1327

SYSTEM AR 1393

1
2
3
4
5
C

ALLES GEORDNET

ART. M 33 A100 E2 12 NY FD

Abm. mm 714x726x1023 H
Schubladenschrank Serie Master mit 7 Schubladen, komplett mit Einteilungsset und Vorbereitung für Beta-Werkzeuge.
Stahlfarbe Lichtgrau RAL 7035 + Enzianblau RAL 5010
Farben für Kunststoffteile Sky Blue
OHNE WERKZEUGE



SCHUBLADE 1 - H 50 mm

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig und 65 Muldenwänden 36 mm
OHNE WERKZEUGE

SCHUBLADE 2 - H 75 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 3 - H 75 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 4 - H 100 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 5 - H 100 mm

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm und 15 Steckwänden 149 mm

SCHUBLADE 6 - H 200 mm

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm und 3 Steckwänden 200 mm

SCHUBLADE 7 - H 300 mm

1 Schlitzwand 610 mm

*VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER BETA



ALLES GEORDNET

ART. M 32 R080 P2 12 NR FD

Abm. mm 780x573x988 H
Schubladenschrank auf Rollen der Serie Master mit 6 Schubladen, komplett mit Einteilungsset und Vorbereitung für Beta-Werkzeuge.
Rollen aus abriebfestem Gummi Ø 125 mm
Stahlfarbe Lichtgrau RAL 7035 + Enzianblau RAL 5010
Farben für Kunststoffteile Sky Blue
OHNE WERKZEUGE

SCHUBLADE 1 - H 75 mm

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig und 50 Muldenwänden 36 mm
OHNE WERKZEUGE

SCHUBLADE 2 - H 75 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 3 - H 100 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 4 - H 100 mm

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm und 8 Steckwänden 149 mm

SCHUBLADE 5 - H 150 mm

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm und 3 Steckwänden 200 mm

SCHUBLADE 6 - H 200 mm

1 Schlitzwand 455 mm

*VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER BETA



ALLES GEORDNET

ART. M CA C270 S0 12 04 FD

Abm. mm 2000x750x840 H
Werkbank mit Rollen der Serie Master mit 3 Schubladen, komplett mit Einteilungsset und Vorbereitung für Beta-Werkzeuge.
Rollen aus abriebfestem Gummi Ø 125 mm
Stahlfarbe Lichtgrau RAL 7035 + Enzianblau RAL 5010
Farbe für Kunststoffteile Sky Blue
OHNE WERKZEUGE

SCHUBLADE 1 - H 50 mm

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig und 50 Muldenwänden 36 mm
OHNE WERKZEUGE



SCHUBLADE 2 - H 100 mm

*Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta 4 Unit.
OHNE WERKZEUGE UND KLEINTEILE-ORGANIZER

SCHUBLADE 3 - H 150 mm

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm und 3 Steckwänden 149 mm

*VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER BETA



INNOVATION
ELEGANZ
FLEXIBILITÄT

EIN SCHUBLADENSCHRANK ÄNDERT

DIE SCHRANKWELT





MASTER

SCHRANK MASTER

Die Idee entsteht im Jahr 2009, den Schubladenschrank völlig neu zu definieren. Um etwas neu zu erfinden, muss man zuerst sich selbst neu erfinden. So hat Fami seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung so strukturiert, dass das Team mit völlig neuen Denkansätzen an die Aufgabenstellung herangegangen ist.

Der Schrank ist so entwickelt, dass er sich den Kündenbedürfnissen anpasst und sie erfüllt. Ein Produkt, das eine Produktions- und Arbeitspräzision sichert wie nie zuvor. Eine Symbiose aus Technologie und Funktionalität zur Optimierung des Arbeitsflusses.

300
Prototypen

1.000.000
Tests

4 JAHRE
Entwicklung

4
Patente

1
weltweit einzigartiges DESIGN-Vorbild

3 VERSCHLUSS-ARTEN

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

CODESCHLOSS MIT FERNBEDIENUNG (REMOTE)

2 AUSZUGSARTEN

FLEXIBLER AUSZUG
92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

TELESKOPISCHER AUSZUG
100% = 200 kg

2 KOSTENLOSE SOFTWARE

PERSONALISIERUNG DER ETIKETTEN

DOWNLOAD HISTORIE DER EREIGNISSE FÜR CODESCHLOSS

5 EIGENSCHAFTEN, DIE IHN EINZIGARTIG MACHEN

VERSCHLUSSSYSTEME MIT HOHER UMGEHUNGSSICHERHEIT

SICHTKEGEL DER SCHUBLADE UM 30% GRÖSSER ALS DIE FAMI-STANDARDS



INNOVATIVE KIPPSICHERUNGSSTANGE MIT VERTIKALBEWEGUNG FÜR EINE ERHÖHTE GERÄUSCHLOSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

AUSZUG UND NUTZLAST DER SCHUBLADE DIREKT VOM BENUTZER EINSTELLBAR



KONFIGURIERBAR MIT FLÜGELTÜREN, SCHIEBETÜREN UND ROLLVERSCHLÜSSEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



VORDERER GRIFF

CODE

MASTER SCHRANKCODIERUNG

MASTER SCHRANK	TIEFE 2 = 27 EH 3 = 36 EH	ARTIKELTYP A = Schrank R = Mobiler Schrank D = Doppelschrank	VERSCHLUSS mechanisch elektronisch		SCHUBLADEN-AUSFÜHRUNG	FARBEN FÜR STAHL
M	32	A080	C0	10	00	04
	BREITE 1 = 18 EH 2 = 27 EH 3 = 36 EH 4 = 45 EH 5 = 54 EH 6 = 64 EH 7 = 78 EH	HÖHE 040 = 400 mm 060 = 600 mm 070 = 700 mm 080 = 800 mm 085 = 850 mm 100 = 1000 mm 115 = 1150 mm 132 = 1325 mm 150 = 1500 mm 162 = 1625 mm 200 = 2000 mm		FARBEN FÜR KUNSTSTOFF-TEILE		

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

DAS HERZ UND DAS GEHIRN DES SYSTEMS

Die Verschlussstange ist aus einem Profilaluminium gefertigt und bleibt immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto länger ist die Lebensdauer der Bauteile. Die gelochte Verschlussstange mit einem Lochabstand von 25 mm erlaubt das Einfügen mehrerer Schließköpfe. Dadurch kann der Zugriff zu den Schubladen in mehrere Gruppen geteilt werden. Die Teilung der Gruppen ist in der Höhe konfigurierbar.

PATENT

MECHANISCHES SYSTEM
ZYLINDERSCHLOSS

Die Übertragung vom Zylinderschloss zur Schließgruppe am Stangenkopf: mit Hilfe eines Stahlseils in elastischer Hülle und einer linearen Bewegung.
Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien aufgeteilt: Jede Serie besitzt eine Nummerierung der Schlüssel zwischen 1 und 160, mit insgesamt 3.680 verschiedenen Kombinationen.

PUSH TO OPEN- SCHUBLADEN-EINZELÖFFNUNGSVORRICHTUNG

Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die Schubladenöffnung im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es den Schlüssel zu drehen und den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehör ein Mechanismus erfordert, desto besser die Handhabung.

PATENT

syCONTROL

Mechanische oder elektronische Verwaltung des Schlosses mit hoher Umgehungssicherheit.

ELEKTRONISCHES SYSTEM

Das Schloss mit Zahlencode schaltet das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange und der Tür. Es verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode. Durch Anschluss des Ziffernblocks an den PC kann die Historie der Ereignisse per Kabel heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen erhältlich.

SOFTWARE ZUR KONTROLLE DER EREIGNISSE

Kostenlose Reporting-Software zum Herunterladen von:
www.sylogik.com/sycontrol.
Anzeige der letzten 1000 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit, Benutzer und Ereignistyp. Um jede Öffnung und jeden Zugang immer unter Kontrolle zu halten.

KONFIGURIERBARE FREIHEIT

FLEXIBLER AUSZUG

Neue einfache Auszugsschiene mit mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen. Ermöglicht 3 verschiedene Nutzlasten: 50, 75, 100 kg. Auf die gleiche Schublade kann auch eine neue Teleskopauszugsschiene montiert werden.

syFLEX

Öffnungssystem mit Patent, bei dem der Auszug und die Nutzlast direkt vom Benutzer konfiguriert werden kann.

PATENT



	kg
92%	100
96%	75
100%	50

TELESKOPISCHER AUSZUG

Neue Führung mit teleskopischem Auszug (100%-Vollauszug), die in den 10 verfügbaren Dimensionen des Master-Schrankes eine Tragkraft von 200 kg garantiert.



Für die Schubladen/Auszugböden der Serie Master können sowohl die Führungen mit flexiblem wie auch teleskopischem Auszug unabhängig montiert werden.

WEB TO PRINT

SYLOGIK smart solutions

Die Schubladen Front wird zu einer echten visuellen Schnittstelle.

- Individuelle Gestaltung durch ästhetische und individualisierte Elemente
- Benutzer Input: Etikettenstreifen mit Kategorisierung des Inhalts
- Benutzer Output: Möglichkeit, Bilder oder schriftliche Information auf dem Griff einzufügen

syFRONT

Kostenloser Web to Print Service zur Personalisierung der an der Grifffront anzubringenden Etiketten.

www.sylogik.com/syfront

SOFTWARE ZUM DRUCKEN DER ETIKETTEN

A & B
individuell anpassen

FREE SOFTWARE

- online und kostenlos
- verwaltet Bilder/Texte, 8 verschiedene Barcodes
- Verbindungsmöglichkeit mit Tabellenprogramm (Excel), zum Drucken von Serienetiketten und fortlaufender Etiketten

A & B
Modell benutzen

DER ERSTE SCHUBLADENSCHRANK DER WELT MIT

LAGER IM FRONTBEREICH





PATENT

JE EINFACHER DER MECHANISMUS, UM SO WIRKSAMER IST ER

Die einfache Auszugsschiene wurde bis zur maximalen Tiefe des Schrankes verlängert. Das vordere Lager befindet sich ganz an der Vorderseite der Schublade. Ergebnis: deutliche Verbesserung der Auszugslänge und somit der Nutzung des Schubladenvolumens. Bei höheren Schubladen ist der Schattenwinkel null, auch wenn sie auf eine Nutzlast von 100 kg eingestellt sind.



+ 30% im Vergleich zum traditionellen Fami-Schubladenschrank

GRÖSSERE SICHTGEOMETRIE

SCHIEBETÜR

ROLL-VERSCHLUSS

Siehe S. 1380

FLÜGELTÜR

SCHLÖSSER

ZYLINDER-SCHLOSS

Das Zylinderschloss steuert das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange und der Tür und ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

FÜR SCHRÄNKE OHNE ROLLEN

Zylinderschloss zum Öffnen und Schließen der Schubladen und Tür durch Drehen des Schlüssels.

C0	C1	C2
Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 23 sein	Die Seriennummer des Schlosses wird vom Kunden mit einer Zahl zwischen 1 und 23 angegeben	Die Seriennummer des Schlosses wird vom Kunden mit einer Zahl zwischen 1 und 23 angegeben
alle Schlüssel werden VERSCHIEDENE Nummerierungen haben	alle Schlüssel werden VERSCHIEDENE Nummerierungen haben	alle Schlüssel werden die GLEICHE Nummerierung haben

FÜR SCHRÄNKE MIT ROLLEN – Push To Open

Zylinderschloss zum Öffnen und Schließen der Schubladen durch Drehen des Schlüssels. Zum Öffnen der Schublade ist der Zylinder in der Entsperrungsphase gedrückt zu halten, sodass eine unabsichtliche Öffnung während der Bewegung der Schränke vermieden wird.

S0	S1	S2
Die Seriennummer des Schlosses wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 23 sein	Die Seriennummer des Schlosses wird vom Kunden mit einer Zahl zwischen 1 und 23 angegeben	Die Seriennummer des Schlosses wird vom Kunden mit einer Zahl zwischen 1 und 23 angegeben
alle Schlüssel werden VERSCHIEDENE Nummerierungen haben	alle Schlüssel werden VERSCHIEDENE Nummerierungen haben	alle Schlüssel werden die GLEICHE Nummerierung haben

PASSEPARTOUT-SCHLÜSSEL ART. M 00 PF.. 0000 00 00

ZYLINDERSCHLOSS FÜR SCHRANKKORPUS
Der Passepartout-Schlüssel öffnet alle Schlösser der gleichen Serie zwischen 1 und 23

ZYLINDERSCHLOSS FÜR FLÜGELTÜREN
Der Passepartout-Schlüssel öffnet alle Schlösser und Schiebetüren der gleichen Serie zwischen 1 und 23

ALLE ZYLINDERSCHLÖSSER WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN GELIEFERT

SCHLOSS
MIT ZAHLENCODE

Das Schloss mit Zahlencode schaltet das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange und der Tür. Es verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode und weitere 10 Benutzer mit Fernbedienung. Durch Anschluss des Ziffernblocks an den PC kann die Historie der Ereignisse per Kabel heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen erhältlich

FÜR SCHRÄNKE OHNE ROLLEN

Schloss mit Zahlencode zum Öffnen und Schließen der Schubladen und der Tür.

E2	T2	P5
Öffnen/Schließen der Verschlussstange	Öffnen/Schließen von Verschlussstange+Tür	Öffnen/Schließen der Tür
Verwaltet bis zu 10 Benutzer	Verwaltet bis zu 10 Benutzer	Verwaltet bis zu 10 Benutzer
Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern	Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern	Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern
Download Historie der Ereignisse	Download Historie der Ereignisse	Download Historie der Ereignisse
Batteriespeisung	Batteriespeisung	Batteriespeisung

FÜR SCHRÄNKE MIT ROLLEN – Push To Open

Schloss mit Ziffernblock zum Öffnen und Schließen der Schubladen und Türen mittels Zahlencode. In der Entsperrungsphase ist auf dem Ziffernblock auf eine spezifische Taste zu drücken, um die Sicherheit der in Bewegung stehenden Schubladenschränke zu garantieren

P2	A1	P5
Öffnen/Schließen der Verschlussstange	Öffnen/Schließen von Verschlussstange+Tür	Öffnen/Schließen der Tür
Verwaltet bis zu 10 Benutzer	Verwaltet bis zu 10 Benutzer	Verwaltet bis zu 10 Benutzer
Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern	Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern	Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern
Download Historie der Ereignisse	Download Historie der Ereignisse	Download Historie der Ereignisse
Batteriespeisung	Batteriespeisung	Batteriespeisung

FERNBEDIENUNG FÜR ZIFFERNBLOCK MIT ZAHLENCODE

ART. M 00 VRC0 00 00 00 00
Empfängermodul mit Fernbedienung

ART. M 00 VRC0 00 00 01 00
Zusätzliche Fernbedienung

FÜR DEN GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG IST DIE ZAHLENCODE-SCHLIESSUNG MIT DEM EMPFÄNGERMODUL ZU KOMBINIEREN

AUF ANFRAGE KANN DAS SCHLOSS PER STROMNETZ VERSORGT WERDEN

ROLLEN

STANDARDGUMMI

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BAC11 100	100	75	128
C RG BAC12 125	125	100	155

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BAC13 150	150	115	180
C RG BAC15 200	200	205	240

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DAC11 100	100	75	128
C RG DAC12 125	125	100	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DAC13 150	150	115	180
C RG DAC15 200	200	205	240

NYLON

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN BAD10 100	100	125	128
C RN BAD11 125	125	180	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN BAD04 160	160	300	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN DAD10 100	100	125	128
C RN DAD11 125	125	180	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN DAD04 160	160	300	200

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BPH22 125	125	100	155

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BPH25 160	160	200	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DPH22 125	125	100	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DPH25 160	160	200	200

ELASTISCHER GUMMI

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BCE15 125	125	180	155

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG BCE15 160	160	300	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DCE15 125	125	180	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RG DCE15 160	160	300	200

ROLLEN

POLYURETHAN

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN BDD31 125	125	180	155

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN BDD44 160	160	300	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN DDD31 125	125	180	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	Tragkraft kg	C mm
C RN DDD44 160	160	300	200

A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes mit Rollen aus Standardgummi, abriebfestem Gummi und Nylon Ø 100 mm die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 55 kg
Die Tragkraft des Schrankes mit Rollen aus elastischem Gummi, Polyurethan und Nylon Ø 125 mm beträgt 400 kg

18x27 EH

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes mit Rollen aus Standardgummi, abriebfestem Gummi und Nylon Ø 100 mm die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 65 kg
Die Tragkraft des Schrankes mit Rollen aus elastischem Gummi, Polyurethan und Nylon Ø 125 mm beträgt 400 kg

27x27 EH

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 120 kg
ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten

36x27 EH

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 170 kg
ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten

54x27 EH

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 65 kg
ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten

27x36 EH

A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

36x36 EH	Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 140 kg ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten
45x36 EH	Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 160 kg ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten
54x36 EH	Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 180 kg ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten
64x36 EH	Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 200 kg ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten
78x36 EH	Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes die folgende Formel benutzen: (Ax3) - 220 kg ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen darf die Tragfähigkeit des Schrankes mit Rädern 600 Kg nicht überschreiten

MASTER 408x573 mm

Farbauswahl
STAHL

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

GRAUWEISS
RAL 9002
.1F

RUBINROT
RAL 3003
.1G

ENZIANBLAU
RAL 5010
.34

REINWEISS
RAL 9010
.35

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39

CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

- **ART. M 12 A100 C0 10 AW 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY
.M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE
.M2

GLAMOUR RED
.M3

RED CARPET
.M4

JUICE ORANGE
.M5

SUNNY YELLOW
.M6

FOREST GREEN
.M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 55/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 56

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 43

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! ES WIRD IMMER DIE NETTOTRAGKRAFT BEI GLEICHMÄSSIG VERTEILTER LAST ANGEGEBEN

H 400 mm

ART.		kg		
M 12 A040 C0 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A040 E2 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm

ART.		kg		
M 12 A040 C0 10 03 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A040 E2 10 03 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 12 A060 C0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 12 A060 C0 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 12 A060 C0 10 22 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 22 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 12 A060 C0 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 T2 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 37

MASTER 408x573 mm

H 700 mm

ART.	kg			
M 12 A070 C0 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 E2 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.	kg			
M 12 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

Tür 425 mm Tiefe 598 mm

ART.	kg			
M 12 A070 C0 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 T2 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

Tür 600 mm Tiefe 598 mm

ART.	kg			
M 12 A070 C0 10 36 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 P5 10 36 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

ART.	kg			
M 12 A080 C0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A080 E2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

Tür 425 mm Tiefe 598 mm

ART.	kg			
M 12 A080 C0 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A080 T2 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.		kg			
M 12 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm

Tür 625 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg			
M 12 A100 C0 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A100 T2 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	code	

ART. M 12 A080 E2 14 NB 01

SIEHE SEITE 287

MASTER 434x647 mm

H 818 mm

ART.		kg		
M 12 R060 S0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 R060 P2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 245 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 818 mm

ART.		kg		
M 12 R060 S0 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 R060 P2 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 245 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 918 mm

ART.		kg		
M 12 R070 S0 10 35 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 R070 P2 10 35 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 245 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 918 mm

Tür 425 mm

ART.		kg		
M 12 R070 S0 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 R070 A1 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 245 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 37

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 12 A100 T2 16 NC 35

SIEHE S. 287

ART. M 12 R070 S0 11 35 35

SIEHE S. 287

MASTER 408x573 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M12	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M12	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A060	600 mm (Nutzhöhe 500 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
			E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
			T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M12	R060	663 mm (Nutzhöhe 500 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
			S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
			P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
			A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 434x647

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 12 C050 01 10 0F _ _	M 12 C050 01 00 0F _ _	294x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C075 01 10 0F _ _	M 12 C075 01 00 0F _ _	294x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C100 01 10 0F _ _	M 12 C100 01 00 0F _ _	294x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C125 01 10 0F _ _	M 12 C125 01 00 0F _ _	294x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C150 01 10 0F _ _	M 12 C150 01 00 0F _ _	294x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C200 01 10 0F _ _	M 12 C200 01 00 0F _ _	294x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C250 01 10 0F _ _	M 12 C250 01 00 0F _ _	294x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C300 01 10 0F _ _	M 12 C300 01 00 0F _ _	294x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 12 C075 01 10 0T _ _	M 12 C075 01 00 0T _ _	294x447x56 H	75	200	100%
M 12 C100 01 10 0T _ _	M 12 C100 01 00 0T _ _	294x447x81 H	100	200	100%
M 12 C125 01 10 0T _ _	M 12 C125 01 00 0T _ _	294x447x106 H	125	200	100%
M 12 C150 01 10 0T _ _	M 12 C150 01 00 0T _ _	294x447x131 H	150	200	100%
M 12 C200 01 10 0T _ _	M 12 C200 01 00 0T _ _	294x447x181 H	200	200	100%
M 12 C250 01 10 0T _ _	M 12 C250 01 00 0T _ _	294x447x231 H	250	200	100%
M 12 C300 01 10 0T _ _	M 12 C300 01 00 0T _ _	294x447x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 10 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 10 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 10 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 10 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 10 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 37

MASTER 408x573 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg		
M 12 C057 01 10 0F _ _	**M 12 C057 01 00 0F** _ _	294x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 12 C057 01 10 0T _ _	**M 12 C057 01 00 0T** _ _	294x447	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg	
M 12 PR25 00 00 01 _ _	351x478	60	70	

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**	
MEDITERRANEAN BLUE	**M 10 PLS1 00 00 00 M1**	
SKY BLUE	**M 10 PLS1 00 00 00 M2**	
GLAMOUR RED	**M 10 PLS1 00 00 00 M3**	
RED CARPET	**M 10 PLS1 00 00 00 M4**	
JUICY ORANGE	**M 10 PLS1 00 00 00 M5**	
SUNNY YELLOW	**M 10 PLS1 00 00 00 M6**	
FOREST GREEN	**M 10 PLS1 00 00 00 M7**	

FARBEN SIEHE S. 37

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 12 R070 S0 11 35 35

SIEHE S. 287

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - REVERSIBEL

GESAMTHÖHE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M 10 P050 C0 10 00 _ _	M 10 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 10 P050 C1 10 00 _ _	M 10 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 10 P050 C2 10 00 _ _	M 10 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY Zylinderschloss	M 10 P060 C0 10 00 _ _	M 10 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 10 P060 C1 10 00 _ _	M 10 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 10 P060 C2 10 00 _ _	M 10 P060 C2 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	C0 KEY Zylinderschloss	M 10 P042 C0 10 01 _ _	M 10 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 10 P042 C1 10 01 _ _	M 10 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 10 P042 C2 10 01 _ _	M 10 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY Zylinderschloss	M 10 P052 C0 10 01 _ _	M 10 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 10 P052 C1 10 01 _ _	M 10 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 10 P052 C2 10 01 _ _	M 10 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY Zylinderschloss	M 10 P062 C0 10 01 _ _	M 10 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 10 P062 C1 10 01 _ _	M 10 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 10 P062 C2 10 01 _ _	M 10 P062 C2 00 01 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS

GESAMTHÖHE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 10 P050 P5 10 00 _ _	M 10 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 10 P060 P5 10 00 _ _	M 10 P060 P5 00 00 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 10 P042 A4 10 01 _ _	M 10 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 10 P052 A4 10 01 _ _	M 10 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 10 P062 A4 10 01 _ _	M 10 P062 A4 00 01 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET
FÜR FLÜGELTÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7

FARBEN SIEHE S. 37

MASTER 408x573 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 12 T023 AG 00 31 07	408x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 12 T023 AG 00 41 07	408x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 12 T040 MU 00 01 00	408x573x40 H

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 408x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 12 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 408x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 12 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 408x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 12 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzelne

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 12 Z050 00 00 00 _ _	406x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 12 Z100 00 00 00 _ _	406x572x100 H

FARBEN SIEHE S. 37

MASTER 408x573 mm

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	170	128
C RG BAC12 125	125	245	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	170	128
C RG DAC12 125	125	245	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	320	128
C RN BAD11 125	125	400	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	320	128
C RN DAD11 125	125	400	155

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 408x573 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 600 mm Nutzhöhe 500 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm
M 12 A040 X0 10 00 _ _	**M 12 A060 X0 10 00 _ _**	**M 12 A070 X0 10 00 _ _**	**M 12 A080 X0 10 00 _ _**	**M 12 A100 X0 10 00 _ _**

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischer Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 12 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 12 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 12 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 37

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 12 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 12 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 12 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 12 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDINGUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 12 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 357x571x46 h

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 12 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 357x571x46 h

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 12 PR25 00 00 01 _ _	60	70

Nutzabmessungen mm 351x478x60 h

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 12 PR35 10 00 01 _ _	35	100

Abm. mm 357x568x35 h

18x27 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8205 02 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig, 3 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm, 7 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8205 03 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig, 3 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm, 8 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8205 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8005 08 00	50
F FH 8007 08 00	75
F FH 8010 08 00	100 - 125
F FH 8015 08 00	150
F FH 8020 08 00	200 - 250
F FH 8030 08 00	300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8005 09 00	50
F FH 8007 09 00	75
F FH 8010 09 00	100 - 125
F FH 8015 09 00	150

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 6 Steckwänden 98 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 13 00	50
F FH 8407 13 00	75
F FH 8410 13 00	100 - 125
F FH 8415 13 00	150
F FH 8420 13 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8205 18 00	50
F FH 8207 18 00	75
F FH 8210 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8205 17 00	50
F FH 8207 17 00	75

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 75x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 2 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0707 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 3160 00 00

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





MASTER 561x573 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 22 A100 C0 10 AZ 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0	MEDITERRANEAN BLUE .M1	SKY BLUE .M2	GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4	JUICE ORANGE .M5	SUNNY YELLOW .M6	FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 75/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 76

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 65

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! ES WIRD IMMER DIE NETTOTRAGKRAFT BEI GLEICHMÄSSIG VERTEILTER LAST ANGEGEBEN

H 400 mm

ART.		kg		
M 22 A040 C0 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A040 E2 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm



ART.		kg		
M 22 A040 C0 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A040 E2 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 22 A060 C0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A060 E2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 22 A060 C0 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A060 T2 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 22 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 22 A070 C0 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A070 T2 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 57

MASTER 561x573 mm

H 800 mm

ART.	kg		
M 22 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

ART.	kg		
M 22 A080 C0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A080 E2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 22 A085 C0 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A085 E2 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 22 A085 C0 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A085 E2 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 22 A085 C0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A085 E2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm

Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 22 A085 C0 10 97 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 22 A085 T2 10 97 04	50-75-100	100-96-92%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.		kg		
M 22 A100 C0 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A100 E2 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm

Tür 625 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 22 A100 C0 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A100 T2 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	code	

ART. M 22 A100 T2 16 BC 48

SIEHE S. 287

MASTER 587x647 mm

H 818 mm

ART.		kg		
M 22 R060 S0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R060 P2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 818 mm

ART.		kg		
M 22 R060 S0 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R060 P2 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 918 mm

ART.		kg		
M 22 R070 S0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R070 P2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 918 mm

ART.		kg		
M 22 R070 S0 10 32 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R070 P2 10 32 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1018 mm

ART.		kg		
M 22 R080 S0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R080 P2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

H 1018 mm

ART.		kg		
M 22 R080 S0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R080 P2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

H 1068 mm

ART.		kg		
M 22 R085 S0 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R085 P2 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1068 mm

ART.		kg		
M 22 R085 S0 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R085 P2 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 57

MASTER 587x647 mm

H 1218 mm

ART.		kg			
M 22 R100 S0 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 22 R100 P2 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	code		

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1218 mm

ART.		kg			
M 22 R100 S0 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 22 R100 P2 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	code		

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

ART. M ZA 0600 00 00 00 PA

SIEHE S. 287

FARBEN SIEHE S. 57

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 22 A100 T2 16 BC 48

SIEHE S. 287

ART. M 22 R070 P2 10 NE 1F

SIEHE S. 287

MASTER 561x573 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M22	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS		FARBE	
M22	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	01	RAL 7000
	A060	600 mm (Nutzhöhe 500 mm)	C5*	ohne Schloss	02	RAL 6011
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss	1G	RAL 3003
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss	1F	RAL 9002
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss	48	RAL 5019
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	E2*	CODE Zahlencode	39	RAL 7016
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	T2*	CODE Zahlencode	04	RAL 5012
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)			08	RAL 7035
					35	RAL 9010
				10 00	34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS		FARBE	
M22	R060	663 mm (Nutzhöhe 500 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	01	RAL 7000
					02	RAL 6011
	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S1	KEY Zylinderschloss	1G	RAL 3003
					1F	RAL 9002
	R080	863 mm (Nutzhöhe 700 mm)	S2	KEY Zylinderschloss	48	RAL 5019
					39	RAL 7016
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	P2	CODE Zahlencode	04	RAL 5012
					08	RAL 7035
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	A1	CODE Zahlencode	35	RAL 9010
				10 00	34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 587x647.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 22 C050 01 10 0F _ _	M 22 C050 01 00 0F _ _	447x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C075 01 10 0F _ _	M 22 C075 01 00 0F _ _	447x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C100 01 10 0F _ _	M 22 C100 01 00 0F _ _	447x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C125 01 10 0F _ _	M 22 C125 01 00 0F _ _	447x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C150 01 10 0F _ _	M 22 C150 01 00 0F _ _	447x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C200 01 10 0F _ _	M 22 C200 01 00 0F _ _	447x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C250 01 10 0F _ _	M 22 C250 01 00 0F _ _	447x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 22 C300 01 10 0F _ _	M 22 C300 01 00 0F _ _	447x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 22 C075 01 10 0T _ _	M 22 C075 01 00 0T _ _	447x447x56 H	75	200	100%
M 22 C100 01 10 0T _ _	M 22 C100 01 00 0T _ _	447x447x81 H	100	200	100%
M 22 C125 01 10 0T _ _	M 22 C125 01 00 0T _ _	447x447x106 H	125	200	100%
M 22 C150 01 10 0T _ _	M 22 C150 01 00 0T _ _	447x447x131 H	150	200	100%
M 22 C200 01 10 0T _ _	M 22 C200 01 00 0T _ _	447x447x181 H	200	200	100%
M 22 C250 01 10 0T _ _	M 22 C250 01 00 0T _ _	447x447x231 H	250	200	100%
M 22 C300 01 10 0T _ _	M 22 C300 01 00 0T _ _	447x447x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 57

MASTER 561x573 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg		
M 22 C057 01 10 0F _ _	**M 22 C057 01 00 0F _ _**	447x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 22 C057 01 10 0T _ _	**M 22 C057 01 00 0T _ _**	447x447	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg	
M 22 PR25 00 00 01 _ _	504x478	60	70	

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 20 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 20 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 20 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 20 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 20 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 20 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 20 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 57

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 22 A150 C0 11 NA 50

SIEHE S. 287

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - REVERSIBEL

GESAMTHÖHE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C0 10 00 _ _	M 20 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C1 10 00 _ _	M 20 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C2 10 00 _ _	M 20 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C0 10 00 _ _	M 20 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C1 10 00 _ _	M 20 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C2 10 00 _ _	M 20 P060 C2 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C0 10 01 _ _	M 20 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C1 10 01 _ _	M 20 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C2 10 01 _ _	M 20 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C0 10 01 _ _	M 20 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C1 10 01 _ _	M 20 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C2 10 01 _ _	M 20 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C0 10 01 _ _	M 20 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C1 10 01 _ _	M 20 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C2 10 01 _ _	M 20 P062 C2 00 01 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS

GESAMTHÖHE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 20 P050 P5 10 00 _ _	M 20 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 20 P060 P5 10 00 _ _	M 20 P060 P5 00 00 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P042 A4 10 01 _ _	M 20 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P052 A4 10 01 _ _	M 20 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P062 A4 10 01 _ _	M 20 P062 A4 00 01 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET
FÜR FLÜGELTÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7

FARBEN SIEHE S. 57

MASTER 561x573 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 22 T023 AG 00 31 07	561x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 22 T023 AG 00 41 07	561x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 22 T040 MU 00 01 00	561x573x40 H

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 561x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 22 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 561x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 22 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 561x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 22 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 22 Z050 00 00 00 _ _	559x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 22 Z100 00 00 00 _ _	559x572x100 H

FARBEN SIEHE S. 57

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	400	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	400	155

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99

Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN

MASTER 561x573 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 600 mm Nutzhöhe 500 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm
M 22 A040 X0 10 00 _ _	M 22 A060 X0 10 00 _ _	M 22 A070 X0 10 00 _ _	M 22 A080 X0 10 00 _ _	M 22 A085 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischer Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 22 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 22 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 22 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 57

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1000 mm
Nutzhöhe 900 mm

M 22 A100 X0 10 00 _ _

H 1500 mm
Nutzhöhe 1400 mm

M 22 A150 X0 10 00 _ _

H 2000 mm
Nutzhöhe 1900 mm

M 22 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 22 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 22 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 22 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 22 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 22 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 510x571x46 h

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 22 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 510x571x46 h

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 22 PR25 00 00 01 _ _	60	70

Nutzabmessungen mm 504x478x60 h

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 22 PR35 10 00 01 _ _	35	100

Abm. mm 510x568x35 h

27x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 02 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm, 7 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 03 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm, 8 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 08 00	50
F FH 8407 08 00	75
F FH 8410 08 00	100 - 125
F FH 8415 08 00	150
F FH 8420 08 00	200 - 250
F FH 8430 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 09 00	50
F FH 8407 09 00	75
F FH 8410 09 00	100 - 125
F FH 8415 09 00	150
F FH 8420 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 7 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 13 00	50
F FH 8407 13 00	75
F FH 8410 13 00	100 - 125
F FH 8415 13 00	150
F FH 8420 13 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 17 00	50
F FH 8407 17 00	75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 18 00	50
F FH 8407 18 00	75
F FH 8410 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0807 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 2 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





MASTER 714x573 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 32 A100 C0 10 AW 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0	MEDITERRANEAN BLUE .M1	SKY BLUE .M2	GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4	JUICE ORANGE .M5	SUNNY YELLOW .M6	FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 107/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 108

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 91

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! ES WIRD IMMER DIE NETTOTRAGKRAFT BEI GLEICHMÄSSIG VERTEILTER LAST ANGEGEBEN

H 400 mm

ART.		kg		
M 32 A040 C0 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A040 E2 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm

ART.		kg		
M 32 A040 C0 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A040 E2 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 32 A060 C0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A060 E2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 A060 C0 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A060 T2 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 32 A070 C0 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A070 E2 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 32 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER 714x573 mm

H 800 mm

ART.		kg			
M 32 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 32 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code		

H 800 mm

Tür 425 mm Tiefe 598 mm

ART.		kg			
M 32 A080 C0 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 32 A080 T2 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	code		

H 850 mm

ART.		kg			
M 32 A085 C0 10 91 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 32 A085 E2 10 91 04	50-75-100	100-96-92%	code		

H 850 mm

Tür 425 mm Tiefe 598 mm

ART.		kg			
M 32 A085 C0 10 97 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 32 A085 T2 10 97 04	50-75-100	100-96-92%	code		

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BF 04	200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BF 04	200	100%	code	

H 1000 mm

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BH 04	200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BH 04	200	100%	code	

H 1000 mm

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 BL 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BM 04	200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 BL 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BM 04	200	100%	code	

H 1000 mm

Tür 625 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER 714x598 mm

H 1023 mm

Tür 900 mm

ART.	kg		
M 32 A100 C0 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A100 C0 10 BV 04	200	100%	key
M 32 A100 P5 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A100 P5 10 BV 04	200	100%	code

H 1023 mm

Tür 775 mm

*Flexibler Auszug

ART.	kg		
M 32 A100 C0 10 CL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A100 C0 10 CM 04	200	100%	key
M 32 A100 T2 10 CL 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A100 T2 10 CM 04	200	100%	code

H 1500 mm

Tiefe 573 mm

ART.	kg		
M 32 A150 C0 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A150 C0 10 FK 04	200	100%	key
M 32 A150 E2 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A150 E2 10 FK 04	200	100%	code

H 1500 mm

Tür 1400 mm

ART.	kg		
M 32 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key
M 32 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 77

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 A150 C0 15 NQ 34

SIEHE S. 287

ART. M 32 A100 C0 15 NP 34

SIEHE S. 287

MASTER 714x573 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	-	
M 32 A200 C5 10 FV 04	200	100%	-	

H 2000 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key	
M 32 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.	kg		
M 32 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key
M 32 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.	kg		
M 32 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key
M 32 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER

H 873 mm

Einzelne Tür — Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 D085 C0 10 GJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D085 C0 10 GK 04	200	100%	key	

H 1023 mm



Einzelne Tür — Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 GQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 GR 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 GW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 GX 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 HC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 HD 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 JA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 JB 04	200	100%	key	

MASTER 1428x623 mm

H 1500 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 32 D150 C0 10 JC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 D150 C0 10 JD 04	200	100%	key

H 1500 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 32 D150 C0 10 JE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 D150 C0 10 JF 04	200	100%	key

H 2000 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 32 D200 C0 10 JJ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 D200 C0 10 JK 04	200	100%	key

H 2000 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 32 D200 C0 10 JL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 32 D200 C0 10 JM 04	200	100%	key

FARBEN SIEHE S. 77

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 D200 C0 10 NW CQ

SIEHE S. 287

MASTER 788x599 mm

H 1068 mm

ART.		kg		
M 32 R085 S0 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R085 P2 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 180 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1068 mm

ART.		kg		
M 32 R085 S0 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R085 P2 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 180 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1218 mm

ART.		kg		
M 32 R100 S0 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R100 P2 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 180 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1218 mm

ART.		kg		
M 32 R100 S0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R100 P2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 180 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 77

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 R080 P2 12 NR FD

SIEHE S. 287

MASTER 714x573 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M32	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS		FARBE
M32	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0 ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01 RAL 7000
	A060	600 mm (Nutzhöhe 500 mm)	C5* ohne Schloss		02 RAL 6011
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C0* KEY Zylinderschloss		1G RAL 3003
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C1* KEY Zylinderschloss		1F RAL 9002
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C2* KEY Zylinderschloss		48 RAL 5019
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	E2* CODE Zahlencode		39 RAL 7016
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	T2* CODE Zahlencode		04 RAL 5012
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)			08 RAL 7035
					35 RAL 9010
					34 RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS		FARBE
M32	R060	663 mm (Nutzhöhe 500 mm)	S0 KEY Zylinderschloss	10 00	01 RAL 7000
	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S1 KEY Zylinderschloss		02 RAL 6011
	R080	863 mm (Nutzhöhe 700 mm)	S2 KEY Zylinderschloss		1G RAL 3003
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	P2 CODE Zahlencode		1F RAL 9002
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	A1 CODE Zahlencode		48 RAL 5019
					39 RAL 7016
					04 RAL 5012
					08 RAL 7035
					35 RAL 9010
					34 RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 788x599.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 32 C050 01 10 0F _ _	M 32 C050 01 00 0F _ _	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C075 01 10 0F _ _	M 32 C075 01 00 0F _ _	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C100 01 10 0F _ _	M 32 C100 01 00 0F _ _	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C125 01 10 0F _ _	M 32 C125 01 00 0F _ _	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C150 01 10 0F _ _	M 32 C150 01 00 0F _ _	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C200 01 10 0F _ _	M 32 C200 01 00 0F _ _	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C250 01 10 0F _ _	M 32 C250 01 00 0F _ _	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C300 01 10 0F _ _	M 32 C300 01 00 0F _ _	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 32 C075 01 10 0T _ _	M 32 C075 01 00 0T _ _	600x447x56 H	75	200	100%
M 32 C100 01 10 0T _ _	M 32 C100 01 00 0T _ _	600x447x81 H	100	200	100%
M 32 C125 01 10 0T _ _	M 32 C125 01 00 0T _ _	600x447x106 H	125	200	100%
M 32 C150 01 10 0T _ _	M 32 C150 01 00 0T _ _	600x447x131 H	150	200	100%
M 32 C200 01 10 0T _ _	M 32 C200 01 00 0T _ _	600x447x181 H	200	200	100%
M 32 C250 01 10 0T _ _	M 32 C250 01 00 0T _ _	600x447x231 H	250	200	100%
M 32 C300 01 10 0T _ _	M 32 C300 01 00 0T _ _	600x447x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER 714x573 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg		
M 32 C057 01 10 0F _ _	**M 32 C057 01 00 0F** _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0T _ _	**M 32 C057 01 00 0T** _ _	600x447	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg	
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150	

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**	
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**	
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**	
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**	
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**	
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**	
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**	
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**	

FARBEN SIEHE S. 77

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 A150 C0 14 NU 01

SIEHE S. 287

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - REVERSIBEL

H SCHRANK MM	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C0 10 00 _ _	M 30 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C1 10 00 _ _	M 30 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C2 10 00 _ _	M 30 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C0 10 00 _ _	M 30 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C1 10 00 _ _	M 30 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C2 10 00 _ _	M 30 P060 C2 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

850	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C0 10 10 _ _	M 30 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C1 10 10 _ _	M 30 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C2 10 10 _ _	M 30 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C0 10 10 _ _	M 30 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C1 10 10 _ _	M 30 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C2 10 10 _ _	M 30 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C0 10 10 _ _	M 30 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C1 10 10 _ _	M 30 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C2 10 10 _ _	M 30 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C0 10 10 _ _	M 30 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C1 10 10 _ _	M 30 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C2 10 10 _ _	M 30 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

DIE TÜR UND DAS TÜRPAAR SIND OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C0 10 01 _ _	M 30 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C1 10 01 _ _	M 30 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C2 10 01 _ _	M 30 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C0 10 01 _ _	M 30 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C1 10 01 _ _	M 30 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C2 10 01 _ _	M 30 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C0 10 01 _ _	M 30 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C1 10 01 _ _	M 30 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C2 10 01 _ _	M 30 P062 C2 00 01 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

775	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C0 10 11 _ _	M 30 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C1 10 11 _ _	M 30 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C2 10 11 _ _	M 30 P077 C2 00 11 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR EINZELNE TÜR UND TÜRENPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für einzelne Tür	ART. für Türenpaar
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7

FARBEN SIEHE S. 77

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 30 P050 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 30 P060 P5 10 00 _ _	M 30 P060 P5 00 00 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P042 A4 10 01 _ _	M 30 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P052 A4 10 01 _ _	M 30 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P062 A4 10 01 _ _	M 30 P062 A4 00 01 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR EINZELNE TÜR UND TÜRENPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für einzelne Tür	ART. für Türpaar
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 30 P075 P5 10 10 _ _	M 30 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P090 P5 10 10 _ _	M 30 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 30 P140 P5 10 10 _ _	M 30 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P190 P5 10 10 _ _	M 30 P190 P5 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P077 A4 10 11 _ _	M 30 P077 A4 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

MASTER 1428x623 mm

LEERER SCHRANK

MIT 2 SCHIEBETÜREN

SCHRANK MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C0 10 0D _ _	M 32 D085 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C1 10 0D _ _	M 32 D085 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C2 10 0D _ _	M 32 D085 C2 00 0D _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C0 10 0D _ _	M 32 D100 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C1 10 0D _ _	M 32 D100 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C2 10 0D _ _	M 32 D100 C2 00 0D _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D150 C0 10 0D _ _	M 32 D150 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D150 C1 10 0D _ _	M 32 D150 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D150 C2 10 0D _ _	M 32 D150 C2 00 0D _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D200 C0 10 0D _ _	M 32 D200 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D200 C1 10 0D _ _	M 32 D200 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D200 C2 10 0D _ _	M 32 D200 C2 00 0D _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHIEBETÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.** 2 SCHIEBETÜREN	**ART.** 1 SCHIEBETÜR
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

LEERER SCHRANK



MIT 1 SCHIEBETÜR

SCHRANK MIT EINZELNER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C0 10 0S _ _	M 32 D085 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C1 10 0S _ _	M 32 D085 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D085 C2 10 0S _ _	M 32 D085 C2 00 0S _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C0 10 0S _ _	M 32 D100 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C1 10 0S _ _	M 32 D100 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 32 D100 C2 10 0S _ _	M 32 D100 C2 00 0S _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

EINZELTÜR, NUR RECHTS SCHLIESSEND. NUR IN DAS LINKE ABTEIL KÖNNEN SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN EINGESETZT WERDEN. BEI MEHR ALS 2 SCHUBLADEN/AUSZUGBÖDEN PRO ABTEIL IST DIE VERWENDUNG EINER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VORGESCHRIEBEN.

ZYLINDERSCHLOSS

VERSCHLUSSART	ART.
C0 KEY Zylinderschloss	M 32 V000 C0 00 00 00
C1 KEY Zylinderschloss	M 32 V000 C1 00 00 00
C2 KEY Zylinderschloss	M 32 V000 C2 00 00 00



WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

NUTZHÖHE FÜR DIE SCHUBLADENEINFÜHRUNG mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER 714x573 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 32 07	1428x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für DOPPELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 41 07	714x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 32 T040 MU 00 01 00	714x573x40 H

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

LOCHWANDREGAL

ART.	Abm. mm
M 30 PA71 00 00 00 04	708x65x718 H

HAKEN, SIEHE S. 893

BEISPIEL EINES LOCHWANDREGALS MIT HAKEN ODER PRACTIBOX

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 stk.)
1 ART. C MV 10 019

2 ART. FP PR 9077 0 00 00 01
2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
2 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
3 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

3 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. FP PR 5164 0 00 00 01
1 ART. FP PR 4206 0 00 00 01

ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF ODER MULTIPLEX FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE MIT 3 - 4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
SET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PRACTIBOX-BEHÄLTERN AN DER LOCHWAND

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 32 Z050 00 00 00 _ _	712x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 32 Z100 00 00 00 _ _	712x572x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 02 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x60 H
M 30 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	708x46x55 H

SOCKEL FÜR HUBWAGEN - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 32 Z100 10 00 00 07	Sockel	712x569x100 H
M 30 Z100 11 00 00 07	Abdeckung für Sockel	708x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 77

MASTER 714x573 mm

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	105	128
C RG BAC12 125	125	180	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	105	128
C RG DAC12 125	125	180	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	255	128
C RN BAD11 125	125	420	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	255	128
C RN DAD11 125	125	420	155

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILENE



MASTER 714x573 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 600 mm Nutzhöhe 500 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm
M 32 A040 X0 10 00 _ _	M 32 A060 X0 10 00 _ _	M 32 A070 X0 10 00 _ _	M 32 A080 X0 10 00 _ _	M 32 A085 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischer Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 32 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 32 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 32 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 77

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm	H 1500 mm Nutzhöhe 1400 mm	H 2000 mm Nutzhöhe 1900 mm
M 32 A100 X0 10 00 _ _	M 32 A150 X0 10 00 _ _	M 32 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 32 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 32 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 32 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 32 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 32 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 663x571x46 h

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 32 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 663x571x46 h

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 32 PR25 00 00 01 _ _	60	150

Nutzabmessungen mm 657x478x60 h

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 32 PR35 10 00 01 _ _	35	300

Abm. mm 663x568x35 h

36x27 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 5 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 20 Muldenwänden 36 mm,
20 Muldenwänden 47 mm,
1 Inbusschlüssel-Einsatz 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 10 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 4-teilig,
3 Mulden 3-teilig, 36 Muldenwänden 36 mm,
12 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 13 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 47 mm,
12 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 05 00	50
F FH 1007 05 00	75
F FH 1010 05 00	100 - 125
F FH 1015 05 00	150
F FH 1020 05 00	200 - 250
F FH 1030 05 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 03 00	50
F FH 1007 03 00	75
F FH 1010 03 00	100 - 125
F FH 1015 03 00	150
F FH 1020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm,
8 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 01 00	50
F FH 1007 01 00	75
F FH 1010 01 00	100 - 125
F FH 1015 01 00	150
F FH 1020 01 00	200 - 250
F FH 1030 01 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
610 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 18 00	50
F FH 1007 18 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 09 00	50
F FH 1007 09 00	75
F FH 1010 09 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 16 00	50
F FH 1007 16 00	75
F FH 1010 16 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 1007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 3 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









MASTER 1020x573 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01
GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04
GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F
RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34
REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39
CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 52 A100 C0 10 BE 04**
  H = 1000 mm - 6 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0
MEDITERRANEAN BLUE .M1
SKY BLUE .M2
GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4
JUICE ORANGE .M5
SUNNY YELLOW .M6
FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 135/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 136

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 121

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! ES WIRD IMMER DIE NETTOTRAGKRAFT BEI GLEICHMÄSSIG VERTEILTER LAST ANGEGEBEN

H 400 mm

ART.	kg		
M 52 A040 C0 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A040 E2 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 400 mm

ART.	kg		
M 52 A040 C0 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A040 E2 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 700 mm

ART.	kg		
M 52 A070 C0 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A070 C0 10 50 04	200	100%	key
M 52 A070 E2 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A070 E2 10 50 04	200	100%	code

H 700 mm

ART.	kg		
M 52 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A070 C0 10 51 04	200	100%	key
M 52 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A070 E2 10 51 04	200	100%	code

H 800 mm

ART.	kg		
M 52 A080 C0 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A080 E2 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm



ART.	kg		
M 52 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 1020x573 mm

H 850 mm

ART.	kg		
M 52 A085 C0 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A085 E2 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 52 A085 C0 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A085 C0 10 AN 04	200	100%	key
M 52 A085 E2 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A085 E2 10 AN 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 C0 10 BF 04	200	100%	key
M 52 A100 E2 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A100 E2 10 BF 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 C0 10 BH 04	200	100%	key
M 52 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A100 E2 10 BH 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 C0 10 CP 04	200	100%	key
M 52 A100 E2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A100 E2 10 CP 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C5 10 CW 04	50-75-100	100-96-92%	-
M 52 A100 C5 10 CX 04	200	100%	-

H 1023 mm

Tür 900 mm — Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 C0 10 BV 04	200	100%	key
M 52 A100 P5 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A100 P5 10 BV 04	200	100%	code

H 1023 mm

Tür 900 mm — Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 C0 10 CB 04	200	100%	key
M 52 A100 P5 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A100 P5 10 CB 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 1020x573 mm

H 1500 mm

ART.	kg		
M 52 A150 C0 10 FL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A150 C0 10 FM 04	200	100%	key
M 52 A150 E2 10 FL 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A150 E2 10 FM 04	200	100%	code

H 1500 mm

ART.	kg		
M 52 A150 C0 10 FQ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A150 C0 10 FR 04	200	100%	key
M 52 A150 E2 10 FQ 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A150 E2 10 FR 04	200	100%	code

H 1500 mm

Tür 1400 mm Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 52 A150 C0 10 LA 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A150 C0 10 LB 04	200	100%	key
M 52 A150 P5 10 LA 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A150 P5 10 LB 04	200	100%	code

H 1500 mm

Tür 1400 mm Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 52 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key
M 52 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key	
M 52 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code	

H 2000 mm

Tür 900 mm — Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key	
M 52 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code	

H 2000 mm

Tür 1900 mm — Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key	
M 52 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 2040x598 mm

H 873 mm

Einzeltür

ART.		kg		
M 52 D085 C0 10 GJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D085 C0 10 GK 04	200	100%	key	

H 1023 mm



Einzeltür

ART.		kg		
M 52 D100 C0 10 GQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D100 C0 10 GR 04	200	100%	key	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 873 mm



Doppeltür

ART.		kg			
M 52 D085 C0 10 GL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D085 C0 10 GM 04		200	100%	key	

H 1023 mm



Doppeltür

ART.		kg			
M 52 D100 C0 10 GW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D100 C0 10 GX 04		200	100%	key	

MASTER 2040x623 mm

H 1500 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 52 D150 C0 10 JE 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D150 C0 10 JF 04	200	100%	key	

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 52 D200 C0 10 JJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D200 C0 10 JK 04	200	100%	key	

FARBEN SIEHE S. 109

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 52 D200 C0 10 PD FP

SIEHE S. 287

MASTER 1094x599 mm

H 918 mm

ART.	kg			
M 52 R070 S0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R070 P2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 918 mm

ART.	kg			
M 52 R070 S0 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R070 P2 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 1068 mm

ART.	kg			
M 52 R085 S0 10 AK 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R085 P2 10 AK 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1068 mm

ART.	kg			
M 52 R085 S0 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R085 P2 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1218 mm

ART.		kg			
M 52 R100 S0 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R100 P2 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1218 mm

ART.		kg			
M 52 R100 S0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R100 P2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 370 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

MASTER 1020x573 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M52	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	ALTEZZA		VERSCHLUSS			FARBE	
M52	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0 ohne Verschlussstange und ohne Schloss		10 00	01	RAL 7000
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C5* ohne Schloss			02	RAL 6011
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C0* KEY Zylinderschloss			1G	RAL 3003
	A085	850 mm (Nutzhöhe 850 mm)	C1* KEY Zylinderschloss			1F	RAL 9002
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C2* KEY Zylinderschloss			48	RAL 5019
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	E2* CODE Zahlencode			39	RAL 7016
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)	T2* CODE Zahlencode			04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M52	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S0 KEY Zylinderschloss		10 00	01	RAL 7000
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S1 KEY Zylinderschloss			02	RAL 6011
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	S2 KEY Zylinderschloss			1G	RAL 3003
			P2 CODE Zahlencode			1F	RAL 9002
			A1 CODE Zahlencode			48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 1094x599

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 52 C050 01 10 0F _ _	M 52 C050 01 00 0F _ _	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C075 01 10 0F _ _	M 52 C075 01 00 0F _ _	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C100 01 10 0F _ _	M 52 C100 01 00 0F _ _	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C125 01 10 0F _ _	M 52 C125 01 00 0F _ _	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C150 01 10 0F _ _	M 52 C150 01 00 0F _ _	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C200 01 10 0F _ _	M 52 C200 01 00 0F _ _	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C250 01 10 0F _ _	M 52 C250 01 00 0F _ _	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C300 01 10 0F _ _	M 52 C300 01 00 0F _ _	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 52 C075 01 10 0T _ _	M 52 C075 01 00 0T _ _	906x447x56 H	75	200	100%
M 52 C100 01 10 0T _ _	M 52 C100 01 00 0T _ _	906x447x81 H	100	200	100%
M 52 C125 01 10 0T _ _	M 52 C125 01 00 0T _ _	906x447x106 H	125	200	100%
M 52 C150 01 10 0T _ _	M 52 C150 01 00 0T _ _	906x447x131 H	150	200	100%
M 52 C200 01 10 0T _ _	M 52 C200 01 00 0T _ _	906x447x181 H	200	200	100%
M 52 C250 01 10 0T _ _	M 52 C250 01 00 0T _ _	906x447x231 H	250	200	100%
M 52 C300 01 10 0T _ _	M 52 C300 01 00 0T _ _	906x447x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

Farbauswahl Kunststoffteile	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 1020x573 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg		
M 52 C057 01 10 0F _ _	M 52 C057 01 00 0F _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabm. mm	H Front mm	kg	
M 52 C057 01 10 0T _ _	M 52 C057 01 00 0T _ _	906x447	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg	
M 52 PR25 00 00 01 _ _	963x478	60	100	

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 109

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 52 A200 P5 11 PC GS

SIEHE S. 287

MASTER 1020x573 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C0 10 10 _ _	M 50 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C1 10 10 _ _	M 50 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C2 10 10 _ _	M 50 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C0 10 10 _ _	M 50 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C1 10 10 _ _	M 50 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C2 10 10 _ _	M 50 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C0 10 10 _ _	M 50 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C1 10 10 _ _	M 50 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C2 10 10 _ _	M 50 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C0 10 10 _ _	M 50 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C1 10 10 _ _	M 50 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C2 10 10 _ _	M 50 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C0 10 11 _ _	M 50 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C1 10 11 _ _	M 50 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C2 10 11 _ _	M 50 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 50 P075 P5 10 10 _ _	M 50 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 50 P090 P5 10 10 _ _	M 50 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 50 P140 P5 10 10 _ _	M 50 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 50 P190 P5 10 10 _ _	M 50 P190 P5 00 10 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 50 P077 A4 10 11 _ _	M 50 P077 A4 00 11 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M00VRC000000000	Empfängermodul mit Fernbedienung
M00VRC000000100	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET FÜR TÜRENPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 2040x623 mm

LEERER SCHRANK

MIT 2 SCHIEBETÜREN

SCHRANK MIT DOPPELTE SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C0 10 0D _ _	M 52 D085 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C1 10 0D _ _	M 52 D085 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C2 10 0D _ _	M 52 D085 C2 00 0D _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C0 10 0D _ _	M 52 D100 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C1 10 0D _ _	M 52 D100 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C2 10 0D _ _	M 52 D100 C2 00 0D _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D150 C0 10 0D _ _	M 52 D150 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D150 C1 10 0D _ _	M 52 D150 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D150 C2 10 0D _ _	M 52 D150 C2 00 0D _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D200 C0 10 0D _ _	M 52 D200 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D200 C1 10 0D _ _	M 52 D200 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D200 C2 10 0D _ _	M 52 D200 C2 00 0D _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHIEBETÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.** 2 SCHIEBETÜREN	**ART.** 1 SCHIEBETÜR
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

LEERER SCHRANK



MIT 1 SCHIEBETÜR

SCHRANK MIT EINZELNE SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C0 10 0S _ _	M 52 D085 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C1 10 0S _ _	M 52 D085 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D085 C2 10 0S _ _	M 52 D085 C2 00 0S _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C0 10 0S _ _	M 52 D100 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C1 10 0S _ _	M 52 D100 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 52 D100 C2 10 0S _ _	M 52 D100 C2 00 0S _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

EINZELTÜR, NUR RECHTS SCHLIESSEND. NUR IN DAS LINKE ABTEIL KÖNNEN SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN EINGESETZT WERDEN. BEI MEHR ALS 2 SCHUBLADEN/AUSZUGBÖDEN PRO ABTEIL IST DIE VERWENDUNG EINER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VORGESCHRIEBEN.

ZYLINDERSCHLOSS

VERSCHLUSSART	**ART.**
C0 KEY Zylinderschloss	M 52 V000 C0 00 00 00
C1 KEY Zylinderschloss	M 52 V000 C1 00 00 00
C2 KEY Zylinderschloss	M 52 V000 C2 00 00 00



WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

NUTZHÖHE H - SCHUBLADENEINFÜHRUNG mm	**ART.**
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00

FARBEN SIEHE S. 109

MASTER 1020x573 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 52 T023 AG 00 31 07	1020x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 52 T023 AG 00 41 07	1020x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 52 T040 MU 00 01 00	1020x573x40 H

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm h

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 52 Z050 00 00 00 _ _	1018x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 52 Z100 00 00 00 _ _	1018x572x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 02 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x60 H
M 50 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 02 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x100 H
M 50 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x95 H

MASTER 1020x573 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	370	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	370	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	205	128
C RN BAD11 125	125	370	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	205	128
C RN DAD11 125	125	370	155

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 1020x573 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm
M 52 A040 X0 10 00 _ _	M 52 A070 X0 10 00 _ _	M 52 A080 X0 10 00 _ _	M 52 A085 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischer Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 52 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 52 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 52 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 109

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm	H 1500 mm Nutzhöhe 1400 mm	H 2000 mm Nutzhöhe 1900 mm
M 52 A100 X0 10 00 _ _	M 52 A150 X0 10 00 _ _	M 52 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 52 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 52 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 52 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 52 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 52 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 969x571x46 h

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 52 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 969x571x46 h

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 52 PR25 00 00 01 _ _	60	100

Nutzabmessungen mm 963x478x60 h

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 52 PR35 10 00 01 _ _	35	300

Abm. mm 969x568x35 h

54x27 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 12 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm, 6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100 - 125
F FH 4015 01 00	150
F FH 4020 01 00	200 - 250
F FH 4030 01 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 914 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100 - 125
F FH 4015 03 00	150
F FH 4020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm, 12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 04 00	50
F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100 - 125
F FH 4015 04 00	150
F FH 4020 04 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100 - 125
F FH 4015 05 00	150
F FH 4020 05 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm, 2 Steckwänden 149 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100 - 125

Set bestehend aus: 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 4007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













MASTER 561x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 23 A100 C0 10 AZ 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0	MEDITERRANEAN BLUE .M1	SKY BLUE .M2	GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4	JUICE ORANGE .M5	SUNNY YELLOW .M6	FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 157/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 158

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 145

ZEICHENERKLÄRUNG

- kg — TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN
- AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN
- VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm

ART.		kg		
M 23 A040 C0 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 E2 10 04 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm

ART.		kg		
M 23 A040 C0 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 E2 10 02 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

ART.		kg		
M 23 A060 C0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A060 E2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm

Tür 425 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 23 A060 C0 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A060 T2 10 17 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 23 A070 C0 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 23 A070 C0 10 35 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 35 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 137

MASTER 561x726 mm

H 700 mm

ART.		kg		
M 23 A070 C0 10 32 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 32 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

Tür 425 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 23 A070 C0 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 T2 10 30 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

ART.		kg		
M 23 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

ART.		kg		
M 23 A080 C0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

ART.		kg		
M 23 A080 C0 10 66 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm

Tür 425 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 23 A080 C0 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 850 mm

ART.		kg		
M 23 A085 C0 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 93 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 23 A085 C0 10 91 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 91 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 23 A085 C0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm

Tür 625 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 23 A085 C0 10 99 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 T2 10 99 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm

ART.		kg		
M 23 A100 C0 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A100 E2 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm

Tür 625 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 23 A100 C0 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A100 T2 10 BD 04	50-75-100	100-96-92%	code	

FARBEN SIEHE S. 137

MASTER 587x800 mm

H 818 mm

ART.		kg		
M 23 R060 S0 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R060 P2 10 20 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 818 mm

ART.		kg		
M 23 R060 S0 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R060 P2 10 21 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

H 918 mm

ART.		kg		
M 23 R070 S0 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R070 P2 10 34 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 918 mm

ART.		kg		
M 23 R070 S0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R070 P2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1018 mm

ART.		kg		
M 23 R080 S0 10 63 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R080 P2 10 63 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

H 1018 mm

ART.		kg		
M 23 R080 S0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R080 P2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

H 1068 mm

ART.		kg		
M 23 R085 S0 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R085 P2 10 94 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1068 mm

ART.		kg		
M 23 R085 S0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R085 P2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 137

MASTER 587x800 mm

H 1218 mm

ART.	kg		
M 23 R100 S0 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 R100 P2 10 AY 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1218 mm

ART.	kg		
M 23 R100 S0 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 R100 P2 10 AZ 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

ART. M 23 A100 C0 16 NG 04
SIEHE S. 289

ART. M 23 R070 P2 14 NL 08
SIEHE S. 289

FARBEN SIEHE S. 137

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 23 R080 P2 15 NM 39

SIEHE S. 289

MASTER 561x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M23	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M23	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A060	600 mm (Nutzhöhe 500 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)				08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M23	R060	663 mm (Nutzhöhe 500 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
	R080	863 mm (Nutzhöhe 700 mm)	S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse 587x800 mm.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 23 C050 01 10 0F _ _	M 23 C050 01 00 0F _ _	447x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C075 01 10 0F _ _	M 23 C075 01 00 0F _ _	447x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C100 01 10 0F _ _	M 23 C100 01 00 0F _ _	447x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C125 01 10 0F _ _	M 23 C125 01 00 0F _ _	447x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C150 01 10 0F _ _	M 23 C150 01 00 0F _ _	447x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C200 01 10 0F _ _	M 23 C200 01 00 0F _ _	447x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C250 01 10 0F _ _	M 23 C250 01 00 0F _ _	447x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 23 C300 01 10 0F _ _	M 23 C300 01 00 0F _ _	447x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 23 C075 01 10 0T _ _	M 23 C075 01 00 0T _ _	447x600x56 H	75	200	100%
M 23 C100 01 10 0T _ _	M 23 C100 01 00 0T _ _	447x600x81 H	100	200	100%
M 23 C125 01 10 0T _ _	M 23 C125 01 00 0T _ _	447x600x106 H	125	200	100%
M 23 C150 01 10 0T _ _	M 23 C150 01 00 0T _ _	447x600x131 H	150	200	100%
M 23 C200 01 10 0T _ _	M 23 C200 01 00 0T _ _	447x600x181 H	200	200	100%
M 23 C250 01 10 0T _ _	M 23 C250 01 00 0T _ _	447x600x231 H	250	200	100%
M 23 C300 01 10 0T _ _	M 23 C300 01 00 0T _ _	447x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 137

MASTER 561x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 23 C057 01 10 0F _ _	**M 23 C057 01 00 0F _ _**	447x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 23 C057 01 10 0T _ _	**M 23 C057 01 00 0T _ _**	447x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 23 PR25 00 00 01 _ _	504x631	60	70

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 20 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 20 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 20 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 20 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 20 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 20 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 20 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 137

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 23 A150 X0 14 NH AE

SIEHE S. 289

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - REVERSIBEL

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C0 10 00 _ _	M 20 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C1 10 00 _ _	M 20 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P050 C2 10 00 _ _	M 20 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C0 10 00 _ _	M 20 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C1 10 00 _ _	M 20 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P060 C2 10 00 _ _	M 20 P060 C2 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C0 10 01 _ _	M 20 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C1 10 01 _ _	M 20 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P042 C2 10 01 _ _	M 20 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C0 10 01 _ _	M 20 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C1 10 01 _ _	M 20 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P052 C2 10 01 _ _	M 20 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C0 10 01 _ _	M 20 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C1 10 01 _ _	M 20 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 20 P062 C2 10 01 _ _	M 20 P062 C2 00 01 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 20 P050 P5 10 00 _ _	M 20 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 20 P060 P5 10 00 _ _	M 20 P060 P5 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P042 A4 10 01 _ _	M 20 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P052 A4 10 01 _ _	M 20 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 20 P062 A4 10 01 _ _	M 20 P062 A4 00 01 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET FÜR FLÜGELTÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7

FARBEN SIEHE S. 137

MASTER 561x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 23 T023 AG 00 31 07	561x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 23 T023 AG 00 41 07	561x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 23 T040 MU 00 01 00	561x726x40 H

FÜR EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 561x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 23 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 561x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 23 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 561x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 23 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 23 Z050 00 00 00 _ _	559x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 23 Z100 00 00 00 _ _	559x725x100 H

MASTER 561x726 mm

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	475	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	475	155

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99

Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99

2 Dübel „HILTI", geeignet für Boden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 561x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 600 mm Nutzhöhe 500 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm
M 23 A040 X0 10 00 _ _	M 23 A060 X0 10 00 _ _	M 23 A070 X0 10 00 _ _	M 23 A080 X0 10 00 _ _	M 23 A085 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERVERSCHLUSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 23 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 23 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLIESSUNG FÜR GRUPPEN VON 160 NUMMERN
M 23 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLIESSUNG MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 137

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1000 mm
Nutzhöhe 900 mm

M 23 A100 X0 10 00 _ _

H 1500 mm
Nutzhöhe 1400 mm

M 23 A150 X0 10 00 _ _

H 2000 mm
Nutzhöhe 1900 mm

M 23 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 23 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 23 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 23 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 23 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 23 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 510x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 23 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 510x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 23 PR25 00 00 01 _ _	60	70

Nutzabmessungen mm 504x631x60 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 23 PR35 10 00 01 _ _	35	100

Abm. mm 510x721x35 H

27x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 01 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig,
50 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 06 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 3-teilig,
27 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 17 00	50
F FH 8607 17 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 18 00	50
F FH 8607 18 00	75
F FH 8610 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 08 00	50
F FH 8607 08 00	75
F FH 8610 08 00	100 - 125
F FH 8615 08 00	150
F FH 8620 08 00	200 - 250
F FH 8630 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 09 00	50
F FH 8607 09 00	75
F FH 8610 09 00	100 - 125
F FH 8615 09 00	150
F FH 8620 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
10 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 10 00	50
F FH 8607 10 00	75
F FH 8610 10 00	100 - 125
F FH 8615 10 00	150

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm,
6 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 13 00	50
F FH 8607 13 00	75
F FH 8610 13 00	100 - 125
F FH 8615 13 00	150
F FH 8620 13 00	200 - 250
F FH 8630 13 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
610 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0907 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1120 00 99
Nr. 1 F HA 2120 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





MASTER 714x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 33 A100 C0 10 AW 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0	MEDITERRANEAN BLUE .M1	SKY BLUE .M2	GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4	JUICE ORANGE .M5	SUNNY YELLOW .M6	FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 189/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 190

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 173

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm

ART.		kg		
M 33 A040 C0 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A040 E2 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm

*flexibler Auszug

ART.		kg		
M 33 A070 C0 10 40 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A070 C0 10 41 04	200	100%	key	
M 33 A070 E2 10 40 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A070 E2 10 41 04	200	100%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 33 A070 C0 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A070 C0 10 43 04	200	100%	key	
M 33 A070 E2 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A070 E2 10 43 04	200	100%	code	

H 800 mm

ART.		kg		
M 33 A080 C0 10 72 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A080 C0 10 73 04	200	100%	key	
M 33 A080 E2 10 72 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A080 E2 10 73 04	200	100%	code	

H 800 mm

ART.		kg		
M 33 A080 C0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A080 C0 10 59 04	200	100%	key	
M 33 A080 E2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A080 E2 10 59 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x726 mm

H 850 mm

ART.	kg		
M 33 A085 C0 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A085 C0 10 AD 04	200	100%	key
M 33 A085 E2 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A085 E2 10 AD 04	200	100%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 33 A085 C0 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A085 C0 10 AH 04	200	100%	key
M 33 A085 E2 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A085 E2 10 AH 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 BF 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 BF 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 CR 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 CR 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 BH 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 BH 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 CP 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 CP 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 BL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 BM 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 BL 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 BM 04	200	100%	code

H 1000 mm



ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 DR 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 DS 04	200	100%	key
M 33 A100 E2 10 DR 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 DS 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER

HEUER-
APP-LIFT V1
GS

MASTER 714x751 mm

H 1023 mm

obere Platte mit 3-seitiger Aufkantung

Tür 900 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 LJ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 LK 04	200	100%	key
M 33 A100 P5 10 LJ 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 P5 10 LK 04	200	100%	code

H 1023 mm

obere Platte mit 3-seitiger Aufkantung

Tür 775 mm

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 LR 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 LS 04	200	100%	key
M 33 A100 T2 10 LR 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 T2 10 LS 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.	kg		
M 33 A150 C0 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A150 C0 10 FK 04	200	100%	key
M 33 A150 E2 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A150 E2 10 FK 04	200	100%	code

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 33 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key
M 33 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code

H 2000 mm

ART.	kg		
M 33 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	-
M 33 A200 C5 10 FV 04	200	100%	-

H 2000 mm

ART.	kg		
M 33 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key
M 33 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x751 mm

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.	kg			
M33A200C010FY04	50-75-100	100-96-92%	key	
M33A200C010FZ04	200	100%	key	
M33A200T210FY04	50-75-100	100-96-92%	code	
M33A200T210FZ04	200	100%	code	

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.	kg			
M33A200C010FW04	50-75-100	100-96-92%	key	
M33A200C010FX04	200	100%	key	
M33A200P510FW04	50-75-100	100-96-92%	code	
M33A200P510FX04	200	100%	code	

ART. M 33 D100 C0 10 NN NQ

SIEHE S. 289

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 873 mm

Einzeltür - Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 33 D085 C0 10 GJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D085 C0 10 GK 04	200	100%	key	

H 873 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 33 D085 C0 10 GL 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D085 C0 10 GM 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Einzeltür - Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 33 D100 C0 10 GQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D100 C0 10 GR 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 33 D100 C0 10 GW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D100 C0 10 GX 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 33 D100 C0 10 HC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D100 C0 10 HD 04	200	100%	key	

H 1023 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 33 D100 C0 10 HQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 D100 C0 10 HR 04	200	100%	key	

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 1428x776 mm

H 1500 mm

Doppeltür

ART.		kg			
M33D150C010 JE04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D150C010 JF04		200	100%	key	

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg			
M33D200C010 JJ04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D200C010 JK04		200	100%	key	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 918 mm

ART.		kg		
M 33 R070 S0 10 40 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R070 P2 10 40 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 918 mm

ART.		kg		
M 33 R070 S0 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R070 P2 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 1018 mm

ART.		kg		
M 33 R080 S0 10 72 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R080 P2 10 72 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

H 1018 mm

ART.		kg		
M 33 R080 S0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R080 P2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 863

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 740x800 mm

H 1068 mm

ART.	kg		
M 33 R085 S0 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 R085 P2 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1068 mm

ART.	kg		
M 33 R085 S0 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 R085 P2 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1218 mm

ART.	kg		
M 33 R100 S0 10 DB 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 R100 P2 10 DB 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1218 mm

ART.	kg		
M 33 R100 S0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 R100 P2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 159

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 33 R080 P2 10 NK 1G

SIEHE S. 289

MASTER 714x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M33	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M33	A040	400 mm (Nutzhöhe 300 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A080	800 mm (Nutzhöhe 700 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)				1F	RAL 9002
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
	A115	1150 mm (Nutzhöhe 1050 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		39	RAL 7016
	A132	1325 mm (Nutzhöhe 1225 mm)	E2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	T2*	CODE Zahlencode		08	RAL 7035
	A162	1625 mm (Nutzhöhe 1525 mm)				35	RAL 9010
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)				34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M33	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
						02	RAL 6011
	R080	863 mm (Nutzhöhe 700 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
						1F	RAL 9002
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S2	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	P2	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
			A1	CODE Zahlencode		35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse 740x800 mm.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C050 01 10 0F _ _	M 33 C050 01 00 0F _ _	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C075 01 10 0F _ _	M 33 C075 01 00 0F _ _	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C100 01 10 0F _ _	M 33 C100 01 00 0F _ _	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C125 01 10 0F _ _	M 33 C125 01 00 0F _ _	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C150 01 10 0F _ _	M 33 C150 01 00 0F _ _	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C200 01 10 0F _ _	M 33 C200 01 00 0F _ _	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C250 01 10 0F _ _	M 33 C250 01 00 0F _ _	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C300 01 10 0F _ _	M 33 C300 01 00 0F _ _	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C075 01 10 0T _ _	M 33 C075 01 00 0T _ _	600x600x56 H	75	200	100%
M 33 C100 01 10 0T _ _	M 33 C100 01 00 0T _ _	600x600x81 H	100	200	100%
M 33 C125 01 10 0T _ _	M 33 C125 01 00 0T _ _	600x600x106 H	125	200	100%
M 33 C150 01 10 0T _ _	M 33 C150 01 00 0T _ _	600x600x131 H	150	200	100%
M 33 C200 01 10 0T _ _	M 33 C200 01 00 0T _ _	600x600x181 H	200	200	100%
M 33 C250 01 10 0T _ _	M 33 C250 01 00 0T _ _	600x600x231 H	250	200	100%
M 33 C300 01 10 0T _ _	M 33 C300 01 00 0T _ _	600x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0F _ _	**M 33 C057 01 00 0F _ _**	600x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0T _ _	**M 33 C057 01 00 0T _ _**	600x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 33 PR25 00 00 01 _ _	657x631	60	150

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**

Beta

MASTER 714x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - REVERSIBEL

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C0 10 00 _ _	M 30 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C1 10 00 _ _	M 30 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P050 C2 10 00 _ _	M 30 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C0 10 00 _ _	M 30 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C1 10 00 _ _	M 30 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P060 C2 10 00 _ _	M 30 P060 C2 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

850	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C0 10 10 _ _	M 30 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C1 10 10 _ _	M 30 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C2 10 10 _ _	M 30 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C0 10 10 _ _	M 30 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C1 10 10 _ _	M 30 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C2 10 10 _ _	M 30 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C0 10 10 _ _	M 30 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C1 10 10 _ _	M 30 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C2 10 10 _ _	M 30 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C0 10 10 _ _	M 30 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C1 10 10 _ _	M 30 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C2 10 10 _ _	M 30 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

DIE TÜR UND DIE TÜRPAAR SIND OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C0 10 01 _ _	M 30 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C1 10 01 _ _	M 30 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P042 C2 10 01 _ _	M 30 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C0 10 01 _ _	M 30 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C1 10 01 _ _	M 30 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P052 C2 10 01 _ _	M 30 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C0 10 01 _ _	M 30 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C1 10 01 _ _	M 30 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P062 C2 10 01 _ _	M 30 P062 C2 00 01 _ _

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

775	C0 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C0 10 11 _ _	M 30 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C1 10 11 _ _	M 30 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P077 C2 10 11 _ _	M 30 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR EINZELTÜR UND TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für Einzeltür	ART. für Einzeltür
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 30 P050 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 30 P060 P5 10 00 _ _	M 30 P060 P5 00 00 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 30 P075 P5 10 10 _ _	M 30 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P090 P5 10 10 _ _	M 30 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 30 P140 P5 10 10 _ _	M 30 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P190 P5 10 10 _ _	M 30 P190 P5 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR UND DIE TÜRPAAR SIND OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

KUNSTSTOFF-SET
FÜR EINZELTÜR UND TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für Einzeltür	ART. für Türpaar
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FLÜGELTÜREN TEILHÖHE - REVERSIBEL

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
425	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P042 A4 10 01 _ _	M 30 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P052 A4 10 01 _ _	M 30 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P062 A4 10 01 _ _	M 30 P062 A4 00 01 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 30 P077 A4 10 11 _ _	M 30 P077 A4 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR UND DIE TÜRPAAR SIND OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN: FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

MASTER 1428x776 mm

LEERER SCHRANK MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR

SCHRANK MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C0 10 0D _ _	M 33 D085 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C1 10 0D _ _	M 33 D085 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C2 10 0D _ _	M 33 D085 C2 00 0D _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C0 10 0D _ _	M 33 D100 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C1 10 0D _ _	M 33 D100 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C2 10 0D _ _	M 33 D100 C2 00 0D _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D150 C0 10 0D _ _	M 33 D150 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D150 C1 10 0D _ _	M 33 D150 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D150 C2 10 0D _ _	M 33 D150 C2 00 0D _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D200 C0 10 0D _ _	M 33 D200 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D200 C1 10 0D _ _	M 33 D200 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D200 C2 10 0D _ _	M 33 D200 C2 00 0D _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHIEBETÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.** MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR	**ART.** MIT EINZELNER SCHIEBETÜR
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

LEERER SCHRANK MIT EINZELNER SCHIEBETÜR



SCHRANK MIT EINZELNER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C0 10 0S _ _	M 33 D085 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C1 10 0S _ _	M 33 D085 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D085 C2 10 0S _ _	M 33 D085 C2 00 0S _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C0 10 0S _ _	M 33 D100 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C1 10 0S _ _	M 33 D100 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 33 D100 C2 10 0S _ _	M 33 D100 C2 00 0S _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

EINZELTÜR, SCHLIESSUNG NUR NACH RECHTS. NUR IN DAS LINKE ABTEIL KÖNNEN SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN EINGESETZT WERDEN. BEI MEHR ALS 2 SCHUBLADEN/AUSZUGBÖDEN PRO ABTEIL IST DIE VERWENDUNG EINER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VORGESCHRIEBEN.

ZYLINDERSCHLOSS

VERSCHLUSSART	**ART.**
C0 KEY Zylinderschloss	M 33 V000 C0 00 00 00
C1 KEY Zylinderschloss	M 33 V000 C1 00 00 00
C2 KEY Zylinderschloss	M 33 V000 C2 00 00 00



WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

NUTZHÖHE FÜR DIE SCHUBLADENEINFÜHRUNG mm	**ART.**
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 31 07	714x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 32 07	1428x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für DOPPELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 41 07	714x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 33 T040 MU 00 01 00	714x726x40 H

FÜR EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

LOCHWAND

ART.	Abm. mm
M 30 PA71 00 00 00 04	708x65x718 H

HAKEN SIEHE S. 893

BEISPIEL EINES LOCHWANDREGALS MIT HAKEN ODER PRACTIBOX

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 stk.)
1 ART. C MV 10 019

2 ART. FP PR 9077 0 00 00 01
2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
2 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
3 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

3 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. FP PR 5164 0 00 00 01
1 ART. FP PR 4206 0 00 00 01

ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF ODER MULTIPLEX FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE MIT 3 - 4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
SET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PRACTIBOX-BEHÄLTERN AN DER LOCHWAND

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 33 Z050 00 00 00 _ _	712x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 33 Z100 00 00 00 _ _	712x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 30 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	708x46x55 H

SOCKEL FÜR HUBWAGEN - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 33 Z100 10 00 00 07	Sockel	712x722x100 H
M 30 Z100 11 00 00 07	Abdeckung für Sockel	708x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 714x726 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	400	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	400	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD11 125	125	400	155
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD11 125	125	400	155
C RN DAD04 160	160	600	200

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Boden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 714x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 400 mm Nutzhöhe 300 mm	H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 800 mm Nutzhöhe 700 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm	H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm
M 33 A040 X0 10 00 _ _	M 33 A070 X0 10 00 _ _	M 33 A080 X0 10 00 _ _	M 33 A085 X0 10 00 _ _	M 33 A100 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERVERSCHLUSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 33 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 33 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLIESSUNG FÜR GRUPPEN VON 160 NUMMERN
M 33 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLIESSUNG MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 159

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1150 mm Nutzhöhe 1050 mm	H 1325 mm Nutzhöhe 1225 mm	H 1500 mm Nutzhöhe 1400 mm	H 1625 mm Nutzhöhe 1525 mm	H 2000 mm Nutzhöhe 1900 mm
M 33 A115 X0 10 00 _ _	M 33 A132 X0 10 00 _ _	M 33 A150 X0 10 00 _ _	M 33 A162 X0 10 00 _ _	M 33 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 33 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 33 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 33 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 33 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 33 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 663x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 33 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 663x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 33 PR25 00 00 01 _ _	60	150

Nutzabmessungen mm 657x631x60 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 33 PR35 10 00 01 _ _	35	300

Abm. mm 663x721x35 H

36x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 2-teilig, 35 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 16 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 3-teilig, 50 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 17 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig, 65 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 20 00	50 - 300

Set bestehend aus: 4 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 4 Mulden 2-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 20 Muldenwänden 47 mm, 10 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100 - 125
F FH 2015 05 00	150
F FH 2020 05 00	200 - 250
F FH 2030 05 00	300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 610 mm, 2 Steckwänden 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100 - 125
F FH 2015 06 00	150
F FH 2020 06 00	200 - 250
F FH 2030 06 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100 - 125
F FH 2015 07 00	150
F FH 2020 07 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 15 Steckwänden 149 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 2007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 6 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1140 00 99
Nr. 1 F HA 2140 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









MASTER 867x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02
BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08
GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G
ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35
ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 43 A100 C0 10 AW 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0	MEDITERRANEAN BLUE .M1	SKY BLUE .M2	GLAMOUR RED .M3
RED CARPET .M4	JUICE ORANGE .M5	SUNNY YELLOW .M6	FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 211/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 212

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 199

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 700 mm

ART.	kg		
M 43 A070 C0 10 29 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A070 C0 10 48 04	200	100%	key
M 43 A070 E2 10 29 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A070 E2 10 48 04	200	100%	code

H 700 mm

ART.	kg		
M 43 A070 C0 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A070 C0 10 43 04	200	100%	key
M 43 A070 E2 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A070 E2 10 43 04	200	100%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 43 A085 C0 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A085 C0 10 AD 04	200	100%	key
M 43 A085 E2 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A085 E2 10 AD 04	200	100%	code

H 850 mm

ART.	kg		
M 43 A085 C0 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A085 C0 10 AH 04	200	100%	key
M 43 A085 E2 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A085 E2 10 AH 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 191

MASTER 867x726 mm

H 1000 mm

ART.	kg		
M 43 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A100 C0 10 BH 04	200	100%	key
M 43 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A100 E2 10 BH 04	200	100%	code

H 1000 mm

*flexibler Auszug

ART.	kg		
M 43 A100 C0 10 CS 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A100 C0 10 CT 04	200	100%	key
M 43 A100 E2 10 CS 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A100 E2 10 CT 04	200	100%	code

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 43 A100 C0 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A100 C0 10 BV 04	200	100%	key
M 43 A100 P5 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A100 P5 10 BV 04	200	100%	code

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 43 A100 C0 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A100 C0 10 CB 04	200	100%	key
M 43 A100 P5 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A100 P5 10 CB 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 43 A150 C0 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A150 C0 10 FK 04	200	100%	key	
M 43 A150 E2 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A150 E2 10 FK 04	200	100%	code	

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 43 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key	
M 43 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code	

ART. M 43 A085 E2 14 PA 48

SIEHE S. 289

MASTER 867x726 mm

H 2000 mm

ART.	kg		
M 43 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	-
M 43 A200 C5 10 FV 04	200	100%	-

H 2000 mm

ART.	kg		
M 43 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key
M 43 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.		kg		
M 43 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key	
M 43 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code	

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 43 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key	
M 43 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code	

MASTER 947x752 mm

H 963 mm

ART.		kg		
M 43 R070 S0 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R070 P2 10 42 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 963 mm

ART.		kg		
M 43 R070 S0 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R070 P2 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 1113 mm

ART.		kg		
M 43 R085 S0 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R085 P2 10 AC 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1113 mm

ART.		kg		
M 43 R085 S0 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R085 P2 10 AG 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1263 mm

ART.		kg		
M 43 R100 S0 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R100 P2 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1263 mm

ART.		kg		
M 43 R100 S0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R100 P2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

ART. M 43 R070 P2 10 RA EF

SIEHE S. 289

MASTER 867x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M43	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M43	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
			E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
			T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M43	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
			P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
			A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse 941x752 mm.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C050 01 10 0F _ _	M 43 C050 01 00 0F _ _	753x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C075 01 10 0F _ _	M 43 C075 01 00 0F _ _	753x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C100 01 10 0F _ _	M 43 C100 01 00 0F _ _	753x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C125 01 10 0F _ _	M 43 C125 01 00 0F _ _	753x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C150 01 10 0F _ _	M 43 C150 01 00 0F _ _	753x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C200 01 10 0F _ _	M 43 C200 01 00 0F _ _	753x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C250 01 10 0F _ _	M 43 C250 01 00 0F _ _	753x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C300 01 10 0F _ _	M 43 C300 01 00 0F _ _	753x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C075 01 10 0T _ _	M 43 C075 01 00 0T _ _	753x600x56 H	75	200	100%
M 43 C100 01 10 0T _ _	M 43 C100 01 00 0T _ _	753x600x81 H	100	200	100%
M 43 C125 01 10 0T _ _	M 43 C125 01 00 0T _ _	753x600x106 H	125	200	100%
M 43 C150 01 10 0T _ _	M 43 C150 01 00 0T _ _	753x600x131 H	150	200	100%
M 43 C200 01 10 0T _ _	M 43 C200 01 00 0T _ _	753x600x181 H	200	200	100%
M 43 C250 01 10 0T _ _	M 43 C250 01 00 0T _ _	753x600x231 H	250	200	100%
M 43 C300 01 10 0T _ _	M 43 C300 01 00 0T _ _	753x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 40 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 40 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 40 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 40 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 40 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 191

MASTER 867x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C057 01 10 0F _ _	**M 43 C057 01 00 0F _ _**	753x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C057 01 10 0T _ _	**M 43 C057 01 00 0T _ _**	753x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 43 PR25 00 00 01 _ _	810x631	60	100

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 40 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 40 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 40 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 40 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 40 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 40 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 40 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 261

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 43 A085 E2 14 PA 48

SIEHE S. 289

ART. M 43 R070 S0 11 PB EF

SIEHE S. 289

MASTER 867x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C0 10 10 _ _	M 40 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C1 10 10 _ _	M 40 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C2 10 10 _ _	M 40 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C0 10 10 _ _	M 40 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C1 10 10 _ _	M 40 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C2 10 10 _ _	M 40 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C0 10 10 _ _	M 40 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C1 10 10 _ _	M 40 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C2 10 10 _ _	M 40 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C0 10 10 _ _	M 40 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C1 10 10 _ _	M 40 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C2 10 10 _ _	M 40 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P077 C0 10 11 _ _	M 40 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P077 C1 10 11 _ _	M 40 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P077 C2 10 11 _ _	M 40 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 40 P075 P5 10 10 _ _	M 40 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 40 P090 P5 10 10 _ _	M 40 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 40 P140 P5 10 10 _ _	M 40 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 40 P190 P5 10 10 _ _	M 40 P190 P5 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 40 P077 A4 10 11 _ _	M 40 P077 A4 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DIE TÜR UND DIE TÜRPAAR SIND OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN: FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET
FÜR TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FARBEN SIEHE S. 191

MASTER 867x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 43 T023 AG 00 31 07	867x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 43 T023 AG 00 41 07	867x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 43 T040 MU 00 01 00	867x726x40 H

FÜR EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 867x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 43 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 867x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 43 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 867x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 43 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 43 Z050 00 00 00 _ _	865x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 43 Z100 00 00 00 _ _	865x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 40 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	861x46x55 H

SOCKEL FÜR HUBWAGEN - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 43 Z100 10 00 00 07	Sockel	865x722x100 H
M 40 Z100 11 00 00 07	Abdeckung für Sockel	861x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 191

MASTER 867x726 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	380	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	380	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD11 125	125	380	155
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD11 125	125	380	155
C RN DAD04 160	160	600	200

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Boden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

45x36 EH

MASTER 867x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK

ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm	H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm	H 1500 mm Nutzhöhe 1400 mm	H 2000 mm Nutzhöhe 1900 mm
M 43 A070 X0 10 00 _ _	M 43 A085 X0 10 00 _ _	M 43 A100 X0 10 00 _ _	M 43 A150 X0 10 00 _ _	M 43 A200 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 33 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 33 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 33 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 191

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 43 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 43 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 43 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 43 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 43 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 816x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 43 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 816x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 43 PR25 00 00 01 _ _	60	100

Nutzabmessungen mm 810x631x60 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 43 PR35 10 00 01 _ _	35	250

Abm. mm 816x721x35 H

45x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 10 00	50 - 300

Set bestehend aus: 20 Mulden 4-teilig,
130 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 12 00	50 - 300

Set bestehend aus: 20 Mulden 3-teilig,
100 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 13 00	50 - 300

Set bestehend aus: 4 Mulden 4-teilig,
12 Mulden 3-teilig, 4 Mulden 2-teilig,
16 Muldenwänden 36 mm, 36 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3010 02 00	100 - 125
F FH 3015 02 00	150
F FH 3020 02 00	200 - 250
F FH 3030 02 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
8 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3007 03 00	75
F FH 3010 03 00	100 - 125
F FH 3015 03 00	150
F FH 3020 03 00	200 - 250
F FH 3030 03 00	300

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 610 mm,
21 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 06 00	50
F FH 3007 06 00	75
F FH 3010 06 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm,
24 Steckwänden 98 mm, 1 Steckwänd 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 07 00	50
F FH 3007 07 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm,
20 Einsatzkästen 150x75 mm, 5 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 08 00	50
F FH 3007 08 00	75
F FH 3010 08 00	100 - 125

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 150x75 mm,
10 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 3005 09 00	50
F FH 3007 09 00	75
F FH 3010 09 00	100 - 125

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 3007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 7 F HC 6471 00 07
Nr. 3 F HC 6871 00 07

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









MASTER 1020x726 mm

Farbauswahl
STAHL

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

GRAUWEISS
RAL 9002
.1F

RUBINROT
RAL 3003
.1G

ENZIANBLAU
RAL 5010
.34

REINWEISS
RAL 9010
.35

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39

CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

- **ART. M 53 A100 C0 10 BE 04**
  H = 1000 mm - 6 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY
.M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE
.M2

GLAMOUR RED
.M3

RED CARPET
.M4

JUICE ORANGE
.M5

SUNNY YELLOW
.M6

FOREST GREEN
.M7

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 237/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR SCHUBLADEN SIEHE S. 238

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK
AB SEITE 223

ZEICHENERKLÄRUNG

kg — TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 700 mm

ART.		kg		
M 53 A070 C0 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A070 C0 10 50 04	200	100%	key	
M 53 A070 E2 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A070 E2 10 50 04	200	100%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 53 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A070 C0 10 51 04	200	100%	key	
M 53 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A070 E2 10 51 04	200	100%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 53 A085 C0 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AP 04	200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AP 04	200	100%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 53 A085 C0 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AB 04	200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AB 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 1020x726 mm

H 850 mm

ART.	kg		
M 53 A085 C0 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A085 C0 10 AN 04	200	100%	key
M 53 A085 E2 10 AM 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A085 E2 10 AN 04	200	100%	code

H 850 mm

*flexibler Auszug

ART.	kg		
M 53 A085 C0 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A085 C0 10 AF 04	200	100%	key
M 53 A085 E2 10 AE 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A085 E2 10 AF 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 53 A100 C0 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A100 C0 10 BF 04	200	100%	key
M 53 A100 E2 10 BE 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A100 E2 10 BF 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 53 A100 C0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A100 C0 10 BH 04	200	100%	key
M 53 A100 E2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A100 E2 10 BH 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 DD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A100 C0 10 DE 04	200	100%	key	
M 53 A100 E2 10 DD 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A100 E2 10 DE 04	200	100%	code	

H 1000 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C5 10 CW 04	50-75-100	100-96-92%	-	
M 53 A100 C5 10 CX 04	200	100%	-	

H 1023 mm



Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A100 C0 10 CB 04	200	100%	key	
M 53 A100 P5 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A100 P5 10 CB 04	200	100%	code	

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 CE 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A100 C0 10 CF 04	200	100%	key	
M 53 A100 P5 10 CE 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A100 P5 10 CF 04	200	100%	code	

MASTER 1020x726 mm

H 1500 mm

ART.		kg		
M 53 A150 C0 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A150 C0 10 FK 04	200	100%	key	
M 53 A150 E2 10 FJ 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A150 E2 10 FK 04	200	100%	code	

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 53 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key	
M 53 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code	

H 2000 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C5 10 FV 04	200	100%	code	

H 2000 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key	
M 53 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key	
M 53 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code	

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key	
M 53 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 2040x751 mm

H 873 mm

6 Schubladen

obere Platte mit 3-seitiger Aufkantung

Einzeltür

ART.	kg			
M 53 D085 C0 10 GJ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D085 C0 10 GK 04	200	100%	key	

H 1023 mm

7 Schubladen

obere Platte mit 3-seitiger Aufkantung

Einzeltür

ART.	kg			
M 53 D100 C0 10 GQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D100 C0 10 GR 04	200	100%	key	

ART. M 53 D150 C0 10 PF NR

SIEHE S. 289

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 873 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 53 D085 C0 10 GL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D085 C0 10 GM 04	200	100%	key

H 1023 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 53 D100 C0 10 HQ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D100 C0 10 HR 04	200	100%	key

H 1500 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 53 D150 C0 10 JE 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D150 C0 10 JF 04	200	100%	key

H 2000 mm

Doppeltür

ART.	kg		
M 53 D200 C0 10 JJ 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D200 C0 10 JK 04	200	100%	key

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 1100x752 mm

H 963 mm

ART.		kg		
M 53 R070 S0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R070 P2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 963 mm

ART.		kg		
M 53 R070 S0 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R070 P2 10 44 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 763

H 1113 mm

ART.		kg		
M 53 R085 S0 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R085 P2 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1113 mm

ART.		kg		
M 53 R085 S0 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R085 P2 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1263 mm

ART.		kg		
M 53 R100 S0 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R100 P2 10 CQ 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1263 mm

ART.		kg		
M 53 R100 S0 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R100 P2 10 AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

ART. M 53 R070 P2 14 PG 35

SIEHE S. 289

MASTER 1020x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M53	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M53	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (Nutzhöhe 1225 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)	E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
			T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M53	R070	763 mm (Nutzhöhe 600 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
			P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
			A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse 1094x752 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C050 01 10 0F _ _	M 53 C050 01 00 0F _ _	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C075 01 10 0F _ _	M 53 C075 01 00 0F _ _	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C100 01 10 0F _ _	M 53 C100 01 00 0F _ _	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C125 01 10 0F _ _	M 53 C125 01 00 0F _ _	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C150 01 10 0F _ _	M 53 C150 01 00 0F _ _	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C200 01 10 0F _ _	M 53 C200 01 00 0F _ _	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C250 01 10 0F _ _	M 53 C250 01 00 0F _ _	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C300 01 10 0F _ _	M 53 C300 01 00 0F _ _	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C075 01 10 0T _ _	M 53 C075 01 00 0T _ _	906x600x56 H	75	200	100%
M 53 C100 01 10 0T _ _	M 53 C100 01 00 0T _ _	906x600x81 H	100	200	100%
M 53 C125 01 10 0T _ _	M 53 C125 01 00 0T _ _	906x600x106 H	125	200	100%
M 53 C150 01 10 0T _ _	M 53 C150 01 00 0T _ _	906x600x131 H	150	200	100%
M 53 C200 01 10 0T _ _	M 53 C200 01 00 0T _ _	906x600x181 H	200	200	100%
M 53 C250 01 10 0T _ _	M 53 C250 01 00 0T _ _	906x600x231 H	250	200	100%
M 53 C300 01 10 0T _ _	M 53 C300 01 00 0T _ _	906x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 1020x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0F _ _	**M 53 C057 01 00 0F _ _**	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0T _ _	**M 53 C057 01 00 0T _ _**	906x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 53 PR25 00 00 01 _ _	963x631	60	100

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 50 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 50 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 50 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 50 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 50 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 213

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M ZA 0400 00 00 00 08

SIEHE S. 289

MASTER 1020x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C0 10 10 _ _	M 50 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C1 10 10 _ _	M 50 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C2 10 10 _ _	M 50 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C0 10 10 _ _	M 50 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C1 10 10 _ _	M 50 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C2 10 10 _ _	M 50 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C0 10 10 _ _	M 50 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C1 10 10 _ _	M 50 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C2 10 10 _ _	M 50 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C0 10 10 _ _	M 50 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C1 10 10 _ _	M 50 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C2 10 10 _ _	M 50 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C0 10 11 _ _	M 50 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C1 10 11 _ _	M 50 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P077 C2 10 11 _ _	M 50 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 50 P075 P5 10 10 _ _	M 50 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 50 P090 P5 10 10 _ _	M 50 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 50 P140 P5 10 10 _ _	M 50 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 50 P190 P5 10 10 _ _	M 50 P190 P5 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 50 P077 A4 10 11 _ _	M 50 P077 A4 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET FÜR TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 2040x776 mm

LEERER SCHRANK MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR

SCHRANK MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHUBLADENSCHRANK mm	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C0 10 0D _ _	M 53 D085 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C1 10 0D _ _	M 53 D085 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C2 10 0D _ _	M 53 D085 C2 00 0D _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C0 10 0D _ _	M 53 D100 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C1 10 0D _ _	M 53 D100 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C2 10 0D _ _	M 53 D100 C2 00 0D _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D150 C0 10 0D _ _	M 53 D150 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D150 C1 10 0D _ _	M 53 D150 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D150 C2 10 0D _ _	M 53 D150 C2 00 0D _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D200 C0 10 0D _ _	M 53 D200 C0 00 0D _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D200 C1 10 0D _ _	M 53 D200 C1 00 0D _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D200 C2 10 0D _ _	M 53 D200 C2 00 0D _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHIEBETÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.** MIT DOPPELTER SCHIEBETÜR	**ART.** MIT EINZELNER SCHIEBETÜR
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

LEERER SCHRANK
MIT EINZELNER SCHIEBETÜR



SCHRANK MIT EINZELNER SCHIEBETÜR OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

H SCHUBLADENSCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C0 10 0S _ _	M 53 D085 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C1 10 0S _ _	M 53 D085 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D085 C2 10 0S _ _	M 53 D085 C2 00 0S _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C0 10 0S _ _	M 53 D100 C0 00 0S _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C1 10 0S _ _	M 53 D100 C1 00 0S _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 53 D100 C2 10 0S _ _	M 53 D100 C2 00 0S _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

EINZELTÜR, SCHLIESSUNG NUR NACH RECHTS. NUR IN DAS LINKE ABTEIL KÖNNEN SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN EINGESETZT WERDEN. BEI MEHR ALS 2 SCHUBLADEN/AUSZUGBÖDEN PRO ABTEIL IST DIE VERWENDUNG EINER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VORGESCHRIEBEN.

ZYLINDERSCHLOSS

VERSCHLUSSART	ART.
C0 KEY Zylinderschloss	M 53 V000 C0 00 00 00
C1 KEY Zylinderschloss	M 53 V000 C1 00 00 00
C2 KEY Zylinderschloss	M 53 V000 C2 00 00 00



WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

NUTZHÖHE FÜR DIE SCHUBLADENEINFÜHRUNG mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 1020x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 53 T023 AG 00 31 07	1020x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 53 T023 AG 00 41 07	1020x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 53 T040 MU 00 01 00	1020x726x40 H

FÜR EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 53 Z050 00 00 00 _ _	1018x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 53 Z100 00 00 00 _ _	1018x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER – Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 50 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 03 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x100 H
M 50 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 213

MASTER 1020x726 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHER GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	360	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHER GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	360	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD11 125	125	360	155
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD11 125	125	360	155
C RN DAD04 160	160	600	200

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Boden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 1020x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 700 mm
Nutzhöhe 600 mm

M 53 A070 X0 10 00 _ _

H 850 mm
Nutzhöhe 750 mm

M 53 A085 X0 10 00 _ _

H 1000 mm
Nutzhöhe 900 mm

M 53 A100 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERVERSCHLUSS (KEY)

ZYLINDERVERSCHLUSS, KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil in elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Kursorgruppe

ART.		
M 53 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 53 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLIESSUNG FÜR GRUPPEN VON 160 NUMMERN
M 53 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLIESSUNG MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 213

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1325 mm Nutzhöhe 1225 mm	H 1500 mm Nutzhöhe 1400 mm	H 2000 mm Nutzhöhe 1900 mm
M 53 A132 X0 10 00 _ _	M 53 A150 X0 10 00 _ _	M 53 A200 X0 10 00 _ _

NUMERISCHE PASSCODE-SPERRE (CODE)

ART.		
M 53 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 53 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 53 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 53 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 53 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 969x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 53 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 969x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	Gesamthöhe mm	kg
M 53 PR25 00 00 01 _ _	60	100

Nutzabmessungen mm 963x631x60 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 53 PR35 10 00 01 _ _	35	250

Abm. mm 969x721x35 H

54x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 09 00	50 - 300

Set bestehend aus: 8 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 8 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm, 6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 15 00	50
F FH 5007 15 00	75
F FH 5010 15 00	100 - 125

Set bestehend aus: 7 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 14 00	50
F FH 5007 14 00	75
F FH 5010 14 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 98 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 1 Steckwand 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100 - 125
F FH 5015 13 00	150
F FH 5020 13 00	200 - 250
F FH 5030 13 00	300

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 01 00	50
F FH 5007 01 00	75
F FH 5010 01 00	100 - 125
F FH 5015 01 00	150
F FH 5020 01 00	200 - 250
F FH 5030 01 00	300

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 9 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 18 00	50
F FH 5007 18 00	75
F FH 5010 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 24 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 5007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 8 F HC 6471 00 07
Nr. 4 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1150 00 99
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













MASTER 1190x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48



- **ART. M 63 A100 C0 10 CN 04**
  H = 1000 mm - 8 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 259/379

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 247

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 700 mm

ART.		kg		
M 63 A070 C0 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A070 C0 10 50 04	200	100%	key	
M 63 A070 E2 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A070 E2 10 50 04	200	100%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 63 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A070 C0 10 51 04	200	100%	key	
M 63 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A070 E2 10 51 04	200	100%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 63 A085 C0 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A085 C0 10 AB 04	200	100%	key	
M 63 A085 E2 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A085 E2 10 AB 04	200	100%	code	

H 850 mm

ART.		kg		
M 63 A085 C0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A085 C0 10 AU 04	200	100%	key	
M 63 A085 E2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A085 E2 10 AU 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 239

MASTER 1190x726 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
M 63 A100 C0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 CP 04	200	100%	key	
M 63 A100 E2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 E2 10 CP 04	200	100%	code	

H 1000 mm

ART.		kg		
M 63 A100 C5 10 EC 04	50-75-100	100-96-92%	-	
M 63 A100 C5 10 ED 04	200	100%	-	

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 63 A100 C0 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 BV 04	200	100%	key	
M 63 A100 P5 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 P5 10 BV 04	200	100%	code	

H 1023 mm



Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 63 A100 C0 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 CB 04	200	100%	key	
M 63 A100 P5 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 P5 10 CB 04	200	100%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 63 A150 C0 10 MB 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A150 C0 10 MC 04	200	100%	key	
M 63 A150 E2 10 MB 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A150 E2 10 MC 04	200	100%	code	

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 63 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key	
M 63 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code	

MASTER 1190x726 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
M 63 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	-	
M 63 A200 C5 10 FV 04	200	100%	-	

H 2000 mm

ART.		kg		
M 63 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key	
M 63 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code	

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.	kg		
M 63 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 63 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key
M 63 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 63 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.	kg		
M 63 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 63 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key
M 63 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 63 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code

FARBEN SIEHE S. 239

MASTER 1270x752 mm

H 1113 mm

ART.		kg		
M 63 R085 S0 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R085 P2 10 88 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1113 mm

ART.		kg		
M 63 R085 S0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R085 P2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1263 mm

ART.		kg		
M 63 R100 S0 10 DY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R100 P2 10 DY 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1263 mm

ART.		kg		
M 63 R100 S0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R100 P2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

FARBEN SIEHE S. 239

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 63 R085 P2 16 PM 1G

SIEHE S. 291

MASTER 1190x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M63	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M63	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (Nutzhöhe 1225 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)	E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
			T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK
mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M63	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
			S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
			P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
			A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 1264x752.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C075 01 10 0F _ _	**M 63 C075 01 00 0F _ _**	1076x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C100 01 10 0F _ _	**M 63 C100 01 00 0F _ _**	1076x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C125 01 10 0F _ _	**M 63 C125 01 00 0F _ _**	1076x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C150 01 10 0F _ _	**M 63 C150 01 00 0F _ _**	1076x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C200 01 10 0F _ _	**M 63 C200 01 00 0F _ _**	1076x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C250 01 10 0F _ _	**M 63 C250 01 00 0F _ _**	1076x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C300 01 10 0F _ _	**M 63 C300 01 00 0F _ _**	1076x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C075 01 10 0T _ _	**M 63 C075 01 00 0T _ _**	1076x600x56 H	75	200	100%
M 63 C100 01 10 0T _ _	**M 63 C100 01 00 0T _ _**	1076x600x81 H	100	200	100%
M 63 C125 01 10 0T _ _	**M 63 C125 01 00 0T _ _**	1076x600x106 H	125	200	100%
M 63 C150 01 10 0T _ _	**M 63 C150 01 00 0T _ _**	1076x600x131 H	150	200	100%
M 63 C200 01 10 0T _ _	**M 63 C200 01 00 0T _ _**	1076x600x181 H	200	200	100%
M 63 C250 01 10 0T _ _	**M 63 C250 01 00 0T _ _**	1076x600x231 H	250	200	100%
M 63 C300 01 10 0T _ _	**M 63 C300 01 00 0T _ _**	1076x600x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 60 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 60 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 60 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 60 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 60 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 239

MASTER 1190x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C057 01 10 0F _ _	**M 63 C057 01 00 0F _ _**	1076x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHER AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C057 01 10 0T _ _	**M 63 C057 01 00 0T _ _**	1076x600	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 63 PR25 00 00 01 _ _	1133x631	60	150

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 60 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 60 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 60 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 60 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 60 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 239

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 63 A085 E2 10 PK 1G

SIEHE S. 291

MASTER 1190x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 60 P075 C0 10 10 _ _	M 60 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 60 P075 C1 10 10 _ _	M 60 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 60 P075 C2 10 10 _ _	M 60 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 60 P090 C0 10 10 _ _	M 60 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 60 P090 C1 10 10 _ _	M 60 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 60 P090 C2 10 10 _ _	M 60 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 60 P140 C0 10 10 _ _	M 60 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 60 P140 C1 10 10 _ _	M 60 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 60 P140 C2 10 10 _ _	M 60 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 60 P190 C0 10 10 _ _	M 60 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 60 P190 C1 10 10 _ _	M 60 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 60 P190 C2 10 10 _ _	M 60 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

DAS TÜRPAAR OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	C0 KEY Zylinderschloss	M 60 P077 C0 10 11 _ _	M 60 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 60 P077 C1 10 11 _ _	M 60 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 60 P077 C2 10 11 _ _	M 60 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 60 P075 P5 10 10 _ _	M 60 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 60 P090 P5 10 10 _ _	M 60 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 60 P140 P5 10 10 _ _	M 60 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 60 P190 P5 10 10 _ _	M 60 P190 P5 00 10 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 60 P077 A4 10 11 _ _	M 60 P077 A4 00 11 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET FÜR TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FARBEN SIEHE S. 239

MASTER 1190x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm	
M 63 T023 AG 00 31 07	1190x726x23 H	

Platte mit PVC-Verkleidung FÜR EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm	
M 63 T023 AG 00 41 07	1190x726x23 H	

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm	
M 63 T040 MU 00 01 00	1190x726x40 H	

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS ABM. 1190x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
M 63 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1190x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
M 63 T030 MD GM 11 07	-	Zentral	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS ABM. 1190x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
M 63 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 63 Z050 00 00 00 _ _	1188x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 63 Z100 00 00 00 _ _	1188x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 60 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1184x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 03 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x100 H
M 60 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1184x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 239

MASTER 1190x726 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	340	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	340	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD11 125	125	340	155
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD11 125	125	360	155
C RN DAD04 160	160	600	200

Ersatzteile - Befestigungen

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99

Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99

2 Dübel „HILTI", Boden aus ungerissenem Beton ≥ C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 1190x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 700 mm
Nutzhöhe 600 mm

M 63 A070 X0 10 00 _ _

H 850 mm
Nutzhöhe 750 mm

M 63 A085 X0 10 00 _ _

H 1000 mm
Nutzhöhe 900 mm

M 63 A100 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERVERSCHLUSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER
KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 63 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 63 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 63 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 239

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1325 mm
Nutzhöhe 1225 mm

M 63 A132 X0 10 00 _ _

H 1500 mm
Nutzhöhe 1400 mm

M 63 A150 X0 10 00 _ _

H 2000 mm
Nutzhöhe 1900 mm

M 63 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 63 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 63 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 63 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 63 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 63 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 1139x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 63 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 1139x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 63 PR25 00 00 01 _ _	60	150

Nutzabmessungen mm 1133x631x25 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 63 PR35 10 00 01 _ _	35	300

Abm. mm 1139x721x35 H

64x36 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 02 00	75
F FH 6010 02 00	100 - 125
F FH 6015 02 00	150
F FH 6020 02 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 3 Steckwänden 166 mm, 9 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 05 00	75
F FH 6010 05 00	100 - 125
F FH 6015 05 00	150

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 132 mm, 9 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 08 00	75
F FH 6010 08 00	100 - 125
F FH 6015 08 00	150
F FH 6020 08 00	200 - 250
F FH 6030 08 00	300

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 2 Steckwänden 149 mm, 1 Steckwand 166 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 09 00	75
F FH 6010 09 00	100 - 125
F FH 6015 09 00	150
F FH 6020 09 00	200 - 250
F FH 6030 09 00	300

Set bestehend aus: 4 ungeschlitzten Trennwänden 1085 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 10 00	75
F FH 6010 10 00	100 - 125
F FH 6015 10 00	150
F FH 6020 10 00	200 - 250
F FH 6030 10 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 1085 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 6007 11 00	75
F FH 6010 11 00	100 - 125
F FH 6015 11 00	150
F FH 6020 11 00	200 - 250
F FH 6030 11 00	300

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 149 mm, 1 Steckwand 166 mm

Palazzoli
Palazzoli
CERA
TYROLIT
www.tyrolit.com
Beta
Atlas Copco
Atlas Copco PRO G2403

MASTER 1428x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48

- **ART. M 73 A100 C0 10 CN 04**
  H = 1000 mm - 8 Schubladen

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 281/379

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 269

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE / FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE / FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 700 mm

ART.		kg		
M 73 A070 C0 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A070 C0 10 50 04	200	100%	key	
M 73 A070 E2 10 49 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A070 E2 10 50 04	200	100%	code	

H 700 mm

ART.		kg		
M 73 A070 C0 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A070 C0 10 51 04	200	100%	key	
M 73 A070 E2 10 31 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A070 E2 10 51 04	200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg		
M 73 A085 C0 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A085 C0 10 AB 04	200	100%	key	
M 73 A085 E2 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A085 E2 10 AB 04	200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg		
M 73 A085 C0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A085 C0 10 AU 04	200	100%	key	
M 73 A085 E2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A085 E2 10 AU 04	200	100%	code	

FARBEN SIEHE S. 261

MASTER 1428x726 mm

H 1000 mm

ART.	kg		
M 73 A100 C0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A100 C0 10 CP 04	200	100%	key
M 73 A100 E2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A100 E2 10 CP 04	200	100%	code

H 1000 mm

ART.	kg		
M 73 A100 C5 10 EC 04	50-75-100	100-96-92%	-
M 73 A100 C5 10 ED 04	200	100%	-

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 73 A100 C0 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A100 C0 10 BV 04	200	100%	key
M 73 A100 P5 10 BU 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A100 P5 10 BV 04	200	100%	code

H 1023 mm

Tür 900 mm Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 73 A100 C0 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A100 C0 10 CB 04	200	100%	key
M 73 A100 P5 10 CA 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A100 P5 10 CB 04	200	100%	code

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg			
M 73 A150 C0 10 MF 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 73 A150 C0 10 MG 04	200	100%	key		
M 73 A150 E2 10 MF 04	50-75-100	100-96-92%	code		
M 73 A150 E2 10 MG 04	200	100%	code		

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg			
M 73 A150 C0 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 73 A150 C0 10 LD 04	200	100%	key		
M 73 A150 P5 10 LC 04	50-75-100	100-96-92%	code		
M 73 A150 P5 10 LD 04	200	100%	code		

FARBEN SIEHE S. 261

MASTER 1428x726 mm

H 2000 mm

ART.		kg			
M 73 A200 C5 10 FU 04	50-75-100	100-96-92%	-		
M 73 A200 C5 10 FV 04	200	100%	-		

H 2000 mm

ART.		kg			
M 73 A200 C0 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	key		
M 73 A200 C0 10 FT 04	200	100%	key		
M 73 A200 E2 10 FS 04	50-75-100	100-96-92%	code		
M 73 A200 E2 10 FT 04	200	100%	code		

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Tür 900 mm

ART.	kg		
M 73 A200 C0 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A200 C0 10 FZ 04	200	100%	key
M 73 A200 T2 10 FY 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A200 T2 10 FZ 04	200	100%	code

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.	kg		
M 73 A200 C0 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A200 C0 10 FX 04	200	100%	key
M 73 A200 P5 10 FW 04	50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A200 P5 10 FX 04	200	100%	code

MASTER 1508x752 mm

H 1113 mm

ART.		kg		
M 73 R085 S0 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R085 P2 10 AA 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1113 mm

ART.		kg		
M 73 R085 S0 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R085 P2 10 95 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 913

H 1263 mm

ART.		kg		
M 73 R100 S0 10 DY 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R100 P2 10 DY 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

H 1263 mm

ART.		kg		
M 73 R100 S0 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R100 P2 10 CN 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1063

2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm

FARBEN SIEHE S. 261

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 73 R085 P2 12 PR 35

SIEHE S. 291

MASTER 1428x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

	HÖHE wählen	VERSCHLUSS wählen		FARBE wählen
M73	A040	C5	10 00	01

LEERER SCHRANK

Tragkraft des Schrankes 3100 kg

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M73	A070	700 mm (Nutzhöhe 600 mm)	X0	ohne Verschlussstange und ohne Schloss	10 00	01	RAL 7000
	A085	850 mm (Nutzhöhe 750 mm)	C5*	ohne Schloss		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (Nutzhöhe 900 mm)	C0*	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (Nutzhöhe 1225 mm)	C1*	KEY Zylinderschloss		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (Nutzhöhe 1400 mm)	C2*	KEY Zylinderschloss		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (Nutzhöhe 1900 mm)	E2*	CODE Zahlencode		39	RAL 7016
			T2*	CODE Zahlencode		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

LEERER SCHRANK mit Vorbereitung für Rollen

ROLLEN SIEHE S. 33

	HÖHE		VERSCHLUSS			FARBE	
M73	R085	913 mm (Nutzhöhe 750 mm)	S0	KEY Zylinderschloss	10 00	01	RAL 7000
	R100	1063 mm (Nutzhöhe 900 mm)	S1	KEY Zylinderschloss		02	RAL 6011
			S2	KEY Zylinderschloss		1G	RAL 3003
			P2	CODE Zahlencode		1F	RAL 9002
			A1	CODE Zahlencode		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

KOMPLETT MIT WIRBELVERSCHLUSSSTANGE, OBERER PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG MIT PVC-BELAG, GRIFFPAAR, PLATTENPAAR. Aussenmasse mm 1502x752.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C075 01 10 0F _ _	**M 73 C075 01 00 0F _ _**	1314x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C100 01 10 0F _ _	**M 73 C100 01 00 0F _ _**	1314x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C125 01 10 0F _ _	**M 73 C125 01 00 0F _ _**	1314x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C150 01 10 0F _ _	**M 73 C150 01 00 0F _ _**	1314x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C200 01 10 0F _ _	**M 73 C200 01 00 0F _ _**	1314x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C250 01 10 0F _ _	**M 73 C250 01 00 0F _ _**	1314x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C300 01 10 0F _ _	**M 73 C300 01 00 0F _ _**	1314x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C075 01 10 0T _ _	**M 73 C075 01 00 0T _ _**	1314x600x56 H	75	200	100%
M 73 C100 01 10 0T _ _	**M 73 C100 01 00 0T _ _**	1314x600x81 H	100	200	100%
M 73 C125 01 10 0T _ _	**M 73 C125 01 00 0T _ _**	1314x600x106 H	125	200	100%
M 73 C150 01 10 0T _ _	**M 73 C150 01 00 0T _ _**	1314x600x131 H	150	200	100%
M 73 C200 01 10 0T _ _	**M 73 C200 01 00 0T _ _**	1314x600x181 H	200	200	100%
M 73 C250 01 10 0T _ _	**M 73 C250 01 00 0T _ _**	1314x600x231 H	250	200	100%
M 73 C300 01 10 0T _ _	**M 73 C300 01 00 0T _ _**	1314x600x281 H	300	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 70 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 70 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 70 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 70 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 70 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 261

MASTER 1428x726 mm

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C057 01 10 0F _ _	**M 73 C057 01 00 0F _ _**	1314x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C057 01 10 0T _ _	**M 73 C057 01 00 0T _ _**	1314x600	70	200	100%

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 73 PR25 00 00 01 _ _	1371x631	60	150

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 70 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 70 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 70 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 70 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 70 PLS1 00 00 00 M7**

FARBEN SIEHE S. 261

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 73 A100 E2 17 PN 39

SIEHE S. 291

MASTER 1428x726 mm

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C0 10 10 _ _	M 70 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C1 10 10 _ _	M 70 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C2 10 10 _ _	M 70 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C0 10 10 _ _	M 70 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C1 10 10 _ _	M 70 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C2 10 10 _ _	M 70 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C0 10 10 _ _	M 70 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C1 10 10 _ _	M 70 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C2 10 10 _ _	M 70 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C0 10 10 _ _	M 70 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C1 10 10 _ _	M 70 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C2 10 10 _ _	M 70 P190 C2 00 10 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P077 C0 10 11 _ _	M 70 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P077 C1 10 11 _ _	M 70 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P077 C2 10 11 _ _	M 70 P077 C2 00 11 _ _

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER RECHTSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE

H SCHRANK mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 70 P075 P5 10 10 _ _	M 70 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 70 P090 P5 10 10 _ _	M 70 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 70 P140 P5 10 10 _ _	M 70 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 70 P190 P5 10 10 _ _	M 70 P190 P5 00 10 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT VERSCHLUSS **C5** (OHNE SCHLOSS) ODER **X0** (OHNE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE UND OHNE SCHLOSS) ZUZUORDNEN

PAAR FLÜGELTÜREN TEILHÖHE

H TÜR-AUSSENMASSE mm	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
775	A4 Griff ohne Ziffernblock	M 70 P077 A4 10 11 _ _	M 70 P077 A4 00 11 _ _

*DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

DAS TÜRPAAR IST OBLIGATORISCH DEN SCHRÄNKEN MIT FOLGENDEN VERSCHLUSSSYSTEMEN ZUZUORDNEN:
FÜR DEN SCHUBLADENSCHRANK OHNE ROLLEN DAS SCHLOSS **T2** VERWENDEN
FÜR DEN SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN DAS SCHLOSS **A1** VERWENDEN

SCHLÖSSER
SIEHE S. 31

FERNBEDIENUNG

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

KUNSTSTOFF-SET FÜR TÜRPAAR

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

FARBEN SIEHE S. 261

MASTER 1428x726 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 73 T023 AG 00 31 07	1428x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 73 T023 AG 00 41 07	1428x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
M 73 T040 MU 00 01 00	1428x726x40 H

Für EINZELSCHRANK

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1428x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 73 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1428x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 73 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1428x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 73 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX FÜR SCHUBLADENSCHRANK MIT ROLLEN
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 73 Z050 00 00 00 _ _	1426x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 73 Z100 00 00 00 _ _	1426x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 70 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1422x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 03 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x100 H
M 70 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1422x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 261

MASTER 1428x726 mm

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	320	155
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	320	155
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD11 125	125	320	155
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD11 125	125	320	155
C RN DAD04 160	160	600	200

Ersatzteile - Befestigungen

WEITERE ROLLEN
SIEHE S. 33

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99

Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99

2 Dübel „HILTI", Boden aus ungerissenem Beton ≥ C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

MASTER 1428x726 mm

Born To Be Extreme

LEERER SCHRANK ohne Wirbelverschlussstange und ohne Verschluss

H 700 mm Nutzhöhe 600 mm	H 850 mm Nutzhöhe 750 mm	H 1000 mm Nutzhöhe 900 mm
M 73 A070 X0 10 00 _ _	M 73 A085 X0 10 00 _ _	M 73 A100 X0 10 00 _ _

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Wirbelverschlussstange besteht aus einem fließgepressten Profilaluminium mit Lochungen in 25mm-Abständen für die Einführung der Kippsicherungsklammer. Die Kippsicherungsstange wird komplett mit Kunststoffzubehören geliefert und mit für das Zylinderschloss oder den elektronischen Verschluss vorbereiteter oberen Struktur.

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

ART.	Nutzhöhe H - Schubladeneinführung mm
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

ZYLINDERVERSCHLUSS (KEY)

VERSCHLUSS MIT SCHLIESSZYLINDER KOMPLETT MIT:
- 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 1 Stahlseil mit elastischem Hülle
- 1 vordere Schlaggruppe
- 1 hintere Cursorgruppe

ART.		
M 73 V000 C0 00 00 00	C0	ZYLINDERSCHLOSS MIT UNTERSCHIEDLICHER NUMMERIERUNG
M 73 V000 C1 00 00 00	C1	ZYLINDERSCHLOSS FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 73 V000 C2 00 00 00	C2	ZYLINDERSCHLOSS MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

FARBEN SIEHE S. 137

kg TRAGKRAFT

For Experts Only

H 1325 mm
Nutzhöhe 1225 mm

M 73 A132 X0 10 00 _ _

H 1500 mm
Nutzhöhe 1400 mm

M 73 A150 X0 10 00 _ _

H 2000 mm
Nutzhöhe 1900 mm

M 73 A200 X0 10 00 _ _

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

ART.		
M 73 V000 E2 00 00 00	E2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Batteriespeisung)
M 73 V000 E5 00 00 00	E5	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE (Netzspeisung)
M 73 V000 T2 00 00 00	T2	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Batteriespeisung)
M 73 V000 T3 00 00 00	T3	ÖFFNEN/SCHLIESSEN VERSCHLUSSSTANGE + TÜR (Netzspeisung)

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	Zusätzliche Fernbedienung

PLATTEN FÜR SCHLÖSSER UND VERSTELLBÖDEN

OBERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 73 PS46 00 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 1377x724x46 H

UNTERE PLATTE FÜR SCHLÖSSER

ART.	H Front mm	kg
M 73 PS46 10 10 00 _ _	46	150

Abm. mm 1377x724x46 H

VERSTELLBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 73 PR25 00 00 01 _ _	60	150

Nutzabmessungen mm 1371x631x25 H

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

ART.	H Front mm	kg
M 73 PR35 10 00 01 _ _	35	300

Abm. mm 1377x721x35 H

78x36 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 01 00	75
F FH 7010 01 00	100 - 125

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 610 mm, 2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm, 6 Steckwänden 149 mm, 6 Steckwänden 200 mm, 4 Einsatzkästen 150x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 02 00	75
F FH 7010 02 00	100 - 125
F FH 7015 02 00	150
F FH 7020 02 00	200 - 250

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 149 mm, 9 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 03 00	75
F FH 7010 03 00	100 - 125
F FH 7015 03 00	150

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 132 mm, 3 Steckwänden 166 mm, 14 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 04 00	75
F FH 7010 04 00	100 - 125
F FH 7015 04 00	150
F FH 7020 04 00	200 - 250
F FH 7030 04 00	300

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 2 Steckwänden 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 07 00	75
F FH 7010 07 00	100 - 125
F FH 7015 07 00	150
F FH 7020 07 00	200 - 250
F FH 7030 07 00	300

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 4 Steckwänden 149 mm, 2 Steckwänden 200 mm, 1 Steckwand 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 7007 08 00	75
F FH 7010 08 00	100 - 125
F FH 7015 08 00	150
F FH 7020 08 00	200 - 250
F FH 7030 08 00	300

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 2 Steckwänden 149 mm, 2 Steckwänden 200 mm, 2 Steckwänden 302 mm

MASTER 727x726 mm

ECKSCHRÄNKE

ANSICHT VON HINTEN



DIESE ECKELEMENTE KÖNNEN NUR MIT SCHUBLADEN-SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD IN 726 mm TIEFE (36 EH) VERBUNDEN WERDEN.

ART.	
M 33 A100 X0 10 R1 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT

ART.	
M 33 A100 X0 10 R2 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKELEMENTE KÖNNEN NUR MIT SCHUBLADEN-SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD IN 726 mm TIEFE (36 EH) VERBUNDEN WERDEN.

ART.	
M 33 A100 X0 10 L1 04	

LINKES AUSSENWINKELELEMENT

ART.	
M 33 A100 X0 10 L2 04	

LINKES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 159

MASTER 727x726 mm

ECKSCHRÄNKE

ANSICHT VON HINTEN



DIESE ECKELEMENTE KÖNNEN NUR MIT SCHUBLADEN-SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD IN 726 mm TIEFE (36 EH) VERBUNDEN WERDEN.

ART.	
M 33 A100 C5 10 L3 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT

ART.	
M 33 A100 C5 10 L4 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKELEMENTE KÖNNEN NUR MIT SCHUBLADEN-SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD IN 726 mm TIEFE (36 EH) VERBUNDEN WERDEN.

ART.	
M 33 A100 C5 10 R3 04	

RECHTES INNENWINKELELEMENT

ART.	
M 33 A100 C5 10 R4 04	

RECHTES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 159

OHNE WERKZEUG

18x27 EH

ART. M 12 A080 E2 14 NB 01

Schrank mit 4 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x100 - 1x200 - 1x300)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte aus MDF mit Gummiverkleidung
Abm. mm 408x573x832 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7000
Kunststoffteile in Farbe red carpet - SIEHE S. 40

ART. M 12 R070 S0 11 35 35

Schrank mit mit Rollen un 5 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 2x75 - 3x150)
Zylinderschloss - Abdeckplatte mit PVC-Verkleidung mit 4-seitiger Aufkantung
Rollen aus Standardgummi Ø 125 mm
Abm. mm 434x647x918 H
Stahl in Farbe Reinweiß RAL 9010
Kunststoffteile in Farbe mediterranean blue
SIEHE S. 42

ART. M 12 A100 T2 16 NC 35

Schrank mit 3 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 1x50 - 2x100), 1 Auszugboden,
1 Verstellboden und 1 Tür
Schloss mit Zahlencode - Abdeckplatte mit PVC-Verkleidung mit 3-seitiger Aufkantung
Abm. mm 408x598x1023 H
Stahl in Farbe Reinweiß RAL 9010
Kunststoffteile in Farbe Sunny yellow
SIEHE S. 42

27x27 EH

ART. M ZA 0600 00 00 00 PA

Schrank mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x50 - 2x100 - 2x125), 2 Verstellböden,
2 Auszugböden, 2 Türen
Zylinderschloss
Abdeckplatte aus MDF mit Gummiverkleidung
Abm. mm 1122x598x1032 H
Stahl in Farbe Reinweiß RAL 9010 +
Anthrazitgrau RAL 7016
Kunststoffteile in Farbe juicy orange - SIEHE S. 63

ART. M 22 A100 T2 16 BC 48

Schrank mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 3x75 - 1x100 - 1x150), 1 Auszugboden
Schloss mit Zahlencode
Abm. mm 561x598x1000 H
Stahl in Farbe capri blau RAL 5019
Kunststoffteile in Farbe Sunny yellow
SIEHE S. 64

ART. M 22 R070 P2 10 NE 1F

Schrank mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 1x50 - 2x75 - 2x100 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Ablagefläche mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Rollen aus abriebfestem Gummi Ø 125 mm
Abm. mm 587x647x918 H
Stahl in Farbe Grauweiss RAL 9002
Kunststoffteile in Farbe dark grey - SIEHE S. 64

ART. M 22 A150 C0 11 NA 50

Schrank mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x100 - 2x150 - 1x200), 2 Verstellböden, 1 Tür
Zylinderschloss
Abm. mm 561x598x1500 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7035 + Blau RAL 5012
Kunststoffteile in Farbe mediterranean blue
SIEHE S. 68

36x27 EH

ART. M 32 A100 C0 15 NP 34

Schrank mit 1 Schublade mit flexiblem Auszug
(H Front 1x100), 2 Auszugböden
Zylinderschloss
Ablagefläche mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 714x598x1023 H
Stahl in Farbe Enzianblau RAL 5010
Kunststoffteile in Farbe juicy orange
SIEHE S. 82

ART. M 32 A150 C0 15 NQ 34

Schrank mit 2 Verstellböden, 1 Auszugboden
Zylinderschloss
Ablagefläche mit 4 Kanten mit PVC-Belag
Abm. mm 714x598x1523 H
Stahl in Farbe Enzianblau RAL 5010
Kunststoffteile in Farbe juicy orange
SIEHE S. 82

LÖSUNGEN FÜR MASTER-SCHRÄNKE

36x27 EH

ART. M 32 D200 C0 10 NW CQ

Schrank mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(H Front 6x100), 4 Verstellböden, 4 Auszugböden
Zylinderschloss
Abm. mm 1428x623x2000 H
Stahl in Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 +
Grauweiss RAL 9002
Kunststoffteile in Farbe dark grey
SIEHE S. 88

ART. M 32 R080 P2 12 NR FD

Schrank mit Rollen aus abriebfestem Gummi
Ø 125 mm mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte aus Multiplex mit integrierten Griffen
Abm. mm 780x573x988 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7035 +
Enzianblau RAL 5010
Kunststoffteile in Farbe sky blue - SIEHE S. 90

ART. M 32 A150 C0 14 NU 01

Schrank mit 9 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x100 - 6x150 - 1x300)
Zylinderschloss
Abdeckplatte mit 3 Kanten mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 714x573x1523 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7000
Kunststoffteile in Farbe glamour red
SIEHE S. 94

54x27 EH

ART. M 52 D200 C0 10 PD FP

Doppelschrank mit 8 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(H Front 4x100 - 4x150), 4 Verstellböden, 2 Auszugböden
Zylinderschloss
Abm. mm 2040x623x2000 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7035 + Rubinrot RAL 3003
Kunststoffteile in Farbe dark grey
SIEHE S. 118

ART. M 52 A200 P5 11 PC GS

Schrank mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(H Front 2x75 - 2x100 - 1x150), 1 Verstellboden,
1 Auszugboden
Schloss mit Zahlencode
Abm. mm 1020x598x2000 H
Stahl in Farbe Blau RAL 5012 + Reinweiß RAL 9010
Kunststoffteile in Farbe mediterranean blue
SIEHE S. 124

27x36 EH

ART. M 23 R070 P2 14 NL 08

Schrank mit Rollen mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 2x75 - 1x100 - 1x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte mit 4 Kanten mit PVC-Verkleidung
Polyurethanrollen Ø 160 mm
Abm. mm 587x800x963 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7035
Kunststoffteile in Farbe red carpet
SIEHE S. 143

ART. M 23 A100 C0 16 NG 04

Schrank mit 3 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 1x50 - 1x100 - 1x125), 1 Auszugboden, 1 Verstellboden und 1 Tür
Zylinderschloss
Abdeckungsplatte mit 3-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 561x751x1023 H
Stahl in Farbe Blau RAL 5012
Kunststoffteile in Farbe sunny yellow
SIEHE S. 143

ART. M 23 R080 P2 15 NM 39

Schrank mit Rollen mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 1x50 - 2x100 - 1x150 - 1x300)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Rollen aus lastischem Gummi Ø 160 mm
Abm. mm 587x800x1063 H
Stahl in Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
Kunststoffteile in Farbe juicy orange
SIEHE S. 144

ART. M 23 A150 X0 14 NH AE

Schrank mit 3 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 1x50 - 1x100 - 1x150)
1 Verstellboden, 1 Auszugboden
Zylinderschloss
Abm. mm 561x751x1500 H
Stahl in Farbe Rubinrot RAL 3003 + Grau RAL 7000
Kunststoffteile in Farbe red carpet
SIEHE S. 148

36x36 EH

ART. M 33 D100 C0 10 NN NQ

Schrank mit 8 Böden mit flexiblem Auszug
Abdeckplatte aus MDF mit Gummiverkleidung
Zylinderschloss
Abm. mm 1428x776x1000 H
Stahl in Farbe Rubinrot RAL 3003 + Grauweiss RAL 9002
Kunststoffteile in Farbe dark grey
SIEHE S. 167

ART. M 33 A100 E2 12 NY FD

Schrank mit 7 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 1x50 - 2x75 - 2x100 - 1x200 - 1x300)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte mit 3-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 714x726x1023 H
Stahl in Farbe Lichtgrau RAL 7035 + Enzianblau RAL 5010
Kunststoffteile in Farbe sky blue
SIEHE S. 169

ART. M 33 R080 P2 10 NK 1G

Schrank mit Rollen mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug (H Front 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm
Abdeckplatte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 740x800x1063 H
Stahl in Farbe Rubinrot RAL 3003
Kunststoffteile in Farbe dark grey
SIEHE S. 169

LÖSUNGEN FÜR MASTER-SCHRÄNKE

45x36 EH

ART. M 43 R070 P2 10 RA EF

Schrank mit Rollen mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 3x100 - 1x150)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte mit 4 Kanten mit PVC-Verkleidung
Rollen aus abriebfestem Gummi Ø 160 mm
Abm. mm 947x752x963 H
Stahl in Farbe Dunkelgrau RAL 7000 + Lichtgrau RAL 7035
Kunststoffteile in Farbe dark grey - SIEHE S. 198

ART. M 43 R070 S0 11 PB EF

Schrank mit Rollen mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 3x100 - 1x150)
Zylinderschloss
Abdeckplatte aus Multiplex mit integrierten Griffen
Rollen aus abriebfestem Gummi Ø 160 mm
Abm. mm 933x726x933 H
Stahl in Farbe Dunkelgrau RAL 7000 + Lichtgrau RAL 7035
Kunststoffteile in Farbe mediterranean blue -
SIEHE S. 202

ART. M 43 A085 E2 14 PA 48

Schrank mit 7 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 1x50 - 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200),
1 Sockelpaar für Gabelstapler H 100 mm,
Schloss mit Zahlencode - Abdeckplatte aus Multiplex
Abm. mm 867x726x990 H
Stahl in Farbe Capri Blau RAL 5019
Kunststoffteile in Farbe red carpet
Ohne Schraubstock
SIEHE S. 194

54x36 EH

ART. M 53 D150 C0 10 PF NR

Doppelschrank mit 9 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 6x100 - 2x150 - 1x300)
2 Abdeckplatten mit 3-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Schloss mit Zahlencode und Zylinderschloss
Abm. mm 2040x776x1523 H
Stahl in Farbe Grauweiss RAL 9002 +
Enzianblau RAL 5010
Kunststoffteile in Farbe dark grey
SIEHE S. 219

ART. M 53 R070 P2 14 PG 35

Mobiler Schrank mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 3x100 - 1x150)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte aus Multiplex mit integrierten Griffen
Polyurethanrollen Ø 160 mm
Abm. mm 1086x726x933 H
Stahl in Farbe Reinweiss RAL 9010
Kunststoffteile in Farbe Red Carpet
SIEHE S. 222

ART. M ZA 0400 00 00 00 08

Schränke mit 12 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 4x75 - 2x100 - 4x150 - 2x200),
2 Rollladenschränke H 812 mm
Zylinderschloss
Abdeckplatte aus Multiplex
Abm. mm 2040x726x1702 H
Stahl in Farbe Grau RAL 7035
Kunststoffteile in Farbe mediterranean blue
SIEHE S. 226

LÖSUNGEN FÜR MASTER-SCHRÄNKE

36 EH

64x36 EH



ART. M 63 R085 P2 16 PM 1G

Schrank mit Rollen mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 1x100 - 3x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckungsplatte aus Multiplex mit integrierten Griffen
Polyurethanrollen Ø 160 mm
Abm. mm 1256x726x1083 H
Stahl in Farbe Rubinrot RAL 3003
Kunststoffteile in sunny yellow
SIEHE S. 246



ART. M 63 A085 E2 10 PK 1G

Schrank mit 5 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 1x100 - 3x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Sockelpaar H 100 mm
Abdeckungsplatte aus MDF mit Gummibelag
Abm. mm 1190x726x982 H
Stahl in Farbe Rubinrot RAL 3003
Kunststoffteile in dark grey
SIEHE S. 250

78x36 EH



ART. M 73 R085 P2 12 PR 35

Schrank mit Rollen mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 1x100 - 2x150 - 1x200)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckungsplatte aus Multiplex mit integrierten Griffen
Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm
Abm. mm 1494x726x1083 H
Stahl in Farbe Reinweiss RAL 9010
Kunststoffteile in sky blue
SIEHE S. 268



ART. M 73 A100 E2 17 PN 39

Schrank mit 7 Schubladen mit flexiblem Auszug
(H Front 2x75 - 2x100 - 1x150 - 2x200)
Schloss mit Zahlencode
Abdeckplatte mit 3-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung
Abm. mm 1428x726x1023 H
Stahl in Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
Kunststoffteile in forest green
SIEHE S. 272

Beta
SYSTEM

FRAGEN SIE UNS NACH PERSONALISIERTEN LÖSUNGEN



DER MEISTVERKAUFTE

SEIT 1984

ROBUST PAR EXCELLENCE

STANDARD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1

DETAIL DES LAGERS

Die Schubladen und Auszugböden werden in 2 Ausführungen geliefert:
- **Einfacher** 87% **Auszug** mit Nutzlasten, die je nach Ausführung von 60 bis 100 kg reichen. Die Gleitfähigkeit der Schubladen wird von 4 hochresistenten Lagern garantiert.
- **Teleskopischer** 100% **Vollauszug** mit Nutzlasten, die je nach Ausführung von 150 bis 200 kg reichen. Die Gleitfähigkeit der Schubladen wird von 8 hochresistenten Lagern garantiert.

2

Die Schubladenschränke vom Typ STANDARD können mit einer oberen Abdeckung ausgestattet werden; sie besteht aus einer MDF-Platte mit Verkleidung aus ölfestem Gummi. Diese Abdeckung wird in den gleichen Abmessungen des Schubladenschranks geliefert und sie können untereinander leicht verbunden werden, um eine unterbrechungslose Oberfläche zu bilden (s. Beispiel).

ANWENDUNG
ABLAGEFLÄCHE AUS MDF



3





Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherungssystem beim Herausziehen der Schublade, denn der hintere Haken der Schublade dreht die hintere Verschlussstange (A) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herauszieht und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann. Nachdem die Schublade wieder geschlossen wurde, kehrt die Verschlussstange wieder in die Öffnungsposition zurück und erlaubt das Herausziehen einer anderen Schublade.

ZYLINDERSCHLOSS
Zylinderschloss serienmäßig mit 2 Schlüsseln

4

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON

STANDARD 564x726 mm

- **ART. F DD 1070 52 04**
  H = 800 mm - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

EINFACHAUSZUG 87% = 60/100 kg

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss
und zwei Schlüsseln.

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 311/379

VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 312

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 307

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

AUSZUG SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 600 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD 1050 52 04	100	87%	key	

H 600 mm

*Höchsttragkraft 60 kg **Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD 1050 53 04	100	87%	key	

H 700 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD 1060 51 04	100	87%	key	

H 700 mm

Tür 425 mm

*Höchsttragkraft 70 kg

ART.		kg		
F DD 1160 51 04	80	87%	key	

H 800 mm

ART.		kg		
F DD 1070 55 04	100	87%	key	

H 800 mm

*Höchsttragkraft 60 kg

ART.		kg		
F DD 1070 51 04	100	87%	key	

FARBEN SIEHE S. 299

STANDARD 564x726 mm

H 800 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.	kg		
F DD 1070 52 04	100	87%	key

H 800 mm

Tür 425 mm

*Höchsttragkraft 70 kg

ART.	kg		
F DD 1170 51 04	100	87%	key

H 850 mm

*Höchsttragkraft 60 kg

ART.	kg		
F DD 1075 51 04	100	87%	key

H 850 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.	kg		
F DD 1075 52 04	100	87%	key

H 850 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.	kg		
F DD 1075 53 04	100	87%	key

H 850 mm

Tür 425 mm

*Höchsttragkraft 60 kg **Höchsttragkraft 70 kg

ART.	kg		
F DD 1175 51 04	100	87%	key

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD 1090 52 04	100	87%	key	

H 1000 mm

Tür 575 mm

*Höchsttragkraft 60 kg **Tragkraft der Böden 70 kg

ART.		kg		
F DD 1290 51 04	100	87%	key	

ART. F DD ZA01 00 EF

Abm. mm 1695x726x1030 H
3 Schränke einschließlich Schubladen, Türen, Verstellböden, Auszugböden, Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035
OHNE WERKZEUG UND EINTEILUNGSMATERIAL

FARBEN SIEHE S. 299

STANDARD 575x815 mm

H 797 mm

ART.		kg		
F DD E550 01 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 667 mm

H 797 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD E550 02 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 667 mm

H 897 mm

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD E560 01 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 767 mm

H 897 mm

*Höchsttragkraft 60 kg **Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD E560 02 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 767 mm

2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 100 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 997 mm

5 Schubladen

*Höchsttragkraft 60 kg

ART.		kg		
F DD E570 01 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 867 mm

H 997 mm

6 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD E570 02 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 867 mm

H 1047 mm

5 Schubladen

*Höchsttragkraft 60 kg

ART.		kg		
F DD E575 01 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 917 mm

H 1047 mm

6 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.		kg		
F DD E575 02 04	100	87%	key	

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 917 mm

2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 100 mm

FARBEN SIEHE S. 299

STANDARD 575x815 mm

H 1197 mm

6 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg

ART.	kg		
F DD E590 01 04	100	87%	key

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 1067 mm

H 1197 mm

7 Schubladen

ART.	kg		
F DD E590 02 04	100	87%	key

Tragkraft des Schrankes 310 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 1067 mm

2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 100 mm

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

Schraubstock aus Stahl 130 mm
Farbe Blau

ART. F BL 1020 00 00

Abm. mm 2000x800x840 H
Werkbank mit 2 Beinen,
Dicke der Platte aus Multiplex 40 mm
Farbe Grau RAL 7035

ART. F BI A370 01 08

ART. F DD E550 S1 08

Abm. mm 575x815x797 H
Schrank mit Rollen mit 4 Schubladen mit Einzelverschluss,
3 Schließböden zwischen den Schubladen
Farbe Grau RAL 7035

ART. F DD E030 02 08

Abm. mm 575x815x772 H
Schrank mit Rollen mit 3 Schubladen.
Farbe Grau RAL 7035
OHNE EINTEILUNGSMATERIAL

FARBEN SIEHE S. 299

STANDARD 564x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DD 1050 00 04	564x726x600 H	500	3100
F DD 1060 00 04	564x726x700 H	600	3100
F DD 1070 00 04	564x726x800 H	700	3100
F DD 1075 00 04	564x726x850 H	750	3100
F DD 1090 00 04	564x726x1000 H	900	3100

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 309

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F DD 0550 00 04	575x815x667 H	500
F DD 0560 00 04	575x815x767 H	600
F DD 0570 00 04	575x815x867 H	700
F DD 0575 00 04	575x815x917 H	750
F DD 0590 00 04	575x815x1067 H	900

ROLLEN SIEHE S. 310

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, oberer Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.

Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

LEERER SCHRANK MIT TÜR – TÜR MIT RECHTSANSCHLAG

ART.	Abm. mm	H Tür mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DD 1260 D0 04	564x726x700 H	600	600	3100

LEERER SCHRANK MIT TÜR – TÜR MIT LINKSANSCHLAG

ART.	Abm. mm	H Tür mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DD 1261 D0 04	564x726x700 H	600	600	3100

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR TÜREN



ART.	Abm. mm	H Tür mm (A)	Schubladenhöhe mm (B)	Nutzhöhe H mm (C)	kg
F DD 1150 00 04	564x726x600 H	400	75	500	3100
F DD 1160 00 04	564x726x700 H	400 425 500	175 150 75	600	3100
F DD 1170 00 04	564x726x800 H	400 425 500 575 600	275 250 175 100 75	700	3100
F DD 1175 00 04	564x726x850 H	400 425 500 575 600	325 300 225 150 125	750	3100
F DD 1190 00 04	564x726x1000 H	400 425 500 575 600	475 450 375 300 275	900	3100

EINFACHAUSZUGSCHUBLADEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		kg
F DD 8050 00 04	447x600x36 H	50	87%	60
F DD 8075 00 04	447x600x61 H	75	87%	80
F DD 8100 00 04	447x600x86 H	100	87%	100
F DD 8125 00 04	447x600x111 H	125	87%	100
F DD 8150 00 04	447x600x136 H	150	87%	100
F DD 8200 00 04	447x600x186 H	200	87%	100
F DD 8250 00 04	447x600x236 H	250	87%	100
F DD 8300 00 04	447x600x286 H	300	87%	100

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden.

An allen Schubladen, die in die Schubladenschränke mit Rollen eingesetzt werden, ist obligatorisch die Schubladen-Einzelöffnungsvorrichtung ART. F DD 9400 00 07 anzubringen

AUSZUGBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Seitenhöhe mm		kg
F DD 8000 00 04	435x630	-	87%	70



VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Seitenhöhe mm	kg
F DD 9100 01 04	500x618	60	70

FARBEN SIEHE S. 299

STANDARD 564x726 mm

REVERSIBLE TÜR

ART.	H (A) mm
F DD 9640 01 04	400
F DD 9642 01 04	425
F DD 9645 01 04	500
F DD 9649 01 04	575
F DD 9650 01 04	600

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden.

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F DD 9150 01 07	564x726x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 565x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3200 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 565x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3200 12 07	-	zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 565x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3200 13 07	2 Seitenprofile	einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF. INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN.

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

SOCKEL

ART.	H mm
F DD 9300 00 07	50
F DD 9330 00 07	100

Farbe Schwarz RAL 9005

FARBEN SIEHE S. 299

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155
C RG BAC13 150	150	280	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155
C RG DAC13 150	150	280	180

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	475	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	475	155

ROLLEN SIEHE S. 33

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F AG 9203 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

27x36 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 01 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig,
50 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 06 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 3-teilig,
27 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 16 00	50
F FH 8607 16 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen, 2-teilig
75x75 mm, 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
4 Einsatzkästen 150x75 mm, 2 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 17 00	50
F FH 8607 17 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 08 00	50
F FH 8607 08 00	75
F FH 8610 08 00	100 - 125
F FH 8615 08 00	150
F FH 8620 08 00	200 - 250
F FH 8630 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 09 00	50
F FH 8607 09 00	75
F FH 8610 09 00	100 - 125
F FH 8615 09 00	150
F FH 8620 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
10 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 10 00	50
F FH 8607 10 00	75
F FH 8610 10 00	100 - 125
F FH 8615 10 00	150

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm,
6 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 13 00	50
F FH 8607 13 00	75
F FH 8610 13 00	100 - 125
F FH 8615 13 00	150
F FH 8620 13 00	200 - 250
F FH 8630 13 00	300

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm

27x36 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0907 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1120 00 99
Nr. 1 F HA 2120 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





STANDARD 717x726 mm

- **ART. F AG 2040 18 04**
  H = 1000 mm - 8 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

EINFACHAUSZUG 87% = 60/100 kg
TELESKOPVOLLAUSZUG 100% = 200 kg

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 325/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 326

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 319

ZEICHENERKLÄRUNG

kg — TRAGKRAFT SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

AUSZUG SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

VERSCHLUSS DES SCHUBLADEN-SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 800 mm

4 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2032 01 04	100	87%	key
F AG 2032 51 04	200	100%	key

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

H 800 mm

6 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2032 02 04	100	87%	key
F AG 2032 52 04	200	100%	key

H 850 mm

7 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2034 02 04	100	87%	key
F AG 2034 52 04	200	100%	key

H 850 mm

8 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2034 03 04	100	87%	key
F AG 2034 53 04	200	100%	key

H 1000 mm

6 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2040 01 04	100	87%	key
F AG 2040 51 04	200	100%	key

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

H 1000 mm

6 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2040 11 04	100	87%	key
F AG 2040 61 04	200	100%	key

FARBEN SIEHE S. 313

STANDARD 717x726 mm

H 1000 mm

7 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2040 12 04	100	87%	key
F AG 2040 53 04	200	100%	key

H 1000 mm

8 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2040 18 04	100	87%	key
F AG 2040 68 04	200	100%	key

H 1000 mm

9 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2040 10 04	100	87%	key
F AG 2040 60 04	200	100%	key

H 1000 mm

12 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2040 21 04	80	87%	key
F AG 2040 71 04	200	100%	key

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1150 mm

7 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2046 07 04	100	87%	key
F AG 2046 57 04	200	100%	key

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

H 1150 mm

9 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2046 08 04	100	87%	key
F AG 2046 58 04	200	100%	key

H 1325 mm

10 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2053 08 04	100	87%	key
F AG 2053 58 04	200	100%	key

H 1325 mm

11 Schubladen

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2053 03 04	100	87%	key
F AG 2053 53 04	200	100%	key

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

FARBEN SIEHE S. 313

STANDARD 717x726 mm

H 1450 mm

9 Schubladen

ART.	kg		
F AG 2058 07 04	100	87%	key
F AG 2058 57 04	200	100%	key

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

H 1450 mm

9 Schubladen



ART.	kg		
F AG 2058 08 04	100	87%	key
F AG 2058 58 04	200	100%	key

H 1625 mm

13 Schubladen



*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.	kg		
F AG 2065 07 04	100	87%	key
F AG 2065 57 04	200	100%	key

ART. F AG 2040 S2 56

Abm. mm 717x726x1120 H
Schrank mit 9 Schubladen, 1 Abdeckplatte mit PVC-Verkleidung mit 3-seitiger Aufkantung,
1 Sockelpaar für Transpallet.
Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035
OHNE WERKZEUG UND EINTEILUNGSMATERIAL

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1027 mm

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.		kg			
F AG S232 02 04		100	87%	key	
F AG S232 52 04		200	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 867 mm

H 1077 mm

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.		kg			
F AG S234 02 04		100	87%	key	
F AG S234 52 04		200	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 917 mm

H 1077 mm

*Höchsttragkraft 80 kg (87%)

ART.		kg			
F AG S234 03 04		100	87%	key	
F AG S234 53 04		200	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 917 mm

H 1227 mm

*Schubladen mit teleskopischem Auszug 200 kg

ART.		kg			
F AG S240 01 04		100	87%	key	
F AG S240 51 04		200	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 400 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 1067 mm

2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 313

STANDARD 717x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F AG 2032 00 04	717x726x800 H	700	3100
F AG 2034 00 04	717x726x850 H	750	3100
F AG 2040 00 04	717x726x1000 H	900	3100
F AG 2046 00 04	717x726x1150 H	1050	3100
F AG 2053 00 04	717x726x1325 H	1225	3100
F AG 2058 00 04	717x726x1450 H	1350	3100
F AG 2065 00 04	717x726x1625 H	1525	3100

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 320

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F AG 0232 00 04	717x802x867 H	700
F AG 0234 00 04	717x802x917 H	750
F AG 0240 00 04	717x802x1067 H	900

ROLLEN SIEHE S. 321

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, oberer Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.

Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		kg
F FG 2005 00 04	600x600x36 H	50	87%	60
F FG 2007 00 04	600x600x61 H	75	87%	80
F FG 2010 00 04	600x600x86 H	100	87%	100
F FG 2012 00 04	600x600x111 H	125	87%	100
F FG 2015 00 04	600x600x136 H	150	87%	100
F FG 2017 00 04	600x600x161 H	175	87%	100
F FG 2020 00 04	600x600x186 H	200	87%	100
F FG 2030 00 04	600x600x286 H	300	87%	100

SCHUBLADEN MIT TELESKOPISCHEM VOLLAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		kg
F FG 2107 00 04	600x600x54 H	75	100%	200
F FG 2110 00 04	600x600x79 H	100	100%	200
F FG 2112 00 04	600x600x104 H	125	100%	200
F FG 2115 00 04	600x600x129 H	150	100%	200
F FG 2117 00 04	600x600x154 H	175	100%	200
F FG 2120 00 04	600x600x179 H	200	100%	200
F FG 2125 00 04	600x600x229 H	250	100%	200
F FG 2130 00 04	600x600x279 H	300	100%	200
F FG 2140 00 04	600x600x379 H	400	100%	200

An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen ART. NR. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

BODEN MIT EINFACHAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm		kg
F FG 8020 00 04	610x610	87%	100

BODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm		kg
F FG 8120 00 04	610x610	100%	200



VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Seitenhöhe mm	kg
F SR 1260 01 04	655x618	60	150

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F AG 9003 01 07	717x726x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 718x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3220 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Ablagefläche aus MDF mit Ölfester Gummibezug. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 718x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3220 12 07	-	zentral

Ablagefläche aus MDF mit Ölfester Gummibezug. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 718x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3220 13 07	2 Seitenprofile	einzeln

Ablagefläche aus MDF mit Ölfester Gummibezug. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF. INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN.

FARBEN SIEHE S. 313

STANDARD 717x726 mm

SOCKEL

ART.	H mm
F RR 0070 00 07	50

Farbe Schwarz RAL 9005

SOCKEL FÜR HUBWAGEN

ART.	H mm
F RR 0310 00 07	100
F RR 0405 00 07	Sockelabdeckung

Farbe Schwarz RAL 9005

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER

ART.	H mm
F RR 0230 00 07	60
F RR 0400 00 07	Abdeckung für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005

ROLLEN
SIEHE S. 33

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 125	125	400	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 125	125	400	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	235	128
C RN BAD11 125	125	400	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	235	128
C RN DAD11 125	125	400	155

LOCHWAND

ART.	Abm. mm
M 30 PA71 00 00 00 04	708x65x718 H

HAKEN SIEHE S. 893
PRACTIBOX SIEHE S. 1107

BEISPIEL EINES LOCHWANDREGALS MIT HAKEN/PRACTIBOX

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 Stück)
1 ART. C MV 10 019

2 ART. FP PR 9077 0 00 00 01
2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
2 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
3 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

3 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. FP PR 5164 0 00 00 01
1 ART. FP PR 4206 0 00 00 01

ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF ODER MULTIPLEX FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE MIT 3 - 4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
SET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PRACTIBOX-BEHÄLTERN AN DER LOCHWAND



Mit der Klapptür ist der Gebrauch des Verstellbodens ART. F SR 1260 01 04 erforderlich

KLAPPTÜR

ART.	H mm
F AG 9530 00 04	300

Klapptür, komplett mit Paar Auszugsschienen

ART. F AG L234 S2 50

Abm. mm 1023x726x1020 H
Schrank mit Rollen mit 4 Schubladen, 1 Klapptür, 1 Verstellboden, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag, 1 Lochwand
Farbe Grau RAL 7035 + Blau RAL 5012
OHNE WERKZEUG, HAKEN UND WERKZEUGKOFFER

FARBEN SIEHE S. 313

STANDARD 717x726 mm

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN
ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F AG 9203 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

36x36 EH

Lösung bestehend aus 1 Eckschrank, 6 kompletten Schränken mit Schubladen, Auszugböden, Verstellböden, Abdeckplatten aus MDF mit Gummiverkleidung. Farbe Grau RAL 7035 + Grau RAL 7000
OHNE WERKZEUGE, BEHÄLTER UND EINTEILUNGSMATERIALIEN

ART. F AG ZA02 00 56

36x36 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 2-teilig, 35 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 16 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 3-teilig, 50 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 17 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig, 65 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 20 00	50 - 300

Set bestehend aus: 4 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 4 Mulden 2-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 20 Muldenwänden 47 mm, 10 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100 - 125
F FH 2015 05 00	150 - 175
F FH 2020 05 00	200 - 250
F FH 2030 05 00	300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 610 mm, 2 Steckwänden 302 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100 - 125
F FH 2015 06 00	150 - 175
F FH 2020 06 00	200 - 250
F FH 2030 06 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100 - 125
F FH 2015 07 00	150 - 175
F FH 2020 07 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 15 Steckwänden 149 mm

36x36 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 2007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 6 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1140 00 99
Nr. 1 F HA 2140 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









STANDARD 1023x726 mm

- **ART. F AG 5040 61 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

EINFACHAUSZUG 87% = 60/100 kg
TELESKOPVOLLAUSZUG 100% = 150 kg

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 335/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 336

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 331

ZEICHENERKLÄRUNG

kg — TRAGKRAFT SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

AUSZUG SCHUBLADE/ OBERE PLATTE

VERSCHLUSS DES SCHUBLADEN-SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 850 mm

5 Schubladen

ART.	kg		
F AG 5034 54 04	150	100%	key

H 850 mm

5 Schubladen

*Tragkraft 150 kg (100%)

ART.	kg		
F AG 5034 07 04	100	87%	key
F AG 5034 57 04	150	100%	key

H 1000 mm

7 Schubladen

ART.	kg		
F AG 5040 61 04	150	100%	key

H 1000 mm

8 Schubladen

ART.	kg		
F AG 5040 02 04	150	100%	key

H 1325 mm

9 Schubladen

ART.	kg		
F AG 5053 01 04	150	100%	key

H 1450 mm

9 Schubladen

ART.	kg		
F AG 5058 57 04	150	100%	key

FARBEN SIEHE S. 327

STANDARD 1098x727 mm

H 1121 mm

5 Schubladen

ART.		kg		
F AG L534 52 04	150	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 917 mm

H 1271 mm

6 Schubladen

ART.		kg		
F AG L540 51 04	150	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 600 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 1067 mm

2 Bockrollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus elastischem Gummi Ø 160 mm

ART. F AG L534 S2 50

Abm. mm 1098x750x1041/2068 H
Schrank mit Rollen mit 5 Schubladen,
1 Multiplexplatte (Dicke 40 mm), 1 Multifunktionswand
einschließlich Behältern und Lampe 2x18W.
Farbe Grau RAL 7035 + Blau RAL 5012
OHNE WERKZEUG UND EINTEILUNGSMATERIAL

FARBEN SIEHE S. 327

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. F AG L534 S1 50

Abm. mm 1098x750x1101 H
Schrank mit Rollen mit 5 Schubladen,
1 Multiplexplatte (Dicke 40 mm).
Farbe Grau RAL 7035 + Blau RAL 5012

ART. F AG 5040 S1 08

Abm. mm 1023x726x1020 H
Schrank mit 6 Schubladen,
1 oberer Platte mit 3-seitiger Aufkantung mit Gummibelag.
Farbe Grau RAL 7035
OHNE EINTEILUNGSMATERIAL

STANDARD 1023x726 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F AG 5034 00 04	1023x726x850 H	750	3100
F AG 5040 00 04	1023x726x1000 H	900	3100
F AG 5053 00 04	1023x726x1325 H	1225	3100
F AG 5058 00 04	1023x726x1450 H	1350	3100

OBERE PLATTEN SIEHE S. 332

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F AG 0534 00 04	1098x727x917 H	750
F AG 0540 00 04	1098x727x1067 H	900

ROLLEN SIEHE S. 333

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, obere Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.

Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.



SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		kg
F FG 5005 00 04	906x600x36 H	50	87%	60
F FG 5007 00 04	906x600x61 H	75	87%	80
F FG 5010 00 04	906x600x86 H	100	87%	100
F FG 5012 00 04	906x600x111 H	125	87%	100

SCHUBLADEN MIT TELESKOPISCHEM VOLLAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		kg
F FG 5107 00 04	906x600x54 H	75	100%	150
F FG 5110 00 04	906x600x79 H	100	100%	150
F FG 5112 00 04	906x600x104 H	125	100%	150
F FG 5115 00 04	906x600x129 H	150	100%	150
F FG 5117 00 04	906x600x154 H	175	100%	150
F FG 5120 00 04	906x600x179 H	200	100%	150
F FG 5125 00 04	906x600x229 H	250	100%	150
F FG 5130 00 04	906x600x279 H	300	100%	150

An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen ART. NR. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

AUSZUG VERSCHLUSS TRAGKRAFT

BODEN MIT EINFACHAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm		kg
F FG 8050 00 04	916x610	87%	100

BODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm		kg
F FG 8150 00 04	916x610	100%	150



VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Seitenhöhe mm	kg
F SR 1270 01 04	961x618	60	100

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F AG 9012 01 07	1023x726x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1024x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3240 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1024x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3240 12 07	-	zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1024x726x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3240 13 07	2 Seitenprofile	einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF. INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN.

FARBEN SIEHE S. 327

STANDARD 1023x726 mm

SOCKEL

ART.	H mm
F RR 0095 00 07	50

Farbe Schwarz RAL 9005

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER

ART.	H mm
F RR 0235 00 07	100
F RR 0415 00 07	Sockelabdeckung

ART.	H mm
F RR 0230 00 07	60
F RR 0410 00 07	Abdeckung für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005

ROLLEN SIEHE S. 33

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BCE15 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DCE15 160	160	600	200

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD04 160	160	600	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD04 160	160	600	200

ART. F AG 5053 58 50

Abm. mm 1023x726x1325 H
Schrank mit 2 Auszugböden
Farbe Grau RAL 7035 + Blau RAL 5012
OHNE KÄSTEN

54x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 09 00	50 - 300

Set bestehend aus: 8 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 8 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm, 6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 15 00	50
F FH 5007 15 00	75
F FH 5010 15 00	100 - 125

Set bestehend aus: 7 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 14 00	50
F FH 5007 14 00	75
F FH 5010 14 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 98 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 1 Trennblech 200 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100 - 125
F FH 5015 13 00	150 - 175
F FH 5020 13 00	200 - 250
F FH 5030 13 00	300

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 01 00	50
F FH 5007 01 00	75
F FH 5010 01 00	100 - 125
F FH 5015 01 00	150 - 175
F FH 5020 01 00	200 - 250
F FH 5030 01 00	300

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 9 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 5005 18 00	50
F FH 5007 18 00	75
F FH 5010 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 24 Einsatzkästen 150x150 mm

54x36 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 5007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 8 F HC 6471 00 07
Nr. 4 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1150 00 99
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER


1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit


2 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit


2 unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit


2 unit | 2 unit | 2 unit


4 unit | 1 unit | 1 unit


4 unit | 2 unit

STANDARD 730x726 mm

ECKSCHRÄNKE

RÜCKANSICHT



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD, TIEFE 726 mm (36 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.	
F AG 2040 R1 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT

ART.	
F AG 2040 R2 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD, TIEFE 726 mm (36 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.	
F AG 2040 L1 04	

LINKES AUSSENWINKELELEMENT

ART.	
F AG 2040 L2 04	

LINKES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 327

STANDARD 730x726 mm

ECKSCHRÄNKE

RÜCKANSICHT



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD, TIEFE 726 mm (36 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.	
F AG 2040 L3 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT

ART.	
F AG 2040 L4 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE STANDARD, TIEFE 726 mm (36 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.

F AG 2040 R3 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT

ART.

F AG 2040 R4 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 327

DIE REVOLUTION DER SCHUBLADE MIT VOLLAUSZUG

FLEXA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1

Die Schubladen und Auszugböden werden serienmäßig mit Vollauszug (zu 100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

2 Die Türen sind bereits für die Montage mit Öffnung sowohl nach rechts als auch nach links vorbereitet. Die Schränke werden mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln geliefert. Wenn der Schubladenschrank mit Tür ausgestattet ist, werden sowohl das Schrankschloss als auch das Türschloss mit gleichen Schlüsseln geliefert. Dadurch kann für den Schubladenschrank ein einziger Schlüssel verwendet werden.

3

ZYLINDERSCHLOSS

Das Zylinderschloss steuert das Öffnen und Schließen der Kippsicherungsstange oder der Tür.

4 Die Schubladenschränke der Serie FLEXA können mit einer oberen Abdeckplatte ausgestattet werden; sie besteht aus einer Platte aus MDF, die mit einer mit ölfestem Gummi verkleideten Stahlabdeckung verbunden ist. Diese Abdeckplatten werden in den gleichen Abmessungen des Schrankes geliefert und können leicht untereinander verbunden werden, um eine unterbrechungslose Oberfläche zu bilden (s. Beispiel).

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF



An den Schubladenschränken kann eine umfangreiche Auswahl an elektrischen und pneumatischen Anlagen angebracht werden, komplett mit elektrischen Aufwicklern, Steckdosen verschiedener Art und Spannung, Differenzstrom-/Fehlerstrom-Schutzschaltern, Aufwicklern und festen Anschlüssen für Druckluft. AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.



Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherungssystem beim Herausziehen der Schublade, denn der hintere Haken der Schublade dreht die Verschlussstange (A) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.

A B

Die Schubladenschränke der Serie FLEXA können mit zwei Grifftypen ausgestattet werden.
Das Griffpaar wird an der oberen Platte mit 4-seitiger Aufkantung angebracht, sowohl vorne wie auch seitlich, und kann auch nach unten gerichtet werden, um die Höhe des Schrankes um 38 mm zu reduzieren (A).
Der einzelne Griff wird an der Seitenwand des Schubladenschrankes angebracht. Dank dieser Lösung können andere Arten von Schrankabdeckungen angebracht werden, z.B. Platten aus Multiplex (B).
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON

FLEXA 564x600 mm

- **ART. F DB 1090 52 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

VOLLAUSZUG 100% = 70 kg

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 353/379

VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 354

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 349

ZEICHENERKLÄRUNG

NUTZLAST SCHUBLADE/ BODEN

AUSZUG SCHUBLADE/ BODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm

SEITLICHES SCHLOSS

ART.		kg		
F DC 1030 51 04	70	100%	key	

H 600 mm

ART.		kg		
F DB 1050 52 04	70	100%	key	

H 700 mm

ART.		kg		
F DB 1060 51 04	70	100%	key	

H 800 mm

*Höchstnutzlast 50 kg

ART.		kg		
F DB 1070 51 04	70	100%	key	

H 850 mm

*Höchstnutzlast 50 kg

ART.		kg		
F DB 1075 51 04	70	100%	key	

H 850 mm

Tür 575 mm

SEITLICHES SCHLOSS

ART.		kg		
F DC 1075 57 04	70	100%	key	

FLEXA 564x600 mm

H 1000 mm

7 Schubladen

ART.		kg		
F DB 1090 52 04	70	100%	key	

H 1000 mm

3 Schubladen

Tür 575 mm

*Höchstnutzlast 50 kg

ART.		kg		
F DC 1090 56 04	70	100%	key	

SEITLICHES SCHLOSS

ART. F DB B560 02 EF

Abm. mm 564x675x920 H
Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035
OHNE EINTEILUNGSMATERIAL

ART. F DB 1070 58 56

Abm. mm 564x600x930 H
Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 820 mm

ART.		kg		
F DB B550 02 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 660

H 920 mm

ART.		kg		
F DB B560 02 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 760

H 1020 mm

*Höchstnutzlast 50 kg

ART.		kg		
F DB B570 01 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 860

H 1220 mm

ART.		kg		
F DB B590 01 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1060

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 345

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DC 1020 00 04	564x600x300 H	200	300
F DC 1030 00 04	564x600x400 H	300	400

Mit Schloss und Seitenstange

F DB 1050 00 04	564x600x600 H	500	900
F DB 1060 00 04	564x600x700 H	600	900
F DB 1070 00 04	564x600x800 H	700	900
F DB 1075 00 04	564x600x850 H	750	900
F DB 1090 00 04	564x600x1000 H	900	900

Mit Zentralschloss und Kippsicherungsstange

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 351

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F DB 0550 00 04	564x675x660 H	500
F DB 0560 00 04	564x675x760 H	600
F DB 0570 00 04	564x675x860 H	700
F DB 0575 00 04	564x675x910 H	750
F DB 0590 00 04	564x675x1060 H	900

ROLLEN SIEHE S. 352

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, oberer Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.

Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

SCHUBLADEN

ART.	Abm. mm	Fronthöhe mm	kg
F DB 8050 00 04	447x447x36 H	50	50
F DB 8075 00 04	447x447x61 H	75	70
F DB 8100 00 04	447x447x86 H	100	70
F DB 8125 00 04	447x447x111 H	125	70
F DB 8150 00 04	447x447x136 H	150	70
F DB 8200 00 04	447x447x186 H	200	70
F DB 8250 00 04	447x447x236 H	250	70
F DB 8300 00 04	447x447x286 H	300	70

Vollauszug 100%

An allen Schubladen, die in die Schubladenschränke mit Rollen eingesetzt werden, ist obligatorisch die Schubladen-Einzelöffnungsvorrichtung ART. F DD 9400 00 07 anzubringen

AUSZUGBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Höhe des Auszugbödens mm	kg
F DB 8000 00 04	435x475	-	70

Vollauszug 100%

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm	kg
F DB 9100 01 04	505x460	55	70

Ohne Auszug

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden

REVERSIBLE TÜR FÜR TEILHÖHE

ART.	Höhe (A) mm
F DB 9640 02 04	400+25
F DB 9642 02 04	425+25
F DB 9645 02 04	500+25
F DB 9649 02 04	575+25
F DB 9650 02 04	600+25

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert sein



REVERSIBLE TÜR FÜR GESAMTHÖHE

ART.	Höhe (A) mm
F DB 9645 01 04	500
F DB 9650 01 04	600

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert sein

SICHERUNGSBÜGEL
ART. **F DA 9698 00 99**
Nur für Tür mit Gesamthöhe bestellen

SOCKELPAAR

ART.	H mm
F RR 1608 00 07	130

Farbe Schwarz RAL 9005

Anbringung SOCKELPAAR

FLEXA 564x600 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F DB 9150 01 07	564x600x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 565x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3120 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links
F UZ 3120 12 07	-	zentral
F UZ 3120 13 07	2 Seitenprofile	einzeln

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155
C RG BAC13 150	150	280	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155
C RG DAC13 150	150	280	180

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	400	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	400	155

ANDERE ROLLEN
AUF ANFRAGE

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN
ART. F AG 9202 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8; Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

27x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 02 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 03 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 08 00	50
F FH 8407 08 00	75
F FH 8410 08 00	100 - 125
F FH 8415 08 00	150
F FH 8420 08 00	200 - 250
F FH 8430 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 09 00	50
F FH 8407 09 00	75
F FH 8410 09 00	100 - 125
F FH 8415 09 00	150
F FH 8420 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
7 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 13 00	50
F FH 8407 13 00	75
F FH 8410 13 00	100 - 125
F FH 8415 13 00	150
F FH 8420 13 00	200 - 250

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 17 00	50
F FH 8407 17 00	75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8405 18 00	50
F FH 8407 18 00	75
F FH 8410 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 8605 19 00	50 - 300

Set bestehend aus:
2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

27x27 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0807 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 2 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





FLEXA 717x600 mm

- **ART. F DF 1075 53 04**
  H = 850 mm - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

VOLLAUSZUG 100% = 70 kg

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 365/379

VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 366

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 359

ZEICHENERKLÄRUNG

NUTZLAST SCHUBLADE/ BODEN

AUSZUG SCHUBLADE/ BODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm

SEITLICHES SCHLOSS

ART.		kg		
F DG 1030 52 04	70	100%	key	

H 600 mm

ART.		kg		
F DF 1050 52 04	70	100%	key	

H 700 mm

ART.		kg		
F DF 1060 51 04	70	100%	key	

H 700 mm



Tür 600 mm h

ART.		kg		
F DF 1060 57 04	70	100%	key	

H 800 mm

ART.		kg		
F DF 1070 52 04	70	100%	key	

H 800 mm

Klapptür 300 mm

ART.		kg		
F DF 1070 54 04	70	100%	key	

FARBEN SIEHE S. 355

FLEXA 717x600 mm

H 850 mm

ART.	kg		
F DF 1075 53 04	70	100%	key

H 850 mm

Tür 600 mm

SEITLICHES SCHLOSS

ART.	kg		
F DG 1075 57 04	70	100%	key

H 1000 mm

ART.	kg		
F DF 1090 52 04	70	100%	key

H 1000 mm

ART.	kg		
F DF 1090 54 04	70	100%	key

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 820 mm

ART.		kg		
F DF B550 02 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 660 mm

H 920 mm

ART.		kg		
F DF B560 02 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 760 mm

H 1020 mm

ART.		kg		
F DF B570 02 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 860 mm

H 1020 mm

Klapptür 300 mm

ART.		kg		
F DF B570 04 04	70	100%	key	

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 860 mm

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 355

FLEXA 717x600 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DG 1030 00 04	717x600x400 H	300	400
Mit Schloss und Seitenstange			
F DF 1050 00 04	717x600x600 H	500	900
F DF 1060 00 04	717x600x700 H	600	900
F DF 1070 00 04	717x600x800 H	700	900
F DF 1075 00 04	717x600x850 H	750	900
F DF 1090 00 04	717x600x1000 H	900	900
Mit zentralem Schloss mit Kippsicherungsstange			

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 361

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F DF 0550 00 04	792x600x660 H	500
F DF 0560 00 04	792x600x760 H	600
F DF 0570 00 04	792x600x860 H	700

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, obere Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.

ROLLEN SIEHE S. 362

Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

SCHUBLADEN

ART.	Abm. mm	Fronthöhe mm	kg
F DF 8075 00 04	600x447x61 H	75	70
F DF 8100 00 04	600x447x86 H	100	70
F DF 8125 00 04	600x447x111 H	125	70
F DF 8150 00 04	600x447x136 H	150	70
F DF 8175 00 04	600x447x161 H	175	70
F DF 8200 00 04	600x447x186 H	200	70
F DF 8300 00 04	600x447x286 H	300	70
Vollauszug 100%			

An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen ART. NR. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

AUSZUGBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Höhe des Auszugbodens mm	kg
F DF 8000 00 04	587x475	-	70

Vollauszug 100%



VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm	kg
F DF 9100 01 04	655x460	55	70

Ohne Auszug



REVERSIBLE TÜR FÜR TEILHÖHE

ART.	Höhe (A) mm
F DF 9640 02 04	400+25
F DB 9645 02 04	500+25
F DB 9650 02 04	600+25

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden



REVERSIBLE TÜR FÜR GESAMTHÖHE

ART.	Höhe (A) mm
F DF 9645 01 04	500
F DF 9650 01 04	600

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden

SICHERUNGSBÜGEL
ART. F DA 9698 00 99
Nur für Tür mit Gesamthöhe bestellen



KLAPPTÜR

ART.	H mm
F DF 9615 00 04	300

Klapptür einschließlich eines Paares Führungen

Bei Klapptüren ist der Verstellboden ART. F DF 9100 01 04 zu verwenden

FLEXA 717x600 mm

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F DF 9940 01 07	717x600x22 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz.

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 718x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3130 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links
F UZ 3130 12 07	-	zentral
F UZ 3130 13 07	2 Seitenprofile	einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz.

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

LOCHWANDREGAL

ART.	Abm. mm
M 30 PA71 00 00 00 04	708x65x718 H

HAKEN, SIEHE S. 894

BEISPIEL EINES LOCHWANDREGALS MIT HAKEN/PRACTIBOX

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 Stk.)
1 ART. C MV 10 019

2 ART. FP PR 9077 0 00 00 01
2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
2 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

2 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
3 ART. FP PR 5164 0 00 00 01

3 ART. FP PR 6112 0 00 00 01
1 ART. FP PR 5164 0 00 00 01
1 ART. FP PR 4206 0 00 00 01

ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF ODER MULTIPLEX FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE MIT 3 - 4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
SET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PRACTIBOX-BEHÄLTERN AN DER LOCHWAND

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG BAC11 100	100	150	128
C RG BAC12 125	125	225	155
C RG BAC13 150	150	270	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RG DAC11 100	100	150	128
C RG DAC12 125	125	225	155
C RG DAC13 150	150	270	180

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN BAD10 100	100	270	128
C RN BAD11 125	125	270	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm
C RN DAD10 100	100	270	128
C RN DAD11 125	125	270	155

ANDERE ROLLEN
AUF ANFRAGE

SOCKELPAAR

ART.	H mm
F RR 1608 00 07	130

Farbe Schwarz RAL 9005

Anbringung
SOCKELPAAR

FARBEN SIEHE S. 355

FLEXA 717x600 mm

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN
ART. F AG 9202 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8 Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

ART. F DF B570 S1 FN

Abm. mm 794x600x982 H
Farbe Rot RAL 3020 + Schwarz RAL 9005
OHNE BEHÄLTER, WERKZEUGE UND EINTEILUNGSMATERIAL

36x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 5 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 20 Muldenwänden 36 mm,
20 Muldenwänden 47 mm,1 Inbusschlüssel-
Einsatz



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 10 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 4-teilig, 3 Mulden
3-teilig, 36 Muldenwänden 36 mm,
12 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 13 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden
2-teilig, 18 Muldenwänden 47 mm,
12 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 05 00	50
F FH 1007 05 00	75
F FH 1010 05 00	100 - 125
F FH 1015 05 00	150
F FH 1020 05 00	200 - 250
F FH 1030 05 00	300

Set bestehend aus: 2 Muldenwänden 455 mm,
3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 03 00	50
F FH 1007 03 00	75
F FH 1010 03 00	100 - 125
F FH 1015 03 00	150
F FH 1020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Muldenwänden 455 mm,
8 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 01 00	50
F FH 1007 01 00	75
F FH 1010 01 00	100 - 125
F FH 1015 01 00	150
F FH 1020 01 00	200 - 250
F FH 1030 01 00	300

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 18 00	50
F FH 1007 18 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 09 00	50
F FH 1007 09 00	75
F FH 1010 09 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 1005 16 00	50
F FH 1007 16 00	75
F FH 1010 16 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

36x27 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 1007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 3 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









FLEXA 1023x600 mm

- **ART. F DL 1090 54 04**
  H = 1000 mm - 7 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08

VOLLAUSZUG 100% = 50 kg

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 373/379

VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 374

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 369

ZEICHENERKLÄRUNG

NUTZLAST SCHUBLADE/ BODEN

AUSZUG SCHUBLADE/ BODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 700 mm

4 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1060 51 04		50	100%	key

H 700 mm

5 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1060 52 04		50	100%	key

H 800 mm

4 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1070 51 04		50	100%	key

H 800 mm

5 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1070 52 04		50	100%	key

H 1000 mm

7 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1090 54 04		50	100%	key

H 1000 mm

8 Schubladen

ART.		kg		
F DL 1090 55 04		50	100%	key

FARBEN SIEHE S. 367

FLEXA

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe mm	kg
F DL 1060 00 04	1023x600x700 H	600	900
F DL 1070 00 04	1023x600x800 H	700	900
F DL 1090 00 04	1023x600x1000 H	900	900

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 370

SCHUBLADEN

ART.	Abm. mm	Fronthöhe mm	kg
F DL 8075 00 04	906x447x61 H	75	50
F DL 8100 00 04	906x447x86 H	100	50
F DL 8150 00 04	906x447x136 H	150	50
F DL 8175 00 04	906x447x161 H	175	50
F DL 8200 00 04	906x447x186 H	200	50

Vollauszug 100%



VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm	kg
F DL 9100 01 04	960x460	55	70

Ohne Auszug

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
F DL 9150 01 07	1023x600x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 1024x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3140 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links
F UZ 3140 12 07	-	Zentral
F UZ 3140 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz.

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

SOCKELPAAR

ART.	H mm
F RR 1608 00 07	130

Farbe Schwarz RAL 9005

Anbringung SOCKELPAAR

FARBEN SIEHE S. 367

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN
ART. F AG 9202 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8 Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

54x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 12 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig,
15 Muldenwänden 36 mm,
10 Muldenwänden 47 mm,
6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm,
10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100 - 125
F FH 4015 01 00	150 - 175
F FH 4020 01 00	200 - 250
F FH 4030 01 00	300

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 914 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100 - 125
F FH 4015 03 00	150 - 175
F FH 4020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm,
12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 04 00	50
F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100 - 125
F FH 4015 04 00	150 - 175
F FH 4020 04 00	200 - 250

Set bestehend aus:
4 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100 - 125
F FH 4015 05 00	150 - 175
F FH 4020 05 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm,
2 Steckwänden 149 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100 - 125

Set bestehend aus: 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhe mm
F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm,
14 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

54x27 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 4007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 11 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













FLEXA 602x600 mm

ECKSCHRÄNKE

RÜCKANSICHT



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.	
F DB 1090 R1 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT

ART.	
F DB 1090 R2 04	

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.

F DB 1090 L1 04

LINKES AUSSENWINKELELEMENT

ART.

F DB 1090 L2 04

LINKES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 367

FLEXA 602x600 mm

ECKSCHRÄNKE

RÜCKANSICHT



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.	
F DB 1090 L3 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT

ART.	
F DB 1090 L4 04	

LINKES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI



DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.

ART.

F DB 1090 R3 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT

ART.

F DB 1090 R4 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

FARBEN SIEHE S. 367

EINTEILUNGSMATERIAL

1 EH (17 mm)

Entspricht dem Schlitz- und Lochungsraster der Schublade





1 EH = 17 mm

UNGESCHLITZTE TRENNWÄNDE

für Fronthöhe	**ART.** Länge 24 EH (405 mm)	**ART.** Länge 27 EH (455 mm)	**ART.** Länge 30 EH (507 mm)	
50	**F HA 2110 00 99**	**F HA 2120 00 99**	**F HA 2130 00 99**	
75	**F HA 2210 00 99**	**F HA 2220 00 99**	**F HA 2230 00 99**	
100-125	**F HA 2310 00 99**	**F HA 2320 00 99**	**F HA 2330 00 99**	
150-175	**F HA 2410 00 99**	**F HA 2420 00 99**	**F HA 2430 00 99**	
200-250	**F HA 2510 00 99**	**F HA 2520 00 99**	**F HA 2530 00 99**	
300-400	-	-	-	

VERZINKT

für Fronthöhe	**ART.** Länge 36 EH (610 mm)	**ART.** Länge 54 EH (914 mm)	**ART.** Länge 64 EH (1085 mm)	**ART.** Länge 78 EH (1323 mm)
50	**F HA 2140 00 99**	**F HA 2150 00 99**	-	-
75	**F HA 2240 00 99**	**F HA 2250 00 99**	**F HA 2260 00 99**	**F HA 2270 00 99**
100-125	**F HA 2340 00 99**	**F HA 2350 00 99**	**F HA 2360 00 99**	**F HA 2370 00 99**
150-175	**F HA 2440 00 99**	**F HA 2450 00 99**	**F HA 2460 00 99**	**F HA 2470 00 99**
200-250	**F HA 2540 00 99**	**F HA 2550 00 99**	**F HA 2560 00 99**	**F HA 2570 00 99**
300-400	**F HA 2640 00 99**	**F HA 2650 00 99**	**F HA 2660 00 99**	**F HA 2670 00 99**

VERZINKT

EINTEILUNGSMATERIAL



SCHLITZWÄNDE

für Fronthöhe	**ART.** Länge 17 EH (286 mm)	**ART.** Länge 27 EH (455 mm)	**ART.** Länge 30 EH (507 mm)
50	**F HA 1110 00 99**	**F HA 1120 00 99**	**F HA 1130 00 99**
75	-	**F HA 1220 00 99**	**F HA 1230 00 99**
100-125	-	**F HA 1320 00 99**	**F HA 1330 00 99**
150-175	-	**F HA 1420 00 99**	**F HA 1430 00 99**
200-250	-	**F HA 1520 00 99**	-
300-400	-	**F HA 1620 00 99**	-

VERZINKT

für Fronthöhe	**ART.** Länge 36 EH (610 mm)	**ART.** Länge 54 EH (914 mm)	**ART.** Länge 64 EH (1085 mm)	**ART.** Länge 78 EH (1323 mm)
50	**F HA 1140 00 99**	**F HA 1150 00 99**	-	-
75	**F HA 1240 00 99**	**F HA 1250 00 99**	**F HA 1260 00 99**	**F HA 1270 00 99**
100-125	**F HA 1340 00 99**	**F HA 1350 00 99**	**F HA 1360 00 99**	**F HA 1370 00 99**
150-175	**F HA 1440 00 99**	**F HA 1450 00 99**	**F HA 1460 00 99**	**F HA 1470 00 99**
200-250	**F HA 1540 00 99**	**F HA 1550 00 99**	**F HA 1560 00 99**	**F HA 1570 00 99**
300-400	**F HA 1640 00 99**	**F HA 1650 00 99**	**F HA 1660 00 99**	**F HA 1670 00 99**

VERZINKT



SCHLITZWÄNDE – 1-SEITIG GESCHLITZT

für Fronthöhe	**ART.** Länge 27 EH (455 mm)	**ART.** Länge 36 EH (610 mm)
50	**F HA 1121 00 99**	**F HA 1141 00 99**

VERZINKT

1 EH = 17 mm





TRENNBLECHE

für Fronthöhe	**ART.** Länge 2 EH (30 mm)	**ART.** Länge 3 EH (47 mm)	**ART.** Länge 4 EH (64 mm)	**ART.** Länge 5 EH (81 mm)
50	**F HA 3105 00 00**	**F HA 3110 00 00**	**F HA 3115 00 00**	**F HA 3120 00 00**
75	-	**F HA 3210 00 00**	**F HA 3215 00 00**	**F HA 3220 00 00**
100-125	-	**F HA 3310 00 00**	**F HA 3315 00 00**	**F HA 3320 00 00**
150-175	-	-	-	-
200-250	-	-	-	-
300-400	-	-	-	-

ALUMINIUM

für Fronthöhe	**ART.** Länge 6 EH (98 mm)	**ART.** Länge 7 EH (115 mm)	**ART.** Länge 8 EH (132 mm)	**ART.** Länge 9 EH (149 mm)
50	**F HA 3125 00 00**	**F HA 3130 00 00**	**F HA 3135 00 00**	**F HA 3140 00 00**
75	**F HA 3225 00 00**	**F HA 3230 00 00**	**F HA 3235 00 00**	**F HA 3240 00 00**
100-125	**F HA 3325 00 00**	**F HA 3330 00 00**	**F HA 3335 00 00**	**F HA 3340 00 00**
150-175	**F HA 3425 00 00**	**F HA 3430 00 00**	**F HA 3435 00 00**	**F HA 3440 00 00**
200-250	-	**F HA 3530 00 00**	**F HA 3535 00 00**	**F HA 3540 00 00**
300-400	-	-	-	**F HA 3640 00 00**

ALUMINIUM

für Fronthöhe	**ART.** Länge 10 EH (166 mm)	**ART.** Länge 12 EH (200 mm)	**ART.** Länge 15 EH (251 mm)	**ART.** Länge 18 EH (302 mm)
50	**F HA 3145 00 00**	**F HA 3150 00 00**	**F HA 3155 00 00**	**F HA 3160 00 00**
75	**F HA 3245 00 00**	**F HA 3250 00 00**	**F HA 3255 00 00**	**F HA 3260 00 00**
100-125	**F HA 3345 00 00**	**F HA 3350 00 00**	**F HA 3355 00 00**	**F HA 3360 00 00**
150-175	**F HA 3445 00 00**	**F HA 3450 00 00**	**F HA 3455 00 00**	**F HA 3460 00 00**
200-250	**F HA 3545 00 00**	**F HA 3550 00 00**	**F HA 3555 00 00**	**F HA 3560 00 00**
300-400	**F HA 3645 00 00**	**F HA 3650 00 00**	**F HA 3655 00 00**	**F HA 3660 00 00**

ALUMINIUM

EINTEILUNGSMATERIAL





2-TEILIGE MULDE 9x9 EH

ART.	Abm. mm	
F HC 3071 01 03	150x150x28 H	16

Für Werkzeuge Ø max. 70 mm

MULDENWAND 73 mm

ART.	
F HC 1871 01 03	35





3-TEILIGE MULDE 9x9 EH

ART.	Abm. mm	
F HC 3471 01 03	150x150x28 H	16

Für Werkzeuge Ø max. 45 mm

MULDENWAND 47 mm

ART.	
F HC 1471 01 03	50





4-TEILIGE MULDE 9X9 EH

ART.	Abm. mm	
F HC 3871 01 03	150x150x28 H	16

Für Werkzeuge Ø max. 33 mm

MULDENWAND 36 mm

ART.	
F HC 1071 01 03	65

1 EH = 17 mm



EINSATZKASTEN 4,5x4,5 EH

für Fronthöhe	ART.	Abm. mm	
50	**F HC 4471 01 03**	75x75x26 H	64
75	**F HC 6071 01 03**	75x75x52 H	64



EINSATZKASTEN 4,5x4,5 EH

für Fronthöhe	ART.	Abm. mm	
50	**F HC 4071 01 03**	75x75x26 H	64



EINSATZKASTEN 9x9 EH

für Fronthöhe	ART.	Abm. mm	
50	**F HC 5271 01 03**	150x150x26 H	16
75	**F HC 6871 01 03**	150x150x52 H	16
100-125	**F HC 7671 01 03**	150x150x71 H	16



EINSATZKASTEN 9x4,5 EH

für Fronthöhe	ART.	Abm. mm	
50	**F HC 4871 01 03**	150x75x26 H	32
75	**F HC 6471 01 03**	150x75x52 H	32
100-125	**F HC 7271 01 03**	150x75x71 H	32

TRENNWAND FÜR EINSATZKÄSTEN SERIE F HC 5671

ART.	
F HC 8071 01 03	72



EINSATZKASTEN 6x3 EH

für Fronthöhe	ART.	Abm. mm	
75	**F HC 5671 01 03**	100x50x52 H	72

ETIKETTENHALTER

Etikettenhalter einschließlich
Etiketten und Cellophan
ART. F HC 9071 00 03
Nicht geeignet für Artikel F HC 5671 00 03
Verpackung: 50 Stk

Ersatzetiketten einschließlich Cellophan
ART. R FHD 0002 00
Verpackung: 84 Stk

EINTEILUNGSMATERIAL

FRÄSERHALTER

ART.	Fräserhalter Ø mm	DIN Werkzeugbohrung mm	Höhe mm	
F HD 2071 01 03	12,2	13	26	50
F HD 2371 01 03	15,5	16	26	50
F HD 2671 01 03	21,5	22	26	50
F HD 2971 01 03	26,5	27	26	25
F HD 3271 01 03	31,2	32	26	25
F HD 3571 01 03	39,5	40	26	25
F HD 3871 01 03	49,5	50	26	25
F HD 4171 01 03	1	-	26	25
F HD 4471 01 03	$1^{1/2}$	-	26	25

KLEINTEILEBEHÄLTER

ART.	Abm. mm	
F HD 8271 01 03	65x25x30 H	10

Die Markenbehälter müssen mit folgenden Schlitzwänden kombiniert werden:
ART. F HA 1140 00 99 für Schubladen Länge 600 mm (36 EH)
ART. F HA 1120 00 99 für Schubladen Länge 447 mm (27 EH)

1 EH = 17 mm



6-TEILIGE MULDE

ART.	
F HD 1871 01 03	30

Für Werkzeuge max. Ø 20 mm



8-TEILIGE MULDE

ART.	
F HD 1471 01 03	30

Für Werkzeuge max. Ø 14 mm



11-TEILIGE MULDE

ART.	
F HD 1071 01 03	30

Für Werkzeuge max. Ø 8 mm

TRENNBLECH BREITE 9 EH

ART.	Abm. mm	
F HA 3140 01 00	149x27 H	100

Die Markenbehälter müssen mit folgenden Schlitzwänden kombiniert werden:
ART. F HA 1140 00 99 für Schubladen Länge 600 mm (36 EH)
ART. F HA 1120 00 99 für Schubladen Länge 447 mm (27 EH)

STECKBLECHE

ART.	H mm	für Fronthöhe
F HD 0105 00 00	25	50
F HD 0110 00 00	50	75-100

Schildhalter + Etikett AUF ANFRAGE

EINTEILUNGSMATERIAL

INBUSSCHLÜSSEL-EINSATZ

ART.	Abm. mm
F HD 9271 00 03	150x150x26 H



PRISMENHALTER-PAARE

ART.	
F HD 5071 01 03	10



Menge pro Karton



WERKZEUG-KLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	
F HD 7271 00 04	440x30x35 H	

FARBE BLAU



WERKZEUG-KLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	
F HD 7571 00 04	600x30x35 H	

FARBE BLAU



HALTESTIFT 26 mm H

ART.	Für Fronthöhe	Ø mm	
F HD 0250 01 99	50	3	50

VERZINKT

HALTESTIFT 27 mm H

ART.	Für Fronthöhe	Ø mm	
F HD 0210 01 99	50	6	50

VERZINKT

HALTESTIFT 52 mm H

ART.	Für Fronthöhe	Ø mm	
F HD 0215 01 99	75	6	50

VERZINKT

HALTESTIFT 77 mm H

ART.	Für Fronthöhe	Ø mm	
F HD 0220 01 99	100-125	6	50

VERZINKT



Menge pro Karton

EINTEILUNGSMATERIAL

SCHIEBEEINSÄTZE

ART.	Abm. mm	
F HD 0310 00 99	470x200x30 H	

VERZINKT

NUR FÜR BREITE 447 mm (27 EH)

STECKWÄNDE FÜR HÄNGEREGISTERKÄSTEN 27 EH

ART.	Für Fronthöhe	
F HD 0460 00 99	300	

VERZINKT

STECKWAND FÜR HÄNGEREGISTERKÄSTEN 36 EH

ART.	Für Fronthöhe	
F HD 0465 00 99	300	

VERZINKT

1 EH = 17 mm

SCHAUMGUMMIEINLAGE

ART.	Für Schubladen	Abm. mm
F HD 5471 00 00	27x27 EH	450x450x10 H
F HD 5571 00 00	36x27 EH	605x450x10 H
F HD 5871 00 00	36x36 EH	605x605x10 H
F HD 6171 00 00	54x27 EH	905x450x10 H
F HD 6471 00 00	54x36 EH	905x605x10 H

SCHAUMGUMMIEINLAGE

ART.	Für Schubladen	Abm. mm
F HD 6505 00 07	19x27 EH	323x450x3 H
F HD 6510 00 07	27x27 EH	450x450x3 H
F HD 6515 00 07	36x27 EH	600x450x3 H
F HD 6525 00 07	54x27 EH	905x450x3 H
F HD 6560 00 07	27x36 EH	450x600x3 H
F HD 6565 00 07	36x36 EH	600x600x3 H
F HD 6570 00 07	45x36 EH	758x600x3 H
F HD 6575 00 07	54x36 EH	905x600x3 H
F HD 6580 00 07	64x36 EH	1081x600x3 H
F HD 6585 00 07	78x36 EH	1319x600x3 H

ROLLE

ART.	Abm. mm
C MV 99 201	10.000x450x3 H
C MV 99 202	10.000x600x3 H

SCHRÄNKE MIT

FLÜGEL- ODER SCHIEBETÜREN

AUS ROBUSTEM STAHLBLECH





PERFOM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Schränke mit Flügeltüren, Schiebetüren oder Rollverschluss sind aus geformtem und verstärktem Stahlblech gebaut, um besonders schweren Lasten standzuhalten. Sie werden in verschiedenen Größen hergestellt und lösen bei der Lagerung zahlreiche Probleme. In die Schränke können mehrere Schubladen oder Verstellböden eingebaut werden. Die Schubladen sind vorne 100 mm hoch und gleiten auf einfachen oder teleskopischen Führungen.

FLÜGELTÜREN

Die Flügeltüren sind in den Ausführungen aus Vollblech, aus Lochplatten für die Anbringung von Behältern/Werkzeughaken oder für eine bessere Sichtbarkeit und Ordnung der Inhalte aus transparentem Polykarbonat verfügbar. Der 3-Stellen-
Verschluss garantiert eine hohe Einbruchsicherheit.

SCHIEBETÜREN

Die Schiebetüren sind aus Vollblech oder für eine bessere Sichtbarkeit und Ordnung der Inhalte aus transparentem Polykarbonat erhältlich. Ausgezeichnet für die Materiallagerung in wenig Platz, da bei der Öffnung der Durchgangsbereich nicht behindert wird.

ROLLVERSCHLUSS

Die Rollverschlüsse sind aus grauem Kunststoff mit Griff aus Stahlblech mit eingebautem Zylinderschloss. Ideal für knappe Platzverhältnisse, wenn keine Flügeltüren eingesetzt werden können.

FACHBÖDEN UND SCHUBLADEN

Fachböden aus verzinktem Stahlblech in 30 mm Dicke, in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, Tragkraft von 100 bis 180 kg. Schubladen mit Einfachauszug oder Teleskopvollauszug, höhenverstellbar, mit Trag-kraft von 50 bis 100 kg.



ZUBEHÖRE

Einteilungsmaterialien für Schubladen/Fachböden und Kästen/Behälter aus Kunststoff erlauben dem Benutzer eine optimale Raumeinteilung und ordentliche Schranknutzung.

PERFOM A110 512x555 mm

H 1000 mm

● **ART. F AA 1100 51 04**

Farbauswahl STAHL



VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 397

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 kg
- TRAGKRAFT DES SCHRANKES: 250 kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

ART.		kg	
F AA 1100 51 04		-	key

2 Verstellböden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 1000 mm

ART.		kg	
F AA 1100 53 04		50	key

2 Verstellböden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schublade (24x27 EH)
ohne 1 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg	
F AA 1100 54 04		50	key

1 Verstellboden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladen (24x27 EH)

H 1000 mm

ART.		kg	
F AA 1100 56 04		50	key

1 Verstellboden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
3 Schubladen (24x27 EH)

H 1270 mm

ART.		kg	
F AA 0110 01 04		50	key

1 Verstellboden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schublade (24x27 EH)

ART. F AA D110 00 08
Abm. mm 512x555x1400 H
Schrank mit Lesepult mit 2 Verstellböden, 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi und 2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 100 mm

PERFOM A110 512x555 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1100 00 04	250 kg	key

Leerer Schrank mit Tür
Innenabmessungen mm 480x500x850 H

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 200 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2100 01 99	483x500x35 H	100 kg

Verzinkt
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

SCHUBLADE MIT EINFACHAUSZUG 24x27 EH

ART	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1100 00 04	396x447x85 H	50 kg	87%

SCHUBLADE MIT TELESKOPVOLLAUSZUG 24x27 EH

ART	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1150 00 04	396x447x85 H	100 kg	100%

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4100 01 07	512x555x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AA 1100

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 513x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3050 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 513x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3050 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 513x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3050 13 07	2 Seitenprofile	Einzelne

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden.

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AA 1100 + F AA 1100

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN

PERFOM A120 1023x555 mm

H 1000 mm

● **ART. F AA 1200 51 04**

Farbauswahl STAHL



GRAU RAL 7000 .01 | GRÜN RAL 6011 .02 | BLAU RAL 5012 .04 | GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 401

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- TRAGKRAFT DES SCHRANKES: 600 Kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT SCHUBLADEN

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1023x555 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1200 51 04		-	-	key

2 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
ohne 4 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1200 52 04		50	87%	key

2 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schubladenpaar (24x27 EH)
ohne 3 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 04

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1200 53 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schubladenpaar (24x27 EH)
1 Schublade (54x27 EH)
ohne 1 Behalter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1200 54 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladenpaare (24x27 EH)
ohne 1 Behalter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1200 55 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladen (54x27 EH)
ohne 3 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

PERFOM A120 1023x555 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1200 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar
Innenabmessungen mm 990x500x850 H

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 350 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Anzahl Verstärkungen
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1

Verzinkt
*In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden.
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



SCHUBLADENPAAR MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 24x27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1600 00 04	396x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1650 00 04	396x447x85 H *	60 kg	100%

*Die Abmessungen beziehen sich auf eine Schublade

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 54x27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1200 00 04	906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04	906x447x85 H	100 kg	100%

TELESKOPVOLLAUSZUGRAHMEN FÜR HÄNGEMAPPEN DIN A4

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Rahmens	
F AC 7500 00 07	990x500	30 kg	100%

Farbe Schwarz RAL 9005

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS



LOCHWAND FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Lochwand
F BL 1220 00 04	988x13x456 H	25 kg

Ohne Befestigungsdübeln geliefert

HAKEN-SET SIEHE S. 893

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4200 01 07	1023x555x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz
GEEIGNET FÜR SCHRANK F AA 1200

OBERE PLATTE AUS ABM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3060 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS ABM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3060 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS ABM. 1024x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3060 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden.

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AA 1200 + F AA 1200

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



PERFOM

PERFOM A140 1193x555 mm

H 1000 mm

● ART. F AA 1500 51 04

Farbauswahl STAHL



GRAU RAL 7000 .01 | GRÜN RAL 6011 .02 | BLAU RAL 5012 .04 | GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 407

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- TRAGKRAFT DES SCHRANKES: 600 Kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT SCHUBLADEN

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1193x555 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1500 51 04		-	-	key

2 Verstellböden ART. F AC 2550 01 99 - Tragkraft 100 kg
ohne 2 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 04
ohne 1 Behalter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1500 52 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2550 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schubladenpaar (27x27 EH)

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1500 55 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2550 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schubladenpaar (27x27 EH)
1 Schublade (64x27 EH)

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1500 56 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2550 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladenpaare (27x27 EH)
ohne 1 Behalter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

H 1000 mm

ART.		kg		
F AA 1500 57 04		50	87%	key

1 Verstellboden ART. F AC 2550 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladen (64x27 EH)
ohne 1 Behalter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

PERFOM A140 1193x555 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1500 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar
Innenabmessungen mm 1160x500x850 H

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 350 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Anz. Verstärkungen
F AC 2550 01 99	1165x500x35 H	100 kg	-
F AC 2550 03 99*	1165x500x35 H	180 kg	1

Verzinkt
*In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden.
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



SCHUBLADENPAAR MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 27x27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1700 00 04	447x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1750 00 04	447x447x85 H *	60 kg	100%

*Die Abmessungen beziehen sich auf eine Schublade

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 64x27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1300 00 04	1076x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1350 00 04	1076x447x85 H	100 kg	100%



LOCHWAND FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Lochwand
F BL 1220 00 04	988x13x456 H	25 kg

Ohne Befestigungsdübeln geliefert

HAKEN-SET SIEHE S. 893

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4300 01 07	1193x555x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz
GEEIGNET FÜR SCHRANK F AA 1500

OBERE PLATTE AUS ABM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3070 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3070 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS ABM. 1193x555x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3070 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden.

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AA 1500 + F AA 1500

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



PERFOM A124 1023x400 mm

H 2000 mm

● ART. F AA 1300 52 04

Farbauswahl STAHL



GRAU RAL 7000 .01 | GRÜN RAL 6011 .02 | BLAU RAL 5012 .04 | GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 411

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- TRAGKRAFT DES SCHRANKES: 800 Kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1300 01 04		-	-	key

4 Verstellböden ART. F AC 2350 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2000 mm

Türpaar mit 3 mm dickem Polykarbonat

ART.		kg		
F AA 1302 03 04		-	-	key

4 Verstellböden ART. F AC 2350 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1303 52 04		-	-	key

1 Verstellboden ART. F AC 2330 06 99 - Tragkraft 25 kg
4 Lochplatten - Tragkraft 40 kg
(jeder einzelnen Tür mit Lochplatte)

1 Set mit 142 Haken ART. F BL 9525 00 99 (60 ART. CMV10037,
24 ART. CMV10014, 1 ART. CMV10025, 2 ART. CMV10017, 8 ART. CMV 10001,
3 ART. CMV 10007, 2 ART. CMV 10016, 19 ART. CMV 10022,
16 ART. CMV 10023, 7 ART. CMV 10021)

1 Set mit 13 Haken ART. F BL 9539 00 99 (1 ART. CMV10024, 8 ART. CMV10032,
2 ART. CMV10031, 2 ART. CMV10037)

OHNE WERKZEUGE

SCHRANK OHNE HAKEN ART. **F AA 1303 02 04**

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1300 52 04		-	-	key

6 Verstellböden ART. F AC 2350 01 99 - Tragkraft 100 kg
28 graue Behältern COMPAT **Gr. 3** Art. FP CO C003B 00 51 01

SCHRANK OHNE HAKEN ART. **F AA 1300 02 04**

PERFOM A124 1023x400 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1300 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar
Innenabmessungen mm 995x345x1850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1300 03 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar mit Lochplatten
Innenabmessungen mm 995x345x1850 H
Tragkraft jeder einzelnen Tür 40 kg
DIE SCHRÄNKE MIT TÜREN MIT LOCHPLATTEN MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1300 02 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar mit 3 mm dickem Polykarbonat
Innenabmessungen mm 995x345x1850 H
Tragkraft jeder einzelnen Tür 40 kg

VERSTELLBODEN TIEFE 250 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2330 06 99	995x250x35 H	25 kg

Verzinkt
Einschließlich 2 Führungen
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 2

Gr. 272-2

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Bodentyp kann auch eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand angebracht wird.

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

VERSCHLUSS

VERSTELLBODEN TIEFE 345 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2350 01 99	995x345x35 H	100 kg

Verzinkt
Komplett mit 4 Haken
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3

Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Bodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere Lochwand nicht angebracht wird.

BEHÄLTERSCHIENE

ART.	Abm. mm	Tragkraft
F BL 7438 00 99	445x86 H	10 kg

Verzinkt
Geeignet für die Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 272-2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



Dieser Schienentyp kann an den Türen mit Lochplatten oder an den Rückwandlochplatten im Schrank angebracht werden.

LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Platte
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Einschließlich 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben
Nicht geeignet für Türen

SET VON HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.

PERFOM

PERFOM A130 1023x555 mm

H 2000 mm

ART. F AA 1400 02 04

Farbauswahl STAHL



GRAU RAL 7000 .01 | GRÜN RAL 6011 .02 | BLAU RAL 5012 .04 | GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 421

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- TRAGKRAFT DES SCHRANKES: 800 Kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1023x555 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1400 01 04	-	-	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 350 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1400 02 04	50	87%	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99- Tragkraft 100 kg
3 Schubladen (54x27 EH)

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1400 07 04	50	87%	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Schublade (54x27 EH)

PERFOM A130 1023x555 mm

H 2000 mm

ART.	kg		
F AA 1400 11 04	50	87%	key

2 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
9 Schubladen (54x27 EH)

H 2000 mm

ART.	kg		
F AA 1400 63 04	-	-	key

7 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
12 blaue Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 04
12 graue Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AA 1400 13 04**

H 2000 mm

ART.	kg		
F AA 1403 55 04	50	87%	key

4 Verstellböden ART. F AC 2330 07 99 - Tragkraft 25 kg
3 Böden ART. F AC 2350 07 99 - Tragkraft 50 kg
1 Boden ART. F AC 2500 01 99- Tragkraft 100 kg
3 Schubladen (54x27 EH), 16 Behälterschienen
40 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 04
44 graue Behältero COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
16 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AA 1403 05 04**

H 2000 mm

ART.	kg		
F AA 1403 51 04	-	-	key

5 Verstellböden ART. F AC 2350 07 99 - Tragkraft 50 kg
2 Böden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
12 Behälterschienen
48 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 04
5 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
20 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04
9 graue Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AA 1403 01 04**

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

ART.		kg			
F AA 1400 65 04		-		-	key

11 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
3 blaue Behälter ZEUS **Gr. 272-4** Art. FP ZE Z004B 00 51 04
55 RK blau Art. **FP RK 5016 000 51 04**
11 RK blau Art. **FP RK 5012 000 51 04**
77 Führungen für RK
66 Sicherungsbügel für RK

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AA 1400 15 04**

Die Schränke einschließlich RK-Behälter werden mit den Sicherungsbügeln geliefert, um das Herausfallen des Behälters zu verhindern, sowie mit den Führungen für ein präzises Gleiten.

SIEHE SEITE 1317

H 2000 mm

ART.		kg			
F AA 1402 01 04		-		-	key

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg

PERFOM A220 1023x555 mm

H 2200 mm

ART.		kg		
F AA 1800 01 04	-	-	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2200 mm

ART.		kg		
F AA 1800 02 04	50	87%	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
3 Schubladen (54x27 EH)

H 2200 mm

ART.		kg		
F AA 1800 05 04	50	87%	key	

Schrank mit 2 Rückwandlochplatten
1 Verstellboden ART. F AC 2480 07 99- Tragkraft 50 kg
1 Verstellboden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
3 Schubladen (54x27 EH)

PERFOM 1023x555 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1400 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1403 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar mit Lochplatten
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H
Tragkraft jeder einzelnen Tür 40 kg
DIE SCHRÄNKE MIT TÜREN MIT LOCHPLATTEN MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1402 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar mit 3 mm dickem Polykarbonat
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

H 2200 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AA 1800 00 04	800 kg	key

Leerer Rollladenschrank
Innenabmessungen mm 995x500x1820 H

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

SCHUBLADENPAAR MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 24X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1600 00 04	396x447x85 H*	50 kg	87%
F AC 1650 00 04	396x447x85 H*	60 kg	100%

*Die Abmessungen beziehen sich auf eine Schublade

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 54X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1200 00 04	906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04	906x447x85 H	100 kg	100%

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 350 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes

TELESKOPVOLLAUSZUGRAHMEN FÜR HÄNGEMAPPEN DIN A4 A4

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Rahmens	
F AC 7500 00 07	900x500	30 kg	100%

Farbe Schwarz RAL 9005

Falls die Schubladen in den Schränken an einer Höhe über 1000 mm vom Boden eingebaut werden, muss die Schrankbefestigung ausschließlich an der Wand erfolgen.

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Unterzug	
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-	
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1	

Verzinkt
In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden. Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand nicht angebracht wird. In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden.

VERSTELLBODEN TIEFE 480 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg	

Verzinkt
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann auch wenn die hintere Lochwand angebracht wird, eingebaut werden.

PERFOM 1023x555 mm

VERSTELLBODEN TIEFE 345 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2350 07 99	995x345x35 H	50 kg

Verzinkt
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3
Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Boden kann eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand angebracht wird, oder die Behälter Gr. 1 an den Türen mit Lochplatten eingehängt werden.

VERSTELLBODEN TIEFE 250 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2330 07 99	995x250x35 H	25 kg

Verzinkt
Einschließlich 2 Führungen
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 2

Gr. 272-2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Boden kann eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand angebracht wird, oder die Behälter Gr. 2 an den Türen mit Lochplatten eingehängt werden.

BEHÄLTERSCHIENE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Schiene
F BL 7438 00 99	445x86 H	10 kg

Verzinkt
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 1
Gr. 2

Gr. 272-2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



Dieser Schienentyp kann an den Türen mit Lochplatten oder an den Rückwandlochplatten im Schrank angebracht werden.

LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Platte
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Komplett mit 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben
Nicht geeignet für Türen

SET VON HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F UZ 9995 00 00

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AA 1400 + F AA 1200

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



FARBEN SIEHE S. 421

SYSTEM
GEWISS
SYSTEM
GEWISS
SYSTEM
GEWISS

24x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0050 01 00	100

Set bestehend aus: Schlitzwand 455 mm,
2 Trennblechen 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0050 02 00	100

Set bestehend aus: 2 Schlitzwände 455 mm,
3 Trennblechen 132 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0050 08 00	100

Set bestehend aus: 3 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0050 09 00	100

Set bestehend aus: 15 Einsatzkästen 150x75 mm

27x27 EH



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0100 02 00	100

Set bestehend aus: Schlitzwand 455 mm, 1 Trennblech
200 mm, 1 Trennblech 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0100 08 00	100

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 379

54x27 EH



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0200 01 00	100

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm,
4 Trennblechen 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0200 02 00	100

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm,
10 Trennblechen 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0200 06 00	100

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0250 03 00	100

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm, 1 Schlitzwand 600 mm, 3 Trennblechen 149 mm, 2 Trennblechen 166 mm, 2 Trennblechen 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0250 04 00	100

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm, 1 Trennblech 166 mm, 3 Trennblechen 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 0250 06 00	100

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 2 Trennblechen 132 mm, 2 Trennblechen 200 mm, 10 Einsatzkästen 150x75 mm, 10 Einsatzkästen 150x150 mm

64x27 EH

PERFOM

PERFOM A700 2046x450 mm

H 2000 mm

● ART. F AB 7300 01 04

H 1000 mm

● ART. F AB 7100 02 04

Farbauswahl STAHL



VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 431

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 300/400 KG PRO FACH (SIEHE S. 431)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 7100 02 04		-	-	key

2 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand

H 1200 mm

ART.		kg		
F AB 7200 53 04		-	-	key

4 VerstellbödenART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand
2 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
8 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3** Art. FP CO C003B 00 51 04

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AB 7200 03 04**

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 7302 51 04		-	-	key

8 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand
2 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04
4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3** Art. FP CO C003B 00 51 04

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AB 7302 01 04**

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 7300 01 04		-	-	key

8 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand

PERFOM A700 2046x450 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 7100 01 04	300 | 300 kg	key

Leerer Schrank mit Türen und Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 995x370x850 H

Die Schränke der Serie F AB 7100/7200 werden serienmäßig mit 2 Bodenbefestigungsbügeln und 2 Wandbefestigungsbügeln geliefert.

H 1200 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 7200 01 04	300 | 300 kg	key

Leerer Schrank mit Türen und Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 995x370x1050 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 7300 00 04	400 | 400 kg	key

Leerer Schrank mit Türen und Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 995x370x1850 H

Die Schränke der Serie F AB 7300/7302 werden serienmäßig mit 4 Bodenbefestigungsbügeln und 4 Wandbefestigungsbügeln geliefert.

H 2000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 7302 00 04	400 | 400 kg	key

Leerer Schrank mit Türen aus Polykarbonat und Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 995x370x1850 H

AUSZUG VERSCHLUSS

TELESKOPVOLLAUSZUGRAHMEN FÜR HÄNGEMAPPEN DIN A4

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Rahmens		
F AC 7400 00 07	990x370	30 kg	100%	

Farbe Schwarz RAL 9005

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm	
F AC 4450 01 07	2046x450x20 H	

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 7100 / 7200

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3040 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3040 12 07	-	Zentral	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3040 13 07	2 Seitenprofile	Einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9997 00 00

LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

PERFOM A700 2046x450 mm

VERSTELLBODEN TIEFE 370 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Anz. Ver-stärkungen
F AC 2450 01 99	995x370x35 H	100 kg	-
F AC 2450 03 99	995x370x35 H	150 kg	1

Verzinkt
Einschließlich 4 Haken
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3

Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere Lochwand nicht angebracht wird.



LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm
F AC 8100 01 04	988x13x456 H

Einschließlich 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben

SET VON HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AB 7100 + F AB 7100
-F AB 7100 + F AB 7200
-F AB 7200 + F AB 7200
-F AB 7300 + F AB 7100
-F AB 7300 + F AB 7200

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



FARBEN SIEHE S. 431

Canon
BJC-6500
DUOSCAN T1200
AGFA
HP SureStore DAT5i
HP SureStore
SICON
20X
PHILIPS
Exclusive executive design
150X
ViewSonic
jaz

PERFOM A500 1500x450 mm

H 2000 mm

● ART. F AB 5300 02 04

H 1000 mm

● ART. F AB 5100 02 04

Farbauswahl STAHL



VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 437

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 600/800 KG PRO FACH (SIEHE S. 437)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1500x450 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 5100 02 04	-	-	key	

1 Verstellboden ART. F AC 2650 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

H 1200 mm

ART.		kg		
F AB 5200 53 04	-	-	key	

2 Verstellböden ART. F AC 2650 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand
6 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3** Art. FP CO C003B 00 51 04

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AB 5200 03 04**

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 5302 52 04	-	-	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2250 01 99 - Tragkraft 150 kg
1 Trennwand
9 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3** Art. FP CO C003B 00 51 04

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AB 5302 02 04**

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 5300 02 04	-	-	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2650 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

PERFOM A500 1500x450 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 5100 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen ohne Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 1470x370x850 H

H 1200 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 5200 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen ohne Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 1470x370x1050 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 5300 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen ohne Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 1470x370x1850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 5302 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen aus Polykarbonat ohne Trennwand
Innenabmessungen jedes Schrankfaches mm 1470x370x1850 H

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4350 01 07	1500x450x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz
GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 5100 / 5200

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3030 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3030 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3030 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9998 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

PERFOM A500 1500x450 mm

VERSTELLBODEN TIEFE 370 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2650 01 99	1470x370x35 H	100 kg

Verzinkt
Einschließlich 4 Haken
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3

Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn die Trennwand nicht angebracht wird.

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

VERSTELLBODEN TIEFE 370 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2250 01 99	722x370x35 H	150 kg

Verzinkt
Einschließlich 4 Haken
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3

Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

Dieser Fachbodentyp kann nur eingefügt werden, wenn die Trennwand angebracht wird.

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



TRENNWAND FÜR SCHRÄNKE

ART.		für Schrank mm
F AC 3100 00 99	A	450x1000 H
F AC 3200 00 99	B	450x1200 H
F AC 3300 00 99	C	450x2000 H

Die Trennwand kann nicht vom Schrank getrennt bestellt werden.

Die Tragkraft jedes Schrankabteils wird die Hälfte der Schranktragkraft sein.

BEFESTIGUNGEN

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00

Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99

Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:

-F AB 5100 + F AB 5100
-F AB 5100 + F AB 5200
-F AB 5200 + F AB 5200
-F AB 5300 + F AB 5100
-F AB 5300 + F AB 5200

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



PERFOM A300 1023x450 mm

H 2000 mm

● **ART. F AB 3300 04 04**

H 1000 mm

● **ART. F AB 3100 01 04**

Farbauswahl STAHL


GRAU RAL 7000 .01


GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 443

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 600/800 KG PRO FACH (SIEHE S. 443)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 3100 01 04		-	-	key

1 Verstellboden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 1200 mm

ART.		kg		
F AB 3200 02 04		-	-	key

2 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 3300 01 04		-	-	key

4 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 150 kg

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 3300 03 04		-	-	key

5 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 3300 04 04		-	-	key

6 Verstellböden ART. F AC 2450 01 99 - Tragkraft 100 kg

PERFOM A300 1023x450 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 3100 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen
Innenabmessungen mm 995x370x850 H

H 1200 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 3200 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen
Innenabmessungen mm 995x370x1050 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 3300 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen
Innenabmessungen mm 995x370x1850 H

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG MIT GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4150 01 07	1023x450x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 3100 / 3200

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3010 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3010 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x450x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3010 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9999 00 00

LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

PERFOM 1023x450 mm

VERSTELLBODEN TIEFE 370 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Anz. Verstärkungen
F AC 2450 01 99	995x370x35 H	100 kg	-
F AC 2450 03 99	995x370x35 H	150 kg	1

Verzinkt
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 3

Gr. 3A2

Gr. 272-3A2

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere Lochwand nicht angebracht wird.



RÜCKWAND LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Platte
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Einschließlich 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben

HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AB 3100 + F AB 3100
-F AB 3100 + F AB 3200
-F AB 3200 + F AB 3200
-F AB 3300 + F AB 3100
-F AB 3300 + F AB 3200

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN.



FARBEN SIEHE S. 443

PERFOM A800 2046x600 mm

H 2000 mm

● ART. F AB 8300 02 04

H 1000 mm

● ART. F AB 8100 10 04

Farbauswahl STAHL



VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 451

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 600/800 KG PRO FACH (SIEHE S. 451)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

2046x600 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 8100 08 04	50	87%	key	

2 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladen (54x27 EH)
1 Trennwand

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 8100 10 04	-	87%	key	

2 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand

PERFOM A800 2046x600 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8300 01 04	-	-	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8300 02 04	50	87%	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
4 Schubladen (54x27 EH)
1 Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8300 09 04	50	87%	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99- Tragkraft 100 kg
6 Schubladen (54x27 EH)
1 Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8302 01 04	-	-	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
1 Trennwand

PERFOM A800 2046x600 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 8100 01 04	600 | 600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen und Trennwand
Innenabmessungen mm 995x500x850 H

Die Schränke der Serie F AB 8100 werden serienmäßig mit 2 Bodenbefestigungsbügeln und 2 Wandbefestigungsbügeln geliefert.

H 2000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 8300 00 04	800 | 800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen und Trennwand
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft pro Fach	
F AB 8302 00 04	800 | 800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen aus Polykarbonat und Trennwand
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

Die Schränke der Serie F AB 8300/ 8302 werden serienmäßig mit 4 Bodenbefestigungsbügeln und 4 Wandbefestigungsbügeln geliefert.

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS



SCHUBLADENPAAR MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 24X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1600 00 04*	396x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1650 00 04*	396x447x85 H	60 kg	100%

*Die Abmessungen beziehen sich auf eine Schublade

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 54X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1200 00 04	906x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1250 00 04	906x447x85 H	100 kg	100%

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 350 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.

Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden oder an der Wand befestigt werden (falls die Schubladen in den Schränken an einer Höhe über 1000 mm vom Boden eingebaut werden, muss die Schrankbefestigung ausschließlich an der Wand erfolgen)

TELESKOPVOLLAUSZUGRAHMEN FÜR HÄNGEMAPPEN DIN A4

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Rahmens	
F AC 7500 00 07	990x500	30 kg	100%

Farbe Schwarz RAL 9005

PERFOM A800 2046x600 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4500 01 07	2046x600x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 8100

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3170 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3170 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS ABM. 2046x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3170 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. F UZ 9997 00 00

LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	Anz. Verstärkungen
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	100 kg	-
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	180 kg	1

Verzinkt
*In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden.
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere Lochwand nicht angebracht wird.

VERSTELLBODEN TIEFE 480 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg

Verzinkt
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE **1074** (COMPAT) - **1088** (ZEUS)



Dieser Bodentyp kann auch eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand angebracht wird.



RÜCKWAND LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Platte
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Einschließlich 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben

HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AB 8100 + F AB 8100
-F AB 8300 + F AB 8100

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN

PERFOM A600 1500x600 mm

H 2000 mm

● ART. F AB 6300 02 04

H 1000 mm

● ART. F AB 6100 02 04

Farbauswahl STAHL


GRAU RAL 7000 .01


GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 457

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 600/800 KG PRO FACH (SIEHE S. 457)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1500x600 mm

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 6100 02 04	-	-	key	

1 Verstellboden ART. F AC 2700 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 6100 05 04	-	-	key	

2 Verstellböden ART. F AC 2300 01 99 - Tragkraft 150 kg
1 Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 6300 02 04	-	-	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2700 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 6302 52 04	-	-	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2300 01 99 - Tragkraft 150 kg
1 Trennwand
5 graue Behälter COMPAT **Gr.4** Art. FP CO C004B 51 01

SCHRANK OHNE BEHÄLTER ART. **F AB 6302 02 04**

PERFOM A600 1500x600 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 6100 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türen ohne Trennwand
Innenabmessungen mm 1470x500x850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 6300 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen ohne Trennwand
Innenabmessungen mm 1470x500x1850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 6302 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türen aus Polykarbonat und Trennwand
Innenabmessungen mm 1470x500x1850 H

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4400 01 07	1500x600x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 6100

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3160 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3160 12 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1500x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
F UZ 3160 13 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

ART. F UZ 9998 00 00

LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF UND DER OBEREN PLATTE AUS MULTIPLEX INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

TRENNWAND FÜR SCHRÄNKE

ART.		für Schrank mm
F AC 3500 00 99	A	600x1000 H
F AC 3600 00 99	B	600x2000 H

Verzinkt

Die Trennwand kann nicht vom Schrank getrennt bestellt werden.

Die Tragkraft jedes Schrankabteils wird die Hälfte der Schranktragkraft sein.

PERFOM A600 1500x600 mm

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft	
F AC 2700 01 99	1470x500x35 H	100 kg	

Verzinkt
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn die Trennwand nicht angebracht wird.

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft	
F AC 2300 01 99	722x500x35 H	150 kg	

Verzinkt
Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - **1088** (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingefügt werden, wenn die Trennwand angebracht wird.

BEFESTIGUNGEN

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AB 6100 + F AB 6100
-F AB 6300 + F AB 6100

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



MASCHERINE
MASCHERINE
MASCHERINE
newtec
SIEMENS
Gigaset 4000 Comfort

PERFOM A400 1023x600 mm

H 2000 mm

● ART. F AB 4300 11 04

H 1000 mm

● ART. F AB 4100 02 04

Farbauswahl STAHL


GRAU RAL 7000 .01


GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04


GRAU RAL 7035 .08

VERSCHLUSS MIT SCHLÜSSEL (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 463

EINTEILUNGSMATERIAL S. SEITE 425 / 379

- TRAGKRAFT DER ABLAGEFLÄCHE: 80 Kg
- DIE TRAGKRAFT DES SCHRANKES BETRÄGT 600/800 KG PRO FACH (SIEHE S. 463)

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 4100 02 04	50	87%	key	

1 Verstellboden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
2 Schubladen (24x27 EH)
1 Trennwand

H 1000 mm

ART.		kg		
F AB 4100 07 04	-	-	key	

1 Verstellboden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 4300 09 04	50	-	key	

8 Verstellböden ART. F AC 2100 01 99 - Tragkraft 100 kg
4 Schubladen (24x27 EH)
1 Trennwand

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 4300 11 04	-	-	key	

4 Verstellböden ART. F AC 2500 01 99 - Tragkraft 100 kg
Ohne Trennwand

PERFOM A400 1023x600 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 4100 00 04	600 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar ohne Trennwand
Innenabmessungen mm 995x500x850 H

H 2000 mm

ART.	Tragkraft des Schrankes	
F AB 4300 00 04	800 kg	key

Leerer Schrank mit Türpaar ohne Trennwand
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT 2 BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN UND 2 WANDBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT.

TRENNWAND FÜR SCHRÄNKE

ART.		für Schranke mm
F AC 3150 00 99	A	600x1000 H
F AC 3350 00 99	B	600x2000 H

Verzinkt

Die Trennwand kann nicht vom Schrank getrennt bestellt werden.

Die Tragkraft jedes Schrankabteils wird die Hälfte der Schranktragkraft sein.



SCHUBLADENPAAR MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 24X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1600 00 04	396x447x85 H *	50 kg	87%
F AC 1650 00 04	396x447x85 H *	60 kg	100%

*Die Abmessungen beziehen sich auf eine Schublade

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUG 24X27 EH

ART.	Nutzabmessungen mm	kg	
F AC 1100 00 04	396x447x85 H	50 kg	87%
F AC 1150 00 04	396x447x85 H	100 kg	100%

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingebauten Schubladen beträgt 200 kg, unabhängig von der Tragkraft des Schrankes

Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden oder an der Wand befestigt werden (falls die Schubladen in den Schränken an einer Höhe über 1000 mm vom Boden eingebaut werden, muss die Schrankbefestigung ausschließlich an der Wand erfolgen).

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG UND GUMMIBELAG

ART.	Abm. mm
F AC 4250 01 07	1023x600x20 H

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

GEEIGNET FÜR SCHRANK F AB 4100

PERFOM A400 1023x600 mm

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3140 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3140 12 07	-	Zentral	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS ABM. 1023x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3140 13 07	2 Seitenprofile	Einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

ART. F UZ 9999 00 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN ABLAGEFLÄCHE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens	
F AC 2100 01 99	483x500x35 H	100 kg	

Verzinkt
Einschließlich 4 Haken
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

Dieser Fachbodentyp kann nur eingefügt werden, wenn die Trennwand angebracht wird.

BEHÄLTER SIEHE SEITE
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

VERSTELLBODEN TIEFE 500 mm

ART.	Abm. mm	Anz. Verstärkungen	Tragkraft des Bodens
F AC 2500 01 99	995x500x35 H	-	100 kg
F AC 2500 03 99*	995x500x35 H	1	180 kg

Verzinkt
Einschließlich 4 Haken
*In die Böden mit 1 Verstärkung können die Behälter der Serie RK nicht eingebaut werden
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand und die Trennwand nicht angebracht werden.

VERSTELLBODEN TIEFE 480 mm

ART.	Abm. mm	Tragkraft des Bodens
F AC 2480 07 99	995x480x35 H	50 kg

Verzinkt
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A2
Gr. 4
Gr. 4A5

Gr. 272-4A2
Gr. 272-4
Gr. 272-4A5

BEHÄLTER SIEHE SEITE 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn eine Lochwand an der Rückwand, ohne Trennwand, eingebaut wird.

LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm	Tragkraft der Platte
F AC 8100 01 04	988x13x456 H	25 kg

Komplett mit 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben
Nicht geeignet für Türen

SET MIT HAKEN SIEHE SEITE 893

Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln, einschließlich Schrauben, im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.

BEFESTIGUNGEN

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. F UZ 9995 00 00
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ÜBEREINANDER ANGEBRACHTE SCHRÄNKE:
-F AB 4100 + F AB 4100
-F AB 4300 + F AB 4100

! SIE MÜSSEN AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN UND DIE TRAGKRAFT JEDES SCHRANKES IST ZU HALBIEREN



PERFOM

ROTOPLAT 708
87

DAS ROBUSTE STAHLBLECH WIRD IM ARBEITSBEREICH ZUM DESIGN



Mit der freundlichen Genehmigung von Stilo Optical Technology Italy SRL

PERFOM GS/FS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbauswahl
STAHL

RAL 7035
.08

GARDEROBENSCHRÄNKE

1



A. B.

Die Garderobenschränke von FAMI können mit horizontalem Dach (A) oder mit Schrägdach (B) geliefert werden. Das Schrägdach erleichtert die Schrankreinigung und wird für Bereiche empfohlen, in denen eine sehr sorgfältige Hygiene vorgeschrieben ist.

2 Die Schranktüren werden mit einem bequemen Klebe-Handtuchhaken geliefert.

3 Die Schrankabteile sind in drei verschiedenen Breiten lieferbar (300 mm, 400 mm, 585 mm) und messen in der Tiefe 500 mm. Die Abteile werden immer mit einer verzinkten Ablage ausgestattet, die bei einigen Schrankkonfigurationen für die Aufnahme eines Helms höhenverstellbar ist. Der Raum unter der Ablage kann mit Zwischenwand zur Gestaltung getrennter Zonen für verschmutzte/saubere Kleidung ausgestattet werden.

4 Die Türen können mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet werden, oder mit einem Drehriegelverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (ohne Vorhängeschloss).

5

Die Schranktüren sind mit einem eingestanzten Etikettenrahmen für Namensschilder versehen. Sowohl die Schranktüren als auch die Rückwand haben eine Reihe von Lüftungsschlitzen.

6

Um den Kontakt mit dem Fußboden zu vermeiden, stehen folgende Zubehöre zur Wahl: Füßchen aus Polypropylen (hochresistent beim Kontakt mit Wasser), Sockel aus Zinkstahl, ein- oder zweiseitige Sitzbänke, Schuhablage.

PERFOM GS130



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 4 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1301 01 08	316x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1302 01 08	610x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1303 01 08	900x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1304 01 08	1195x500x1750 H	4	key	NEIN
F AN 1301 07 08	316x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1302 07 08	610x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1303 07 08	900x500x1950 H	3	key	JA
F AN 1304 07 08	1195x500x1950 H	4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1301 11 08	316x500x1750 H	1	-	NEIN
F AN 1302 11 08	610x500X1750 H	2	-	NEIN
F AN 1303 11 08	900x500X1750 H	3	-	NEIN
F AN 1304 11 08	1195x500x1750 H	4	-	NEIN
F AN 1301 17 08	316x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1302 17 08	610x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1303 17 08	900x500x1950 H	3	-	JA
F AN 1304 17 08	1195x500x1950 H	4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

VERSCHLUSS

Beispiel mit 4 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRÄGDACH



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2302 01 08	610x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2303 01 08	900x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2304 01 08	1195x500x1940 H	4	key	NEIN
F AN 2302 07 08	610x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2303 07 08	900x500x2140 H	3	key	JA
F AN 2304 07 08	1195x500x2140 H	4	key	JA

ZUBEHÖRE SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2302 11 08	610x500X1940 H	2	-	NEIN
F AN 2303 11 08	900x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2304 11 08	1195x500x1940 H	4	-	NEIN
F AN 2302 17 08	610x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2303 17 08	900x500x2140 H	3	-	JA
F AN 2304 17 08	1195x500x2140 H	4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

PERFOM GS140



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1402 01 08	805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1403 01 08	1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1402 07 08	805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1403 07 08	1195x500x1950 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1402 11 08	805x500X1750 H	2	-	NEIN
F AN 1403 11 08	1195x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1402 17 08	805x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1403 17 08	1195x500x1950 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

SCHRÄGDACH

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2402 01 08	805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2403 01 08	1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2402 07 08	805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2403 07 08	1195x500x2140 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2402 11 08	805x500x1940 H	2	-	NEIN
F AN 2403 11 08	1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2402 17 08	805x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2403 17 08	1195x500x2140 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

PERFOM

PERFOM GS150



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Helmablage und verschiebbarer Trennwand.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1501 31 08	413x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1502 31 08	805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1503 31 08	1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1501 37 08	413x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1502 37 08	805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1503 37 08	1195x500x1950 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1501 41 08	413x500x1750 H	1	-	NEIN
F AN 1502 41 08	805x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1503 41 08	1195x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1501 47 08	413x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1502 47 08	805x500X1950 H	2	-	JA
F AN 1503 47 08	1195x500X1950 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

VERSCHLUSS

SCHRÄGDACH

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Helmablage und verschiebbarer Trennwand.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2502 31 08	805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2503 31 08	1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2502 37 08	805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2503 37 08	1195x500x2140 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2502 41 08	805x500X1940 H	2	-	NEIN
F AN 2503 41 08	1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2502 47 08	805x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2503 47 08	1195x500x2140 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

PERFOM GS160



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1602 01 08	805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1603 01 08	1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1602 07 08	805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1603 07 08	1195x500x1950 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1602 11 08	805x500X1750 H	2	-	NEIN
F AN 1603 11 08	1195x500X1750 H	3	-	NEIN
F AN 1602 17 08	805x500X1950 H	2	-	JA
F AN 1603 17 08	1195x500x1950 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

SCHRÄGDACH

Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2602 01 08	805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2603 01 08	1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2602 07 08	805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2603 07 08	1195x500x2140 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE SIEHE S. 496

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2602 11 08	805x500X1940 H	2	-	NEIN
F AN 2603 11 08	1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2602 17 08	805x500X2140 H	2	-	JA
F AN 2603 17 08	1195x500x2140 H	3	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

PERFOM

Mit der freundlichen Genehmigung von Stilo Optical Technology Italy SRL

PERFOM GS170



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 2 Abteilen

Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1701 01 08	585x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1702 01 08	1145x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1701 07 08	585x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1702 07 08	1145x500x1950 H	2	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

VERSCHLUSS

Beispiel mit 2 Abteilen

Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1801 01 08	585x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1802 01 08	1145x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1801 07 08	585x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1802 07 08	1145x500x1950 H	2	key	JA

ZUBEHÖRE SIEHE S. 496

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1801 11 08	585x500X1750 H	1	-	NEIN
F AN 1802 11 08	1145x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1801 17 08	585x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1802 17 08	1145x500x1950 H	2	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

PERFOM

Mit der freundlichen Genehmigung von Meccanostampi S.r.l

SCHRÄNKE MIT ÜBEREINANDER ANGEORDNETEN ABTEILEN BZW. FÄCHERN

Die Schränke mit übereinander angeordneten Abteilen bzw. Fächern eignen sich sowohl für Kleidungsstücke als auch für persönliche Gegenstände und können in den verschiedensten Bereichen verwendet werden, von der Industrie bis zum Dienstleistungsgewerbe, für Sport und ludische Aktivitäten. Die Türen sind mit einem eingestanzten Etikettenrahmen für Namensschilder versehen und schließen bündig mit dem Schrankkorpus. Sowohl die Türen als auch die Rückwand haben eine Reihe von Lüftungsschlitzen

Um den Kontakt mit dem Fußboden zu vermeiden, stehen folgende Zubehöre zur Wahl: Füßchen aus Polypropylen (hochresistent beim Kontakt mit Wasser), Sockel aus Zinkstahl, ein- oder zweiseitige Sitzbänke, Schuhablage.

Die Türen können mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet werden, oder mit einem Drehriegelverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (ohne Vorhängeschloss).

SCHLÜSSELSCHLOSS

Die Schränke werden serienmäßig mit Zylinderschloss geliefert.



*Interner Nutzraum

Beispiel mit 8 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1904 01 08	610x500x1750 H	2x2	key	NEIN
F AN 1906 01 08	900x500x1750 H	2x3	key	NEIN
F AN 1908 01 08	1195x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AN 1904 07 08	610x500X1950 H	2x2	key	JA
F AN 1906 07 08	900x500x1950 H	2x3	key	JA
F AN 1908 07 08	1195x500x1950 H	2x4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1904 11 08	610x500X1750 H	2x2	-	NEIN
F AN 1906 11 08	900x500x1750 H	2x3	-	NEIN
F AN 1908 11 08	1195x500x1750 H	2x4	-	NEIN
F AN 1904 17 08	610x500X1950 H	2x2	-	JA
F AN 1906 17 08	900x500x1950 H	2x3	-	JA
F AN 1908 17 08	1195x500x1750 H	2x4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

PERFOM FS1000



Beispiel mit 20 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1025 01 08	610x500x1750 H	2x5	key	NEIN
F AM 1035 01 08	900x500x1750 H	3x5	key	NEIN
F AM 1045 01 08	1195x500x1750 H	4x5	key	NEIN
F AM 1025 07 08	610x500X1950 H	2x5	key	JA
F AM 1035 07 08	900x500X1950 H	3x5	key	JA
F AM 1045 07 08	1195x500X1950 H	4x5	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1025 11 08	610x500X1750 H	2x5	-	NEIN
F AM 1035 11 08	900x500x1750 H	3x5	-	NEIN
F AM 1045 11 08	1195x500x1750 H	4x5	-	NEIN
F AM 1025 17 08	610x500X1950 H	2x5	-	JA
F AM 1035 17 08	900x500x1950 H	3x5	-	JA
F AM 1045 17 08	1195x500x1950 H	4x5	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



Beispiel mit 16 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1124 01 08	610x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AM 1134 01 08	900x500x1750 H	3x4	key	NEIN
F AM 1144 01 08	1195x500x1750 H	4x4	key	NEIN
F AM 1124 07 08	610x500X1950 H	2x4	key	JA
F AM 1134 07 08	900x500x1950 H	3x4	key	JA
F AM 1144 07 08	1195x500x1950 H	4x4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1124 11 08	610x500X1750 H	2x4	-	NEIN
F AM 1134 11 08	900x500x1750 H	3x4	-	NEIN
F AM 1144 11 08	1195x500x1750 H	4x4	-	NEIN
F AM 1124 17 08	610x500X1950 H	2x4	-	JA
F AM 1134 17 08	900x500x1950 H	3x4	-	JA
F AM 1144 17 08	1195x500x1950 H	4x4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

PERFOM FS1200



Beispiel mit 12 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1214 01 08	415x500x1750 H	1x4	key	NEIN
F AM 1224 01 08	805x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AM 1234 01 08	1195x500x1750 H	3x4	key	NEIN
F AM 1214 07 08	415x500x1950 H	1x4	key	JA
F AM 1224 07 08	805x500x1950 H	2x4	key	JA
F AM 1234 07 08	1195x500x1950 H	3x4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1214 11 08	415x500X1750 H	1x4	-	NEIN
F AM 1224 11 08	805x500x1750 H	2x4	-	NEIN
F AM 1234 11 08	1195x500x1750 H	3x4	-	NEIN
F AM 1214 17 08	415x500x1950 H	1x4	-	JA
F AM 1224 17 08	805x500x1950 H	2x4	-	JA
F AM 1234 17 08	1195x500x1950 H	3x4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

VERSCHLUSS



Beispiel mit 14 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 7010 01 08	2025x500x1750* H	14	key	NEIN
F AM 7310 01 08	2325x500x1750** H	14	key	NEIN
F AM 7012 01 08	2025x500x1950* H	14	key	JA
F AM 7312 01 08	2325x500x1950** H	14	key	JA

* Mit Fachböden Länge 1000 mm
** Mit Fachböden Länge 1300 mm

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 7020 01 08	2025x500X1750* H	14	-	NEIN
F AM 7320 01 08	2325x500x1750** H	14	-	NEIN
F AM 7022 01 08	2025x500x1950* H	14	-	JA
F AM 7322 01 08	2325x500x1950** H	14	-	JA

* Mit Fachböden Länge 1000 mm
** Mit Fachböden Länge 1300 mm

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

FARBEN SIEHE S. 471

GS110



SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Anz. Abteile	
F AN 1101 01 08	1023x555x2000 H	key

Schrank mit oberer fester Ablage, 3 höhenverstellbaren Seitenablagen und einer festen Trennwand.

GS120



SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Anz. Abteile	
F AN 1201 01 08	585x500x1750 H	key

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Anz. Abteile	
F AN 1201 11 08	585x500X1750 H	key

Schrank mit festen Ablagen und fester Trennwand.

GS501

SCHRANK MIT 3 INTERNEN FÄCHERN

ART.	Anz. Abteile	
F AN 5010 01 08	585x402x1750 H	key

3-Stellen-Verschluss

SOCKELPAAR

ART.	Anz. Abteile
F AM 9000 00 99	50x498x100 H

GEEIGNET FÜR DIE SCHRÄNKE DER SERIEN:
F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300

Beispiel einer Sockelanbringung am Schrank

FÜSSCHENPAAR

ART.	Anz. Abteile
F RR 2310 00 01	135x500x180/200 H
F RR 2310 00 07	135x500x180/200 H

01 GRAU 07 Schwarz

GEEIGNET FÜR DIE SCHRÄNKE DER SERIEN:
F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



SITZBANK 1000 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9540 00 01	1000x360x385 H

GRAU RAL 7000

SITZBANK 1500 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9550 00 01	1495x360x385 H

GRAU RAL 7000



SITZBANK 2000 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9560 00 01	2000x360x385 H

GRAU RAL 7000

Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 360 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet.

PERFOM GS/FS



EINSEITIGE SITZBÄNKE

ART.	Schrankbreite mm
F AM 9010 00 01	585
F AM 9020 00 01	610
F AM 9030 00 01	805
F AM 9040 00 01	900
F AM 9050 00 01	1145
F AM 9060 00 01	1195

GRAU RAL 7000

Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 300 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet.



ZWEISEITIGE SITZBÄNKE

ART.	Schrankbreite mm
F AM 9110 00 01	585
F AM 9120 00 01	610
F AM 9130 00 01	805
F AM 9140 00 01	900
F AM 9150 00 01	1145
F AM 9160 00 01	1195

GRAU RAL 7000

EINSEITIGE SITZBÄNKE MIT SCHUHABLAGE

ART.	Schrankbreite mm
F AM 9010 01 01	585
F AM 9020 01 01	610
F AM 9030 01 01	805
F AM 9040 01 01	900
F AM 9050 01 01	1145
F AM 9060 01 01	1195

GRAU RAL 7000



Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 300 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet. Unter der Bank befindet sich eine bequeme Schuhablage.

ZWEISEITIGE SITZBÄNKE MIT SCHUHABLAGE

ART.	Schrankbreite mm
F AM 9110 01 01	585
F AM 9120 01 01	610
F AM 9130 01 01	805
F AM 9140 01 01	900
F AM 9150 01 01	1145
F AM 9160 01 01	1195

GRAU RAL 7000



PC-SCHUTZ ELEKTRISCHE ANLAGE NACH CE-VORSCHRIFTEN PERSONALISIERBARE AUSSTATTUNG



STANDARD CS

COMPUTERSCHRÄNKE

Tür mit Sicherheitsschloss und Scheibe aus Polycarbonat. Nutzabmessungen: 660x525 mm H.

Möglichkeit einen Bildschirm bis 21" einzubauen. Innenabmessungen des Oberhaus: 690x600x580 mm H.

Tastaturplatte. Nutzabmessungen: 620x510 mm H.

Unterbau mit der Möglichkeit, Auszugböden und höhenverstellbare Böden für Hardwaresysteme und Drucker einzubauen. Innenabmessungen: 690x600x720 mm H.



Lüfterrad mit Staubfilter.

4-teiliger Kabelkanal.

Elektrische Anlage mit 5 Steckdosen und magnetothermischem Schutzschalter.

Belüftungsöffnung mit Staubfilter.

Öffnung für Netzkabel und Kabelaustrittsöffnung für die elektrische Anlage.

- Benutzungstemperatur zwischen -5/+40°C bei Feuchtigkeit bis 50%
- Benutzungstemperatur zwischen -5/+20°C bei Feuchtigkeit bis 90%

1 Das Schloss der Kipptür (Abb. A) schließt bzw. öffnet das Türpaar gleichzeitig (Abb. B).

2 Die Tastaturplatte kann in zwei Auszugspositionen blockiert werden und bietet dank ihrer großzügigen Abmessungen für alle Gegenstände genügend Platz.
Dem Schrank werden serienmäßig 1 Mauspad, 2 Bügel für die Bodenbefestigung und 2 Nivellierer mitgeliefert.

3 Die elektrische Anlage jedes Schrankes mit Schutzgrad IP 30 wird serienmäßig mit einem magnetothermischen Schutzschalter 230V 10A geliefert und nach CEI EN 60204-1 getestet:
- Kontinuität des Äquipotential-Schutzkreises
- angelegte Spannung
- Isolierungswiderstand

4 Durch Losschrauben der Kabelschelle kann die äußere Länge des Stromspeisekabels geregelt werden. Das Stromkabel ist doppelt geschützt und 3 Meter lang.

SCHRANK MIT ODER OHNE SOCKEL

Tragkraft des Schrankes: 400 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 50 kg

SCHRANK MIT ROLLEN AUS NYLON Ø100 mm

Tragkraft des Schrankes: 290 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 25 kg*

* Achtung: Die Tragkraft kann um 100% erhöht werden, wenn sich im Schrank bereits eine 50 kg wiegende Last befindet.

STANDARD CS

- **ART. F AS 1601 12 04**
  H = 1560 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 511

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT ZYLINDERSCHLOSS UND 2 SCHLÜSSELN GELIEFERT

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

717x635 mm

H 1560 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte

MIT 1 LÜFTERRAD	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04	2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04	2	-	-	-	-	3

H 1560 mm

Komplett mit di:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden

MIT 1 LÜFTERRAD	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04	2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04	2	-	-	-	-	3

FARBEN SIEHE S. 503

STANDARD CS

717x635 mm

H 1660 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden
1 Sockelpaar 100 mm H
ohne Verschluss

Sockelverschluss 100 mm H

MIT 1 LÜFTERRAD	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04	2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04	2	-	-	-	-	3

H 1760 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden
1 Sockelpaar 200 mm H
ohne Verschluss

Sockelverschluss 200 mm H

MIT 1 LÜFTERRAD	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04	2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04	2	-	-	-	-	3

FARBEN SIEHE S. 503

STANDARD CS 717x635 mm

Beförderung auf Rollen

H 1690 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden
2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm

MIT 1 LÜFTERRAD	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04	2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 73 04	2	-	-	-	-	3

ASUS
APC

STANDARD CS

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

LEERER SCHRANK

ART.	kg		
F AS 1600 01 04	400	key	

Leerer Schrank
Innenabmessungen des OBEREN Abteils mm 690x600x580 H
Innenabmessungen des UNTEREN Abteils mm 690x600x720 H
Außenabmessungen mm 717x635x1560 H

Am Computerschrank können nur Rollen im Ø 100/125/150 mm angebracht werden.

ROLLEN
SIEHE S. 514



ERSATZTEILE

ART.		
R XAS 0002 99		Ersatzstab für Türpaar
R XDA 0002 07	C	Ersatzgriff für Türen

SCHRANK MIT ODER OHNE SOCKEL

Tragkraft des Schrankes: 400 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 50 kg

SCHRANK MIT ROLLEN AUS NYLON Ø100 mm

Tragkraft des Schrankes: 290 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 25 kg*

* Achtung: Die Tragkraft kann um 100% erhöht werden, wenn sich im Schrank bereits eine 50 kg wiegende Last befindet.

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen	kg	
F AS 2040 01 01	685x510	100	

Farbe Grau RAL 7000.
Außenabmessungen mm 690x595x35 H

kg TRAGKRAFT VERSCHLUSS

TASTATURPLATTE

ART.	Nutzabmessungen	kg
F AS 2350 00 01	620x510	50

Farbe Grau RAL 7000.
Außenabmessungen mm 650x585x25 H

AUSZUGBODEN

ART.	Nutzabmessungen	kg
F AS 2360 00 01	620x510	50

Farbe Grau RAL 7000.
Außenabmessungen mm 650x585x25 H

SOCKELPAAR FÜR HANDGABELHUBWAGEN 100 mm H

ART.	
F RR 1625 00 07	Sockelpaar
F RR 0645 00 07	Verschluss für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005.

SOCKELPAAR 200 mm H

ART.	
F RR 1635 00 07	Sockelpaar
F RR 0645 01 07	Verschluss für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005.

Kabellänge 3,5 m

ELEKTRISCHE ANLAGE

	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN						
ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-	
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-	
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-	
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-	
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-	
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3	

Die elektrische Anlage (mit Schutzgrad IP 30) wird serienmäßig mit einem magnetothermischen Schutzschalter 230V 10A, 5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und 1 Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE.

STANDARD CS

PROFIL

ART.	
C ME 99 018	

Kabelprofil aus Kunststoff mit 4 Kanälen Länge 1000 mm

GITTER

ART.	
F AS 3210 00 00	

Außengitter, komplett mit Staubfilter

LÜFTERRAD

ART.	
F AS 3220 00 00	

Lüfterrad 220V verkabelt, komplett mit Gitter und Schuko-Stecker

GRIFF

ART.	
F AG 9300 00 07	

Farbe Schwarz RAL 9005.

LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115

LENKROLLE OHNE FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	180



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	100

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	100

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180

Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes gilt die folgende Formel: (**A**x3) - 85 kg

A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

BEFESTIGUNGEN

MEHRZWECKTRÄGER

ART. F AS 2250 00 07

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton bis Klasse C20/25.
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 KN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

MOBILE COMPUTERSCHRÄNKE
4 TYPEN
10 FARBEN

MASTER CS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNTERBAUMODUL

Sicherheitsschlösser für die Schublade und das Flügeltürenpaar. Abmessungen mm: 660x525x123 H.

Öffnung für Bildschirmkabel oder für den Anschluss eines Computers

Elektrische Anlage mit 4/5 Steckdosen und magnetothermischem Schutzschalter.

Unterbau mit der Möglichkeit, Auszugböden und höhenverstellbare Böden für Hardwaresysteme und Drucker einzubauen.
Einsetz-Nutzbreite: 663 mm
Nutzhöhe: 754 mm.

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm aus Nylon

ANSICHT VON HINTEN

Luftöffnung mit Staubfilter oder Ventilator.

Loch für Netzkabel und Ausgangsloch des Kabels für die elektrische Anlage.

TÜRMODUL

Sicherheitsschloss und Scheibe aus Polykarbonat.
Nutzabmessungen: 655x215x465 mm H.

Möglichkeit, einen Bildschirm bis 21" einzubauen.
Innenabmessungen des Oberbaus: 710x215x530 mm H.

ROLLLADENMODUL

Ideal für Touchscreen-Bildschirme.
Nutzabmessungen: 660x215x525 mm H.

Sicherheitsschloss und Rollladen aus Kunststoff
mit ergonomischem Griff

Auszugschublade mit Tastaturfläche
2 blockierbare Öffnungsstellungen hinten
Platz für Gegenstände
Nutzabmessungen: 655x465 mm H.

DIE MODULE MIT **TÜR** UND **ROLLLADEN** SIND FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES BILDSCHIRM-NETZKABELS DURCH EINEN RAUM ZWISCHEN ABLAGEFLÄCHE UND RÜCKWAND KONZIPIERT.

LOCHWANDMODUL

MIT ABLAGEFLÄCHE MIT 3 KANTEN UND PVC-VERKLEIDUNG

Aus Stahlblech mit Lochungen für Werkzeughaken und Practibox-Halter
siehe S. 102

MASTER CS

Farbauswahl

STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRIBLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 100 kg

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 521

SCHLÜSSELSCHLOSS (KEY)
Die Schränke werden serienmäßig mit Zylinderschloss „C0" geliefert.
Auf Wunsch in Ausführung „C1" oder „C2".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1731 mm

Tür 775 mm H

ART.				
F AS 1500 10 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Unterschrank mit Rollen einschließlich: TÜRMODUL mit Scheibe aus Polykarbonat, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden
Außenabmessungen mm 791x598x1731 H

H 1731 mm

Tür 775 mm H

ART.				
F AS 1500 20 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Unterschrank mit Rollen einschließlich: ROLLLADENMODUL
1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden
Außenabmessungen mm 791x598x1731 H

H 1104 mm

Tür 775 mm H

ART.				
F AS 1400 02 08	50-75-100	100-96-92%	key	

UNTERSCHRANK mit Rollen, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 obere Ablagefläche mit 3 Kanten und PVC-Verkleidung, 1 höhenverstell-barem Zwischenboden, 1 Auszugboden
Außenabmessungen mm 791x598x1104 H

H 1800 mm

Tür 775 mm H

ART.				
F AS 1400 03 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Unterschrank mit Rollen einschließlich: LOCHWANDMODUL, 1 obere Ablagefläche mit 3 Kanten und PVC-Verkleidung, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden
Außenabmessungen mm 791x598x1800 H

2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 100 mm

OHNE ELEKTRISCHE ANLAGE UND VENTILATOR KOMPLETTIEREN SIE DEN SCHRANK AUF S. 523

DIE MODULE MIT TÜREN AUS POLYKARBONATSCHEIBEN, ROLLLADEN UND LOCHWAND WERDEN NICHT AN DAS UNTERBAUMODUL MONTIERT.
SERIENMÄSSIG MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL GELIEFERT

FARBEN SIEHE S. 519

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Schublade mit grau lackiertem Boden RAL7035 für Tastatur

ZYLINDERSCHLOSS
SIEHE S. 31

UNTERBAUMODUL MIT ROLLEN

ART.		kg		
F AS 1400 01 _ _	50-75-100	100-96-92%	key	

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN
Mit 2 externen Gittern mit Staubfilter, Platte mit Ausgangslöchern für Netzkabel und elektrische Anlage, seitlichem Griff, Schublade mit Tastaturfläche, obere Öffnung mit Kabeldurchlass aus schwarzem Kunststoff, Plattenpaar mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm aus Nylon
Außenabmessungen mm 791x598x1081 H
Nutzabmessungen mm 663x754 H

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0F _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150

DIE MODULE MIT TÜREN AUS POLYKARBONATSCHEIBEN, ROLLLADEN UND LOCHWAND WERDEN NICHT AN DAS UNTERBAUMODUL MONTIERT. SERIENMÄSSIG MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL GELIEFERT

ROLLLADENMODUL

ART.		
F AS 1450 20 _ _		key

Abmessungen mm 714x247x650 H
Nutzabmessungen mm 655x215x465 H
Mit Schrauben zur Befestigung am Grundmodul

TÜRMODUL MIT SCHEIBE AUS POLYKARBONAT

ART.		
F AS 1450 10 _ _		key

Abmessungen mm 714x247x650 H
Nutzabmessungen mm 660x215x525 H
Mit Schrauben zur Befestigung am Grundmodul

DIE MODULE MIT TÜR UND ROLLLADEN KÖNNEN UNABHÄNGIG AUF WERKBÄNKEN BZW. ARBEITSPLÄTZEN VERWENDET WERDEN.

LOCHWAND

ART.		Abm. mm
M 30 PA71 00 00 00 _ _		708x65x718 H

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG OBERE ABLAGEFLÄCHE MIT 3/4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

OBERE ABLAGEFLÄCHE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H

Ablagefläche mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F1 00
LOCHUNG DER PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG FÜR DIE KABELDURCHFÜHRUNG

FARBEN SIEHE S. 519

MASTER CS

Kabellänge 2 m
Mit verzinkter Halterung

VIELFACHSTECKDOSE MIT 4 UNIVERSALSTECKDOSEN, MAX. LEISTUNG 3680 W

ART.
F AS 4000 01 00

VIELFACHSTECKDOSE 2P+PE 16 A 250 V ~

-4 Universalsteckdosen max. Leistung 3680W für:
Eurostecker 2P 2,5 A
italienische Standardstecker 2P und 2P+PE 10 A e 16 A
deutsche Standardstecker 2P+PE 16 A
amerikanische 2P Standard-Flachstecker 15 A 125 V ~ nicht polarisiert
-2 m Kabel 3G 1 mm² und Stecker 2P+PE 16 A 250 V ~ deutscher Standard (Schuko)
Schutzgrad IP 20
Anmerkung: Fertigt nicht den Erdungsanschluss 2P+PE 16 A 250 V ~ französischer Standard

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Norm CEI 23-124

Kabellänge 3,5 m
Mit verzinkter Halterung

MOBILE VIELFACHSTECKDOSE FÜR 5 STECKDOSEN

	ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 4100 11 00	5	-	-	-	-	-
F AS 4100 21 00	2	3	-	-	-	-
F AS 4100 31 00	2	-	2	-	-	-
F AS 4100 41 00	2	-	-	3	-	-
F AS 4100 51 00	2	-	-	-	3	-
F AS 4100 71 00	2	-	-	-	-	3

MOBILE VIELFACHSTECKDOSE 220-250V~ 10A 2P+PE:

-magnetothermischer Schutzschalter 230V~ 10A
-5 Steckdosen 220-250V~ 10A 2P+PE (siehe Tabelle)
-1 Industriestecker 220-250V~ 16A 2P+PE
Schutzgrad IP 30

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Getestet nach CEI EN 60204-1:
-Kontinuität des Äquipotential-Schutzkreises
-angelegte Spannung
-Isolierungswiderstand

VERZINKTE STECKDOSENHALTERUNG

ART.	Abm. mm
F AS 3021 00 99	550x10x67 H

VENTILATOR

ART.
F AS 3220 01 00

Ventilator 220V, verkabelt, mit Schuko-Stecker ohne Gitter

LEISTE

ART.
C ME 99 018

Kabelführungsleiste aus Kunststoff mit 4 Kanälen, Länge 1000 mm

FÖRDERN SIE DEN UMWELTSCHUTZ IN IHREM UNTERNEHMEN

UMWELT-LAGERTECHNIK

UMWELT-LAGERTECHNIK

SICHERHEITSSCHRÄNKE FÜR LACKE, LÖSUNGSMITTEL UND PHYTOSANITÄRE PRODUKTE

- Mit großen Lüftungsschlitzen und mit internem Flammenschutzgitter
- Bodenauffangwanne für die periodische Reinigung
- Lochböden für das eventuelle Abtropfen von Flüssigkeiten
- Stromdurchgang und externe Aufkleber nach geltenden Gesetzesvorschriften

H 2008 mm

- **ART. F AA 1620 01 30**
  SICHERHEITSSCHRANK FÜR LACKE UND LÖSUNGSMITTEL

H 1008 mm

- **ART. F AA 1612 01 02**
  SICHERHEITSSCHRANK FÜR PFLANZENSCHUTZMITTEL

Farbauswahl STAHL



GELB RAL 1004 .30



GRÜN RAL 6011 .02

ZYLINDERSCHLOSS (KEY) SERIENMÄSSIG MIT ZYLINDERSCHLOSS UND ZWEI SCHLÜSSELN.

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT PRO BODEN

FASSUNGS-VERMÖGEN LITER

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1039x555 mm

H 2008 mm

ART.	kg	L		
F AA 1620 01 30	100	47	key	

ITAL. GESETZESVERTRETENDES DEKRET 81/2008 ARBEITSSCHUTZ-EINHEITSTEXT
4 verstellbare Lochböden ART. F AC 2530 01 99
Bodenauffangwanne

H 1008 mm

ART.	kg	L		
F AA 1610 01 30	100	47	key	

ITAL. GESETZESVERTRETENDES DEKRET 81/2008 ARBEITSSCHUTZ-EINHEITSTEXT
2 verstellbare Lochböden ART. F AC 2530 01 99
Bodenauffangwanne

H 2008 mm

ART.	kg	L		
F AA 1622 01 02	100	47	key	

NACH DEM ITAL.PRÄSIDENTENERLASS 290/01
4 verstellbare Lochböden ART. F AC 2530 01 99
Bodenauffangwanne

H 1008 mm

ART.	kg	L		
F AA 1612 01 02	100	47	key	

NACH DEM ITAL.PRÄSIDENTENERLASS 290/01
2 verstellbare Lochböden ART. F AC 2530 01 99
Bodenauffangwanne

VERSTELLBARER LOCHBODEN
ART. F AC 2530 01 99 - Abm. mm 995×500×35 H
komplett mit 1 Set mit 4 Haken

ÖLAUFFANGWANNE
ART. F AC 7900 00 99 - Abm. mm 958×527×99 H
Fassungsvermögen 47 Liter

FARBEN SIEHE S. 527

UMWELT-LAGERTECHNIK

AUFFANGWANNEN FÜR FÄSSER UND CONTAINER

Umweltfreundliche Behälter nach geltenden Umweltschutzvorschriften, zur Sicherheit in Gefahrsituationen und zum Schutze des Bodens, des Unterbodens und der Grundwasserleiter. Der Gitterrosteinsatz, auf dem die Fässer stehen, erlaubt das Abfließen des Inhaltes in das darunter befindliche Sicherheitsbecken, um im Falle von Leckagen oder Brüchen unerwünschte Flüssigkeitsdispersionen zu vermeiden.
Durch die Form ihres Bodens sind sie mit Gabelstaplern oder Gabelhubwagen transportabel.
Diese Behälter sind unbedingt auf ebenen Flächen aufzustellen, an denen sie im Falle atmosphärischer Einwirkungen, die ihre ordnungsgemäße Funktion verändern können, geschützt sind.

AUFFANGWANNEN OHNE WÄNDE



ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	
F ML 0810 00 54	960x960x332 H	1	200	
F ML 0820 00 54	1355x875x332 H	2	250	
F ML 0830 00 54	1355x1255x290 H	4	300	
F ML 0820 01 54	1355+1355x875x332 H	4	500	
F ML 0830 01 54	1355+1355x1255x290 H	8	600	

Umweltfreundliche Behälter zum Aufstellen von Fässern, oben mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche und mit Gabeltaschen für den Transport mit Staplern.

WANNEN NACH DEM ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRET 152/2006 UMWELTSCHUTZ-EINHEITSTEXT

54
verzinkt + RAL5012

ZEICHENERKLÄRUNG

FASSUNGS-VERMÖGEN LITER

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

FASS-TRANSPORTWAGEN

ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	
F ML 0840 00 54	1425x875x1155 H	2	320	125 mm

Wagen mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm aus Standardgummi

54
verzinkt + RAL5012

ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	
F ML 0840 01 54	1425x880x1155 H	1	320	125 mm

Wagen mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm aus Standardgummi
Mit Fassbock

54
verzinkt + RAL5012

ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	
F AX 407000 2000 54	940x1010x1160 H	1	320	125 mm

Wagen mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm aus Standardgummi

54
verzinkt + RAL5012

FASSROLLWAGEN

ART.	Abm. mm
F AX 407001 0000 04	620x620

04
RAL 5012



Fassrollwagen für Fässer à 200 Liter

UMWELT-LAGERTECHNIK

ART.	Abm. mm
F ML 0850 12 04	1420x670x760 H

Tragfähigkeit 2 Fässer à 200 Liter, stapelbar,
für Auffangwanne F ML 0830 00 54

04
RAL 5012

ART.	Abm. mm
F ML 0850 13 04	1420x670x760 H

Tragfähigkeit 3 Fässer à 60 Liter, stapelbar,
für Auffangwanne F ML 0830 00 54

04
RAL 5012

ART.	Abm. mm
F ML 0860 02 04	1360x600x400 H

Tragfähigkeit 2 Fässer à 200 Liter, nicht stapelbar,
für Auffangwanne F ML 0830 00 54

04
RAL 5012

ART.	Abm. mm
F ML 0860 03 04	1360x600x400 H

Tragfähigkeit 3 Fässer à 60 Liter, nicht stapelbar,
für Auffangwanne F ML 0830 00 54

04
RAL 5012

ART.	Abm. mm
F ML 0860 01 04	880x600x400 H

Tragfähigkeit 1 Fässer à 200 Liter, nicht stapelbar,
für Auffangwanne F ML 0820 00 54

04
RAL 5012

Bestehend aus:
1 ART. F ML 0830 00 54 RAL5012 + VERZINKT
1 ART. F ML 0850 12 04 RAL5012
1 ART. F ML 0850 13 04 RAL5012



ÜBEREINANDERSTELLBARER FASSBOCK

ART.	Abm. mm
F AX 409000 4000 99	1258x1050x340 H

VERZINKT
Für Auffangwanne F ML 0830 00 54,
stapelbar, aufgabelbar und palettisierbar

AUFFANGWANNE AUS STAHL FÜR CONTAINER

Auffangwanne für Behälter à 1000 Liter. Bodenfreiheit 100 mm, mit Gabeltaschen für den Transport mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen.

ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	Abfüllbock
F AX VDRHV0 0000 54	1350x1500x640 H	1	1000	-

54
verzinkt + RAL5012

ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	Abfüllbock
F AX VDRG10 00V0 54	1350x1500x1100 H	1	1000	JA

54
verzinkt + RAL5012



ART.	Abm. mm	Anzahl Fässer	L	Abfüllbock
F AX 402085 0000 54	2680x1350x400 H	2	1000	-

54
verzinkt + RAL5012

ABFÜLLBOCK

ART.	Abm. mm
F AX VDRT10 00T0 04	1350x1256x485 H

ABFÜLLBOCK FÜR CONTAINER OHNE GITTERROST für:
F AX 402085 0000 54, F AX 402085 0A00 54,
F AX 402085 0ATA 54, F AX VDRHV0 0000 54

04
RAL 5012

CONTAINER

ART.	Abm. mm
F AX PACK13 UN00 00	1200x1000x1147 H

Container aus Kunststoff mit Stahlrohrrahmen, Fassungsvermögen 1000 Liter

DER PRAKTISCHE UND SICHERE ÖLSCHRANK

MASTER FO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Ölschränke sind für die Entnahme und Lagerung von Kanistern konzipiert und mit Flügeltüren ausgestattet. Sie sind eine praktische Lösung für eine organisierte Verwaltung aller Flüssigkeiten.

Die Ölsicherheitswannen sind sowohl in der verzinkten als auch lackierten Ausführung öl- und wasserdicht und korrosionsbeständig. Die Ölschränke sind in verschiedenen Konfigurationen verfügbar, mit Teleskopvollauszugböden mit 200 kg Tragkraft oder mit höhenverstellbaren Fachböden

FLÜGELTÜREN

Die Flügeltüren sind aus robustem Stahlblech gefertigt und zweckmäßig geformt, mit einer Vorbautiefe von 25 mm. Der 3-Stellen-Verschluss garantiert eine hohe Einbruchsicherheit. Mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln

AUSZIEHBARE ÖLSICHERHEITSWANNE

Die ausziehbare Ölsicherheitswanne aus verzinktem Stahlblech, Dicke 10/10, ist öl- und wasserdicht und dient zur Aufnahme eventueller Flüssigkeiten, die nach der Entnahme oder im Falle eines Kanisterbruchs abtropfen könnten.
Die Wanne gleitet auf „L"-förmigen Führungen, die an den seitlichen Schrankpfosten befestigt sind.

EXTERNE ÖLSICHERHEITSWANNE

Die externe Ölsicherheitswanne hat ein Fassungsvermögen von 77 l und ist öl- und wasserdicht. Sie hebt den Schrank um 150 mm vom Boden ab und ist die vollständigste und sicherste Lösung im Falle von Brüchen und Leckagen aus mehreren Kanistern.



FACHBÖDEN

- Fachböden aus Stahlblech, Gesamthöhe 60 mm, in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, Tragkraft 150 kg.

- Teleskopvollauszugböden mit 200 kg Tragkraft, im Innern mit Stahlblecheinsatz mit Ablauf zum Schutze des lackierten Bodens.

MASTER FO

Farbauswahl
STAHL

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

GRAUWEISS
RAL 9002
.1F

RUBINROT
RAL 3003
.1G

ENZIANBLAU
RAL 5010
.34

REINWEISS
RAL 9010
.35

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39

CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

H 1650 mm

● **ART. M 33 A150 C0 30 SN 04**

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE
STOPFEN

DARK GREY
.M0

SCHLÜSSELSCHLOSS (KEY)
Dem Schrank wird serienmäßig das Zylinderschloss "CO" mitgeliefert.
Auf Anfrage die Ausführung „C1" oder „C2".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung an der Wand und, wenn möglich, am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MIT EXTERNER 77 LITER-WANNE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT BODENBEFESTIGUNGSBÜGELN GELIEFERT (OHNE DÜBEL)

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT AUSZUG-BODEN

L FASSUNGS-VERMÖGEN LITER

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

714x751 mm

H 1500 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 RG 04	200	120	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
5 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 150 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 40 l

H 1650 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 RH 04	200	150	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
5 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 77 l, 2 Stopfen für Wanne
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 150 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 117 l

H 1500 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 RK 04	200	120	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
8 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 120 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 40 l

H 1650 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 RL 04	200	200	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
8 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 77 l 2 Stopfen für Wanne
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 200 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 117 l

FARBEN SIEHE S. 537

MASTER FO 714x751 mm

H 1500 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 RM 04	200	120	key

Schrank mit:
3 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
10 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 120 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 40 l

H 1650 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 SN 04	200	200	key

Schrank mit:
3 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
10 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 77 l, 2 Stopfen für Wanne
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 200 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 117 l

H 1500 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 SP 04	200	120	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
5 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 Höhenverstellbarer Boden (Tragkraft 150 kg) - Tiefe 618 mm
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 120 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 40 l

H 1650 mm

ART.	kg	L	
M 33 A150 C0 30 SQ 04	200	150	key

Schrank mit:
2 Teleskopvollauszugböden 100%,
4 Plastikkanistern Fassungsvermögen 25 l,
5 Plastikkanistern Fassungsvermögen 10 l,
1 Höhenverstellbarer Boden (Tragkraft 150 kg) - Tiefe 618 mm
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 40 l,
1 ausziehbare Ölsicherheitswanne Fassungsvermögen 77 l, 2 Stopfen für Wanne
- Gesamtfassungsvermögen des Schrankes: 150 l
- Fassungsvermögen der Ölsicherheitswanne: 117 l

kg TRAGKRAFT L LITER VERSCHLUSS

OPTIMALE RAUMNUTZUNG

SICHERER TRANSPORT

SICHERHEIT

SAUBERKEIT

SICHTBARKEIT







NC COMBI – PERFOM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Organisation, Schutz, Sicherheit und Transport für NC-Werkzeuge: die Werkzeugwagen NC Combi und die Schränke NC Perform sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich bestens für die Logistik der NC-Bearbeitungszentren.

FARBEN

4 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035

WERKZEUGHALTER

Sie sind aus ABS hergestellt, stoßfest und gegen Mineralöle beständig und werden mit Schrauben am Rahmen befestigt, um beim Handling der Spindeln mehr Sicherheit zu gewährleisten. Zur Aufnahme eines umfangreichen Werkzeugsortiments in verschiedenen Ausführungen verfügbar.

WERKZEUGRAHMEN

Die Werkzeugrahmen sind vollkommen geschweißt und können mit Rahmenträgern, die ihre Höhe regeln, in Schubladen eingesetzt oder im Innern des Schrankes oder Wagens eingehängt werden. Die seitlichen und mittleren Stützen, welche die Bahnen bilden, sind glatt und ermöglichen das freie Einsetzen der Werkzeughalter an jeder Stelle des Rahmens.



SCHUBLADEN

Die Schubladen werden mit Einfachauszug (87%) und mit Teleskopvollauszug (100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Sie eignen sich für die Aufnahme der Werkzeugrahmen mit einem Rahmenträgerpaar, das am Lochboden befestigt wird.

Die Rahmen sind höhenverstellbar und können horizontal oder schräg montiert werden.

ROLLEN

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON

WIR SCHÜTZEN IHRE WERKZEUGE DAUERHAFT

FLÜGELTÜR

SCHIEBETÜR

ROLLVERSCHLUSS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

WERKZEUG-TISCHSTÄNDER

ART. F NC 2010 00 04

Abm. mm 565x450x350 H
OHNE WERKZEUGHALTER

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

ART.	Typ Werkzeughalter	Anzahl Werkzeughalter pro Werkzeugrahmen
F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	24
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	24
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	24
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18

ART.	Typ Werkzeughalter	Anzahl Werkzeughalter pro Werkzeugrahmen
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	15
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	15
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	15
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

WERKZEUGHALTER

WERKZEUGHALTER ISO 30



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9510 00 03	1 Stk	65x138x48 H
F NC 9510 01 03	10 Stk	65x138x48 H

WERKZEUGHALTER ISO 40



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9530 00 03	1 Stk	65x138x63 H
F NC 9530 01 03	10 Stk	65x138x63 H

WERKZEUGHALTER ISO 45



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9540 00 03	1 Stk	83x138x63 H
F NC 9540 01 03	10 Stk	83x138x63 H

WERKZEUGHALTER ISO 50



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9550 00 03	1 Stk	101x138x63 H
F NC 9550 01 03	10 Stk	101x138x63 H

WERKZEUGHALTER VDI 30



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9560 00 03	1 Stk	65x138x76 H
F NC 9560 01 03	24 Stk	65x138x76 H

WERKZEUGHALTER VDI 40



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9570 00 03	1 Stk	83x138x84 H
F NC 9570 01 03	24 Stk	83x138x84 H

WERKZEUGHALTER

WERKZEUGHALTER VDI 50



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9580 00 03	1 Stk	83x138x99 H
F NC 9580 01 03	16 Stk	83x138x99 H

WERKZEUGHALTER VDI 60



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9590 00 03	1 Stk	101x138x114 H
F NC 9590 01 03	16 Stk	101x138x114 H

WERKZEUGHALTER 2"



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9640 00 03	1 Stk	83x138x99 H
F NC 9640 01 03	24 Stk	83x138x99 H

WERKZEUGHALTER 2" 1/4



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9650 00 03	1 Stk	101x138x114 H
F NC 9650 01 03	16 Stk	101x138x114 H

WERKZEUGHALTER MORSEKEGEL 2



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9720 00 03	1 Stk	64x138x50 H
F NC 9720 01 03	4 Stk	64x138x50 H

WERKZEUGHALTER MORSEKEGEL 3



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9730 00 03	1 Stk	64x138x50 H
F NC 9730 01 03	4 Stk	64x138x50 H

WERKZEUGHALTER MORSEKEGEL 4



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9740 00 03	1 Stk	64x138x50 H
F NC 9740 01 03	4 Stk	64x138x50 H

WERKZEUGHALTER MORSEKEGEL 5



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9750 00 03	1 Stk	82x138x50 H
F NC 9750 01 03	4 Stk	82x138x50 H

WERKZEUGHALTER CAPTO C3



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9270 00 03	1 Stk	64x138x40 H
F NC 9270 01 03	10 Stk	64x138x40 H

WERKZEUGHALTER CAPTO C4



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9275 00 03	1 Stk	82x138x40 H
F NC 9275 01 03	10 Stk	82x138x40 H

WERKZEUGHALTER CAPTO C5



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9280 00 03	1 Stk	82x138x40 H
F NC 9280 01 03	10 Stk	82x138x40 H

WERKZEUGHALTER CAPTO C6



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9285 00 03	1 Stk	82x138x40 H
F NC 9285 01 03	10 Stk	82x138x40 H

WERKZEUGHALTER CAPTO C8



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9290 00 03	1 Stk	106x138x40 H
F NC 9290 01 03	10 Stk	106x138x40 H

WERKZEUGHALTER

WERKZEUGHALTER HSK A32-B40



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9210 00 03	1 Stk	64x138x30 H
F NC 9210 01 03	10 Stk	64x138x30 H

WERKZEUGHALTER HSK A40-B50



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9220 00 03	1 Stk	64x138x30 H
F NC 9220 01 03	10 Stk	64x138x30 H

WERKZEUGHALTER HSK A50-B63



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9230 00 03	1 Stk	82x138x30 H
F NC 9230 01 03	10 Stk	82x138x30 H

WERKZEUGHALTER HSK A63-B80



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9240 00 03	1 Stk	82x138x30 H
F NC 9240 01 03	10 Stk	82x138x30 H

WERKZEUGHALTER HSK A80-B100



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9250 00 03	1 Stk	106x138x30 H
F NC 9250 01 03	10 Stk	106x138x30 H

WERKZEUGHALTER HSK A100-B125



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9260 00 03	1 Stk	106x138x30 H
F NC 9260 01 03	10 Stk	106x138x30 H

WERKZEUGHALTER 58 mm



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9010 00 03	1 Stk	58x138x20 H
F NC 9010 01 03	10 Stk	58x138x20 H

WERKZEUGHALTER 65 mm



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9020 00 03	1 Stk	65x138x20 H
F NC 9020 01 03	10 Stk	65x138x20 H

WERKZEUGHALTER 75 mm



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9030 00 03	1 Stk	75x138x20 H
F NC 9030 01 03	10 Stk	75x138x20 H

WERKZEUGHALTER 87 mm



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9040 00 03	1 Stk	87x138x20 H
F NC 9040 01 03	10 Stk	87x138x20 H

WERKZEUGHALTER 105 mm



ART.	Verpackung	Abm. mm
F NC 9050 00 03	1 Stk	105x138x20 H
F NC 9050 01 03	10 Stk	105x138x20 H

NC COMBI 102 1064x512 mm

- **ART. F CN F100 10 51**
  H = 890 mm
  Ohne seitliches Schutzbügelpaar und Werkzeughalter

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012 + GRAU RAL 7000	GRAU RAL 7035 + GRAU RAL 7000
.01	.02	.51	.56

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 571/379
WERKZEUGHALTER SIEHE S. 546
ROLLENDURCHMESSER SIEHE S. 559
KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN
-NC COMBI 102 S. 555
-NC COMBI 104 S. 557

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DES WAGENS

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1064x512 mm



SEITLICHES SCHUTZBÜGELPAAR

ART.	Abm. mm
F CN 5710 00 30	690x270 H

FÜR WAGEN F CN F100
FARBE GELB RAL 1004

H 890 mm

ART.	kg
F CN F100 01 51	500

1 Einsatzrahmen mit 3 Bahnen ART. F NC 5120 00 01
1 Rahmenträgerpaar ART. F NC 5620 00 01
4 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
4 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
1 Konsole ART. F CN 5510 00 04
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5210 00 07

H 890 mm

ART.	kg
F CN F100 10 51	500

1 Einsatzrahmen mit 3 Bahnen ART. F NC 5120 00 01
1 Rahmenträgerpaar ART. F NC 5620 00 01
2 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
2 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
1 Konsole ART. F CN 5510 00 04
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5210 00 07

H 890 mm

ART.	kg
F CN F100 07 51	500

4 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
4 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
1 Konsole ART. F CN 5510 00 04
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5210 00 07

H 890 mm

ART.	kg
F CN F100 11 51	500

5 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
4 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
1 horizontales Rahmenträgerpaar ART. F NC 5710 00 99
1 Konsole ART. F CN 5510 00 04
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5210 00 07

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Nylon Ø 125 mm

OHNE WERKZEUGHALTER

FARBEN SIEHE S. 551

NC COMBI 104 1073x685 mm

H 935 mm

ART.	kg
F CN K600 10 51	840

1 Einsatzrahmen mit 4 Bahnen ART. F NC 5220 00 01
1 Rahmenträgerpaar ART. F NC 5640 00 01
6 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
4 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
2 horizontale Rahmenträgerpaare ART. F NC 5710 00 99

H 935 mm

ART.	kg
F CN K600 09 51	840

1 Einsatzrahmen mit 4 Bahnen ART. F NC 5220 00 01
1 Rahmenträgerpaar ART. F NC 5640 00 01
5 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
5 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
1 Verstellboden ART. F CN 5100 00 01
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5220 00 07

H 935 mm

ART.	kg
F CN K600 06 51	840

1 Einsatzrahmen mit 4 Bahnen ART. F NC 5220 00 01
1 Rahmenträgerpaar ART. F NC 5640 00 01
4 Einsatzrahmen mit 1 Bahn ART. F NC 5020 00 01
2 schräge Rahmenträgerpaare ART. F NC 5711 00 99
2 horizontale Rahmenträgerpaare ART. F NC 5710 00 99
1 Verstellboden ART. F CN 5120 00 01
1 Ablagefläche aus Gummi ART. F CN 5240 00 07
2 Verstellböden ART. F CN 5100 00 01
2 Ablageflächen aus Gummi ART. F CN 5220 00 07
1 leere Schublade ART. F NC 8610 00 01

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 160 mm
2 Bockrollen aus Nylon Ø 160 mm

OHNE WERKZEUGHALTER

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERKZEUGHALTER PRO WERKZEUGRAHMEN F NC 5020	ANZAHL WERKZEUGHALTER PRO WERKZEUGRAHMEN F NC 5120	ANZAHL WERKZEUGHALTER PRO WERKZEUGRAHMEN F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	8	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	8	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	6	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	8	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	6	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	6	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	8	24	32
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	8	24	32
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	8	24	32
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	6	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	8	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	6	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	6	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	6	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	5	15	20
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	8	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	8	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	6	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	6	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	5	15	20
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	5	15	20
F NC 9640 00 03	2"	6	18	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15	20

FARBEN SIEHE S. 551

NC COMBI 102

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN

Farbauswahl STAHL

01 RAL 7000 | 02 RAL 6011 | 04 RAL 5012 | 08 RAL 7035

KOMPLETTER WERKZEUGWAGEN MIT ROLLEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN F100 00 04	500	758x512x890 H

WERKZEUGWAGEN OHNE ROLLEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 0100 00 04	-	758x512x730 H

ROLLEN
SIEHE S. 559

1

GUMMITEPPICH FÜR KONSOLE

ART.	Abm. mm
F CN 5210 00 07	485x300

2

KONSOLE

ART.	Abm. mm
F CN 5510 00 04	490x300x170 H

3

GUMMITEPPICH FÜR KONSOLE

ART.	Abm. mm
F CN 5220 00 07	595x295

4

HÖHENVERSTELLBARER BODEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 5100 00 01	30	600x300x42 H

FARBE GRAU RAL 7000

5

GUMMITEPPICH FÜR VERSTELLBODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5230 00 07	595x455

6

HÖHENVERSTELLBARER BODEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 5110 00 01	30	600x460x42 H

FARBE GRAU RAL 7000

7

GUMMITEPPICH FÜR UNTEREN BODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5250 00 07	595x495



8

SEITLICHES SCHUTZBÜGELPAAR

ART.	Abm. mm
F CN 5710 00 30	690x270 H

FARBE GELB RAL 1004

WERKZEUGRAHMEN

ART.	kg	Abm. mm	
F NC 5020 00 01	50	584x140x146 H	

FARBE GRAU RAL 7000

GRIFFPAAR VERZINKT

ART.	
F NC 5005 00 99	

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

HORIZONTALES RAHMENTRÄGERPAAR VERZINKT

ART.	Abm. mm	
F NC 5710 00 99	140x150 H	

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

SCHRÄGES RAHMENTRÄGERPAAR VERZINKT

ART.	Abm. mm	
F NC 5711 00 99	140x150 H	

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

EINSATZRAHMEN MIT 3 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm	
F NC 5120 00 01	150	584x444x69 H	

FARBE GRAU RAL 7000



HORIZONTALES RAHMENTRÄGERPAAR

ART.	Abm. mm	
F NC 5620 00 01	430x112 H	

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5120 00 01
FARBE GRAU RAL 7000

SCHRÄGES RAHMENTRÄGERPAAR

ART.	Abm. mm	
F NC 5721 00 01	430x114 H	

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5120 00 01
FARBE GRAU RAL 7000

FARBEN SIEHE S. 551

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN

Farbauswahl STAHL

01 RAL 7000 | 02 RAL 6011 | 04 RAL 5012 | 08 RAL 7035



ROLLEN
SIEHE S. 559

KOMPLETTER WERKZEUGWAGEN MIT ROLLEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN K600 00 04	840	1073x685x935 H

WERKZEUGWAGEN OHNE ROLLEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 0600 00 04	-	1073x685x731 H



1

GUMMITEPPICH FÜR VERSTELLBODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5220 00 07	595x295

2

HÖHENVERSTELLBARER BODEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 5100 00 04	30	600x300x42 H

3

GUMMITEPPICH FÜR HÖHENVERSTELLBAREN BODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5230 00 07	595x455

4

HÖHENVERSTELLBARER BODEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 5110 00 01	30	600x460x42 H

FARBE GRAU RAL 7000

5

GUMMITEPPICH FÜR VERSTELLBODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5240 00 07	595x655

6

HÖHENVERSTELLBARER BODEN

ART.	kg	Abm. mm
F CN 5120 00 01	30	600x660x42 H

FARBE GRAU RAL 7000

7

GUMMITEPPICH FÜR UNTEREN BODEN

ART.	Abm. mm
F CN 5260 00 07	675x595



8

SEITLICHES SCHUTZBÜGELPAAR

ART.	Abm. mm
F CN 5720 00 30	988x270 H

FARBE GELB RAL 1004

kg TRAGKRAFT

WERKZEUGRAHMEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5020 00 01	50	584x140x146 H

FARBE GRAU RAL 7000

HORIZONTALES RAHMENTRÄGERPAAR VERZINKT

ART.	Abm. mm
F NC 5710 00 99	140x150 H

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

EINSATZRAHMEN MIT 4 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5220 00 01	150	584x592x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

In diesen Schubladen ist es nicht möglich, Einsatzrahmen einzusetzen

SCHUBLADE MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART.	kg	H Front	Nutzabm. mm
F NC 8607 00 04	30	75	523x447x54 H
F NC 8610 00 04	30	100	523x447x79 H
F NC 8615 00 04	30	150	523x447x129 H

Mit Einzelöffnungsvorrichtung der Schubladen - Vollauszug 100%

GRIFFPAAR VERZINKT

ART.
F NC 5005 00 99

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

SCHRÄGES RAHMENTRÄGERPAAR VERZINKT

ART.	Abm. mm
F NC 5711 00 99	140x150 H

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5020 00 01

SCHRÄGES RAHMENTRÄGERPAAR

ART.	Abm. mm
F NC 5741 00 01	577x114 H

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5220 00 01 - FARBE GRAU RAL 7000

HORIZONTALES RAHMENTRÄGERPAAR

ART.	Abm. mm
F NC 5640 00 01	577x112 H

FÜR EINSATZRAHMEN ART. F NC 5220 00 01 - FARBE GRAU RAL 7000



ZEICHNUNGSHALTER FÜR DIN A4 FORMATE

ART.	Abm. mm
F CN 5560 00 04	312x35x190 H

FARBEN SIEHE S. 551

LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DAC11 100	100	128	75
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115

LENROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	100
C RG DPH25 160	160	200	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	180

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BAC11 100	100	128	75
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	100
C RG BPH25 160	160	200	200

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	180

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	180

Zur Berechnung der Tragkraft des Wagens gilt die folgende Formel:
(**A**x3) - 40 kg
A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DAC15 200	200	240	205

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BAC15 200	200	240	205

LENROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	300

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BAD04 160	160	200	300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DPH25 160	160	200	200

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BPH25 160	160	200	200

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DCE15 160	160	200	300

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BCE15 160	160	200	300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DDD44 160	160	200	300

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	300

Zur Berechnung der Tragkraft des Wagens gilt die folgende Formel:
(**A**x3) - 60 kg
A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

NC PERFOM 1023x555 mm

● **ART. F AA 1401 01 04**
H = 2000 mm

Farbauswahl STAHL



GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035
.01	.02	.04	.08

SCHLÜSSELSCHLOSS (KEY)
Serienmaßig mit 2 Schlüsseln

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 571/379

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 567

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1401 01 04	100	100%	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1401 02 04	-	-	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1400 17 04	100	100%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.		kg		
F AA 1400 18 04	-	-	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 561

NC PERFOM 1023x555 mm

H 2000 mm



ART.		kg			
F AA 1402 07 04		100	100%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter - Polykarbonatdicke 3 mm

H 2000 mm

ART.		kg			
F AA 1402 08 04		-	-	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter - Polykarbonatdicke 3 mm

ART. F AA 1400 19 08

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
2 Schubladen (100 kg)
2 Einsatzrahmen für Schubladen
1 höhenverstellbarer Einsatzrahmen
2 verzinkte Böden (100 kg), höhenverstellbar
Abm. mm 1023x555x2000 H
Ohne Werkzeuge, Werkzeughalter, Behälter und Koffer

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2200 mm

ART.	kg		
F AA 1800 07 04	100	100%	key

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2200 mm

ART.	kg		
F AA 1800 08 04	100	100%	key

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

ART. F AA 1800 09 08

SCHRANK MIT ROLLVERSCHLUSS, komplett mit:
2 höhenverstellbarer Einsatzrahmen
2 verzinkte Böden (100 kg), höhenverstellbar
Abm. mm 1023x555x2200 H
Ohne Werkzeuge, Werkzeughalter, Behälter und Koffer

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 561

NC PERFOM 2046x600 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8302 05 04		100	100%	-

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter - Polykarbonatdicke 4 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
F AB 8300 12 04		100	100%	-

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

H 2000 mm

LEERER SCHRANK OHNE TÜREN

ART.	kg		
F AA 1401 00 04	800	-	-

Außenabmessungen mm 1023x555x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

H 2200 mm

LEERER ROLLLADENSCHRANK

ART.	kg		
F AA 1800 00 04	800	-	-

Außenabmessungen mm 1023x555x2200 H
Innenabmessungen mm 995x500x1820 H

H 2000 mm

LEERER SCHRANK MIT 2 SCHIEBETÜREN

ART.	kg		
F AB 8300 00 04	800 | 800	-	-

Außenabmessungen mm 2046x600x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H pro Abteil

H 2000 mm

LEERER SCHRANK MIT 2 POLYKARBONATSCHIEBETÜREN

ART.	kg		
F AB 8302 00 04	800 | 800	-	-

Außenabmessungen 2046x600x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H pro Abteil
4 mm dicke Polykarbonattüren

Serienmäßig mit 2 Bodenbefestigungsbügeln / 2 Wandbefestigungsbügeln.

kg TRAGKRAFT DES SCHRANKES

H 2000 mm

LEERER SCHRANK MIT TÜRPAAR

ART.	kg		
F AA 1400 00 04	800	-	-

Außenabmessungen mm 1023x555x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H

H 2000 mm

LEERER SCHRANK MIT TÜRPAAR UND MIT LOCHPLATTEN

ART.	kg		
F AA 1403 00 04	800	-	-

Außenabmessungen mm 1023x555x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H
Tragkraft jeder einzelnen Tür: 40 kg

H 2000 mm

LEERER SCHRANK MIT 2 POLYKARBONATTÜREN

ART.	kg		
F AA 1402 00 04	800	-	-

Außenabmessungen mm 1023x555x2000 H
Innenabmessungen mm 995x500x1850 H
3 mm dicke Polykarbonattüren

DIE SCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.
DIE SCHRÄNKE MIT GELOCHTEN TÜREN SIND AN DER WAND ZU BEFESTIGEN.

FALLS EINE ODER MEHRERE SCHUBLADEN IN DIE SCHRÄNKE EINGESETZT WERDEN, SIND DIE SCHRÄNKE OBLIGATORISCH AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN (WENN DIE SCHUBLADEN AN ÜBER 1000 MM BODENHÖHE EINGESETZT WERDEN, MUSS DER BENUTZER OBLIGATORISCH AUSSCHLIESSLICH DIE WANDBEFESTIGUNG WÄHLEN).

DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER IN DEN SCHRANK EINGESETZTEN SCHUBLADEN BETRÄGT UNABHÄNGIG VON DER TRAGKRAFT DES SCHRANKES 350 KG.

Serienmäßig mit 2 Bodenbefestigungsbügeln / 2 Wandbefestigungsbügeln.

FARBEN SIEHE S. 561

NC PERFOM

KOMPLETT MIT 4 RAHMENTRÄGERN

DIE RAHMEN SIND HÖHENVERSTELLBAR UND KÖNNEN HORIZONTAL / SCHRÄG MONTIERT WERDEN

SCHRÄGVERSTELLBARER EINSATZRAHMEN MIT 3 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5160 00 01	150	965x444x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

01 RAL 7000 02 RAL 6011 04 RAL 5012

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 571

EINFACHAUSZUG- UND TELESKOPVOLLAUSZUGSCHUBLADE 54x27 EH

ART.		kg	Nutzabm. mm
F AC 1200 00 04	EINFACHAUSZUG	50	906x447x85 H
F AC 1250 00 04	TELESKOPVOLL-AUSZUG	100	906x447x85 H

01 RAL 7000 02 RAL 6011 04 RAL 5012

VERSTELLBODEN VERZINKT TIEFE 500 mm

ART.	kg	Abm. mm
F AC 2500 01 99	100	995x500x35 H
F AC 2500 03 99*	180*	995x500x35 H

EINSCHLIESSLICH 4 HAKEN - *mit 1 Verstärkung

1 PAAR EINFACHAUSZUG- U. TELESKOPVOLLAUSZUGSCHUBLADEN 24x27 EH

ART.		kg	Nutzabm. mm
F AC 1600 00 04	EINFACHAUSZUG	50*	396x447x85 H
F AC 1650 00 04	TELESKOPVOLL-AUSZUG	60*	396x447x85 H

*TRAGKRAFT DER EINZELNEN SCHUBLADE

01 RAL 7000 02 RAL 6011 04 RAL 5012

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 571

EINSATZRAHMEN MIT 3 BAHNEN FÜR SCHUBLADEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5140 00 01	-	890x444x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

RAHMENTRÄGERPAAR

ART.	Max. Schafthöhe mm	Abm. mm
F NC 5630 00 01	A = 93/118/143	446x86 H
F NC 5830 00 01	A = 143/168/193	446x136 H

FARBE GRAU RAL 7000



Die Rahmentragkraft wird von der Schubladentragkraft bestimmt.



ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERKZEUG-HALTER PRO RAHMEN F NC 5160	ANZAHL WERKZEUG-HALTER PRO RAHMEN F NC 5140
F NC 9510 00 03	ISO 30	42	39
F NC 9530 00 03	ISO 40	42	39
F NC 9540 00 03	ISO 45	33	30
F NC 9550 00 03	ISO 50	27	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	42	39
F NC 9570 00 03	VDI 40	33	30
F NC 9580 00 03	VDI 50	33	30
F NC 9590 00 03	VDI 60	27	24
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	42	39
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	42	39
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	42	39
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	33	30
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	42	39
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	33	30
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	33	30

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERKZEUG-HALTER PRO RAHMEN F NC 5160	ANZAHL WERKZEUG-HALTER PRO RAHMEN F NC 5140
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	33	30
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	24
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	42	39
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	42	39
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	33	30
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	33	30
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	24
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	24
F NC 9640 00 03	2"	33	30
F NC 9650 00 03	2" 1/4	27	24
F NC 9010 00 03	58 mm	48	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24

FARBEN SIEHE S. 561

24x27 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 01 00	100

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm, 2 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 02 00	100

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 3 Steckwänden 132 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 03 00	100

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm, 4 Steckwänden 98 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 07 00	100

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm, 4 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 08 00	100

Set bestehend aus: 3 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0050 09 00	100

Set bestehend aus: 15 Einsatzkästen 150x75 mm

54x27 EH



ART.	für Fronthöhen
F FH 0200 01 00	100

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm, 4 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0200 02 00	100

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm, 10 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0200 05 00	100

Set bestehend aus: 36 Einsatzkästen 150x75 mm



ART.	für Fronthöhen
F FH 0200 06 00	100

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 4007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













SICHER GEORDNETE WERKZEUGE

IMMER GRIFFBEREIT

FLEXIBILITÄT

EINFACHE ORGANISATION

LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF



NC MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Organisation, Schutz und Sicherheit für NC-Werkzeuge. Die Master-Schränke mit ihrem umfangreichen Zubehörsortiment eignen sich für die moderne Logistik der NC-Bearbeitungszentren. Die Schränke NC Master sind in 4 in ihrer Breite und Tiefe unterschiedlichen Serien erhältlich, finden in jedem Arbeitsbereich vielseitig Anwendung und passen sich den wechselnden Bedürfnissen der Unternehmen an.

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



VORDERER GRIFF

WERKZEUGHALTER

Sie sind aus ABS gefertigt, stoßfest und gegen Mineralöle beständig, werden mit Schrauben am Werkzeugrahmen befestigt, um beim Handling der Spindeln mehr Sicherheit zu gewährleisten. In verschiedenen Ausführungen für die Aufnahme eines umfangreichen Werkzeugsortiments verfügbar.

WERKZEUGRAHMEN

Die Werkzeugrahmen sind vollkommen geschweißt und können mit Rahmenträgern, die ihre Höhe regeln, in Schubladen eingesetzt oder im Schrankinnern eingehängt werden. Die seitlichen und mittleren Stützen, welche die Bahnen bilden, sind glatt und ermöglichen ein freies Einsetzen der Werkzeughalter an jeder Stelle des Rahmens.

SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FLEXIBLER AUSZUG

Neue Schiene mit flexiblem Auszug und mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages/Auszugbodens an 3 verschiedenen Stellen. Ermöglicht 3 verschiedene Tragkräfte: 50, 75, 100 kg.

syFLEX

Patentiertes Öffnungssystem, bei dem der Auszug und die Tragkraft direkt vom Benutzer gestaltet werden kann.

TELESKOPISCHER AUSZUG

Neue Schiene mit teleskopischem Vollauszug (100%), die in den 4 verschiedenen NC Master Serien eine Tragkraft von 200 kg garantiert.



Für die ausziehbaren Schubladen/Böden der Serie NC Master können beliebig sowohl die Schienen mit flexiblem als auch teleskopischem Auszug montiert werden.

92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.

ZYLINDERSCHLOSS

Übertragung vom Schließzylinder zum Kopf der Wirbelverschlussstange mit Hilfe eines Stahlseils mit elastischer Hülle und einer linearen Bewegung.
Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE



Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschlossen, ein Zahlenschloss einzuführen. Das Schloss mit Zahlencode steuert das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange. Verwaltet bis zu 10 Benutzer per Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

WIR SCHÜTZEN IHRE WERKZEUGE DAUERHAFT

FLÜGELTÜR

SCHIEBETÜR

ROLLVERSCHLUSS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

NC MASTER 714x573 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48

ART. M 32 A100 C0 15 RV PC

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
2 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
1 Boden mit teleskopischem Auszug (200 kg)
1 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Ablagefläche mit 4 Kanten
Abm. mm 714x598x1023 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE ENZIANBLAU RAL 5010 +
REINWEISS RAL 9010
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE JUICY ORANGE

ART. M 32 A200 C0 13 SM 56

SCHRANK MIT ROLLVERSCHLUSS, komplett mit:
1 Schublade mit teleskopischem Auszug (200 kg), 1 Werkzeugrahmen für Schubladen, 3 Einsatzrahmen. Abm. mm 714x612x2250 H.
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
FARBE HELLGRAU RAL 7035 + DUNKELGRAU RAL 7000
KUNSTSTOFFTEILE IN ROTER FARBE GLAMOUR RED

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 3100 kg

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 597/379

Beta VORBEREITUNG FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER S. 598

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 587

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

Tür 775 mm H

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 775 mm H

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QU 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 1 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 900 mm H

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 P5 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 900 mm H

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 P5 10 QW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 1 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER SIEHE S. 546

NC MASTER 1428x623 mm

H 1000 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 QX 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Doppeltür

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 QY 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Einzeltür

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 QZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 32 A150 C5 10 RB 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 32 A150 C0 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A150 P5 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

ART. M 32 A150 C0 13 RU 01

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
3 Schubladen mit flexiblem Auszug (100 kg)
3 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Ablagefläche mit 3 Kanten
Abm. mm 714x598x1523 H
Ohne Werkzeuge, Werkzeughalter und Koffer
STAHL IN FARBE DUNKELGRAU RAL 7000
KUNSTSTOFFTEILE IN ROTER FARBE GLAMOUR RED

FARBEN SIEHE S. 577

WERKZEUGHALTER SIEHE S. 546

NC MASTER 714x573 mm

H 2000 mm

ART.				
M 32 A200 X0 10 RD 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 32 A200 C5 10 RE 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 32 A200 C5 10 RF 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 32 A200 C5 10 PS 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 A200 C5 14 PS CQ

SCHRANK, komplett mit:
3 Schubladen mit flexiblem Auszug (100 kg)
3 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Einsatzrahmen
Abm. mm 714x573x2000 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
GRAUWEISS RAL 9002
KUNSTSTOFFTEILE IN ROTER FARBE RED CARPET

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 577

NC MASTER 714x598 mm

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PT 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 P5 10 PT 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 P5 10 PU 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PV 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 P5 10 PV 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 P5 10 PW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PX 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PY 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 PZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 32 A200 C0 10 QA 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

NC MASTER 1428x623 mm

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg			
M32D200C010QB04		50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg			
M32D200C010QC04		50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 32 D200 C0 17 QC CQ

SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, komplett mit:
6 Schubladen mit flexiblem Auszug (100 kg)
6 Werkzeugrahmen für Schubladen
2 Einsatzrahmen
Abm. mm 1428x623x2000 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
GRAUWEISS RAL 9002
KUNSTSTOFFTEILE IN GRÜNER FARBE FOREST GREEN

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 577

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

H 1000 mm



Tür 775 mm

Abm. mm 714x598

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm



Tür 900 mm

Abm. mm 714x598

ART.		kg		
M 32 A100 C0 10 QM 04	-	-	key	
M 32 A100 P5 10 QM 04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren

Abm. mm 1428x623

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 QN 04	-	-	key	

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

H 1000 mm

Schrank mit 1 schiebetür

Abm. mm 1428x598

ART.		kg		
M 32 D100 C0 10 QP 04	-	-	key	

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen, Schloss links

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm



Abm. mm 714x573

ART.		kg		
M 32 A150 C5 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1500 mm



Tür 1400 mm

Abm. mm 714x598

ART.		kg		
M 32 A150 C0 10 QM 04	-	-	key	
M 32 A150 P5 10 QM 04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2000 mm



Abm. mm 714x573

ART.		kg		
M 32 A200 X0 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank

H 2000 mm



Abm. mm 714x573

ART.		kg		
M 32 A200 C5 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

FARBEN SIEHE S. 577

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

NC MASTER

H 2000 mm



Tür 1900 mm

Abm. mm 714x598

ART.	kg		
M32A200C010QQ04	-	-	key
M32A200P510QQ04	-	-	code

Leerer Schrank

H 2000 mm



Tür 1900 mm

Abm. mm 714x598

ART.	kg		
M32A200C010QM04	-	-	key
M32A200P510QM04	-	-	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2250 mm



Rollladenschrank

Abm. mm 714x612

ART.	kg		
M32A200C010QR04	-	-	key

Leerer Schrank

H 2250 mm



Rollladenschrank

Abm. mm 714x612

ART.	kg		
M32A200C010QS04	-	-	key

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 1428x623

ART.		kg		
M 32 D200 C0 10 0D 04	-	-	key	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 1428x623

ART.		kg		
M 32 D200 C0 10 QN 04	-	-	key	

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN



FARBEN SIEHE S. 577

KOMPLETT MIT 4
RAHMENTRÄGERN

SCHRÄGVERSTELLBARER EINSATZRAHMEN MIT 3 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm	
M 32 TE70 00 00 01 01	150	655x444x66 H	

FARBE GRAU RAL 7000

DIE RAHMEN SIND HÖHENVERSTELLBAR UND KÖNNEN HORIZONTAL / SCHRÄG MONTIERT WERDEN.

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

WERKZEUGRAHMEN MIT 3 BAHNEN FÜR SCHUBLADEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5120 00 01	-	584x444x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

Die Tragkraft des Rahmens wird von der Tragkraft der Schublade bestimmt

PAAR RAHMENTRÄGER

ART.	Max. Schafthöhe mm	Abm. mm
F NC 5630 00 01	A = 93/118/143	446x86 H
F NC 5830 00 01	A = 143/168/193	446x136 H

FARBE GRAU RAL 7000



(Bez. A)
Schafthöhe

Max. Schafthöhe mm (Bez. A)	Rahmenhöhe mit Schublade mm (Bez. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215

(Bez. B)
Schubladenhöhe mit Rahmen und Werkzeughaltern

Die Steigung für die Höheneinstellung der Schublade beträgt 25 mm

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 32 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5120
F NC 9510 00 03	ISO 30	27	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	27	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	21	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	18	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	27	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	21	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	21	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	18	15
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	27	24
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	27	24
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	27	24
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	21	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	27	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	21	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	21	18

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 32 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5120
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	21	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	15	15
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	27	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	27	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	21	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	21	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	15	15
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	15	15
F NC 9640 00 03	2"	21	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	18	15
F NC 9010 00 03	58 mm	30	27
F NC 9020 00 03	65 mm	27	24
F NC 9030 00 03	75 mm	24	21
F NC 9040 00 03	87 mm	21	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15	15

NC MASTER 714x573 mm

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg		
M 32 C050 01 10 0F _ _	M 32 C050 01 00 0F _ _	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C075 01 10 0F _ _	M 32 C075 01 00 0F _ _	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C100 01 10 0F _ _	M 32 C100 01 00 0F _ _	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C125 01 10 0F _ _	M 32 C125 01 00 0F _ _	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C150 01 10 0F _ _	M 32 C150 01 00 0F _ _	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C200 01 10 0F _ _	M 32 C200 01 00 0F _ _	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C250 01 10 0F _ _	M 32 C250 01 00 0F _ _	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C300 01 10 0F _ _	M 32 C300 01 00 0F _ _	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C075 01 10 0T _ _	M 32 C075 01 00 0T _ _	600x447x56 H	75	200	100%
M 32 C100 01 10 0T _ _	M 32 C100 01 00 0T _ _	600x447x81 H	100	200	100%
M 32 C125 01 10 0T _ _	M 32 C125 01 00 0T _ _	600x447x106 H	125	200	100%
M 32 C150 01 10 0T _ _	M 32 C150 01 00 0T _ _	600x447x131 H	150	200	100%
M 32 C200 01 10 0T _ _	M 32 C200 01 00 0T _ _	600x447x181 H	200	200	100%
M 32 C250 01 10 0T _ _	M 32 C250 01 00 0T _ _	600x447x231 H	250	200	100%
M 32 C300 01 10 0T _ _	M 32 C300 01 00 0T _ _	600x447x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7

kg TRAGKRAFT AUSZUG

AUSZUGBODEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0F _ _	M 32 C057 01 00 0F _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0T _ _	M 32 C057 01 00 0T _ _	600x447	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Stahlbeton-böden ohne Risse Klasse C20/25
Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 32 07	714x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 32 T023 AG 00 41 07	714x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 32 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 32 Z050 00 00 00 _ _	712x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 32 Z100 00 00 00 _ _	712x572x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER – Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 02 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x60 H
M 30 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	708x46x55 H

SOCKEL FÜR HUBWAGEN – Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 32 Z100 10 00 00 07	Sockel	712x569x100 H
M 30 Z100 11 00 00 07	Abdeckung für Sockel	708x46x95 H

36x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 5 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 20 Muldenwänden 36 mm, 20 Muldenwänden 47 mm, 1 Inbusschlüssel-Einsatz 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 10 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 4-teilig, 3 Mulden 3-teilig, 36 Muldenwänden 36 mm, 12 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 13 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 47 mm, 12 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 05 00	50
F FH 1007 05 00	75
F FH 1010 05 00	100 - 125
F FH 1015 05 00	150
F FH 1020 05 00	200 - 250
F FH 1030 05 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 03 00	50
F FH 1007 03 00	75
F FH 1010 03 00	100 - 125
F FH 1015 03 00	150
F FH 1020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm, 8 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 01 00	50
F FH 1007 01 00	75
F FH 1010 01 00	100 - 125
F FH 1015 01 00	150
F FH 1020 01 00	200 - 250
F FH 1030 01 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 18 00	50
F FH 1007 18 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 09 00	50
F FH 1007 09 00	75
F FH 1010 09 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 1005 16 00	50
F FH 1007 16 00	75
F FH 1010 16 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 1007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 3 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









NC MASTER 1020x573 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48

ART. M 52 A100 C0 13 RS 1F

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
2 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
1 Schublade mit flexiblem Auszug (100 kg)
1 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Boden mit teleskopischem Auszug (200 kg)
1 Ablagefläche mit 3 Kanten
Abm. mm 1020x598x1023 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE GRAUWEISS RAL 9002
KUNSTSTOFFTEILE IN ROTER FARBE GLAMOUR RED

ART. M 52 A200 C0 10 RT PW

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
1 Einsatzrahmen
2 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
2 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Boden mit teleskopischem Auszug (200 kg)
Abm. mm 1020x612x2250 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
RUBINROT RAL 3003
KUNSTSTOFFTEILE IN GRAUER FARBE DARK GREY

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 3100 kg

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 619/379

Beta VORBEREITUNG FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER S. 620

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 609

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG DER SCHUBLADE

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

Tür 775 mm H

ART.		kg		
M 52 A100 C0 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 T2 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 775 mm H

ART.		kg		
M 52 A100 C0 10 QU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 T2 10 QU 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 1 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 900 mm H

ART.		kg		
M 52 A100 C0 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 P5 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Tür 900 mm H

ART.		kg		
M 52 A100 C0 10 QW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 P5 10 QW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 1 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

NC MASTER 2040x623 mm

H 1000 mm



4 Schubladen

Doppeltür

ART.				
M 52 D100 C0 10 QX 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



6 Schubladen

Doppeltür

ART.				
M 52 D100 C0 10 QY 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



9 Schubladen

Einzeltür Tiefe 598 mm

ART.				
M 52 D100 C0 10 QZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 52 A150 C5 10 RB 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Tiefe 598 mm

ART.		kg		
M 52 A150 C0 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A150 P5 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

NC MASTER 1020x573 mm

H 2000 mm

ART.				
M 52 A200 X0 10 RD 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 52 A200 C5 10 RE 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 52 A200 C5 10 RF 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.				
M 52 A200 C5 10 PS 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
1 Verstellboden
1 Einsatzrahmen
2 Schubladen mit flexiblem Auszug (100 kg)
2 Werkzeugrahmen für Schubladen
1 Boden mit flexiblem Auszug (100 kg)
Abm. mm 1020x598x2000 H
Ohne Werkzeuge, Werkzeughalter und Koffern
STAHL IN FARBE BLAU RAL 5012 + REINWEISS RAL 9010
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE MEDITERRANEAN BLUE

ART. M 52 A200 C0 11 RR GS

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 599

NC MASTER 1020x598 mm

H 2000 mm



Tür 1900 mm

ART.				
M 52 A200 C0 10 PT 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PT 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.				
M 52 A200 C0 10 PU 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PU 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.				
M 52 A200 C0 10 PV 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PV 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

ART.				
M 52 A200 C0 10 PW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 PX 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 PY 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 PZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 QA 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

FARBEN SIEHE S. 599

NC MASTER 2040x623 mm

H 2000 mm



Rahmen x 2

Rahmen x 2

Rahmen x 2

Doppeltür — 2 Schubladen

ART.	kg		
M52D200C010QB04	50-75-100	100-96-92%	key

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Rahmen x 2

Doppeltür — 6 Schubladen

ART.	kg		
M52D200C010QC04	50-75-100	100-96-92%	key

Mit 8 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5630 00 01

WERKZEUGHALTER
SIEHE S. 546

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

ART. M 52 D200 C0 10 RQ NM

SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, komplett mit:
4 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
4 Werkzeugrahmen für Schubladen
4 Einsatzrahmen
Abm. mm 2040x623x2000 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE GRAUWEISS RAL 9002 +
RUBINROT RAL 3003
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE DARK GREY

FARBEN SIEHE S. 599

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

H 1000 mm



Tür 775 mm — Abm. mm 1020x598

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 T2 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm

Tür 900 mm — Abm. mm 1020x598

ART.	kg		
M 52 A100 C0 10 QM 04	-	-	key
M 52 A100 P5 10 QM 04	-	-	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm



Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 2040x623

ART.	kg		
M 52 D100 C0 10 QN 04	-	-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

H 1000 mm



Schrank mit 1 schiebetür — Abm. mm 2040x598

ART.	kg		
M 52 D100 C0 10 QP 04	-	-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen, Schloss links

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

Abm. mm 1020x573

ART.		kg			
M 52 A150 C5 10 00 04		-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Abm. mm 1020x598

ART.		kg			
M 52 A150 C0 10 QM 04		-	-	key	
M 52 A150 P5 10 QM 04		-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2000 mm

Abm. mm 1020x573

ART.		kg			
M 52 A200 X0 10 00 04		-	-	-	

Leerer Schrank

H 2000 mm



Abm. mm 1020x573

ART.		kg			
M 52 A200 C5 10 00 04		-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

FARBEN SIEHE S. 599

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

H 2000 mm

Tür 1900 mm — Abm. mm 1020x598

ART.	kg		
M52A200C010QQ04	-	-	key
M52A200P510QQ04	-	-	code

Leerer Schrank

H 2000 mm

Tür 1900 mm — Abm. mm 1020x598

ART.	kg		
M52A200C010QM04	-	-	key
M52A200P510QM04	-	-	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2250 mm

Rolladenschrank — Abm. mm 1020x612

ART.	kg		
M52A200C010QR04	-	-	key

Leerer Schrank

H 2250 mm



Rollladenschrank — Abm. mm 1020x612

ART.	kg		
M52A200C010QS04	-	-	key

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 2040x623

ART.		kg		
M 52 D200 C0 10 0D 04	-	-	key	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 2040x623

ART.		kg		
M 52 D200 C0 10 QN 04	-	-	key	

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

FARBEN SIEHE S. 599

NC MASTER 1020x573 mm

KOMPLETT MIT 4 RAHMENTRÄGERN

DIE RAHMEN SIND HÖHENVERSTELLBAR UND KÖNNEN HORIZONTAL / SCHRÄG MONTIERT WERDEN.

SCHRÄGVERSTELLBARER EINSATZRAHMEN MIT 3 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm	
M 52 TE70 00 00 01 01	150	961x444x66 H	

FARBE GRAU RAL 7000

WERKZEUGRAHMEN MIT 3 BAHNEN FÜR SCHUBLADEN

ART.	kg	Abm. mm	
F NC 5140 00 01	-	890x444x69 H	

FARBE GRAU RAL 7000

Die Tragkraft des Rahmens wird von der Tragkraft der Schublade bestimmt

PAAR RAHMENTRÄGER

ART.	Max. Schafthöhe mm	Abm. mm	
F NC 5630 00 01	A = 93/118/143	446x86 H	
F NC 5830 00 01	A = 143/168/193	446x136 H	

FARBE GRAU RAL 7000



(Bez. A) Schafthöhe

Max. Schafthöhe mm (Bez. A)	Rahmenhöhe mit Schublade mm (Bez. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215

(Bez. B) Schubladenhöhe mit Rahmen und Werkzeughaltern

Die Steigung für die Höheneinstellung der Schublade beträgt 25 mm

kg TRAGKRAFT

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 52 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5140
F NC 9510 00 03	ISO 30	42	39
F NC 9530 00 03	ISO 40	42	39
F NC 9540 00 03	ISO 45	33	30
F NC 9550 00 03	ISO 50	27	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	42	39
F NC 9570 00 03	VDI 40	33	30
F NC 9580 00 03	VDI 50	33	30
F NC 9590 00 03	VDI 60	27	24
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	42	39
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	42	39
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	42	39
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	33	30
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	42	39
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	33	30
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	33	30

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 52 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5140
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	33	30
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	24
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	42	39
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	42	39
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	33	30
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	33	30
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	24
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	24
F NC 9640 00 03	2"	33	30
F NC 9650 00 03	2" 1/4	27	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24

NC MASTER 1020x573 mm

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C050 01 10 0F _ _	M 52 C050 01 00 0F _ _	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C075 01 10 0F _ _	M 52 C075 01 00 0F _ _	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C100 01 10 0F _ _	M 52 C100 01 00 0F _ _	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C125 01 10 0F _ _	M 52 C125 01 00 0F _ _	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C150 01 10 0F _ _	M 52 C150 01 00 0F _ _	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C200 01 10 0F _ _	M 52 C200 01 00 0F _ _	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C250 01 10 0F _ _	M 52 C250 01 00 0F _ _	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C300 01 10 0F _ _	M 52 C300 01 00 0F _ _	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C075 01 10 0T _ _	M 52 C075 01 00 0T _ _	906x447x56 H	75	200	100%
M 52 C100 01 10 0T _ _	M 52 C100 01 00 0T _ _	906x447x81 H	100	200	100%
M 52 C125 01 10 0T _ _	M 52 C125 01 00 0T _ _	906x447x106 H	125	200	100%
M 52 C150 01 10 0T _ _	M 52 C150 01 00 0T _ _	906x447x131 H	150	200	100%
M 52 C200 01 10 0T _ _	M 52 C200 01 00 0T _ _	906x447x181 H	200	200	100%
M 52 C250 01 10 0T _ _	M 52 C250 01 00 0T _ _	906x447x231 H	250	200	100%
M 52 C300 01 10 0T _ _	M 52 C300 01 00 0T _ _	906x447x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7

kg TRAGKRAFT AUSZUG

AUSZUGBODEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C057 01 10 0F _ _	M 52 C057 01 00 0F _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C057 01 10 0T _ _	M 52 C057 01 00 0T _ _	906x447	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 52 PR25 00 00 01 _ _	963x478	60	100

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Stahlbeton-böden ohne Risse Klasse C20/25
Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

NC MASTER 1020x573 mm

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 52 T023 AG 00 31 07	1020x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 52 T023 AG 00 41 07	1020x573x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR
BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x573x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 52 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR
BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF
INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 52 Z050 00 00 00 _ _	1018x572x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 52 Z100 00 00 00 _ _	1018x572x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 02 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x60 H
M 50 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 02 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x569x100 H
M 50 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x95 H

FARBEN SIEHE S. 599

54x27 EH EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 12 00	50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm, 6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100 - 125
F FH 4015 01 00	150
F FH 4020 01 00	200 - 250
F FH 4030 01 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 914 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100 - 125
F FH 4015 03 00	150
F FH 4020 03 00	200 - 250

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm, 12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 04 00	50
F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100 - 125
F FH 4015 04 00	150
F FH 4020 04 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100 - 125
F FH 4015 05 00	150
F FH 4020 05 00	200 - 250

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm, 2 Steckwänden 149 mm, 3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100 - 125

Set bestehend aus: 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 4007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













NC MASTER 714x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48

ART. M 33 A100 C0 12 RP FD

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
3 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
2 Werkzeugrahmen
1 Ablagefläche mit 3 Kanten
Abm. mm 714x751x1023 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE HELLGRAU RAL 7035 +
ENZIANBLAU RAL 5010
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE SKY BLUE

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 3100 kg

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 637/379

Beta VORBEREITUNG FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER S. 638

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S.627

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE/ FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE/ FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm



Tür 775 mm H

ART.		kg		
M 33 A100 C0 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A100 T2 10 QT 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm

Tür 900 mm H

ART.		kg		
M 33 A100 C0 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A100 P5 10 QV 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01



NC MASTER 1428x776 mm

H 1000 mm



Doppeltür

ART.				
M33D100C010QY04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm

Einzeltür Tiefe 751 mm

ART.				
M33D100C010QZ04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 33 A150 C5 10 RB 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1500 mm

Tür 1400 mm — Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 33 A150 C0 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A150 P5 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm



ART.		kg		
M33A200C510QD04	50-75-100	100-96-92%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm — Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M33A200C010QE04	50-75-100	100-96-92%	key	
M33A200P510QE04	50-75-100	100-96-92%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

FARBEN SIEHE S. 621

NC MASTER 714x765 mm

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.				
M 33 A200 C0 10 QF 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.				
M 33 A200 C0 10 QG 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Doppeltür

ART.				
M 33 D200 C0 10 QH 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Doppeltür

ART.				
M 33 D200 C0 10 QK 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Mit 6 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

FARBEN SIEHE S. 621

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

H 1000 mm



Tür 775 mm — Abm. mm 714x751

ART.	kg		
M 33 A100 C0 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 T2 10 QL 04	50-75-100	100-96-92%	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm



Tür 900 mm — Abm. mm 714x751

ART.	kg		
M33A100C010QM04	-	-	key
M33A100P510QM04	-	-	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 1428x776

ART.	kg		
M33D100C010QN04	-	-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

H 1000 mm

Schrank mit 1 schiebetür — Abm. mm 1428x751

ART.	kg		
M33D100C010QP04	-	-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen, Schloss links

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm



Abm. mm 714x726

ART.		kg		
M 33 A150 C5 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1500 mm

Tür 1400 mm

Abm. mm 714x751

ART.		kg		
M 33 A150 C0 10 QM 04	-	-	key	
M 33 A150 P5 10 QM 04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2000 mm



Abm. mm 714x726

ART.		kg		
M 33 A200 X0 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Abm. mm 714x726

ART.		kg		
M 33 A200 C5 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

FARBEN SIEHE S. 621

H 2000 mm



Tür 1900 mm

Abm. mm 714x751

ART.		kg		
M33A200C010QQ04		-	-	key
M33A200P510QQ04		-	-	code

Leerer Schrank

H 2000 mm



Tür 1900 mm

Abm. mm 714x751

ART.		kg		
M33A200C010QM04		-	-	key
M33A200P510QM04		-	-	code

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2250 mm

Rollladenschrank

Abm. mm 714x765

ART.		kg		
M33A200C010QR04		-	-	key

Leerer Schrank

H 2250 mm



Rollladenschrank

Abm. mm 714x765

ART.		kg		
M33A200C010QS04		-	-	key

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren

Abm. mm 1428x776

ART.		kg		
M33D200C0100D04	-	-	key	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren

Abm. mm 1428x776

ART.		kg		
M33D200C010QN04	-	-	key	

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

KOMPLETT MIT 4
RAHMENTRÄGERN

SCHRÄGVERSTELLBARER EINSATZRAHMEN MIT 4 BAHNEN

ART.	kg	Abm. mm	
M 33 TE70 00 00 01 01	150	655x592x66 H	

FARBE GRAU RAL 7000

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

WERKZEUGRAHMEN MIT 4 BAHNEN FÜR SCHUBLADEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5220 00 01	-	584x592x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

Die Tragkraft des Rahmens wird von der Tragkraft der Schublade bestimmt

PAAR RAHMENTRÄGER

ART.	Max. Schafthöhe mm	Abm. mm
F NC 5650 00 01	A = 93/118/143	594x86 H
F NC 5840 00 01	A = 143/168/193	594x136 H

FARBE GRAU RAL 7000



(Bez. A)
Schafthöhe

Max. Schafthöhe mm (Bez. A)	Rahmenhöhe mit Schublade mm (Bez. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215

(Bez. B)
Schubladenhöhe mit Rahmen und Werkzeughaltern

Die Steigung für die Höheneinstellung der Schublade beträgt 25 mm

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 33 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	36	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	28	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	28	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	28	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	20
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	36	32
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	36	32
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	36	32
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	28	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	28	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	28	24

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN M 33 TE70	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5220
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	28	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	20	20
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	28	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	28	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	20	20
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	20	20
F NC 9640 00 03	2"	28	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24	20
F NC 9010 00 03	58 mm	30	36
F NC 9020 00 03	65 mm	40	32
F NC 9030 00 03	75 mm	36	28
F NC 9040 00 03	87 mm	28	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20	20

FARBEN SIEHE S. 621

NC MASTER 714x726 mm

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg		
M 33 C050 01 10 0F _ _	M 33 C050 01 00 0F _ _	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C075 01 10 0F _ _	M 33 C075 01 00 0F _ _	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C100 01 10 0F _ _	M 33 C100 01 00 0F _ _	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C125 01 10 0F _ _	M 33 C125 01 00 0F _ _	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C150 01 10 0F _ _	M 33 C150 01 00 0F _ _	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C200 01 10 0F _ _	M 33 C200 01 00 0F _ _	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C250 01 10 0F _ _	M 33 C250 01 00 0F _ _	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C300 01 10 0F _ _	M 33 C300 01 00 0F _ _	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C075 01 10 0T _ _	M 33 C075 01 00 0T _ _	600x600x56 H	75	200	100%
M 33 C100 01 10 0T _ _	M 33 C100 01 00 0T _ _	600x600x81 H	100	200	100%
M 33 C125 01 10 0T _ _	M 33 C125 01 00 0T _ _	600x600x106 H	125	200	100%
M 33 C150 01 10 0T _ _	M 33 C150 01 00 0T _ _	600x600x131 H	150	200	100%
M 33 C200 01 10 0T _ _	M 33 C200 01 00 0T _ _	600x600x181 H	200	200	100%
M 33 C250 01 10 0T _ _	M 33 C250 01 00 0T _ _	600x600x231 H	250	200	100%
M 33 C300 01 10 0T _ _	M 33 C300 01 00 0T _ _	600x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**

kg TRAGKRAFT AUSZUG

AUSZUGBODEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0F _ _	M 33 C057 01 00 0F _ _	600x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0T _ _	M 33 C057 01 00 0T _ _	600x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 33 PR25 00 00 01 _ _	657x631	60	150

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Stahlbeton-böden ohne Risse Klasse C20/25
Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

FARBEN SIEHE S. 621

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 31 07	714x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 32 07	1428x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für DOPPELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 33 T023 AG 00 41 07	714x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 714x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 33 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 33 Z050 00 00 00 _ _	712x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 33 Z100 00 00 00 _ _	712x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER – Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 30 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	708x46x55 H

SOCKEL FÜR HUBWAGEN – Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 33 Z100 10 00 00 07	Sockel	712x722x100 H
M 30 Z100 11 00 00 07	Abdeckung für Sockel	708x46x95 H

36x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 15 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 2-teilig,
35 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 16 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 3-teilig,
50 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 17 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig,
65 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 20 00	50 - 300

Set bestehend aus: 4 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 4 Mulden 2-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 20 Muldenwänden 47 mm,
10 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100 - 125

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 150x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100 - 125
F FH 2015 05 00	150
F FH 2020 05 00	200 - 250
F FH 2030 05 00	300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 610 mm,
2 Steckwänden 302 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100 - 125
F FH 2015 06 00	150
F FH 2020 06 00	200 - 250
F FH 2030 06 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm,
3 Steckwänden 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100 - 125
F FH 2015 07 00	150
F FH 2020 07 00	200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm,
15 Steckwänden 149 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 2007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 6 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1140 00 99
Nr. 1 F HA 2140 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER









NC MASTER 1020x726 mm

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

GRAUWEISS RAL 9002 .1F

RUBINROT RAL 3003 .1G

ENZIANBLAU RAL 5010 .34

REINWEISS RAL 9010 .35

ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39

CAPRI BLAU RAL 5019 .48

ART. M 53 A150 C5 10 SA NR

SCHRANK, komplett mit:
3 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
3 Werkzeugrahmen für Schubladen
Abm. mm 1020x726x1500 H
Ohne Werkzeuge und Werkzeughalter
STAHL IN FARBE GRAUWEISS RAL 9002 + ENZIANBLAU RAL 5010
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE DARK GREY

ART. M 53 A200 C0 10 SD PV

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, komplett mit:
1 höhenverstellbarer Boden
3 Schubladen mit teleskopischem Auszug (200 kg)
3 Werkzeugrahmen für Schubladen
Abm. mm 1020x751x2000 H
Ohne Werkzeuge, Werkzeughalter und Koffer
STAHL IN FARBE ANTHRAZITGRAU RAL 7016 + REINWEISS RAL 9010
KUNSTSTOFFTEILE IN FARBE DARK GREY

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 3100 kg

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

MEDITERRANEAN BLUE .M1

SKY BLUE .M2

GLAMOUR RED .M3

RED CARPET .M4

JUICE ORANGE .M5

SUNNY YELLOW .M6

FOREST GREEN .M7

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 657/379

Beta VORBEREITUNG FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER S. 658

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 547

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE/ FACHBODEN

AUSZUG DER SCHUBLADE/ FACHBODEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm

Tür 775 mm H

ART.		kg			
M 53 A100 C0 10 RW 04		200	100%	key	
M 53 A100 T2 10 RW 04		200	100%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm

Tür 900 mm H

ART.		kg			
M 53 A100 C0 10 RX 04		200	100%	key	
M 53 A100 P5 10 RX 04		200	100%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

NC MASTER 2020x776 mm

H 1000 mm



Doppeltür

ART.	kg		
M 53 D100 C0 10 RY 04	200	100%	key

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1000 mm



Einzeltür Tiefe 751 mm

ART.	kg		
M 53 D100 C0 10 RZ 04	200	100%	key

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1500 mm

ART.		kg		
M 53 A150 C5 10 SA 04	200	100%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 1500 mm

Tür 1400 mm — Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 53 A150 C0 10 SB 04	200	100%	key	
M 53 A150 P5 10 SB 04	200	100%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C5 10 SC 04	200	100%	-	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm — Tiefe 751 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 SD 04	200	100%	key	
M 53 A200 P5 10 SD 04	200	100%	code	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

FARBEN SIEHE S. 639

NC MASTER 1020x726 mm

H 2000 mm



ART.		kg			
M 53 A200 C5 10 SE 04		200	100%	-	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2000 mm

Tür 1900 mm

Tiefe 751 mm

ART.		kg			
M 53 A200 C0 10 SF 04		200	100%	key	
M 53 A200 P5 10 SF 04		200	100%	code	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE
RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M53A200C010SG04	200	100%	key	

Mit 3 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

H 2250 mm

Rollladenschrank

ART.		kg		
M53A200C010SH04	200	100%	key	

Mit 2 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter



NC MASTER 2040x776 mm

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 53 D200 C0 10 SJ 04	200	100%	key	

Mit 4 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter



kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2000 mm

Doppeltür

ART.		kg		
M 53 D200 C0 10 SK 04	200	100%	key	

Mit 6 Rahmen* - Ohne Werkzeughalter

*DIE RAHMEN SIND INKLUSIVE RAHMENTRÄGERPAAR ART. F NC 5650 00 01

FARBEN SIEHE S. 639

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

H 1000 mm

Schrank mit 2 schiebetüren — Abm. mm 2040x776

ART.		kg			
M53D100C010QN04		-		-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen

H 1000 mm

Schrank mit 1 schiebetür — Abm. mm 2040x751

ART.		kg			
M53D100C010QP04		-		-	key

Leerer Schrank mit 2 Wirbelverschlussstangen, Schloss links

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 1000 mm

Tür 775 mm H

Abm. mm 1020x751

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 SL 04	200	100%	key	
M 53 A100 T2 10 SL 04	200	100%	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1000 mm

Tür 900 mm H

Abm. mm 1020x751

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 QM 04	-	-	key	
M 53 A100 P5 10 QM 04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1500 mm

Abm. mm 1020x726

ART.		kg		
M 53 A150 C5 10 00 04	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 1500 mm

Tür 1400 mm H

Abm. mm 1020x751

ART.		kg		
M 53 A150 C0 10 QM 04	-	-	key	
M 53 A150 P5 10 QM 04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

FARBEN SIEHE S. 639

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

NC MASTER

H 2000 mm

Abm. mm 1020x726

ART.				
M53A200X0100004	-	-	-	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Abm. mm 1020x726

ART.				
M53A200C5100004	-	-	-	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

H 2000 mm

Tür 1900 mm h

Abm. mm 1020x751

ART.				
M53A200C010QQ04	-	-	key	
M53A200P510QQ04	-	-	code	

Leerer Schrank

H 2000 mm

Tür 1900 mm h

Abm. mm 1020x751

ART.				
M53A200C010QM04	-	-	key	
M53A200P510QM04	-	-	code	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 2250 mm



Rollladenschrank

Abm. mm 1020x765

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 QR 04	-	-	key	

Leerer Schrank

H 2250 mm

Rollladenschrank

Abm. mm 1020x765

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 QS 04	-	-	key	

Leerer Schrank mit Wirbelverschlussstange

BEI 2 ODER MEHREREN SCHUBLADEN / AUSZUGBÖDEN
MUSS DIE WIRBELVERSCHLUSSSTANGE VERWENDET WERDEN

FARBEN SIEHE S. 639

NC MASTER

WERKZEUGRAHMEN MIT 4 BAHNEN FÜR SCHUBLADEN

ART.	kg	Abm. mm
F NC 5240 00 01	-	890x592x69 H

FARBE GRAU RAL 7000

Die Tragkraft des Rahmens wird von der Tragkraft der Schublade bestimmt

PAAR RAHMENTRÄGER

ART.	Max. Schafthöhe mm	Abm. mm
F NC 5650 00 01	A = 93/118/143	594x86 H
F NC 5840 00 01	A = 143/168/193	594x136 H

FARBE GRAU RAL 7000



(Bez. A)
Schafthöhe

Max. Schafthöhe mm (Bez. A)	Rahmenhöhe mit Schublade mm (Bez. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215

(Bez. B)
Schubladenhöhe mit Rahmen und Werkzeughaltern

Die Steigung für die Höheneinstellung der Schublade beträgt 25 mm

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5240
F NC 9510 00 03	ISO 30	52
F NC 9530 00 03	ISO 40	52
F NC 9540 00 03	ISO 45	40
F NC 9550 00 03	ISO 50	32
F NC 9560 00 03	VDI 30	52
F NC 9570 00 03	VDI 40	40
F NC 9580 00 03	VDI 50	40
F NC 9590 00 03	VDI 60	32
F NC 9720 00 03	MORSEKEGEL 2	52
F NC 9730 00 03	MORSEKEGEL 3	52
F NC 9740 00 03	MORSEKEGEL 4	52
F NC 9750 00 03	MORSEKEGEL 5	40
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	52
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	40
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	40

ART.	TYP WERKZEUGHALTER	ANZAHL WERK-ZEUGHALTER PRO RAHMEN F NC 5240
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	40
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	32
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	52
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	52
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	40
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	40
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	32
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	32
F NC 9640 00 03	2"	40
F NC 9650 00 03	2" 1/4	32
F NC 9010 00 03	58 mm	56
F NC 9020 00 03	65 mm	52
F NC 9030 00 03	75 mm	44
F NC 9040 00 03	87 mm	38
F NC 9050 00 03	105 mm	32

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg		
M 53 C050 01 10 0F _ _	M 53 C050 01 00 0F _ _	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C075 01 10 0F _ _	M 53 C075 01 00 0F _ _	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C100 01 10 0F _ _	M 53 C100 01 00 0F _ _	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C125 01 10 0F _ _	M 53 C125 01 00 0F _ _	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C150 01 10 0F _ _	M 53 C150 01 00 0F _ _	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C200 01 10 0F _ _	M 53 C200 01 00 0F _ _	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C250 01 10 0F _ _	M 53 C250 01 00 0F _ _	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C300 01 10 0F _ _	M 53 C300 01 00 0F _ _	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C075 01 10 0T _ _	M 53 C075 01 00 0T _ _	906x600x56 H	75	200	100%
M 53 C100 01 10 0T _ _	M 53 C100 01 00 0T _ _	906x600x81 H	100	200	100%
M 53 C125 01 10 0T _ _	M 53 C125 01 00 0T _ _	906x600x106 H	125	200	100%
M 53 C150 01 10 0T _ _	M 53 C150 01 00 0T _ _	906x600x131 H	150	200	100%
M 53 C200 01 10 0T _ _	M 53 C200 01 00 0T _ _	906x600x181 H	200	200	100%
M 53 C250 01 10 0T _ _	M 53 C250 01 00 0T _ _	906x600x231 H	250	200	100%
M 53 C300 01 10 0T _ _	M 53 C300 01 00 0T _ _	906x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 50 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 50 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 50 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 50 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 50 PLS1 00 00 00 M7**

kg TRAGKRAFT AUSZUG

AUSZUGBODEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0F _ _	M 53 C057 01 00 0F _ _	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBODEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0T _ _	M 53 C057 01 00 0T _ _	906x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

VERSTELLBODEN

ART.	Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	kg
M 53 PR25 00 00 01 _ _	963x631	60	100

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist.

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. M 00 FIS0 00 00 00 99
Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9200 00 99
Paar verzinkte Bügel für die Schrankbefestigung am Boden

ART. F AG 9204 00 99
2 Dübel „HILTI", geeignet für Stahlbeton-böden ohne Risse Klasse C20/25
Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN AM FUSSBODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.
BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 53 T023 AG 00 31 07	1020x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm
M 53 T023 AG 00 41 07	1020x726x23 H

Platte mit PVC-Verkleidung für EINZELSCHRANK. Farbe Schwarz

ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 21 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

AUSFÜHRUNG MIT ÖLFESTEM GUMMI

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 11 07	-	Zentral

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF

OBERE PLATTE AUS MDF ABM. 1020x726x32 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank
M 53 T030 MD GM 01 07	2 Seitenprofile	Einzel

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE ZUR BEFESTIGUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF INKLUSIVE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 50 mm

ART.	Abm. mm
M 53 Z050 00 00 00 _ _	1018x725x50 H

ERHÖHUNGSSOCKEL HÖHE 100 mm

ART.	Abm. mm
M 53 Z100 00 00 00 _ _	1018x725x100 H

SOCKEL FÜR GABELSTAPLER - Farbe Schwarz RAL 9005

ART.		Abm. mm
M 03 Z060 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x60 H
M 50 Z060 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x55 H

ART.		Abm. mm
M 03 Z100 20 00 00 07	Sockelpaar	200x722x100 H
M 50 Z100 21 00 00 07	Abdeckung für Sockelpaar	1014x46x95 H

54x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 16 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 09 00	50 - 300

Set bestehend aus: 8 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 8 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 36 mm, 10 Muldenwänden 47 mm, 6 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 15 00	50
F FH 5007 15 00	75
F FH 5010 15 00	100 - 125

Set bestehend aus: 7 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 14 00	50
F FH 5007 14 00	75
F FH 5010 14 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 98 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 1 Steckwand 200 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100 - 125
F FH 5015 13 00	150
F FH 5020 13 00	200 - 250
F FH 5030 13 00	300

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 610 mm, 12 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 01 00	50
F FH 5007 01 00	75
F FH 5010 01 00	100 - 125
F FH 5015 01 00	150
F FH 5020 01 00	200 - 250
F FH 5030 01 00	300

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm, 9 Steckwänden 251 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 18 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 5005 18 00	50
F FH 5007 18 00	75
F FH 5010 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 24 Einsatzkästen 150x150 mm

54x36 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 5007 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 8 F HC 6471 00 07
Nr. 4 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1150 00 99
Nr. 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER













HÖHENEINSTELLBARE ARBEITSPLATTE

KURZE ENTFERNUNGEN

GRÖSSERES BLICKFELD

DYNAMIC

Das dynamische und ergonomische Design der Werkbänke Dynamic eignet sich für verschiedene Arbeitsbereiche und kommt hauptsächlich in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik, in der Montage und in Labors zum Einsatz. Die ausgesprochen modulare Bauweise ermöglicht die Entwicklung von Lösungen, die mit den im Laufe der Zeit wechselnden Bedürfnissen der Bediener Schritt halten. Jede Lösung ist in jeder Größe und Kombination das zusammenfassende Ergebnis einer äußerst übersichtlichen Funktionalität und einer dynamischen und modernen Wirkung. Zahlreiche Details sichern den Komfort des Benutzers: Die höheneinstellbare Arbeitsplatte bietet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und erhöht die Leistungen und Produktivität. Mit breitgefächertem Zubehörsortiment.

ERGONOMISCH

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



MASCHINENBAU



MONTAGE



QUALITÄTSKONTROLLE

LABOR



Die höheneinstellbare Arbeitsplatte ist ideal für dynamische Arbeitsbereiche wie: Montage, Reparatur, Forschung und Qualitätskontrolle.

EINSTELLBARE HÖHE

Die Konfigurationen der Werkbänke Dynamic begünstigen, vor allem wenn sie mit Transportwagen der Serie Smart ausgestattet werden, die Sichtbarkeit und Greifbarkeit der Materialien und Ausrüstungen, die in den Kunststoffkästen verstaut und auf den Konsolen abgelegt werden.

ALLES LEICHT SICHTBAR

Jeder Arbeitsplatz ist mit dem umfangreichen Zubehörsortiment und mit den neuen farbigen Konsolen und Wandplatten in 10 Farben vollkommen personalisierbar.

PERSONALISIERBAR



GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

GRAUWEISS
RAL 9002
.1F

RUBINROT
RAL 3003
.1G

ENZIANBLAU
RAL 5010
.34

REINWEISS
RAL 9010
.35

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39

CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 1G
- 1 feste verzinkte Konsole 150 mm Art. F BL 7846 00 99
  9 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 1 feste verzinkte Konsole 205 mm Art. F BL 7847 00 99
  6 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 320 mm Art. F BL 7755 00 1G
  4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 Doppelgelenkarm mit geneigtem Tablett Art. F BL 7456 00 08
- 1 Halterung mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Halterung mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

KONFIGURATIONSBEISPIELE

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1067x820x2197 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 0970 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
  4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1067x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 0970 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
- 4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04
- 1 leerer Energiekanal Art. F BL 9110 01 08 Bestandteile:
  1 Paar Halterungen Art. F BL 9460 00 99
  5 verkabelte Schuko-Steckanschlüsse Art. F BL 9395 57 00
  1 Schutzschalter 220V, verkabelt, Art. F BL 9394 51 00
  1 Deckel Art. F BL 9384 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Lampe Philips LED 661 mm Art. F BL 9905 00 00

1500 mm

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
  9 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
  9 blaue Behälter RK Art. FP RK 3016 000 51 04
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
  9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
- 1 verkabelter Energiekanal Art. F BL 9260 45 08 Bestandteile:
  4 Schuko-Steckanschlüsse, 5 zweiwertige italienische Steckanschlüsse, 1 Thermo-magnetschalter 220V
  1 Paar Halterungen Art. F BL 9450 00 99
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Lampe Philips LED 1223 mm Art. F BL 9910 00 00

DYNAMIC 1500 mm

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2197 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
  9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
  6 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01

55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
  9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
  1 leerer Energiekanal Art. F BL 9115 01 08 Bestandteile:
  1 Paar Halterungen Art. F BL 9460 00 99
  5 verkabelte Schuko-Steckanschlüsse Art. F BL 9395 57 00
  4 Industrie-Steckanschlüsse 220V 2P+PE verkabelt Art. F BL 9395 55 00
  1 Schutzschalter 220V, verkabelt, Art. F BL 9394 51 00
  2 Deckel Art. F BL 9384 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Lampe Philips LED 1223 mm Art. F BL 9910 00 00

55

VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 2 feste verzinkte Konsolen 150 mm Art. F BL 7846 00 99
  18 blaue Behälter COMPAT **Gr.1** Art. FP CO C001A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7750 00 08
- 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 08
  12 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 Doppelgelenkarm mit geneigtem Tablett Art. F BL 7456 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Halterungspaar mit Anbauschiene F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

55

VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 2 feste verzinkte Konsolen 205 mm Art. F BL 7847 00 99
  12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7750 00 08
  6 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
  4 blaue Behälter COMPAT **Gr.3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 04
- 1 verkabelter Energiekanal Art. F BL 9310 45 08 Bestandteile: :
  4 Schuko-Steckanschlüsse, 5 zweiwertige italienische Steckanschlüsse, 1 Schutz-schalter 220V
  1 Paar Halterungen Art. F BL 9450 00 99
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Halterungspaar mit Anbauschiene F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL

EINSEITIG



EINSEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE D123 00 55	985	1067	1240	40
F LE D125 00 55	1470	1552	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

EINSEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE E123 00 55	985	-	1240	40
F LE E125 00 55	1470	-	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

ZWEISEITIG



ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE A123 00 55	985	1067	1240	40
F LE A125 00 55	1470	1552	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE B123 00 55	985	-	1240	40
F LE B125 00 55	1470	-	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

EINSEITIG



EINSEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE K173 00 55	985	1067	1772	40
F LE K175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE K213 00 55	985	1067	2152	40
F LE K215 00 55	1470	1552	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035



EINSEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE L173 00 55	985	-	1772	40
F LE L175 00 55	1470	-	1772	40
F LE L213 00 55	985	-	2152	40
F LE L215 00 55	1470	-	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

ZWEISEITIG

ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE G173 00 55	985	1067	1772	40
F LE G175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE G213 00 55	985	1067	2152	40
F LE G215 00 55	1470	1552	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035



ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE H173 00 55	985	-	1772	40
F LE H175 00 55	1470	-	1772	40
F LE H213 00 55	985	-	2152	40
F LE H215 00 55	1470	-	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

DYNAMIC



ARBEITSPLATTE MIT EINSTELLBAREM RAHMEN VON 720 BIS 1138 mm

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 0970 A1 55	985	723/1141	700	
F LE 1470 A1 55	1470	723/1141	700	

Höheneinstellungsraster: 38 mm.
Tragkraft 200 kg.

55
VERZINKT+RAL 7035



ARBEITSPLATTE MIT EINSTELLBAREM RAHMEN VON 720 BIS 1138 mm

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 1970 A1 55	1970	723/1141	700	

Höheneinstellungsraster: 38 mm.
Tragkraft 300 kg.

55
VERZINKT+RAL 7035

VERSCHLUSS FÜR KABELRAUM

ART.	Länge mm	
F BL 4610 00 99	954	
F BL 4615 00 99	1439	

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

Der Eckgrundrahmen ist in den 3 Höhen 1240, 1772 und 2152 mm verfügbar und erlaubt in Verbindung mit 2 einseitigen Grundrahmen die Gestaltung von Arbeitsplätzen mit 90°-Winkel.



ECKWERKBANK SERIE DYNAMIC

ABM. mm 3130x2630

HÖHE 1285/2220 mm

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
  4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07
- 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 08
  12 Behälter COMPAT **Gr.2** aus ESD Art. FP CO C002A 00 52 07
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Halterungspaar mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

- 1 Eckgrundrahmen mit Arbeitsplatte Art. **F LE 0970 G1 55**
- 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
  4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE D125 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
  4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07



Durch das Hinzufügen weiterer Tragsäulen und Verbindungsstege können kreuzförmige Arbeitsinseln gestaltet werden.

GRUNDRAHMEN

ART.

F LE 0970 G1 55

55

VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 1240 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm

ART.

F LE 0970 G2 55

55

VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 1772 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm

ART.

F LE 0970 G3 55

55

VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 2152 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm

DYNAMIC





HALTERUNGSPAAR FÜR SCHRÄNKE

ART.	
F BL 4600 00 08	

08
RAL 7035

MIT DEM HALTERUNGSPAAR KANN DER SCHRANK IN DER VORTEILHAFTESTEN POSITION MONTIERT WERDEN, OHNE DIE ARBEITSPLATTE ODER DIE STRUKTUR BOHREN ZU MÜSSEN.

STEEL

ART.	Abm. mm	kg
F BG 3030 01 08	500x607x570 H	25

ZU BESTELLEN MIT ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035

ART.	Abm. mm	kg
F BG 3010 01 08	500x607x210 H	25

ZU BESTELLEN MIT ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035

ART. F BL 9043 00 00
SEITLICHE SCHRANKLOCHUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG AM HALTERUNGSPAAR

DECKEL FÜR SCHRÄNKE

ART.	Abm. mm
F BL 6690 00 08	496x601 H

08
RAL 7035

ART.	Abm. mm	kg		
F DA 1050 53 08	428x600x600 H	70	100%	

08
RAL 7035

ART.	Abm. mm	kg		
F DA D550 03 08	428x600x790 H	70	100%	

2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 100 mm
2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 100 mm
Schranktragkraft 170 kg
Zentrales Schloss

08
RAL 7035



EINTEILUNGSMATERIAL
S. SEITE 379

FLEXA 19X27 EH

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE

AUSZUG

DYNAMIC

MASTER 18X27 EH

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

WEITERE LÖSUNGEN
UND FARBE AB S. 37

EINTEILUNGSMATERIAL
S. SEITE 55

H 400 mm

ART.	kg		
M 12 A040 C0 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	key
M 12 A040 E2 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	code

Abmessungen mm: 408x573x400 H

08
RAL 7035

H 600 mm

ART.	kg		
M 12 A060 C0 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	key
M 12 A060 E2 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	code

Abmessungen mm: 408x573x600 H

08
RAL 7035

H 600 mm

Tür 425 mm — Tiefe 598 mm

ART.	kg		
M 12 A060 C0 10 17 08	50-75-100	100-96-92%	key
M 12 A060 T2 10 17 08	50-75-100	100-96-92%	code

Abmessungen mm: 408x598x600 H

08
RAL 7035

ART. F BL 9043 00 00
SEITLICHE SCHRANKLOCHUNG FÜR
DIE BEFESTIGUNG AM HALTERUNGSPAAR

OHNE SCHRANK MIT ROLLEN

H 818 mm

ART.	kg		
M 12 R060 S0 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	key
M 12 R060 P2 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	code

Abmessungen mm: 434x647x818 H
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm
Schranktragkraft 245 kg
Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

08
RAL 7035

kg TRAGKRAFT DER SCHUBLADE — AUSZUG — VERSCHLUSS

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2197 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 39
- 2 feste verzinkte Konsolen 150 mm Art. F BL 7846 00 99
  18 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 39
  6 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 39
  4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 Schrank mit Schubladen Master mit Rollen, Bestandteile:
  1 Schrankkorpus Art. M 12 R060 S0 10 00 08
  2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm Art. C RG BAC12 125
  2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm Art. C RG DAC12 125
  1 Schublade H 50 mm Art. M 12 C050 01 00 0F 08
  3 Schubladen H 150 mm Art. M 12 C150 01 00 0F 08
  4 Kunststoff-Set Mediterranean Blue Art. M 10 PLS1 00 00 00 M1

DYNAMIC



Gr. 1

A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25

Fassungsvermögen: 9 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 1** - FARBE VERZINKT



Gr. 2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25

Fassungsvermögen: 6 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 2** - FARBE VERZINKT



Gr. 3

Gr. 3A2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25

Fassungsvermögen: 4 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 3A2**/ **Gr. 3** - FARBE VERZINKT



DYNAMIC



LOCHWAND

ART.	Länge mm
F BL 7620 00 _ _	973x304 H (A= 985)
F BL 7635 00 _ _	1458x304 H (A= 1470)

Zum Einhängen an den beidseitig geschlitzten Tragsäulen



UNGELOCHTE WAND

ART.	Länge mm
F BL 7670 00 _ _	973x304 H (A= 985)
F BL 7685 00 _ _	1458x304 H (A= 1470)

Zum Einhängen an den beidseitig geschlitzten Tragsäulen

NEIGBARE KONSOLE LÄNGE 1440 mm

ART.	Tiefe mm	kg
F BL 7795 00 _ _	220 (A= 1470)	50
F BL 7800 00 _ _	320 (A= 1470)	50
F BL 7805 00 _ _	420 (A= 1470)	50



NEIGBARE KONSOLE LÄNGE 955 mm

ART.	Tiefe mm	kg
F BL 7750 00 _ _	220 (A= 985)	50
F BL 7755 00 _ _	320 (A= 985)	50
F BL 7760 00 _ _	420 (A= 985)	50
F BL 7762 00 _ _	600 (A= 985)	50

A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672

OPTIONALE FARBEN

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

GRAUWEISS
RAL 9002
.1F

RUBINROT
RAL 3003
.1G

ENZIANBLAU
RAL 5010
.34

REINWEISS
RAL 9010
.35

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39

CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H
Bestandteile:
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
  1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
  1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
  1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 1G
- 1 feste verzinkte Konsole 150 mm Art. F BL 7846 00 99
  9 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 1 feste verzinkte Konsole 205 mm Art. F BL 7847 00 99
  6 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 320 mm Art. F BL 7755 00 1G
  4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 Halterung mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
  1 Halterung mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00
- 1 Box mit 5 Schuko-Steckanschlüssen 220V IP30, 1 Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A, 1 frontale Halterung Art. F BL 9360 10 59

DYNAMIC

GLEITANSCHLÜSSE

ART.	
R CMV 0034 00	

Der Gleitanschluss besteht aus einem schwarzen Kunststoffring einschließlich Lagern und 1 Stahlkarabinerhaken



AUSGLEICHERSATZ

ART.	Ausgleicher	
F BL 9710 00 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 00 00	1-2 kg	

Das Set besteht aus: 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel, Länge: 1600 mm



ZUSÄTZLICHER SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER

ART.	Ausgleicher	
F BL 9710 02 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 02 00	1-2 kg	

Das Set besteht aus: 1 Anschluss (1/4") (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr, Innendurchmesser: 5,5 mm





SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER UND FILTER

ART.	Ausgleicher	
F BL 9710 03 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 03 00	1-2 kg	

Das Set schließt folgendes ein: 1 flexibles Kabel Ø 10 mm, 1 T-Stecker (1/4") mit Verschluss (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüsse, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr Innendurchmesser: 5,5 mm, 1 Regelfiltergruppe mit Manometer*, das mit einem Höchstdruck von 10 bar verwendet werden kann, die Fördermenge beträgt 9 Liter pro Sekunde (am Punkt A) und 11 Liter pro Sekunde (am Punkt B), bei einem Betriebsdruck von 6,3 bar (die Fördermenge kann je nach technischen Eigenschaften des Pneumatiknetzes variieren, an das die Anlage Fami angeschlossen wird) ¼"-Anschlüsse, 1 Rohr Innendurchmesser 5,5 mm zur Entlüftung des Filters.

* Regelfiltergruppe mit Manometer und Öler auf Wunsch





18 HALTERUNGSPAAR MIT GRUNDSCHIENE

ART.	Abmessungen mm	
F BL 9810 01 55	985x750 (A=985)	
F BL 9815 01 55	1470x750 (A=1470)	

55
VERZINKT+RAL 7035

19 HALTERUNG MIT ANBAUSCHIENE

ART.	Abmessungen mm	
F BL 9810 03 55	985x750 (A=985)	
F BL 9815 03 55	1470x750 (A=1470)	

55
VERZINKT+RAL 7035

ANSCHLÜSSE

ART.		
F BL 9841 00 07	22+23	
F BL 9840 00 07	24	

FARBE SCHWARZ

20 GRUNDSCHIENE

ART.	Länge mm	
F BL 9810 10 00	A= 985	
F BL 9815 10 00	A= 1470	

21 ANBAUSCHIENE

ART.	Länge mm	
F BL 9810 13 00	A= 985	
F BL 9815 13 00	A= 1470	



A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672

DYNAMIC

LAMPE PHILIPS WT120C LED18S/840 PSU L600

ART.	Abm. mm	
F BL 9905 00 00	661x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

ART.	Abm. mm	
F BL 9910 00 00	1223x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

ART.	Abm. mm	
F BL 9915 00 00	1504x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE WALDMANN 2x36 W IP 67

ART.	Länge	Ø mm	
F BL 9960 00 00	1090 mm	70	

Technische Eigenschaften: Rohr aus Borsilikatglas, Schutzgrad IP 67 - Neon 2x36W - Elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlusstecker - Kabellänge 4 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89

LAMPE WALDMANN 1x39 W IP 20

ART.	Abm. mm	
F BL 9930 00 08	956x187x50 H	

Technische Eigenschaften: Schutzgrad IP 20 - Neon 1x39W - Elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlusstecker
- Kabellänge 3 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
2 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC10A I Δ N=0,01A
2 Kabelhalter PG11
1 Kabelhalter PG16
2 gerade Anschlüsse PG16
200 cm Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
1 komplette Verkabelung für 6-9 Steckdosen (je nach Artikel)
6-9 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Art.)

ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN ABM. 1420x60x85 H mm

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035

ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN ABM. 1920x60x85 H mm

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035

PAAR VORDERE HALTERUNGEN

ART. **F BL 9450 00 99**

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals

PAAR HINTERE HALTERUNGEN

ART. **F BL 9455 00 99**

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals
Für die Energiekanäle mit Länge: 1920 mm und das Paar hintere Halterungen, Infos bei Fami anfordern.

DYNAMIC

Steckdosengehäuse
mit seitlicher
Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **SEITLICHER HALTERUNG**

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H
Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
1 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)

Steckdosengehäuse
mit frontaler
Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **FRONTALER HALTERUNG**

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H
Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
1 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckunge (je nach Artikel)



LEERER ENERGIEKANAL 16 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9120 01 08	1920x72x170 H	16

FÜR RAHMENLÄNGE 1970 mm
Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

08
RAL 7035

LEERER ENERGIEKANAL 12 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9115 01 08	1420x72x170 H	12

FÜR RAHMENLÄNGE 1470 mm
Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

08
RAL 7035

LEERER ENERGIEKANAL 7 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9110 01 08	935x72x170 H	7

FÜR RAHMENLÄNGE 985 mm
Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

08
RAL 7035

PAAR VORDERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9460 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals



PAAR HINTERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9465 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals

Für die Energiekanäle mit Länge: 1920 mm und das Paar hintere Halterungen, Infos bei Fami anfordern.

DYNAMIC

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 51 00	JA
F BL 9393 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V - Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V

2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 55 00	JA
F BL 9393 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 53 00	JA
F BL 9393 54 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 380V 16A 4P I Δ N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V - Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V

3 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 57 00	JA
F BL 9393 58 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 380V 16A 4P I Δ N=0,03A mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 51 00	JA
F BL 9394 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V

2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 55 00	JA
F BL 9394 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

SCHUKO-STECKDOSE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 57 00	JA
F BL 9395 58 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V 16A 2P+PE
Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+N+T

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 51 00	JA
F BL 9395 52 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+N+T
Schutzgrad IP40

DECKEL FÜR DEN ENERGIEKANAL

ART.
F BL 9384 00 08

STECKDOSE 220V 2P+PE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 55 00	JA
F BL 9395 56 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V CEE 16A 2P+PE
Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+PE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 53 00	JA
F BL 9395 54 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+PE
Schutzgrad IP40

PNEUMATIKZUFÜHRUNGSROHR

ART.
F BL 9401 02 00

Das Rohr mit 3 Meter Länge wird geliefert mit 1 Muffe, 2 Gummieinsteckhalter mit Schellen, 1 Verschluss. 3/8"-Anschlüsse

DYNAMIC

DOPPELGELENKARM MIT GENEIGTEM TABLETT

ART.	kg	
F BL 7456 00 08	20	

KOMPLETT MIT BREMSEN UND KNOPFSCHRAUBEN.
Innenabm. Tablett mm: 401x402x21 H

08
RAL 7035

DOPPELGELENKARM MIT BEHÄLTERN

ART.	kg	
F BL 7445 03 08	15	

Einschließlich:
5 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001B 00 51 01
3 graue Behälteri COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002B 00 51 01

08
RAL 7035

DOPPELGELENKARM MIT BEHÄLTERN

ART.	kg	
F BL 7445 04 08	15	

Einschließlich:
15 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001B 00 51 01

08
RAL 7035

DOPPELGELENKARM MIT TABLETT

ART.	kg	
F BL 7455 00 08	20	

KOMPLETT MIT BREMSEN UND KNOPFSCHRAUBEN.

08
RAL 7035

DOPPELGELENKARM MIT PRACTIBOX

ART.	kg	
F BL 7446 01 08	15	

Einschließlich: 1 Practibox mit 9 Schubladen Art. **FP PR 9077 000 00 01**
2 Practibox mit 6 Schubladen Art. **FP PR 6112 000 00 01**

08
RAL 7035



ROLLLADEN

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7011 02 _ _	952x210x810 H	50

01 RAL 7000 · 02 RAL 6011 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 1F RAL 9002
1G RAL 3003 · 34 RAL 5010 · 35 RAL 9010 · 39 RAL 7016 · 48 RAL 5019

HAKEN SIEHE SEITE 893



COMPUTERHALTERRAHMEN

ART.	Abmessungen mm
F BL 7444 00 08	223x416x134 H

Nur für Tower-Modelle
Nutzabmessungen mm : 210x412 H

08 RAL 7035

DYNAMIC







1 BEIDSEITIG GESCHLITZTE TRAGSÄULE

ART.	H mm
F BL 7540 02 _ _	1240
F BL 7547 02 _ _	1772
F BL 7555 02 _ _	2152

VERZINKT 99 | RAL 7000 01 | RAL 5012 04 | RAL 7035 08 | RAL 6011 02

2 VERSCHLUSSPAAR

ART.
F BL 4420 00 07

FARBE SCHWARZ

3 SEITLICHER ZWEISEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4520 00 99	1285

VERZINKT 99

4 MITTLERER ZWEISEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4525 00 99	925

VERZINKT 99

Nur mit Arbeitsplatte 1970 mm zu verwenden

5 SEITLICHER EINSEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4530 00 99	722

VERZINKT 99

6 MITTLERER EINSEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4535 00 99	542

VERZINKT 99

Nur mit Arbeitsplatte 1970 mm zu verwenden

7 ARBEITSPLATTE AUS GRAUEM LAMINAT

ART.	Abmessungen mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 H
F BS 0970 00 08	985x700x30 H
F BS 1460 00 08	1470x600x30 H
F BS 1470 00 08	1470x700x30 H
F BS 1960 00 08	1970x600x30 H
F BS 1970 00 08	1970x700x30 H

Spanplatte mit grauer Laminatbeschichtung

8 STEG MIT RAUM

ART.	Länge mm
F BL 4620 00 99	955 (**A**=985)
F BL 4625 00 99	1440 (**A**=1470)

99 VERZINKT

9 STEG

ART.	Länge mm
F BL 4630 00 _ _	969 (**A**=985)
F BL 4635 00 _ _	1455 (**A**=1470)

01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011

10 RAHMEN FÜR ARBEITSPLATTE

ART.	Abmessungen mm
F BL 4650 00 _ _	984x551
F BL 4655 00 _ _	1469x551

01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011

Es sind 2 x 985 mm-Rahmen notwendig, um eine Arbeitsplatte mit Länge 1970 mm zu befestigen

11 PAAR TELESKOPPFOSTEN

ART.	H mm
F BL 4670 00 _ _	611/1029

52 VERZINKT+RAL 7000 53 VERZINKT+RAL 6011 54 VERZINKT+RAL 5012 55 VERZINKT+RAL 7035

10 STAHLFARBEN
8 KUNSTSTOFFFARBEN
SCHUBLADEN MIT 100% VOLLAUSZUG
VIELSEITIGKEIT DER MASTER-SCHUBLADENSCHRÄNKE



WORK MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



VORDERER GRIFF

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug mit mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.

92% = 100 Kg
96% = 75 Kg
100% = 50 Kg

AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859

ZYLINDERSCHLOSS

Übertragung vom Schließzylinder zum Kopf der Wirbelverschlussstange: mit Hilfe eines Stahlseils in elastischer Hülle und einer linearen Bewegung.
Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

DER SCHUBLADENAUSZUG IST FLEXIBEL

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE



Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschlossen, ein Schloss mit Zahlencode (verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode) für das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange hinzuzufügen. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

DAS HERZ UND DAS GEHIRN DES SYSTEMS

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.



WORK MASTER 1300x750/800 mm

ART. M BI A228 C0 10 04 04
H = 840 mm - 1 Schublade

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK
AB S. 723

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 721/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 722

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS DER WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.			
M BI A228 00 00 01 04	750 mm	-	1200
M BI A328 00 00 01 04	800 mm	-	1200

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
Abmessungen mm 1140x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A228 C0 10 04 04	750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 04 04	800 mm	key	1200

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
Abmessungen mm 1140x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A228 C0 10 07 04	750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 07 04	800 mm	key	1200

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
Abmessungen mm 1140x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A228 C0 10 16 04	750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 16 04	800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 16 04	750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 16 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A228 C0 10 30 04	750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 30 04	800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 30 04	750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 30 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A228 C0 10 31 04	750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 31 04	800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 31 04	750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 31 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A228 C0 10 32 04	750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 32 04	800 mm	key	1500
M BI A228 T2 10 32 04	750 mm	code	1500
M BI A328 T2 10 32 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg

ART.			kg
M BI A228 00 00 22 04	750 mm	key	1200
M BI A328 00 00 22 04	800 mm	key	1200

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0947 01 01
Abmessungen mm 951x612x25 H
Tragkraft 180 kg

ART.			kg
M BI A228 00 00 21 04	750 mm	key	1200
M BI A328 00 00 21 04	800 mm	key	1200

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0825 01 01
Abmessungen mm 829x612x25 H
Tragkraft 180 kg

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731 TIEFE VERSCHLUSS kg TRAGKRAFT

ART. M BI A228 C0 10 AA NQ

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 1 Schublade
(H Front 1x100 mm) + 2 Werkbankfüßen H 800 mm
2 Tragsäulen H 632 mm
1 Lochwand mm 973x304 H
1 Konsole mm 955x320 H
Abm. mm 1300x750x840 H
FARBE STAHL ROT RAL 3003 +
WEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY

OHNE WERKZEUGE, HAKEN UND BEHÄLTER

FARBEN SIEHE S. 701

WORK MASTER 1500x750/800 mm

● **ART. M BI A242 C0 10 07 04**
H = 840 mm - 1 Schublade

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK
AB S. 723

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 721/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 722

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS DER WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.			kg
M BI A242 00 00 01 04	750 mm	-	800
M BI A342 00 00 01 04	800 mm	-	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A242 C0 10 04 04	750 mm	key	800
M BI A342 C0 10 04 04	800 mm	key	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A242 C0 10 07 04	750 mm	key	800
M BI A342 C0 10 07 04	800 mm	key	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A242 C0 10 10 04	750 mm	key	800
M BI A342 C0 10 10 04	800 mm	key	800
M BI A242 E2 10 10 04	750 mm	code	800
M BI A342 E2 10 10 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A242 C0 10 16 04	750 mm	key	1500
M BI A342 C0 10 16 04	800 mm	key	1500
M BI A242 E2 10 16 04	750 mm	code	1500
M BI A342 E2 10 16 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 30 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 30 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 30 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 30 04	800 mm	code	1500	

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 32 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 32 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 T2 10 32 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 T2 10 32 04	800 mm	code	1500	

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 58 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 58 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 58 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 58 04	800 mm	code	1500	

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 49 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 49 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 49 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 49 04	800 mm	code	1500	

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

TIEFE VERSCHLUSS TRAGKRAFT

ART. M BI A242 C0 11 AB 1F

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 6 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200) + 1 Werkbankfuß H 850 mm
2 Tragsäulen H 1240 mm
2 Lochwände mm 1458x304 H
1 Konsole mm 1440x220 H
1 Schiene
Abm. mm 1500x750x890 H
FARBE STAHL GRAUWEISS RAL 9002 +
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, LAMPE, FÜHRUNGSSCHIENE UND BEHÄLTER

FARBEN SIEHE S. 705

WORK MASTER 2000x750/800 mm

- **ART. M BI A270 C0 10 10 04**
  H = 840 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK
AB S. 723

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 721/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 722

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS DER WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.			kg
M BI A270 00 00 01 04	750 mm	-	500
M BI A370 00 00 01 04	800 mm	-	500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A270 C0 10 04 04	750 mm	key	500
M BI A370 C0 10 04 04	800 mm	key	500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A270 C0 10 07 04	750 mm	key	500
M BI A370 C0 10 07 04	800 mm	key	500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A270 C0 10 10 04	750 mm	key	500
M BI A370 C0 10 10 04	800 mm	key	500
M BI A270 E2 10 10 04	750 mm	code	500
M BI A370 E2 10 10 04	800 mm	code	500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A270 C0 10 16 04	750 mm	key	800
M BI A370 C0 10 16 04	800 mm	key	800
M BI A270 E2 10 16 04	750 mm	code	800
M BI A370 E2 10 16 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1275 01 01
Abmessungen mm 1280x612x25 H
Tragkraft 130 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 13 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 13 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 E2 10 13 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 E2 10 13 04	800 mm	code	1500	

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0710 02 01
Abmessungen mm 720x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0710 02 01
Abmessungen mm 720x612x25 H
Tragkraft 180 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 58 04	800 mm	code	800	

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1082 02 01
Abmessungen mm 1091x612x25 H
Tragkraft 130 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 49 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 49 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 49 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 49 04	800 mm	code	800	

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0960 02 01
Abmessungen mm 969x612x25 H
Tragkraft 180 kg

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

TIEFE VERSCHLUSS TRAGKRAFT



ART. M BI A270 T2 11 AC 50

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 3 Schubladen
(H Front mm 1x75 - 2x100) + 1 Tür H 400 mm + 1 piano estraibile
1 Schrank für Anschlüsse und Anlage H 800
ART. F BL 9620 10 00+ ART. F BL 9660 80 07
3 Tragsäulen H 1240 mm
6 Lochwände mm 973x304 H
2 Schienen
Abm. mm 2000x750x840 h
FARBE STAHL GRAU RAL 7035 + BLAU RAL 5012
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, LAMPE, STECKDOSENKASTEN,
AUSGLEICHSSET UND EINTEILUNGSMATERIALIEN

FARBEN SIEHE S. 709

WORK MASTER 2500x750/800 mm



- **ART. M BI A284 C0 10 10 04**
  H = 840 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 723

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 721/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 722

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS DER WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.			kg
M BI A284 00 00 01 04	750 mm	-	800
M BI A384 00 00 01 04	800 mm	-	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
Abmessungen mm 2340x612x25 H
Tragkraft 260 kg

3 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 10 04	750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 10 04	800 mm	key	800
M BI A284 E2 10 10 04	750 mm	code	800
M BI A384 E2 10 10 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
Abmessungen mm 2340x612x25 H
Tragkraft 260 kg

3 Schubladen



3 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 61 04	750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 61 04	800 mm	key	800
M BI A284 E2 10 61 04	750 mm	code	800
M BI A384 E2 10 61 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
Abmessungen mm 2340x612x25 H
Tragkraft 260 kg

4 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 16 04	750 mm	key	350
M BI A384 C0 10 16 04	800 mm	key	350
M BI A284 E2 10 16 04	750 mm	code	350
M BI A384 E2 10 16 04	800 mm	code	350

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1775 01 01
Abmessungen mm 1780x612x25 H
Tragkraft 85 kg

WORK MASTER 2500x750/800 mm



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 30 04	750 mm	key	350
M BI A384 C0 10 30 04	800 mm	key	350
M BI A284 E2 10 30 04	750 mm	code	350
M BI A384 E2 10 30 04	800 mm	code	350

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1775 01 01
Abmessungen mm 1780x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 58 04	750 mm	key	350
M BI A384 C0 10 58 04	800 mm	key	350
M BI A284 E2 10 58 04	750 mm	code	350
M BI A384 E2 10 58 04	800 mm	code	350

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1582 02 01
Abmessungen mm 1591x612x25 H
Tragkraft 85 kg

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 13 04	750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 13 04	800 mm	key	800
M BI A284 E2 10 13 04	750 mm	code	800
M BI A384 E2 10 13 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1210 02 01
Abmessungen mm 1220x612x25 H
Tragkraft 130 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A284 C0 10 28 04	750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 28 04	800 mm	key	800
M BI A284 T2 10 28 04	750 mm	code	800
M BI A384 T2 10 28 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1210 02 01
Abmessungen mm 1220x612x25 H
Tragkraft 130 kg

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731 TIEFE VERSCHLUSS kg TRAGKRAFT

ART. M BI A284 C0 14 AD 34

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 4 Schubladen
(H Front mm 2x100 - 1x100 - 1x300) + 1 Werkbankfuß H 800 mm
3 Tragsäulen H 936 mm
2 Lochwände mm 973x304 H + 1 mm 1458x304 H
1 Konsole mm 955x320 + 1 mm 1440x220 + 1 mm 1440x320
1 unterer Fachboden
Abm. mm 2500x750x840 h
FARBE STAHL BLAU RAL 5010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET

OHNE WERKZEUGE, HAKEN UND BEHÄLTER

FARBEN SIEHE S. 713

WORK MASTER 3000x750/800 mm



- **ART. M BI A498 C0 10 16 04**
  H = 840 mm - 4 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 723

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 721/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 722

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS DER WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 50 mm DICKE

ART.			kg
M BI A498 00 00 01 04	750 mm	-	800
M BI A598 00 00 01 04	800 mm	-	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
Abmessungen mm 2840x612x25 H
Tragkraft 210 kg

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A498 C0 10 10 04	750 mm	key	800
M BI A598 C0 10 10 04	800 mm	key	800
M BI A498 E2 10 10 04	750 mm	code	800
M BI A598 E2 10 10 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
Abmessungen mm 2840x612x25 H
Tragkraft 210 kg

Schrank Abm. mm 561x726x400 h (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A498 C0 10 61 04	750 mm	key	800
M BI A598 C0 10 61 04	800 mm	key	800
M BI A498 E2 10 61 04	750 mm	code	800
M BI A598 E2 10 61 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
Abmessungen mm 2840x612x25 H
Tragkraft 210 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			kg
M BI A498 C0 10 16 04	750 mm	key	800
M BI A598 C0 10 16 04	800 mm	key	800
M BI A498 E2 10 16 04	750 mm	code	800
M BI A598 E2 10 16 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2510 01 01
Abmessungen mm 2275x612x25 H
Tragkraft 210 kg

WORK MASTER 3000x750/800 mm

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A498 C0 10 30 04	750 mm	key	800
M BI A598 C0 10 30 04	800 mm	key	800
M BI A498 E2 10 30 04	750 mm	code	800
M BI A598 E2 10 30 04	800 mm	code	800

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2510 01 01
Abmessungen mm 2280x612x25 H
Tragkraft 210 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 h (27x36 EH)

ART.			
M BI A498 C0 10 28 04	750 mm	key	1500
M BI A598 C0 10 28 04	800 mm	key	1500
M BI A498 T2 10 28 04	750 mm	code	1500
M BI A598 T2 10 28 04	800 mm	code	1500

Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1710 02 01
Abmessungen mm 1710x612x25 h
Tragkraft 360 kg

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A498 C0 10 58 04	750 mm	key	800
M BI A598 C0 10 58 04	800 mm	key	800
M BI A498 E2 10 58 04	750 mm	code	800
M BI A598 E2 10 58 04	800 mm	code	800

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.			
M BI A498 C0 10 63 04	750 mm	key	1500
M BI A598 C0 10 63 04	800 mm	key	1500
M BI A498 E2 10 63 04	750 mm	code	1500
M BI A598 E2 10 63 04	800 mm	code	1500

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

TIEFE VERSCHLUSS TRAGKRAFT



ART. M BI A598 C0 10 AE 39

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 5 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 1x150 - 1x300)
1 Werkbankfuß h 800 mm
1 Schrank mit kippbarem Schraubstock H 800 mm
3 Tragsäulen H 936 mm
4 Lochwände mm 1458x304 H
2 Konsolen mm 1440x320
Abm. mm 3000x800x850 H
FARBE STAHL GRAU RAL 7016
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, BEHÄLTER, FÜHRUNGS-SCHIENE UND TEPPICH

FARBEN SIEHE S. 717

27x36 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 01 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4 -teilig, 50 Muldenwänden 36 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 06 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 3 -teilig, 27 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 2 -teilig, 18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 17 00	50
F FH 8607 17 00	75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 18 00	50
F FH 8607 18 00	75
F FH 8610 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 08 00	50
F FH 8607 08 00	75
F FH 8610 08 00	100 - 125
F FH 8615 08 00	150
F FH 8620 08 00	200 - 250
F FH 8630 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 09 00	50
F FH 8607 09 00	75
F FH 8610 09 00	100 - 125
F FH 8615 09 00	150
F FH 8620 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 10 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 10 00	50
F FH 8607 10 00	75
F FH 8610 10 00	100 - 125
F FH 8615 10 00	150

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 13 00	50
F FH 8607 13 00	75
F FH 8610 13 00	100 - 125
F FH 8615 13 00	150
F FH 8620 13 00	200 - 250
F FH 8630 13 00	300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm

27x36 EH

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0907 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 2 F HC 6871 00 07
Nr. 1 F HA 1120 00 99
Nr. 1 F HA 2120 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

ART. M BI A270 C0 11 AF 1F

Werkbank Serie Master mit 2 Schränken H 850 mm
und 6 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200)
3 Tragsäulen H 1240 mm
2 Lochwände mm 973x304 H
1 Konsole mm 955x320
1 Schrank mit Rollverschluss
Abm. mm 2000x750x890 H
FARBE STAHL GRAUWEISS RAL 9002
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, BEHÄLTER, LAMPE UND AUFROLLVORRICHTUNG

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE
LÄNGE 1300 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	1200	1500
Laminat	50	1500	1500

kg TRAGKRAFT

TRAGKRAFT WERKBÄNKE

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 1500 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	1500	1500
Laminat	50	1000	1500	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2000 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	700	1000	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	500	800	1500
Laminat	50	700	1000	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2500 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	500	1000
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	350	800
Laminat	50	1000	500	1000

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 3000 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	800	800	1500	350
Laminat mit Massivholzkante/	50	800	800	1500	350
Laminat	50	800	800	1500	350

PLATTEN

		MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ	3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE
				GRAU	BLAU
DICKE mm	Abm. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG

GRAU

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG



BLAU

ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE

ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04

LAMINATDICKE
9/10 mm

ABDECKUNGEN

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm	
1024x750	F BL 7900 00 99	
1024x800	F BL 7905 00 99	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	
2500x750	F BL 7975 00 99	
2500x800	F BL 7980 00 99	
3000x750	F BL 7990 00 99	
3000x800	F BL 7995 00 99	

ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm	
1024x750	F BL 2230 00 07	
1024x800	F BL 2235 00 07	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	
2500x750	F BL 2305 00 07	
2500x800	F BL 2310 00 07	
3000x750	F BL 2320 00 07	
3000x800	F BL 2325 00 07	

WORK MASTER

ART. F BL 9021 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871

BEIN

ART.	Abm. mm
M 03 G070 0000 00 04	80x726x700 H
M 03 G080 0000 00 04	80x726x800 H
M 03 G085 0000 00 04	80x726x850 H

VERSTELLBARES BEIN

ART.	Abm. mm
M 03 G110 0000 00 _ _	80x726x700/1100 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005 · AB RAL 5019+ RAL 9005
BX RAL 3003+ RAL 9005 · HZ RAL 9002+ RAL 9005 · ER RAL 5010+ RAL 9005 · AF RAL 9010+ RAL 9005 · DJ RAL 7016+ RAL 9005



SCHRANK MIT KIPPBAREM SCHRAUBSTOCK

ART.	Abm. mm
M 03 M080 0101 00 04	312x726x800 H

SCHRANK FÜR ANSCHLÜSSE

ART.	Abm. mm
M 03 E070 0100 00 04	190x726x700 H
M 03 E080 0100 00 04	190x726x800 H

SOCKEL 50 mm

ART.	Abm. mm
M 03 Z050 4000 00 04	312x726x50 H

SOCKEL 50 mm

ART.	Abm. mm
M 03 Z050 3000 00 04	190x726x50 H

EINZELAUFROLLVORRICHTUNG MIT FILTER FÜR PNEUMATISCHE ANLAGE

ART.	H Schrank mm
F BL 9670 70 07	700
F BL 9670 80 07	800

DIE PNEUMATISCHE ANLAGE BESTEHT AUS:

- 1 festen Eingang auf der Rückseite mit Schlauch Ø 10 mm und Kupplung (1/4", Ø 9–12 mm) für den Anschluss am Druckluftnetz über Verlängerung (nicht mit geliefert).
- 1 vordere Aufrollvorrichtung mit 4 m Schlauch, Innendurchmesser 5,5 mm mit 1/4" Gewindeendanschluss für das Werkzeug. Fassungsvermögen ca. 9 Liter pro Sek.*
- 1 festen Ausgang auf der Vorderseite mit Schlauch Ø 10 mm und 1/4" Gewindeend-anschluss einschließlich Abdeckung. Fassungsvermögen ca. 11 Liter pro Sek.*
- 1 Filter-Reduziergruppe mit Manometer für einen Höchstdruck von 10 bar. Fassungsvermögen ist ca. 11 Liter pro Sek. bei einem Betriebsdruck von 6,3 bar.*

*das Fassungsvermögen kann je nach technischen Merkmalen des Druckluftnetzes, an das die Fami-Anlage angeschlossen wird, unterschiedlich sein.

EINZELAUFROLLVORRICHTUNG FÜR PNEUMATISCHE ANLAGE

ART.	H Schrank mm
F BL 9660 70 07	700
F BL 9660 80 07	800

DIE PNEUMATISCHE ANLAGE BESTEHT AUS:

- 1 festen Eingang auf der Rückseite mit Schlauch Ø 10 mm und Kupplung (da 3/8", Ø 9–12 mm) für den Anschluss am Druckluftnetz über Verlängerung (nicht mit geliefert).
- 1 vordere Aufrollvorrichtung mit 4 m Schlauch, Innendurchmesser 5,5 mm mit 1/4" Gewindeendanschluss für das Werkzeug.
- 1 festen Ausgang auf der Vorderseite mit Schlauch und Kupplung (3/8") einschließlich Abdeckung.

N.B. ALLE ANSCHLUSSSTÜCKE (MIT AUSNAHME JENER AUF DER AUFROLLVORRICHTUNG) SIND 3/8"-ANSCHLÜSSE

NUR FÜR DEN ANSCHLUSSSCHRANK ANWENDBAR

ELEKTRISCHE ANLAGE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4

Die Anschlussschränke werden serienmäßig mit einer seitlichen Tür einschließlich Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln geliefert. In diesem Schrank kann eine elektrische und/oder eine pneumatische Anlage montiert werden. Der Steckdosenkasten wird serienmäßig auch mit einem magnetothermischen Schalter 2P 230V AC 10A geliefert und (mit einem robusten Mantel) an eine flache Industriesteckdose 220-240V 16A 2P+PE mit Klappverschluss angeschlossen. Schutzart der Anlage: IP30.

DIE ELEKTRISCHE ANLAGE BESTEHT AUS EINEM STECKDOSENKASTEN, DIE IN 6 AUSFÜHRUNGEN GELIEFERT WIRD:

- 4 italienische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 Schukosteckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 französische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 3 englische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 schweizer Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 israelischer Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE

WORK MASTER 561x726 mm

ART. F BL 9011 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK INKLUSIVE LOCHUNG UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE (OHNE M 23 A020 C0 10 05 04 - M 23 A030 C0 10 06 04)

H 200 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A020 C0 10 05 04	50-75-100	100-96-92%	key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**
SCHUBLADE MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**
SCHUBLADE OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A030 C0 10 06 04	50-75-100	100-96-92%	key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**
SCHUBLADE MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**
SCHUBLADE OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A040 C0 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A040 E2 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 E2 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code

WEITERE LÖSUNGEN AB S. 137

kg TRAGKRAFT AUSZUG VERSCHLUSS

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 E2 10 56 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 66 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 E2 10 66 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 69 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 T2 10 69 04	50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm

27x36 EH

ART.	kg		
M 23 A080 C0 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	key
M 23 A080 T2 10 57 04	50-75-100	100-96-92%	code

SOCKEL mm 50-100 H

ART.	Abm. mm
M 23 Z050 00 00 00 04	559x725x50 H
M 23 Z100 00 00 00 04	559x725x100 H

FARBEN SIEHE S. 717

4 FARBEN

SCHUBLADENAUSZUG 87%

ELEKTRISCHE UND PNEUMATISCHE ANLAGE

PERSONALISIERBAR

BREITES PLATTENSORTIMENT





WORK STANDARD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035
.01	.02	.04	.08

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ	3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE	MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG	MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG



DETAIL DES LAGERS

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen werden mit Einfachauszug (87%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

87% = 70 kg

H FRONT 50 mm
87% = 50 kg



FIXE UND VERSTELLBARE BEINE

Die Beine sind aus Stahlblech gefertigt, mit Lochungen am oberen Bereich für die Befestigung an der Arbeitsplatte und auf den Grundplatten zur Bodenbefestigung. Sie werden in 3 verschiedenen Höhen hergestellt (700-800-850 mm) und es gibt eine von 750 bis 1100 mm höhenverstellbare Ausführung mit zwei gelochten Verlängerungen mit einem Lochabstand von 25 mm (Einstellung mittels Verschraubung).

AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859



Die Wände sind mit 4 gelochten Pfosten ausgestattet, die das Einsetzen der Auszugsschienen der Schubladen oder der Auszugböden ermöglichen.



WIRBELVERSCHLUSSSTANGE



Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherung beim Herausziehen der Schublade. Der hintere Haken der Schublade (A) dreht die hintere Stange (B) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.

ZYLINDERSCHLOSS



Das Zylinderschloss ist mit einer Quadratstange (C) an der hinteren Schließgruppe angeschlossen, die aus einem Drehelement und aus der Kippsicherungsstange besteht. Dreht man den Schlüssel (D), so wird das Nockensystem der Schließgruppe betätigt, das die Stange dreht.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

ZUSÄTZLICHE HÖHENVERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN FÜR DEN SCHUBLADENSCHRANK

Im Schubladenschrank können höhenverstellbare Böden mit einer Tragkraft von 150 kg eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den Verstellböden können Auszugböden auf Kugellagern mit einer Tragkraft von 100 kg eingesetzt werden.

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE
LÄNGE 1300 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	1200	1500
Laminat	50	1500	1500

TRAGKRAFT WERKBÄNKE

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 1500 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	1500	1500
Laminat	50	1000	1500	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2000 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	700	1000	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	500	800	1500
Laminat	50	700	1000	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2500 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	500	1000
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	350	800
Laminat	50	1000	500	1000

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 3000 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	800	800	1500	350
Laminat mit Massivholzkante/	50	800	800	1500	350
Laminat	50	800	800	1500	350

WORK STANDARD

PLATTEN

		MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ	3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE
				GRAU	BLAU
DICKE mm	Abm. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG

GRAU

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG



BLAU

ESD-PLATTEN AUF ANFRAGE

ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04

LAMINATDICKE
9/10 mm

ABDECKUNGEN

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm
1024x750	F BL 7900 00 99
1024x800	F BL 7905 00 99
1300x750	F BL 7915 00 99
1300x800	F BL 7920 00 99
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99

ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm
1024x750	F BL 2230 00 07
1024x800	F BL 2235 00 07
1300x750	F BL 2245 00 07
1300x800	F BL 2250 00 07
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07

WORK STANDARD

ART. F BL 9021 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

BEIN

ART.	Abm. mm
F BL 6025 00 04	80x726x800 H
F BL 6040 00 04	80x726x850 H

SCHRANK FÜR ANSCHLÜSSE

ART.	Abm. mm
F BL 6125 01 04	190x726x800 H

VERSTELLBARES BEIN

ART.	Abm. mm
F BL 6045 00 _ _	80x726x700/1100 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005

SCHRANKVERLÄNGERUNG FÜR ANSCHLÜSSE 50 mm

ART.	Abm. mm
F BL 6655 00 04	189x726x50 H

EINZELAUFROLLVORRICHTUNG FÜR PNEUMATISCHE ANLAGE

ART.	H Schrank mm
F BL 9660 80 07	800

FARBE SCHWARZ

DIE PNEUMATISCHE ANLAGE BESTEHT AUS:

- 1 festen Eingang auf der Rückseite mit Rohr Ø 10 mm und Kupplung (da 3/8", Ø 9–12 mm) für den Anschluss am Druckluftnetz über Verlängerung (nicht mit geliefert).
- 1 vordere Aufrollvorrichtung mit 4 m Schlauch, Innendurchmesser 5,5 mm mit 1/4" Gewindeendanschluss für das Werkzeug.
- 1 festen Ausgang auf der Vorderseite mit Rohr und Kupplung (3/8") einschließlich Abdeckung.

N.B. ALLE ANSCHLUSSSTÜCKE (MIT AUSNAHME JENER AUF DER AUFROLLVORRICHTUNG) SIND 3/8"-ANSCHLÜSSE

NUR FÜR DEN ANSCHLUSSSCHRANK ANWENDBAR

ELEKTRISCHE ANLAGE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4

Die Anschlussschränke werden serienmäßig mit einer seitlichen Tür einschließlich Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln geliefert. In diesem Schrank kann eine elektrische und/oder eine pneumatische Anlage montiert werden. Der Steckdosenkasten wird serienmäßig auch mit einem magnetothermischen Schalter 2P 230V AC 10A geliefert und (mit einem robusten Mantel) an eine flache Industriesteckdose 220-240V 16A 2P+PE mit Klappverschluss angeschlossen. Schutzart der Anlage: IP30.

DIE ELEKTRISCHE ANLAGE BESTEHT AUS EINEM STECKDOSENKASTEN, DIE IN 6 AUSFÜHRUNGEN GELIEFERT WIRD:

- 4 italienische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 Schukosteckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 französische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 3 englische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 schweizer Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE
- 4 israelische Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE

ART. F BI B570 S1 08

Abm. mm 2000x800x900 H
FARBE GRAU RAL 7035
OHNE WERKZEUGE UND SCHUBLADEN-EINTEILUNGSSETS

FARBEN SIEHE S. 735 (OHNE VERSTELLBARES BEIN)

WORK STANDARD

ART. F BL 9011 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

1 Schublade
100

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg		
F DE 1010 01 04	565x725x155 H	60	87%	

seitliches Schloss

1 Schublade
200

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg		
F DE 1020 01 04	565x725x255 H	60	87%	

seitliches Schloss

2 Schubladen
50
150

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg		
F DE 1020 02 04	565x725x255 H	60	87%	

seitliches Schloss

3 Schubladen
50
100
150

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg		
F DE 1030 02 04	565x725x355 H	60	87%	

seitliches Schloss

4 Schubladen
50
100
100
200

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg		
F DE 1045 04 04	565x725x505 H	40	87%	

seitliches Schloss

RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871

kg TRAGKRAFT AUSZUG

ART. F BL 9011 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

H 800 mm

5 Schubladen

27x36 EH

ART.		kg		
F DD 1070 51 04	100	87%	key	

zentrales Schloss

*Tragkraft max. 60 kg

H 800 mm

6 Schubladen

27x36 EH

ART.		kg		
F DD 1070 52 04	100	87%	key	

zentrales Schloss

*Tragkraft max. 80 kg

H 800 mm

4 Schubladen

27x36 EH

ART.		kg		
F DD 1070 55 04	100	87%	key	

zentrales Schloss

H 800 mm

2 Schubladen

porta 425 mm

27x36 EH

ART.		kg		
F DD 1170 51 04	100	87%	key	

zentrales Schloss

*Tragkraft max. 70 kg

SOCKEL

ART.	H Sockel mm
F DD 9300 00 07	50

Abm. mm 564x701
FARBE SCHWARZ RAL 9005

FARBEN SIEHE S. 735

ROBUST, VIELSEITIG, PERSONALISIERBAR

2 FACHBODENTYPEN, 2 FARBEN

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG

ZYLINDERSCHLOSS

VERSCHIEDENE

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



WORK STEEL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

2 Farben für die Metallteile

RAL 5012

RAL 7035

MULTIPLEX
AUS BUCHENHOLZ

Dicke 30 mm

OBERE PLATTE AUS STAHL

Dicke 3 mm

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen und die Tür werden mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln geliefert. Die Schublade mit höchst resistentem und gleitfähigem Lager ist mit einem Öffnungsfeststeller ausgestattet, der das Herunterfallen verhindert.
In 3 verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

TRAGKRAFT SCHUBLADEN SIEHE S. 777

STRUKTUR

Die Grundstruktur aus robustem Stahlblech besteht aus Werkbankfüßen, oberen Traversen und einem unteren Fachboden mit einer Tragfähigkeit von 250 kg, die mit Schrauben miteinander verbunden eine Tragfähigkeit von 1000 kg garantieren.

AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE

Die Werkbänke sind für die Ausstattung mit seitlichen und rückseitigen Wänden vorgesehen, sowie mit höhenverstellbaren Zwischenböden mit oder ohne Schlitzen, die jederzeit hinzugefügt werden können. Die Schlitzen erlauben das Einsetzen von Führungen und Behältern aus Kunststoff der Serie **RK** und bieten den Vorteil, auf der Werkbank ein kleines Lager für Kleinteile, Komponenten und Ersatzteile gestalten zu können.

WORK STEEL 1031x705 mm

● **ART. F BG M1B0 00 04**
H = 855 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS STAHL

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M100 00 04		-	1000
F BG S100 00 04		-	1000

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M100 01 04		-	1000
F BG S100 01 04		-	1000

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M100 52 04		-	1000
F BG S100 52 04		-	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 2 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

1 Schublade

ART.			kg
F BG M1A0 00 04		key	1000
F BG S1A0 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
F BG M1B0 00 04		key	1000
F BG S1B0 00 04		key	1000

1 Schublade + 1 Tür

ART.			kg
F BG M1C0 00 04		key	1000
F BG S1C0 00 04		key	1000

FARBEN SIEHE S. 751

WORK STEEL 1507x705 mm

- **ART. F BG M2B0 00 04**
  H = 855 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS **STAHL**

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M200 00 04		-	1000
F BG S200 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M2A0 00 04		key	1000
F BG S2A0 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
F BG M2B0 00 04		key	1000
F BG S2B0 00 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M2B0 01 04		key	1000
F BG S2B0 01 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M2B0 52 04		key	1000
F BG S2B0 52 04		key	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 2 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M2BC 00 04		key	1000
F BG S2BC 00 04		key	1000

WORK STEEL 2007x705 mm



● **ART. F BG M3B0 00 04**
H = 855 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS STAHL

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M300 00 04		-	1000
F BG S300 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M3A0 00 04		key	1000
F BG S3A0 00 04		key	1000

2 Schubladen

ART.			kg
F BG M3AA 00 04		key	1000
F BG S3AA 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
● F BG M3B0 00 04		key	1000
F BG S3B0 00 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M3B0 01 04		key	1000
F BG S3B0 01 04		key	1000

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M3B0 52 04		-	1000
F BG S3B0 52 04		-	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 4 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

FARBEN SIEHE S. 755

WORK STEEL 2007x705 mm

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M3BC 00 04		-	1000
F BG S3BC 00 04		-	1000

2 Schubladen + 2 Türen

ART.			kg
F BG M3CC 00 04		key	1000
F BG S3CC 00 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür — geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M3BC 01 04		key	1000
F BG S3BC 01 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür — geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M3BC 52 04		key	1000
F BG S3BC 52 04		key	1000

Komplett mit 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M300 01 04		key	1000
F BG S300 01 04		key	1000

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M300 52 04		-	1000
F BG S300 52 04		-	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 18 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 5 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

FARBEN SIEHE S. 755

MONTIERT DEMONTIERT VERSCHLUSS TRAGKRAFT

WORK STEEL 2507x705 mm



● **ART. F BG M4B0 00 04**
H = 855 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS STAHL

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M400 00 04		-	1000
F BG S400 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M4A0 00 04		key	1000
F BG S4A0 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
F BG M4B0 00 04		key	1000
F BG S4B0 00 04		key	1000

2 Schubladen

ART.			kg
F BG M4AA 00 04		key	1000
F BG S4AA 00 04		key	1000

FARBEN SIEHE S. 759

WORK STEEL 2507x705 mm

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			
F BG M4BC 00 04	key	1000	
F BG S4BC 00 04	key	1000	

8 Schubladen + 2 Türen

ART.			
F BG M4BC CB 04	key	1000	
F BG S4BC CB 04	key	1000	

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			
F BG M4CB 01 04	key	1000	
F BG S4CB 01 04	key	1000	

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			
F BG M4CB 52 04	key	1000	
F BG S4CB 52 04	key	1000	

Komplett mit 16 “RK” ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 “RK” ART. FP RK 6016 0000 51 04

MONTIERT DEMONTIERT VERSCHLUSS TRAGKRAFT

WORK STEEL 1024x750 mm

- **ART. F BG M5B0 00 04**
  H = 880 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg	
F BG M500 00 04		-	1000	
F BG S500 00 04		-	1000	

geschlossene Wände

ART.			kg	
F BG M500 01 04		-	1000	
F BG S500 01 04		-	1000	

geschlossene Wände

ART.			kg	
F BG M500 52 04		-	1000	
F BG S500 52 04		-	1000	

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 und 2 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4**
ART. FP CO C004 B 00 51 01

1 Schublade

ART.			kg	
F BG M5A0 00 04		key	1000	
F BG S5A0 00 04		key	1000	

3 Schubladen

ART.			kg	
F BG M5B0 00 04		key	1000	
F BG S5B0 00 04		key	1000	

1 Schublade + 1 Tür

ART.			kg	
F BG M5C0 00 04		key	1000	
F BG S5C0 00 04		key	1000	

WORK STEEL 1500x750 mm

- **ART. F BG M6B0 00 04**
  H = 880 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

OBERE PLATTE AUS **MULTIPLEX**

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M600 00 04		-	1000
F BG S600 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M6A0 00 04		key	1000
F BG S6A0 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
F BG M6B0 00 04		key	1000
F BG S6B0 00 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M6B0 01 04		key	1000
F BG S6B0 01 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M6B0 52 04		key	1000
F BG S6B0 52 04		key	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 2 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M6BC 00 04		key	1000
F BG S6BC 00 04		key	1000

FARBEN SIEHE S. 765

WORK STEEL 2000x750 mm

● **ART. F BG M7B0 00 04**
H = 880 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M700 00 04		-	1000
F BG S700 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M7A0 00 04		key	1000
F BG S7A0 00 04		key	1000

2 Schubladen

ART.			kg
F BG M7AA 00 04		key	1000
F BG S7AA 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
● F BG M7B0 00 04		key	1000
F BG S7B0 00 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M7B0 01 04		key	1000
F BG S7B0 01 04		key	1000

3 Schubladen geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M7B0 52 04		key	1000
F BG S7B0 52 04		key	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04, 4 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004 B 00 51 01

FARBEN SIEHE S. 767

WORK STEEL 2000x750 mm

2 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M7AC 00 04		key	1000
F BG S7AC 00 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M7BC 00 04		key	1000
F BG S7BC 00 04		key	1000

2 Schubladen + 2 Türen

ART.			kg
F BG M7CC 00 04		key	1000
F BG S7CC 00 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M7BC 01 04		key	1000
F BG S7BC 01 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M7BC 52 04		key	1000
F BG S7BC 52 04		key	1000

Komplett mit 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04

geschlossene Wände

ART.			kg
F BG M700 52 04		-	1000
F BG S700 52 04		-	1000

Komplett mit 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 18 "RK" ART.
FP RK 6016 0000 51 04, 5 grauen Behälter COMPAT **Gr. 4**
ART. FP CO C004 B 00 51 01

FARBEN SIEHE S. 767

MONTIERT DEMONTIERT VERSCHLUSS TRAGKRAFT

VIETATO
FUMARE

WORK STEEL 2500x750 mm

● **ART. F BG M8B0 00 04**
H = 880 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS **MULTIPLEX**

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 775

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

MONTIERTE WERKBANK

DEMONTIERTE WERKBANK

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.			kg
F BG M800 00 04		-	1000
F BG S800 00 04		-	1000

1 Schublade

ART.			kg
F BG M8A0 00 04		key	1000
F BG S8A0 00 04		key	1000

3 Schubladen

ART.			kg
F BG M8B0 00 04		key	1000
F BG S8B0 00 04		key	1000

2 Schubladen

ART.			kg
F BG M8AA 00 04		key	1000
F BG S8AA 00 04		key	1000

FARBEN SIEHE S. 771

WORK STEEL 2500x750 mm

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M8BC 00 04		key	1000
F BG S8BC 00 04		key	1000

8 Schubladen + 2 Türen

ART.			kg
F BG M8BC CB 04		key	1000
F BG S8BC CB 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M8CB 01 04		key	1000
F BG S8CB 01 04		key	1000

4 Schubladen + 1 Tür

ART.			kg
F BG M8CB 52 04		key	1000
F BG S8CB 52 04		key	1000

Komplett mit 16 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04

MONTIERT DEMONTIERT VERSCHLUSS TRAGKRAFT

VIETATO FUMARE
ESTINTORE

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

OBERE PLATTE AUS STAHL

ART.	Abm. mm	kg
F BG 3110 00 04	1031x705x32 H	1000
F BG 3115 00 04	1507x705x32 H	1000
F BG 3120 00 04	2000x705x32 H	1000
F BG 3125 00 04	2507x705x32 H	1000

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm	kg
F BI A014 02 00	1024x750x30 H	1000
F BI A042 02 00	1500x750x30 H	1000
F BI A070 02 00	2000x750x30 H	1000
F BI A084 02 00	2500x750x30 H	1000





BEIN, TRAVERSEN, UNTERE BÖDEN

ART.	Beschreibung	Abm. mm	Werkbankbreite mm	Bez.	kg
F BG 3000 00 04	Bein	80x610x852 H	-	A	-
F BG 3308 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	760x600x35 H	1031/1024	B	250
F BG 3408 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	760x600x35 H	1031/1024	B1	60
F BG 3510 01 04	Paar obere Traversen	915x60x48 H	1031/1024	C	-
F BG 3313 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	1260x600x35 H	1507/1500	B	250
F BG 3413 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	1260x600x35 H	1507/1500	B1	60
F BG 3515 01 04	Paar obere Traversen	1415x60x48 H	1507/1500	C	-
F BG 3318 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	1760x600x35 H	2007/2000	B	200
F BG 3418 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	1760x600x35 H	2007/2000	B1	60
F BG 3520 01 04	Paar obere Traversen	1915x60x48 H	2007/2000	C	-
F BG 3311 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	1090x600x35 H	2507/2500	B	250
F BG 3411 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	1090x600x35 H	2507/2500	B1	60
F BG 3525 01 04	Paar obere Traversen	2415x60x48 H	2507/2500	D	-

ART. F BG 3999 00 00
DIE VORMONTAGE WIRD BEI ALLEN EINZELNEN KOMPONENTEN ANGERECHNET

ABDECKPLATTE FÜR BÖDEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm
F BG 3210 00 07	1024x700x27 H
F BG 3215 00 07	1500x700x27 H
F BG 3220 00 07	2000x700x27 H
F BG 3225 00 07	2500x700x27 H

Abdeckung Dicke 8/10 - 12/10 - 15/10 mm Stahl mit ölfester Gummiverkleidung für Stahlplatten und vorne mit "L"-Form H 27 mm

ABDECKPLATTE FÜR BÖDEN AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
F BL 2230 00 07	1024x750x20 H
F BL 2260 00 07	1500x750x20 H
F BL 2290 00 07	2000x750x20 H
F BL 2305 00 07	2500x750x20 H

Abdeckung Dicke 8/10 - 12/10 - 15/10 mm Stahl mit ölfester Gummiverkleidung für Multiplex-Platten, hinten und vorne mit „L"-Form H 20 mm

VERZINKTE ABDECKPLATTE FÜR BÖDEN AUS MULTIPLEX

ART.	Abm. mm
F BL 7900 00 99	1024x750x20 H
F BL 7930 00 99	1500x750x20 H
F BL 7960 00 99	2000x750x20 H
F BL 7975 00 99	2500x750x20 H

Abdeckung Dicke 12/10 mm aus Stahl mit Mikrolochung für Multiplex-Platten, hinten und vorne mit „L"-Form H 20 mm, abriebfest sowie öl- und fettbeständig



ART.	Abm. mm
F BG 3030 01 04	500x607x570 H

Tragkraft Schublade 25 kg

ART.	Abm. mm
F BG 3050 01 04	500x607x570 H

Tragkraft Schublade 25 kg

ART.	Abm. mm
F BG 3010 01 04	500x607x210 H

Tragkraft Schublade 25 kg

ART. F BG 3999 00 00
DIE VORMONTAGE WIRD BEI ALLEN EINZELNEN KOMPONENTEN ANGERECHNET



SEITEN- UND RÜCKENWÄNDE

ART.	Beschreibung	Abm. mm	Werkbankbreite mm	Bez.
F BG 3690 00 04	Seitenwand	590x660 H	-	E
F BG 3608 00 04	Rückenwand	840x48x653 H	1031/1024	D
F BG 3613 00 04	Rückenwand	1340x48x653 H	1507/1500	D
F BG 3618 00 04	Rückenwand	1840x48x653 H	2007/2000	D
F BG 3611 00 04	Einzelne Rückenwand für Regalfeld	1170x48x653 H	2507/2500	D

BÖDEN MIT UND OHNE SCHLITZEN AUS STAHL

ART.	Beschreibung	Abm. mm	Tragkraft kg	Bez.
F BG 3308 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	760x600x35 H	60	F
F BG 3408 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	760x600x35 H	60	F1
F BG 3313 00 04	Boden ohne Schlitze aus Stahl	1260x600x35 H	60	G
F BG 3413 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	1260x600x35 H	60	G1
F BG 3406 00 04	Boden mit Schlitzen aus Stahl	590x600x35 H	60	H

FARBEN SIEHE S. 771

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

FREI KONFIGURIEREN

MEHR ABTEILE

MIT SCHUBLADEN,

TÜREN UND BÖDEN

WORK SYSTEM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

2 Farben für die Metallteile

RAL 5012 | RAL 7035

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE



MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG





DETAIL DES LAGERS

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen werden mit Einfachauszug (100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.
Es sind die folgenden Fronthöhen erhältlich:
50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200/ 250 / 300 mm

100% = 70 kg

H FRONT 50 mm
100% = 50 kg

SEITENWÄNDE

Jede Seitenwand der Werkbank ist mit zwei gelochten Pfosten mit einem Lochabstand von 25 mm ausgestattet, die das Einsetzen der Auszugsschienen der Schubladen und das Anhaken der Verstellböden ermöglichen.

AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859

DIE STRUKTUR DER ZUSAMMENSETZBAREN WERKBÄNKE DER SERIE SYSTEM BESTEHT AUS ABTEILEN, DIE EINE FLEXIBLE ZUSAMMENSTELLUNG ERLAUBEN.
Zusätzlich zu den im Katalog vorhandenen Lösungen sind sie mit Böden, Schubladen und Türen konfigurierbar, je nach den Produktionsbedürfnissen und den Erfordernissen in der Abteilung, weshalb sie die vielseitigsten Werkbänke unseres Sortiments sind.

SEITLICHES
ZYLINDERSCHLOSS

Das seitliche Schloss erlaubt das Abschließen aller im gleichen Abteil eingesetzten Schubladen. Das System ist in zwei Höhen lieferbar:
- H 600 mm wenn das Abteil ganz mit Schubladen gefüllt ist
- H 150 mm wenn die 450 mm hohe Tür und die Schubladen im Abteil eingesetzt werden.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN



VERSTELLBÖDEN

Der Verstellboden, der ohne Haken auch als unterer Schließboden dient, ist in zwei Modellen lieferbar: für linke Abteile (S. 792 Bez. 4) oder rechte/mittlere Abteile (S. 792 Bez. 5) jedes Moduls.

IMMER MONTIERT GELIEFERT

WORK SYSTEM 1500x750 mm

● **ART. F BR 2242 03 04**
H = 865 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS **MULTIPLEX**

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 796

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm

ART.		kg
F BR 2242 01 04	key	1000

ART.		kg
F BR 2242 03 04	key	1000

ART.		kg
F BR 2242 04 04	key	1000

ART.		kg
F BR 2242 05 04	key	1000

ART.		kg
F BR 2242 08 04	key	1000

WORK SYSTEM 2000x750 mm

● **ART. F BR 2243 05 51**
H = 865 mm - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 796

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm

ART.		kg	
F BR 2243 01 04	key	1000	

ART.		kg	
F BR 2243 02 04	key	1000	

ART.		kg	
F BR 2243 03 04	key	1000	

ART.		kg	
F BR 2243 05 04	key	1000	

ART.		kg	
F BR 2243 09 04	key	1000	

FARBEN SIEHE S. 785

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 792

WORK SYSTEM 2500x750 mm

- **ART. F BR 2244 01 04**
  H = 865 mm - 10 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS **MULTIPLEX**

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 796

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm

ART.		kg
F BR 2244 01 04	key	2000

ART.		kg
F BR 2244 02 04	key	2000

ART.		kg
F BR 2244 03 04	key	2000

ART.		kg
F BR 2244 04 04	key	2000

WORK SYSTEM 3000x750 mm

- **ART. F BR 2245 01 04**
  H = 865 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

OBERE PLATTE AUS **MULTIPLEX**

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 796

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm

ART.		kg	
F BR 2245 01 04	key	2000	

ART.		kg	
F BR 2245 02 04	key	2000	

ART. F BR 2343 S1 08
Abm. mm 2000x800x865/1500 H
OHNE GERÄTE
FARBEN GRAU RAL 7035

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK



A.	Modullänge, 2 Abteile	1135 mm	**E.**	Gesamttiefe des Modules	630 mm
B.	Modullänge, 3 Abteile	1683 mm	**F.**	Höhe des Abteiles	600 mm
C.	Nutzbreite des Abteiles	507 mm	**G.**	Höhe des Sockels	135 mm
D.	Nutztiefe des Abteiles	595 mm	**H.**	Gesamthöhe des Modules	825 mm

PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg	kg
MULTIPLEX	40	1000	1000	2000	2000

1
PLATTE AUS MULTIPLEX TIEFE 750 mm DICKE 40 mm

ART.	PLATTE mm	VORMONTAGE	GEEIGNET FÜR:
F BI A242 00 00	1500	1 Stk. F BR 0960 00 00	1 Modul mit 2 Abteilen
F BI A270 00 00	2000	1 Stk. F BR 0961 00 00	1 Modul mit 3 Abteilen
F BI A284 00 00	2500	2 Stk. F BR 0960 00 00	2 Module mit 2 Abteilen
F BI A298 00 00	3000	1 Stk. F BR 0960 00 00 + 1 Stk. F BR 0961 00 00	1 Modul mit 2 Abteilen + 1 Modul mit 3 Abteilen

PLATTEN SIEHE S. 793

2
MODULE MIT 2 ABTEILEN ABM. mm 1135x630x825 H

ART.
F BR 2242 00 08

3
MODULE MIT 3 ABTEILEN ABM. mm 1683x630x825 H

ART.
F BR 2243 00 08

4
PLATTE AUS STAHL LINKS ABM. mm 579x566x35 H

ART.	kg
F BR 0220 01 08	50

Dieser Boden wird als Bodenplatte oder als Verstellboden der LINKEN ABTEILE eines jeden Modules verwendet.

5
PLATTE AUS STAHL ZENTRAL ODER RECHTS ABM. mm 543x566x35 H

ART.	kg
F BR 0230 01 08	50

Dieser Boden wird als Bodenplatte oder als Verstellboden der ZENTRALEN ODER RECHTEN ABTEILE eines jeden Modules verwendet.

6
TÜREN ABM. mm 504x600 H

ART.	Tür
F BR 0720 00 08	RECHTS
F BR 0721 00 08	LINKS

Diese Tür wird sowohl mit Öffnung nach rechts als auch nach links geliefert. Ihre Höhe von 600 mm macht das Abteil ganz zu. Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

7
TÜREN ABM. mm 504x450 H

ART.	Tür
F BR 0710 00 08	RECHTS
F BR 0711 00 08	LINKS

Diese Tür wird sowohl mit Öffnung nach rechts als auch nach links geliefert. Ihre Höhe macht ein Abteil bis zu einer Höhe von 450 mm teilweise zu. Inklusive Traverse 25 mm. Über die Tür muss ein Boden oder Schubladen montiert werden.
Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

8
VERSCHLÜSSE MIT HÖHEN 150 - 600 mm FÜR SCHUBLADEN

ART.	BREITE mm
F BR 0410 00 00	150
F BR 0430 00 00	600

Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

9
SCHUBLADEN MIT TOTALEM AUSZUG

ART.	FRONTHÖHE mm	NUTZABMESSUNGEN mm		kg
F DB 8050 00 08	50	447x447x36 H	100%	50
F DB 8075 00 08	75	447x447x61 H	100%	70
F DB 8100 00 08	100	447x447x86 H	100%	70
F DB 8125 00 08	125	447x447x111 H	100%	70
F DB 8150 00 08	150	447x447x136 H	100%	70
F DB 8200 00 08	200	447x447x186 H	100%	70
F DB 8250 00 08	250	447x447x236 H	100%	70
F DB 8300 00 08	300	447x447x286 H	100%	70

PLATTEN

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE

GRAU

Dicke mm	Abm. mm	ART.	ART.	ART.
40	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08
	3000x750	F BI A298 00 00	-	F BH A298 00 08
	3000x800	F BI A398 00 00	-	-

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG

Abm. mm	ART. Dicke 20 mm
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTE

BLAU

ART.
F BH A242 00 04
F BH A342 00 04
F BH A270 00 04
F BH A370 00 04
F BH A284 00 04
F BH A384 00 04
F BH A298 00 04
-

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG

GRAU

ART.
F BH B242 00 08
F BH B342 00 08
F BH B270 00 08
F BH B370 00 08
F BH B284 00 08
F BH B384 00 08
F BH B298 00 08
-

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG



BLAU

ART.
F BH B242 00 04
F BH B342 00 04
F BH B270 00 04
F BH B370 00 04
F BH B284 00 04
F BH B384 00 04
F BH B298 00 04
-

ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE

ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm

Abm. mm	ART. Dicke 20 mm
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07

RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871

27x27 EH

EINTEILUNGSMATERIAL



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 02 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 4 -teilig, 6 Mulden 3 -teilig, 16 Muldenwänden 36 mm, 7 Muldenwänden 47 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 03 00	50 - 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 3 -teilig, 6 Mulden 2 -teilig, 15 Muldenwänden 47 mm, 8 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 04 00	50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2 -teilig, 18 Muldenwänden 73 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 08 00	50
F FH 8407 08 00	75
F FH 8410 08 00	100 - 125
F FH 8415 08 00	150
F FH 8420 08 00	200 - 250
F FH 8430 08 00	300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 3 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 09 00	50
F FH 8407 09 00	75
F FH 8410 09 00	100 - 125
F FH 8415 09 00	150
F FH 8420 09 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 7 Steckwänden 149 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 13 00	50
F FH 8407 13 00	75
F FH 8410 13 00	100 - 125
F FH 8415 13 00	150
F FH 8420 13 00	200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 17 00	50
F FH 8407 17 00	75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8405 18 00	50
F FH 8407 18 00	75
F FH 8410 18 00	100 - 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART.	für Fronthöhen mm
F FH 8605 19 00	50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0807 50 07
Schubladen-Vorbereitungsset für Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 2 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER





10 STAHLFARBEN

8 KUNSTSTOFFFARBEN

3 VERSCHIEDENE LÄNGEN

BREITES ROLLENSORTIMENT

MIT RÜCKWANDAUFBAUTEN

E R G Ä N Z B A R

SCHUBLADEN MIT 100% VOLLAUSZUG





WORK ROL - MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



VORDERER GRIFF

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ	3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN	MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG	MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG
					

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug mit mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.

92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.

DER SCHUBLADENAUSZUG IST FLEXIBEL

ZYLINDERSCHLOSS

ÜBERTRAGUNG VOM SCHLIESSZYLINDER ZUM KOPF DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE: MIT HILFE EINES STAHLSEILS IN ELASTISCHER HÜLLE UND EINER LINEAREN BEWEGUNG.

DAS ZYLINDERSCHLOSS IST IN 23 VERSCHIEDENE SERIEN EINGETEILT: JEDE SERIE HAT EINE SCHLÜSSELNUMMERIERUNG ZWISCHEN 1 UND 160, WAS INSGESAMT 3.680 VERSCHIEDENE KOMBINATIONEN ERGIBT.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

PUSH TO OPEN – EINZELNE SCHUBLADENÖFFNUNG

Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die einzelne Öffnung der Schubladen im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es auf den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehöre ein Mechanismus erfordert, um so weniger Bruchmöglichkeiten gibt es.

FIXE UND EINSTELLBARE BEINE MIT ROLLEN

Die Beine sind aus Stahlblech gefertigt, mit Lochungen am oberen Bereich für die Befestigung an der Arbeitsplatte und auf den Grundplatten zur Montage der Rollen, die im Durchmesser von 125 mm und in geeigneten Modellen für die unterschiedlichsten Bodenbeläge verfügbar sind. Es gibt auch eine von 850 bis 1250 mm höhenverstellbare Ausführung mit zwei gelochten Verlängerungen mit einem Lochabstand von 25 mm (Einstellung mittels Verschraubung). Das Bein mit Lenkrollen ist mit einem bequemen Griff für die Bewegung der Werkbank ausgestattet.

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON



AUF ANFRAGE KÖNNEN

RÜCKWANDAUFBAUTEN

EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859

WORK ROL - MASTER 1300x750/800 mm

ART. M CA C228 C010 03 04

H = 840 mm - 1 Schublade

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 807

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 157/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 158

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.		kg
M CA C228 0000 02 04	750 mm	240
M CA C328 0000 02 04	800 mm	240

H 890/1290 mm

ART.		kg
M CA C228 0000 05 04	750 mm	240
M CA C328 0000 05 04	800 mm	240

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C228 C010 03 04	750 mm	key	220
M CA C328 C010 03 04	800 mm	key	220

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C228 C010 06 04	750 mm	key	220
M CA C328 C010 06 04	800 mm	key	220

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C228 S010 04 04	750 mm	key	200
M CA C328 S010 04 04	800 mm	key	200
M CA C228 P210 04 04	750 mm	code	200
M CA C328 P210 04 04	800 mm	code	200

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C228 S010 07 04	750 mm	key	200
M CA C328 S010 07 04	800 mm	key	200
M CA C228 P210 07 04	750 mm	code	200
M CA C328 P210 07 04	800 mm	code	200

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 801

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

WORK ROL - MASTER 1500x750/800 mm

ART. M CA C242 C010 09 04

H = 840 mm - 1 Schublade (H = 200 mm)
Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 807

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 157/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 158

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE

ART.			kg
M CA C242 0000 02 04	750 mm	-	240
M CA C342 0000 02 04	800 mm	-	240

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C242 0000 05 04	750 mm	-	240
M CA C342 0000 05 04	800 mm	-	240

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C242 C010 03 04	750 mm	key	220
M CA C342 C010 03 04	800 mm	key	220

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C242 C010 06 04	750 mm	key	220
M CA C342 C010 06 04	800 mm	key	220

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C242 S010 04 04	750 mm	key	200
M CA C342 S010 04 04	800 mm	key	200
M CA C242 P210 04 04	750 mm	code	200
M CA C342 P210 04 04	800 mm	code	200

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C242 S010 07 04	750 mm	key	200
M CA C342 S010 07 04	800 mm	key	200
M CA C242 P210 07 04	750 mm	code	200
M CA C342 P210 07 04	800 mm	code	200

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 803

TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

WORK ROL - MASTER 2000x750/800 mm



- **ART. M CA C270 S010 04 04**
  H = 840 mm - 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE — DARK GREY .M0

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 807

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

Fami Storage Systems — EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 157/379

Beta — VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 158

ZEICHENERKLÄRUNG

TIEFE — VERSCHLUSS — TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



ART.			kg
M CA C270 0000 02 04	750 mm	-	220
M CA C370 0000 02 04	800 mm	-	220



H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C270 0000 05 04	750 mm	-	220
M CA C370 0000 05 04	800 mm	-	220

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C270 C010 03 04	750 mm	key	200
M CA C370 C010 03 04	800 mm	key	200

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C270 C010 06 04	750 mm	key	200
M CA C370 C010 06 04	800 mm	key	200

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.			kg
M CA C270 S010 04 04	750 mm	key	180
M CA C370 S010 04 04	800 mm	key	180
M CA C270 P210 04 04	750 mm	code	180
M CA C370 P210 04 04	800 mm	code	180

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.			kg
M CA C270 S010 07 04	750 mm	key	180
M CA C370 S010 07 04	800 mm	key	180
M CA C270 P210 07 04	750 mm	code	180
M CA C370 P210 07 04	800 mm	code	180

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

FARBEN SIEHE S. 805
TRAGKRAFT DER SCHUBLADEN SIEHE S. 731

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

ART. M CA C270 S0 10 08 FD

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 3 Schubladen
(H Front 1x50 - 1x100 - 1x150) +
1 Schrank und 2 Schubladen (H Front 1x100 - 1x200)
Rollen aus Standardgummi Ø 125 mm
Abm. mm 2000x750x840 H
FARBE STAHL HELLGRAU RAL 7035 +
ENZIANBLAU RAL 5010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY
OHNE WERKZEUGE

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1300 mm



ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	240	220	200
abriebfester Gummi	40	240	220	200
elastischer Gummi	40	600	600	600
Polyurethan	40	500	500	500
Nylon	40	600	600	600

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1500 mm




ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	240	220	200
abriebfester Gummi	40	240	220	200
elastischer Gummi	40	600	600	600
Polyurethan	40	500	500	500
Nylon	40	600	600	600

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 2000 mm

ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	220	200	180
abriebfester Gummi	40	220	200	180
elastischer Gummi	40	500	500	500
Polyurethan	40	450	450	450
Nylon	40	500	500	500

PLATTEN

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ SCHICHTEN

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN

GRAU

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN

BLAU

DICKE MM	ABM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
40	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR MULTIPLEXPLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG

ABM. mm	ART. DICKE 20 mm	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	

ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L"-FORM H 20 mm

ABM. mm	ART. DICKE 20 mm	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG

GRAU

ART.
F BH B228 00 08
F BH B328 00 08
F BH B242 00 08
F BH B342 00 08
F BH B270 00 08
F BH B370 00 08

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



BLAU

ART.
F BH B228 00 04
F BH B328 00 04
F BH B242 00 04
F BH B342 00 04
F BH B270 00 04
F BH B370 00 04

ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE

RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871

WORK ROL - MASTER

BEIN MIT BOCKROLLEN H 800 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6075 A0 04	Standardgummi
F BL 6075 G0 04	abriebfester Gummi
F BL 6075 D0 04	elastischer Gummi
F BL 6075 K0 04	Polyurethan
F BL 6075 N0 04	Nylon

Abm. mm 80x726x800 H

BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 800 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6090 C0 04	Standardgummi
F BL 6090 I0 04	abriebfester Gummi
F BL 6090 F0 04	elastischer Gummi
F BL 6090 M0 04	Polyurethan
F BL 6090 Q0 04	Nylon

Abm. mm 80x726x800 H

VERSTELLBARES BEIN MIT BOCKROLLEN H 850/1250 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6055 A0 _ _	Standardgummi
F BL 6055 G0 _ _	abriebfester Gummi
F BL 6055 D0 _ _	elastischer Gummi
F BL 6055 K0 _ _	Polyurethan
F BL 6055 N0 _ _	Nylon

Abm. mm 80x726x850/1250 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005

BX RAL 3003+ RAL 9005 · HZ RAL 9002+ RAL 9005 · ER RAL 5010+ RAL 9005 · AF RAL 9010+ RAL 9005 · DJ RAL 7016+ RAL 9005 · AB RAL 5019+ RAL 9005

VERSTELLBARES BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 850/1250 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6056 C0 _ _	Standardgummi
F BL 6056 I0 _ _	abriebfester Gummi
F BL 6056 F0 _ _	elastischer Gummi
F BL 6056 M0 _ _	Polyurethan
F BL 6056 Q0 _ _	Nylon

Abm. mm 80x726x850/1250 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005

BX RAL 3003+ RAL 9005 · HZ RAL 9002+ RAL 9005 · ER RAL 5010+ RAL 9005 · AF RAL 9010+ RAL 9005 · DJ RAL 7016+ RAL 9005 · AB RAL 5019+ RAL 9005

ART. F BL 9021 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1300 mm

ART.	Länge mm
F BL 6605 00 04	980

TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1500 mm

ART.	Länge mm
F BL 6610 00 04	1180

TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 2000 mm

ART.	Länge mm
F BL 6620 00 04	1680

FARBEN SIEHE S. 805 (OHNE VERSTELLBARE BEINE)

WORK ROL – MASTER

RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ART. F BL 9011 00 00
LOCHUNG DER HOLZPLATTE UND BEFESTIGUNGSCHRAUBEN
ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE

H 200 mm

Abm. mm 561x726x200 H — **27x36 EH**

ART.		kg		
M 23 A020 C0 10 05 04	50-75-100	100-96-92%	key	

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**
SCHUBLADEN MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**
SCHUBLADEN OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm

Abm. mm 561x726x300 H — **27x36 EH**

ART.		kg		
M 23 A030 C0 10 06 04	50-75-100	100-96-92%	key	

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**
SCHUBLADEN MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**
SCHUBLADEN OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm

Abm. mm 561x726x400 H — **27x36 EH**

ART.		kg		
M 23 A040 S0 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 P2 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	code	

WEITERE LÖSUNGEN AB S. 137

4 FARBEN
3 VERSCHIEDENE LÄNGEN
BREITES ROLLENSORTIMENT
ERGÄNZBAR MIT RÜCKWAND-AUFBAUTEN
SCHUBLADENAUSZUG 87%





WORK ROL - STANDARD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

Farbauswahl STAHL

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN



MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG

MULTIPLEX MIT LAMINAT-VERKLEIDUNG



SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen werden mit Einfachauszug (87%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall. Die Einzelöffnungsvorrichtung der Schubladen verhindert eine unerwünschte Öffnung während der Bewegungen.

87% = 70 kg

H FRONT 50 mm

87% = 50 kg

FIXE UND VERSTELLBARE BEINE MIT ROLLEN

Die Beine sind aus Stahlblech gefertigt, mit Lochungen am oberen Bereich für die Befestigung an der Arbeitsplatte und auf den Grundplatten zur Montage der Rollen, die im Durchmesser von 125 mm und in geeigneten Modellen für die unterschiedlichsten Bodenbeläge verfügbar sind. Es gibt auch eine von 850 bis 1250 mm höhenverstellbare Ausführung mit zwei gelochten Verlängerungen mit einem Lochabstand von 25 mm (Einstellung mittels Verschraubung). Das Bein mit Lenkrollen ist mit einem bequemen Griff für die Bewegung der Werkbank ausgestattet.

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTICHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON

ZYLINDERSCHLOSS

Das seitliche Schloss erlaubt das Abschließen aller im gleichen Abteil eingesetzten Schubladen. Das System ist in zwei Höhen lieferbar:
- H 600 mm wenn das Abteil ganz mit Schubladen gefüllt ist
- H 150 mm wenn die 450 mm hohe Tür und die Schubladen im Abteil eingesetzt werden.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

VERBINDUNGSTRAVERSE und UNTERER BODEN AUS MULTIPLEX

Die Verbindungstraverse aus robustem Stahlblech, das gebogen und geformt wird, dient als Abstandhalter und Versteifung zwischen den Beinen. Dadurch sind die beweglichen Werkbänke bei der Beförderung schwerer Materialien extrem robust. Der untere Boden aus Multiplex in 25 mm Dicke kann anstelle der Traverse oder gemeinsam mit ihr angebracht werden.



AUF ANFRAGE KÖNNEN

RÜCKWANDAUFBAUTEN

EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859

WORK ROL – STANDARD

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1300 mm



ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	240	220	200
abriebfester Gummi	40	240	220	200
elastischer Gummi	40	600	600	600
Polyurethan	40	500	500	500
Nylon	40	600	600	600

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1500 mm




ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	240	220	200
abriebfester Gummi	40	240	220	200
elastischer Gummi	40	600	600	600
Polyurethan	40	500	500	500
Nylon	40	600	600	600

TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 2000 mm

ROLLENTYP	PLATTENDICKE mm	kg	kg	kg
Standardgummi	40	220	200	180
abriebfester Gummi	40	220	200	180
elastischer Gummi	40	500	500	500
Polyurethan	40	450	450	450
Nylon	40	500	500	500

WORK ROL - STANDARD

PLATTEN

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

3 GEKREUZTE BUCHENHOLZ-SCHICHTEN

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN

GRAU

MULTIPLEX MIT LAMINAT UND MASSIV-HOLZKANTEN

BLAU

DICKE mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
40	1300x750	**F BI A228 00 00**	-	**F BH A228 00 08**	**F BH A228 00 04**
	1300x800	**F BI A328 00 00**	-	**F BH A328 00 08**	**F BH A328 00 04**
	1500x750	**F BI A242 00 00**	-	**F BH A242 00 08**	**F BH A242 00 04**
	1500x800	**F BI A342 00 00**	-	**F BH A342 00 08**	**F BH A342 00 04**
	2000x750	**F BI A270 00 00**	-	**F BH A270 00 08**	**F BH A270 00 04**
	2000x800	**F BI A370 00 00**	-	**F BH A370 00 08**	**F BH A370 00 04**

ABDECKUNGEN
SIEHE S. 809

BEIN MIT BOCKROLLEN H 800 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6075 A0 04	Standardgummi
F BL 6075 G0 04	abriebfester Gummi
F BL 6075 D0 04	elastischer Gummi
F BL 6075 K0 04	Polyurethan
F BL 6075 N0 04	Nylon

Abm. mm 80x726x800 H

BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 800 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6090 C0 04	Standardgummi
F BL 6090 I0 04	abriebfester Gummi
F BL 6090 F0 04	elastischer Gummi
F BL 6090 M0 04	Polyurethan
F BL 6090 Q0 04	Nylon

Abm. mm 80x726x800 H

ART. F BL 9021 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE INKLUSIVE LOCHUNG UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG

GRAU

ART.
F BH B228 00 08
F BH B328 00 08
F BH B242 00 08
F BH B342 00 08
F BH B270 00 08
F BH B370 00 08

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



BLAU

ART.
F BH B228 00 04
F BH B328 00 04
F BH B242 00 04
F BH B342 00 04
F BH B270 00 04
F BH B370 00 04

ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE

RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871

VERSTELLBARES BEIN MIT BOCKROLLEN H 850/1250 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6055 A0 _ _	Standardgummi
F BL 6055 G0 _ _	abriebfester Gummi
F BL 6055 D0 _ _	elastischer Gummi
F BL 6055 K0 _ _	Polyurethan
F BL 6055 N0 _ _	Nylon

Abm. mm 80x726x850/1250 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005

VERSTELLBARES BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 850/1250 mm

ART.	Rolle Ø 125 mm
F BL 6056 A0 _ _	Standardgummi
F BL 6056 G0 _ _	abriebfester Gummi
F BL 6056 D0 _ _	elastischer Gummi
F BL 6056 K0 _ _	Polyurethan
F BL 6056 N0 _ _	Nylon

Abm. mm 80x726x850/1250 H

57 RAL 7000+ RAL 9005 · 58 RAL 5012+ RAL 9005 · 59 RAL 7035+ RAL 9005 · 60 RAL 6011+ RAL 9005

FARBEN SIEHE S. 817 (OHNE VERSTELLBARE BEINE)

WORK ROL – STANDARD



TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1300 mm

ART.	Länge mm
F BL 6605 00 04	1300



TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1500 mm

ART.	Länge mm
F BL 6610 00 04	1500

1 Schublade

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg	
F DE 1010 01 04	565x725x155 H	60	87%

seitliches Schloss

1 Schublade

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg	
F DE 1020 01 04	565x725x255 H	60	87%

seitliches Schloss

2 Schubladen

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg	
F DE 1020 02 04	565x725x255 H	60	87%

seitliches Schloss

3 Schubladen

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg	
F DE 1030 02 04	565x725x355 H	60	87%

seitliches Schloss

4 Schubladen

27x36 EH

ART.	Abm. mm	kg	
F DE 1045 04 04	565x725x505 H	40	87%

seitliches Schloss

ART. F BL 9011 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 2000 mm

ART.	Länge mm
F BL 6620 00 04	2000

ART. F CA C328 S1 04

Abm. mm 1340x820x1000 H
Werkbank mit 3 Schubladen und Rollen
Komplett mit Wänden und Schraubstock
Ohne Werkzeuge und Schubladen-einteilungssets

10 STAHLFARBEN

8 KUNSTSTOFFFARBEN

ZYLINDERSCHLOSS ODER CODESCHLOSS

DIE EVOLUTION DER BEWEGLICHEN WERKBANK



WORK MOBILE - MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

10 Farben für die Metallteile

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 5012 | RAL 7035 | RAL 9002 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 9010 | RAL 7016 | RAL 5019

GRIFF FARBE GRAU DARK GRAY

ANDERE FARBVARIANTEN AUF ANFRAGE

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

Dicke 25/30 mm

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug und mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.

92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.

ZYLINDERSCHLOSS

ÜBERTRAGUNG VOM SCHLIESSZYLINDER ZUM KOPF DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE: MIT HILFE EINES STAHLSEILS IN ELASTISCHER HÜLLE UND EINER LINEAREN BEWEGUNG.

Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

PUSH TO OPEN – EINZELNE SCHUBLADENÖFFNUNG

Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die einzelne Öffnung der Schubladen im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es auf den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehöre ein Mechanismus erfordert, um so weniger Bruchmöglichkeiten gibt es.

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE



Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschlossen, ein Schloss mit Zahlencode (verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode) für das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange hinzuzufügen. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN

Rückwand

Seitenwand

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm.
Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.

ZUBEHÖRE

VERWENDUNGSBEISPIEL:

ROLLVERSCHLUSS

RÜCKWAND-AUFBAU

SIEHE S. 872/873

WORK MOBILE - MASTER 915x600 mm

- **ART. M 02 BM11 A114 10 NN**
  H = 928 mm - 1 Tür - 6 Schubladen
  (Siehe S. 832)

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 55 (18x27 EH) /379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 56 (18x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 860x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm

Tür 425 mm H

ART.		kg	
M 02 BH11 S010 01 04	key	250	
M 02 BH11 A110 01 04	code	250	

H 908 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH11 C010 02 04	key	250	
M 02 BH11 P510 02 04	code	250	

H 908 mm

Tür 425 mm H

ART.		kg	
M 02 BH11 S010 03 04	key	250	
M 02 BH11 A110 03 04	code	250	

H 908 mm

ART.		kg	
M 02 BH11 S010 04 04	key	250	
M 02 BH11 P210 04 04	code	250	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

FARBEN SIEHE S. 829

WORK MOBILE - MASTER 915x600 mm

H 908 mm

Tür 425/600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH11 C010 05 04	key	250	
M 02 BH11 P510 05 04	code	250	

H 908 mm

ART.		kg	
M 02 BH11 S010 06 04	key	250	
M 02 BH11 P210 06 04	code	250	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5690 00 00	860x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	

VERSCHLUSS kg TRAGKRAFT

ART. M 02 BM11 A114 10 NN

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 25 mm,
Komplett mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(2x75, 2x100, 1x125, 1x300)
1 Tür 425 mm H, 1 Fachboden mit flexiblem Auszug.
Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm
Abm. mm 915x600x928 H
FARBE STAHL RUBINROT RAL 3003 +
REINWEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE

FARBEN SIEHE S. 829

WORK MOBILE - MASTER 1059x600 mm

- **ART. M 02 BH12 A114 01 PV**
  H = 908 mm - 1 Tür - 6 Schubladen
  (Siehe S. 836)

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 55 (18x27 EH) /379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 56 (18x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg
M 02 BH12 C010 07 04	key	250
M 02 BH12 P510 07 04	code	250

H 908 mm

Tür 425 mm H

ART.		kg
M 02 BH12 S010 03 04	key	250
M 02 BH12 A110 03 04	code	250

H 908 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg
M 02 BH12 C010 02 04	key	250
M 02 BH12 P510 02 04	code	250

H 908 mm

Tür 425/600 mm H

ART.		kg
M 02 BH12 C010 05 04	key	250
M 02 BH12 P510 05 04	code	250

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

FARBEN SIEHE S. 833

WORK MOBILE - MASTER 1059x600 mm

H 908 mm

ART.		kg	
M 02 BH12 S010 08 04	key	250	
M 02 BH12 P210 08 04	code	250	

H 908 mm

ART.		kg	
M 02 BH12 S010 09 04	key	250	
M 02 BH12 P210 09 04	code	250	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5705 00 00	995x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	

VERSCHLUSS kg TRAGKRAFT

ART. M 02 BH12 A114 01 PV

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 25 mm,
Komplett mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(1x75, 4x100, 1x300)
1 Tür 425 mm H, 1 Fachboden mit flexiblem Auszug.
Rollen aus Standardgummi Ø 150 mm
Abm. mm 1059x600x908 H
FARBE STAHL ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
REINWEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE

FARBEN SIEHE S. 833

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm

- **ART. M 02 BH22 P216 08 CQ**
  H = 913 mm - 8 Schubladen
  (Siehe S. 840)

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 75 (27x27 EH) /379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 76 (27x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 913 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH22 C010 07 04	key	250	
M 02 BH22 P510 07 04	code	250	

H 913 mm

Tür 425 mm H

ART.		kg	
M 02 BH22 S010 03 04	key	250	
M 02 BH22 A110 03 04	code	250	

H 913 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH22 C010 02 04	key	250	
M 02 BH22 P510 02 04	code	250	

H 913 mm

Tür 425/600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH22 C010 05 04	key	250	
M 02 BH22 P510 05 04	code	250	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

FARBEN SIEHE S. 837

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm

H 913 mm

ART.		kg	
M 02 BH22 S010 08 04	key	250	
M 02 BH22 P210 08 04	code	250	

H 913 mm

ART.		kg	
M 02 BH22 S010 09 04	key	250	
M 02 BH22 P210 09 04	code	250	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	

ROLLLADENSCHRANK SIEHE S. 872

LOCHWAND SIEHE S. 873

ART. M 02 BH22 P216 08 CQ

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 30 mm,
Komplett mit 8 Schubladen mit flexiblem Auszug
(6x100, 2x300)
Rollen aus Standardgummi Ø 150 mm
Abm. mm 1213x700x913 H
FARBE STAHL ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
GRAUWEISS RAL 9002
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE SUNNY YELLOW
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE

FARBEN SIEHE S. 837

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm

- **ART. M 02 BH13 P512 02 PB**
  H = 913 mm - 1 Tür - 4 Schubladen
  (3x100, 1x300, 1 Auszugboden)

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY .M0

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 55 (18x27 EH) / 107 (36x27 EH) / 379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 56 (18x27 EH) / 108 (36x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

kg TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 913 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH13 C010 07 04	key	250	
M 02 BH13 P510 07 04	code	250	

H 913 mm

Tür 425 mm H

ART.		kg	
M 02 BH13 S010 03 04	key	250	
M 02 BH13 A110 03 04	code	250	

H 913 mm

Tür 425/600 mm H

ART.		kg	
M 02 BH13 C010 05 04	key	250	
M 02 BH13 P510 05 04	code	250	

H 913 mm

ART.		kg	
M 02 BH13 S010 09 04	key	250	
M 02 BH13 P210 09 04	code	250	

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ROLLLADENSCHRANK SIEHE S. 872

LOCHWAND SIEHE S. 873

FARBEN SIEHE S. 841

GERÄUMIG
HANDLICH
ROBUST
4 FARBEN

SCHUBLADENAUSZUG 100%

WORK MOBILE - FLEXA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

4 Farben für die Metallteile

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 5012 | RAL 7035

MULTIPLEX AUS BUCHENHOLZ

Dicke 25/30 mm

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

100% = 70 kg

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen und Auszugböden werden serienmäßig mit Vollauszug (zu 100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherung beim Herausziehen der Schublade. Der hintere Haken der Schublade (A) dreht die hintere Stange (B) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.



SCHUBLADEN-EINZELÖFFNUNGS-VORRICHTUNG

ZYLINDERSCHLOSS

Das Zylinderschloss ist mit einer Quadratstange (C) an der hinteren Schließgruppe angeschlossen, die aus einem Drehelement und aus der Kippsicherungsstange besteht. Dreht man den Schlüssel (D), so wird das Nockensystem der Schließgruppe betätigt, das die Stange dreht.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN



Der Griff wird an der Schrankseite angebracht

Die Türen sind bereits für die Montage mit Öffnung sowohl nach rechts als auch nach links vorbereitet. Wenn der Schrank mit Tür ausgestattet ist, werden sowohl das Schrankschloss als auch das Türschloss mit gleichen Schlüsseln geliefert.

WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm.
Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.

Rückwand

Seitenwand

ZUBEHÖRE

VERWENDUNGSBEISPIEL:

RÜCKWAND-AUFBAUTEN

ROLLVERSCHLUSS

PRACTIBOX

SIEHE S. 872/873

WORK MOBILE - FLEXA 1072x600 mm

- **ART. F CB H420 01 04**
  H = 910 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 75 (27x27 EH) /379

VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 76 (27x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 910 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
F CB H420 01 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 910 mm

ART.		kg	
F CB H420 02 04	key	250	

Mit 2 Schlössern und Seitenstange 300 mm H

H 910 mm

Tür 400 mm H

ART.		kg	
F CB H420 03 04	key	250	

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 910 mm

ART.		kg	
F CB H420 04 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5705 00 00	995x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

FARBEN SIEHE S. 847

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm

- **ART. F CB H510 01 04**
  H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 75 (27x27 EH) /379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 76 (27x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
F CB H510 01 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm

Tür 400 mm H

ART.		kg	
F CB H510 03 04	key	250	

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 915 mm

ART.		kg	
F CB H510 04 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm

ART.		kg	
F CB H510 06 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ROLLLADENSCHRANK SIEHE S. 872



LOCHWAND SIEHE S. 873

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm

- **ART. F CB H610 01 04**
  H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01

GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL
SIEHE S. 107 (36x27 EH) /379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 108 (36x27 EH)

ZEICHENERKLÄRUNG

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT DER WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
F CB H610 01 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm

ART.		kg	
F CB H610 04 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm

Tür 400 mm H

ART.		kg	
F CB H610 03 04	key	250	

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 915 mm

Tür 600 mm H

ART.		kg	
F CB H630 01 04	key	250	

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange
4 Schubladenschränke Serie Practibox ART. FP PR 5164 000 00 01
Siehe S. 1107)

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	

NICHT GEEIGNET FÜR ART. F CB H630 01 04

SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	

NICHT GEEIGNET FÜR ART. F CB H630 01 04

2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ROLLLADENSCHRANK SIEHE S. 872

LOCHWAND SIEHE S. 873

DIE SECHSECK-WERKBANK:

IDEAL FÜR DIE TEAMARBEIT

4 FARBEN

SCHUBLADENAUSZUG 100%

WORK - ESA

WORK ESA 2775x2400 mm

● **ART. F BF 1505 01 04**
H = 850 mm - 6 Schubladenschränke 27x36 EH

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035
.01	.02	.04	.08

Fami Storage Systems EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 157/379

Beta VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER SIEHE S. 158

ZEICHENERKLÄRUNG

PLATTEN-DICKE

VERSCHLUSS

TRAGKRAFT

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 840/850 mm

ART.				
F BF 1505 01 04	50	key	1000	
F BF 1405 01 04	40	key	800	

1 Platte aus Multiplex - 6 Schubladenschränke mit je 5 Schubladen mit Einfachauszug 27x36 EH

H 840/850 mm

ART.				
F BF 1505 03 04	50	key	1000	
F BF 1405 03 04	40	key	800	

1 Platte aus Multiplex - 6 Schubladenschränke mit je 5 Schubladen mit Einfachauszug 19x27 EH - 6 Beine für verkabelte Anschlüsse jeweils komplett mit 4 Schuko-Steckdosen mit Magnetothermoschalter 2P 230V AC 10A

H 840/850 mm

ART.				
F BF 1505 04 04	50	key	1000	
F BF 1405 04 04	40	key	800	

1 Platte aus Multiplex - 6 Schubladenschränke mit je 5 Schubladen mit Einfachauszug 19x27 EH - 6 Schränke mit Schraubstöcken 120 mm aus Stahl, höhenverstellbar, drehbar, in den Schrank einklappbar.
Der Schrank ist mit Tür ausgestattet.

H 840/850 mm

ART.				
F BF 1505 02 04	50	key	1000	
F BF 1405 02 04	40	key	800	

1 Platte aus Multiplex - 6 Schubladenschränke mit je 5 Schubladen mit Einfachauszug 19x27 EH - 6 Beine für verkabelte Anschlüsse jeweils komplett mit 4 Schuko-Steckdosen mit Magnetothermoschalter 2P 230V AC 10A - 6 Schraubstöcke 120 mm aus Stahl, höhenverstellbar, drehbar und unter die Holzplatte einklappbar.

STECKDOSEN-SÄULEN NICHT VERKABELT

STECKDOSENSÄULE MIT STECKDOSEN

ART.				
F BF 8145 01 04	30	-	-	

6 Steckdosengehäuse - 1 Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 230V AC 16A IΔ N=0,03A - 16 Schuko-Steckdosen 220-250V 16 A 2P+PE
Abmessungen mm 800x922x230 H

STECKDOSENSÄULE MIT STECKDOSEN

ART.				
F BF 8145 02 04	30	-	-	

6 Steckdosengehäuse - 1 Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 230V AC 16A IΔ N=0,03A - 11 Schuko-Steckdosen 220-250V 16 A 2P+PE - 5 Industriesteckdosen 220-250V 16A 2P+PE. Abmessungen mm 800x922x230 H

FARBEN SIEHE S. 855

RÜCKWANDAUFBAUTEN

PERFEKTE ERGÄNZUNG MIT

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖREN

ZAHLREICHE PERSONALISIERBARE

LÖSUNGEN JEDERZEIT ERWEITERBAR



WORK LOOK

WORK LOOK

LÖSUNG 4 (Siehe S. 886)

Farbauswahl STAHL

FÜR BÖDEN AUS HOLZ

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Fami Storage Systems

HAKEN SIEHE S. 893

KONFIGURIEREN SIE IHREN RÜCKWANDAUFBAU AB S. 875

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

1000 mm

H 634 mm



ART.

F BL A010 03 04

2 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 634 mm



ART.

F BL A010 25 04

2 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A010 04 04

2 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A010 26 04

2 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1242 mm



ART.

F BL A010 27 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1272 mm

ART.

F BL A010 28 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9810 10 00
2 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04

FARBEN SIEHE S. 859

WORK LOOK 1000 mm

H 1242 mm

ART.

F BL A010 13 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Schrank mit Rollverschluss ART. F BL 7011 02 04

H 1272 mm

ART.

F BL A010 29 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Schrank mit Rollverschluss ART. F BL 7011 02 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9810 10 00
2 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04

LÖSUNG 1 (Siehe S. 885)

FARBEN SIEHE S. 859

WORK LOOK

LÖSUNG 2 (Siehe S. 885)

1500 mm

H 634 mm



ART.

F BL A015 06 04

2 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

H 634 mm



ART.

F BL A015 05 04

2 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A015 07 04

2 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A015 22 04

2 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

H 1242 mm



ART.

F BL A015 23 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

H 1272 mm



ART.

F BL A015 24 04

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9815 10 00
2 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04

FARBEN SIEHE S. 859

H 634 mm



ART.

F BL A020 07 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
4 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 634 mm



ART.

F BL A020 05 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 Konsolen 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A020 08 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
6 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 938 mm



ART.

F BL A020 38 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 Konsolen 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1242 mm



ART.

F BL A020 39 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 Konsolen 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
2 Konsolen 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1272 mm



ART.

F BL A020 40 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
3 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9810 10 00
3 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 Zusatzschiene ART. F BL 9810 13 00

H 1242 mm



ART.

F BL A020 19 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
5 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Schrank mit Rollverschluss ART. F BL 7011 02 04

H 1242 mm



ART.

F BL A020 41 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 Konsolen 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 Schrank mit Rollverschluss ART. F BL 7011 02 04
1 Haltesteg ART. F BL 7063 00 04

LÖSUNG 3 (Siehe S. 885)



H 634 mm

ART.

F BL A025 07 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04



H 634 mm

ART.

F BL A025 06 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04



H 938 mm

ART.

F BL A025 08 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
3 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04



H 938 mm

ART.

F BL A025 16 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04



H 1242 mm

ART.

F BL A025 17 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 Lochwand 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04



H 1272 mm

ART.

F BL A025 18 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 Lochwände 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 Lochwand 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9810 10 00
3 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 Zusatzschiene ART. F BL 9815 13 00

LÖSUNG 5 (Siehe S. 886)





H 634 mm

ART.

F BL A030 07 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
4 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04



H 634 mm

ART.

F BL A030 06 04

3 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm H ART. F BL 7635 00 04
2 Konsolen 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04



H 938 mm

ART.

F BL A030 08 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
6 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04



H 938 mm

ART.

F BL A030 21 04

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm H ART. F BL 7635 00 04
2 Konsolen 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

3000 mm



H 1242 mm

ART.

F BL A030 22 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
2 Konsolen 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
2 Konsolen 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04



H 1272 mm

ART.

F BL A030 23 04

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 Lochwände 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 Paar Halter mit Basisschiene aus Aluminium ART. F BL 9815 10 00
3 Einzelhalter für Schiene mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 Zusatzschiene ART. F BL 9815 13 00

LÖSUNG 6 (Siehe S. 886)



RÜCKWAND FÜR PLATTEN 1300 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5720 00 00	1300x12x100 H
F BL 5790 00 00	1300x20x150 H
F BL 5860 00 00	1300x20x200 H

RÜCKWAND FÜR PLATTEN 1500 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 H
F BL 5800 00 00	1500x20x150 H
F BL 5870 00 00	1500x20x200 H

RÜCKWAND FÜR PLATTEN 2000 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 H
F BL 5820 00 00	2000x20x150 H
F BL 5890 00 00	2000x20x200 H

RÜCKWAND FÜR PLATTEN 2500 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5760 00 00	2500x12x100 H
F BL 5830 00 00	2500x20x150 H
F BL 5900 00 00	2500x20x200 H

RÜCKWAND FÜR PLATTEN 3000 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5770 00 00	3000x12x100 H
F BL 5840 00 00	3000x20x150 H
F BL 5910 00 00	3000x20x200 H

SEITENWAND TIEFE 750 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5610 00 00	762x12x100 H
F BL 5635 00 00	770x20x150 H
F BL 5645 00 00	770x20x200 H

SEITENWAND TIEFE 800 mm

ART.	Abm. mm
F BL 5630 00 00	812x12x100 H
F BL 5640 00 00	820x20x150 H
F BL 5650 00 00	820x20x200 H

KONSOLE MIT 3 BORDEN AUS MULTIPLEX
MIT EINSTELLBAREN STÜTZEN

ART.	Abm. mm
F BL A015 01 07	1500x355x215/335 H
F BL A020 01 07	2000x355x215/335 H
F BL A025 02 07	2500x355x215/335 H
F BL A030 02 07	3000x355x215/335 H

FARBE SCHWARZ RAL 9005

SCHRANK MIT ROLLVERSCHLUSS

ART.	BEFESTIGUNGSART
F BL 7011 01 04	AN DER WAND
F BL 7011 02 04	AN DEN TRAGSÄULEN MIT ÖSEN
F BL 7011 03 04	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ

Außenabmessungen mm 952x210x810 H - Nutzabmessungen mm 905x150x581 H
Tragkraft 50 kg

SCHRANK MIT ROLLVERSCHLUSS

ART.	BEFESTIGUNGSART
F BL 7021 01 04	AN DER WAND
F BL 7021 03 04	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ

Außenabmessungen mm 952x210x1115 H - Nutzabmessungen mm 905x150x885 H
Tragkraft 50 kg

FARBEN SIEHE S. 859

SCHRANK MIT ROLLVERSCHLUSS

ART.	Abm. mm	BEFESTIGUNGSART
F BL 7030 03 _ _	1419x210x810 H	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ
F BL 7040 03 _ _	1937x210x810 H	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ

04 RAL 5012 08 RAL 7035



LOCHWÄNDE

ART.	Abm. mm	BEFESTIGUNGSART
F DL 7942 00 _ _	1016x93x420 H	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ
F DL 7970 00 _ _	1016x93x700 H	AN DEN BÖDEN AUS HOLZ

01 RAL 7000 02 RAL 6011 04 RAL 5012 08 RAL 7035

Diese Wand kann an einer oberen Platte aus MDF oder an einer Platte aus Multiplex angebracht werden.



WERKZEUG-LOCHWÄNDE

ART.	Abm. mm
F BG 3910 00 _ _	1000x850 H
F BG 3915 00 _ _	1500x850 H
F BG 3920 00 _ _	2000x850 H

04 RAL 5012 08 RAL 7035

KONSOLE FÜR WERKZEUG-LOCHWÄNDE

ART.	Abm. mm
F BG 3940 00 _ _	1000x140x146 H
F BG 3945 00 _ _	1500x140x146 H
F BG 3950 00 _ _	2000x140x146 H

04 RAL 5012 08 RAL 7035

HAKEN MIT ÖSE

ART.
F BG 3970 01 99



HAKEN MIT EINFACHEM HALTER

ART.	Länge mm
F BG 3971 01 99	50
F BG 3972 01 99	100
F BG 3973 01 99	150



LOCHWÄNDE

ART.	Abm. mm
F BE 0670 00 _ _	1500x20x670 H
F BE 0675 00 _ _	2000x20x670 H

01 RAL 7000 02 RAL 6011 04 RAL 5012 08 RAL 7035



HAKEN SIEHE S. 893

KONFIGURIEREN SIE IHREN RÜCKWANDAUFBAU

BEIDSEITIG GESCHLITZTE TRAGSÄULEN FÜR HOLZPLATTEN

ART.	H mm	kg
F BL 7530 00 04	634	50
F BL 7535 00 04	938	50
F BL 7540 00 04	1242	50

AUCH IN VERZINKTER AUSFÜHRUNG „CODE 99" ERHÄLTLICH

ART. F BL 7540 NICHT NUTZBAR MIT WERKBÄNKEN SERIE WORK STEEL

KONSOLE FÜR RÜCKWANDAUFBAU LÄNGE 1000 mm

ART.		kg
F BL 7750 00 04	220 mm	50
F BL 7755 00 04	320 mm	50
F BL 7760 00 04	420 mm	50
F BL 7762 00 04	600 mm	50

AUCH IN VERZINKTER AUSFÜHRUNG „CODE 99" ERHÄLTLICH

KONSOLE FÜR RÜCKWANDAUFBAU LÄNGE 1500 mm

ART.		kg
F BL 7795 00 04	220 mm	50
F BL 7800 00 04	320 mm	50
F BL 7805 00 04	420 mm	50

AUCH IN VERZINKTER AUSFÜHRUNG „CODE 99" ERHÄLTLICH



LOCHWAND

ART.	Abm. mm	kg
F BL 7620 00 04	973x304 H	25
F BL 7635 00 04	1458x304 H	25

UNGELOCHTE WAND

ART.	Abm. mm	kg
F BL 7670 00 04	973x304 H	-
F BL 7685 00 04	1458x304 H	-

BEISPIELE PAAR HALTERUNGEN MIT ALUSCHIENE

LÄNGE 1000/1500 mm



LÄNGE 2000 mm

LÄNGE 2500 mm

LÄNGE 3000 mm

LÄNGE 3000 mm

EINZELHALTERUNG FÜR SCHIENE

ART.	Abm. mm
F BL 9805 00 04	34x750x114 H

SCHIENE AUS ALUMINIUM MIT ANSCHLÜSSEN

ART.	Länge der Schiene mm	
F BL 9810 10 00	1000	Aluschiene für 2 Halterungen
F BL 9815 10 00	1500	Aluschiene für 2 Halterungen
F BL 9820 10 00	2000	Aluschiene für 3 Halterungen
F BL 9825 10 00	2500	Aluschiene für 3 Halterungen
F BL 9830 10 00	3000	Aluschiene für 3 Halterungen
F BL 9830 11 00	3000	Aluschiene für 4 Halterungen

Die Schienen in den Längen 2000 - 2500 - 3000 werden in mehreren Teilen geliefert

ZUSATZ-ANSCHLUSSGRUPPE

ART.
F BL 9842 00 07

Die Zusatz-Anschlussgruppe wird verwendet, wenn die Schienen mehrerer Werkbänke zu verbinden sind, um die Gleitanschlüsse des Ausgleichssets durchzuleiten.

LAMPE PHILIPS WT120C LED18S/840 PSU L600

ART.	Abm. mm
F BL 9905 00 00	661x87x96 H

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 - 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe größer als 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker.
Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

ART.	Abm. mm
F BL 9910 00 00	1223x87x96 H

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 - 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe größer als 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker.
Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

ART.	Abm. mm
F BL 9915 00 00	1504x87x96 H

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 6000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 - 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe größer als 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker.
Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE WALDMANN 2x36 W IP 67

ART.	Länge	Ø mm
F BL 9960 00 00	1090 mm	70

Technische Eigenschaften: Schutzgrad IP 67 - Neon 2x36W - elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlussstecker - Kabellänge 4 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89
Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE WALDMANN 1x39 W IP 20

ART.	Abm. mm
F BL 9930 00 08	956x187x50 H

Technische Eigenschaften: Schutzgrad IP 20 - Neon 1x39W - elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlussstecker - Kabellänge 3 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89
Inklusive Befestigungsmaterial.

FARBEN SIEHE S. 859



WALDMANN-DREIERGELENK-SCHWENKLAMPE 1x36 W IP 20

ART.	
F BL 9980 00 08	

Aufbau: Gehäuse aus Aluminium, metallisierte Parabel.
Die Standardbeleuchtungsanlage umfasst: 1 Mehrzweckhalterung aus Stahl für den Anschluss der Klemme, 1 Klemme 0–65 mm, 1 Dreigelenk-Schwenklampe.
Technische Eigenschaften: Schutzgrad IP 20 - Neon 1x36W - elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlussstecker - Kabellänge 1,95 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89

FARBE GRAU RAL 7035

MEHRZWECKHALTERUNG

ART.	Abm. mm	
F BL 7461 00 08	70x60x70 H	

FARBE GRAU RAL 7035

AUFROLLVORRICHTUNG

ART.	
F BL 9601 01 07	

Aufrollvorrichtung IP42 230V mit 10 m aufrollbarem Kabel 3x1,5 mm2,
1 Industriesteckdose 220-250V 16A 2P+PE und 1 Schukostecker 220-250V 10A 2P+PE.
Die Aufrollvorrichtung ist einschließlich Bügel für die Befestigung an den einseitig geschlitzten Tragsäulen mit Ösen.
Leistungsaufnahmen: mit ganz aufgerolltem Kabel 1200W - mit ganz abgerolltem Kabel 1800W

AUSGLEICHERSATZ

ART.	MIT AUSGLEICHER
F BL 9710 00 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 00 00	1 - 2 kg

Das Set besteht aus: 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel, Länge: 1600 mm

GLEITANSCHLÜSSE

ART.
R CMV 0034 00

Der Gleitanschluss besteht aus einem schwarzen Kunststoffring einschließlich Lagern und 1 Stahlkarabinerhaken



SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER UND FILTER

ART.	MIT AUSGLEICHER
F BL 9710 03 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 03 00	1 - 2 kg

Das Set schließt folgendes ein: 1 flexibles Kabel Ø 10 mm, 1 T-Stecker (1/4") mit Verschluss (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüsse, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr Innendurchmesser: 5,5 mm, 1 Regelfiltergruppe mit Manometer*, das mit einem Höchstdruck von 10 bar verwendet werden kann, die Fördermenge beträgt 9 Liter pro Sekunde (am Punkt A) und 11 Liter pro Sekunde (am Punkt B), bei einem Betriebsdruck von 6,3 bar (die Fördermenge kann je nach technischen Eigenschaften des Pneumatiknetzes variieren, an das die Anlage Fami angeschlossen wird) ¼"-Anschlüsse, 1 Rohr Innendurchmesser 5,5 mm zur Entlüftung des Filters.

* Regelfiltergruppe mit Manometer und Öler auf Wunsch



ZUSÄTZLICHER SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER UND FILTER

ART.	MIT AUSGLEICHER
F BL 9710 02 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 02 00	1 - 2 kg

Das Set besteht aus: 1 Anschluss (1/4") (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr, Innendurchmesser: 5,5 mm

DOPPELGELENKARM

ART.		kg	
F BL 7445 01 _ _	MIT BEHÄLTERN	15	
5 Behälter COMPAT **Gr. 1** e **3** Behälter COMPAT **Gr. 2**, Farbe Gelb			
F BL 7445 00 _ _	OHNE BEHÄLTER	15	

01 RAL 7000 · 02 RAL 6011 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035

BEHÄLTER SIEHE S. 1071

DOPPELGELENKARM

ART.		kg	
F BL 7445 02 _ _	MIT BEHÄLTERN	15	
15 Behälter COMPAT **Gr. 1**, Farbe Gelb			
F BL 7445 00 _ _	OHNE BEHÄLTER	15	

01 RAL 7000 · 02 RAL 6011 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035

BEHÄLTER SIEHE S. 1071

DOPPELGELENKARM MIT PRACTIBOX

ART.		kg	
F BL 7446 01 _ _		15	
Einschließlich: 1 Practibox mit 9 Behältern und 2 Practibox mit 6 Behältern			

01 RAL 7000 · 02 RAL 6011 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035

BEHÄLTER SIEHE S. 1109

DOPPELGELENKARM MIT TABLETT

ART.		kg	
F BL 7455 00 _ _		20	

01 RAL 7000 · 02 RAL 6011 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
2 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC10A I Δ N=0,01A
2 Kabelhalter PG11
1 Kabelhalter PG16
2 gerade Anschlüsse PG16
200 cm Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
1 komplette Verkabelung für 6-9 Steckdosen (je nach Artikel)
6-9 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Art.)

ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN ABM. 1420x60x85 H mm

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035

Verzinkt

PAAR VORDERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9450 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals

ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN ABM. 1920x60x85 H mm

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035

Verzinkt

PAAR HINTERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9455 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals
-Für die Energiekanäle mit Länge: 1920 mm und das Paar hintere Halterungen, Infos bei Fami anfordern.

Abm. mm 85x70x360 H
Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
1 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
2 gerade Anschlüsse PG16 cm
200 Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **SEITLICHER HALTERUNG**

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **FRONTALER HALTERUNG**

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

LEERER ENERGIEKANAL 12 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9115 01 08	1420x72x170 H	12

FÜR RAHMENLÄNGE 1470 mm

08
RAL 7035

LEERER ENERGIEKANAL 7 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9110 01 08	935x75x170 H	7

FÜR RAHMENLÄNGE 985 mm

08
RAL 7035

LEERER ENERGIEKANAL 16 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9120 01 08	1920x72x170 H	16

FÜR RAHMENLÄNGE 1970 mm

08
RAL 7035



ART.

F BL 9460 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals
Verzinkt



ART.

F BL 9465 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals
Verzinkt

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 51 00	JA
F BL 9393 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V - Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 51 00	JA
F BL 9394 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 53 00	JA
F BL 9393 54 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 380V 16A 4P I Δ N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V - Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V

2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 55 00	JA
F BL 9393 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V

2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 55 00	JA
F BL 9394 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 220V 16A 1P+N mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V

3 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 57 00	JA
F BL 9393 58 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel, Magnetothermoschalter Differential 380V 16A 4P I Δ N=0,03A mit Notfallauslösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V. Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

SCHUKO-STECKDOSE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 57 00	JA
F BL 9395 58 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V 16A 2P+PE Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+N+PE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 51 00	JA
F BL 9395 52 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+N+PE Schutzgrad IP40

DECKEL FÜR DEN ENERGIEKANAL

ART.
F BL 9384 00 08

STECKDOSE 220V 2P+PE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 55 00	JA
F BL 9395 56 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V CEE 16A 2P+PE Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+PE

1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9395 53 00	JA
F BL 9395 54 00	NEIN

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+PE Schutzgrad IP40

PNEUMATIKZUFÜHRUNGSROHR

ART.
F BL 9401 02 00

Das Rohr mit 3 Meter Länge wird geliefert mit 1 Muffe, 2 Gummieinsteckhalter mit Schellen, 1 Verschluss. 3/8"-Anschlüsse

FARBEN SIEHE S. 859

BEISPIELE RÜCKWANDAUFBAUS

LÖSUNG 1 - 1000 mm (Siehe S. 862)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

2 Pfosten 634 mm H ART. F BL 7530 00 1G
1 Lochwand 973x304 mm ART. F BL 7620 00 1F
1 Konsole mm 955x320 ART. F BL 7755 00 1F
2 Behältern ART. F PM 3351 00 01

1 Werkzeugset ART. BETA-024000452 (T234)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000451 (T131)

3 Haken ART. CMV 10 001
4 Haken ART. CMV 10 037
1 Haken ART. CMV 10 030
1 Haken ART. CMV 10 032
10 Magneten 1 x ART. F BL 9541 00 00

LÖSUNG 2 - 1500 mm (Siehe S. 863)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

2 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 08
2 Lochwänden 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 08
1 Konsole mm 1440x220 ART. F BL 7795 00 08
2 Haltern für Schiene ART. F BL 9805 00 08
1 Basisschiene ART. F BL 9815 10 00
1 Lampe ART. F BL 9910 00 00
1 Führungsschiene mm 1420x60x85 H ART. F BL 9260 45 08
1 Paar Halter ART. F BL 9450 00 99
6 Behältern ART. F PM 2551 00 04

1 Werkzeugset ART. BETA-024240131 (T131)
1 Werkzeugset ART. BETA-024240083 (T83)
1 Werkzeugset ART. BETA-024240220 (T220)

1 Haken ART. CMV 10 030
1 Haken ART. CMV 10 032
23 Haken ART. CMV 10 037
3 Haken ART. CMV 10 001
1 Haken ART. CMV 10 022
1 Haken ART. CMV 10 009
1 Haken ART. CMV 10 017
10 Magneten 1 x ART. F BL 9541 00 00

LÖSUNG 3 - 2000 mm (Siehe S. 866)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 1F
2 Lochwänden 973x304 mm ART. F BL 7620 00 1F
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 1F
3 Haltern für Schiene ART. F BL 9805 00 1F
1 Basisschiene ART. F BL 9810 10 00
1 Zusatzschiene ART. F BL 9810 13 00
1 Lampe ART. F BL 9910 00 00
1 Rollverschluss mm 952x210x810 H ART. F BL 7011 02 1F
1 Aufrollvorrichtung ART. F BL 9601 01 07

1 Werkzeugset ART. BETA-024510033 (M33)
1 Werkzeugset ART. BETA-024510152 (M152)
1 Werkzeugset ART. BETA-024510265 (M265)
1 Werkzeugset ART. BETA-024510220 (M220)
1 Werkzeugset ART. BETA-024510233 (M233)
1 Werkzeugset ART. BETA-024510297 (M297)

11 Haken ART. CMV 10 037
2 Haken ART. CMV 10 001
1 Haken ART. CMV 10 016
20 Magneten 2 x ART. F BL 9541 00 00
(Verpackung 10 St.)

LÖSUNG 4 - 2000 mm (Siehe S. 859)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

3 Pfosten 1242 mm H ART. F BL 7540 00 08
6 Lochwänden 973x304 mm ART. F BL 7620 00 08
3 Haltern für Schiene ART. F BL 9805 00 08
2 Basisschienen ART. F BL 9810 10 00
2 Zusatzschienen ART. F BL 9810 13 00
1 Lampe ART. F BL 9910 00 00
1 Ausgleichersatz ART. F BL 9720 00 00

1 Set mit 98 Werkzeuge ART. BETA-059040161

26 Haken ART. CMV 10 037
16 Haken ART. CMV 10 035
3 Haken ART. CMV 10 022
16 Haken ART. CMV 10 016
6 Haken ART. CMV 10 007
2 Haken ART. CMV 10 003
1 Haken ART. CMV 10 002
7 Haken ART. CMV 10 001
20 Magneten 2 x ART. F BL 9541 00 00 (Verpackung 10 St.)



LÖSUNG 5 - 2500 mm (Siehe S. 868)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 34
2 Lochwänden 973x304 mm ART. F BL 7620 00 34
1 Lochwand 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 34
1 Konsole 955x320 mm ART. F BL 7755 00 34
1 Konsole 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 34
1 Konsole 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 34
2 Behältern F PM 4151 00 03
3 Behältern F PM 3351 00 01
3 Behältern F PM 2551 00 03
1 Behälterschiene ART. F BL 7438 00 99
1 Werkzeugset ART. BETA-024000403 (T80)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000451 (T131)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000765 (T52)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000446 (T16)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000701 (T208)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000462 (T153)

3 Haken ART. CMV 10 001
3 Haken ART. CMV 10 007
2 Haken ART. CMV 10 016
1 Haken ART. CMV 10 006
24 Haken ART. CMV 10 037
1 Haken ART. CMV 10 019
10 Magneten 1 x ART. F BL 9541 00 00



LÖSUNG 6 - 3000 mm (Siehe S. 870)
BEISPIEL EINES RÜCKWANDAUFBAUS MIT HAKEN UND WERKZEUGEN BETA bestehend aus:

3 Pfosten 938 mm H ART. F BL 7535 00 39
4 Lochwänden 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 39
2 Konsolen 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 39
4 Behältern F PM 1751 00 05
1 Behälterschiene ART. CMV 10 026

1 Werkzeugset ART. BETA-024000446 (T16)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000451 (T131)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000701 (T208)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000452 (T234)
1 Werkzeugset ART. BETA-024000453 (T236)

2 Haken ART. CMV 10 024
2 Haken ART. CMV 10 029
4 Haken ART. CMV 10 026
3 Haken ART. CMV 10 001
2 Haken ART. CMV 10 009
1 Haken ART. CMV 10 006
3 Haken ART. CMV 10 007
1 Haken ART. CMV 10 018
2 Haken ART. CMV 10 017
1 Haken ART. CMV 10 043
10 Magneten 1 x ART. F BL 9541 00 00

STÜHLE
SCHRAUB-
STÖCKE
HAKEN







ZUBEHÖRE DREHSTUHL AUS MEHRSCHICHT-BUCHENHOLZ

ART.	H mm
F QZ 1111 00 07	530/645

Stuhl aus Buchenholz, selbstbremsende Rollen, höhenverstellbar durch Schraube

ART.	H mm
F QZ 1110 00 07	501/620

Stuhl aus Buchenholz mit Bodengleitern, höhenverstellbar durch Schraube

ART.	H mm
F QZ 1120 00 07	501/710

Stuhl aus Buchenholz mit Bodengleitern und verchromter Fußring, höhenverstellbar durch Schraube

ART.	H mm
F QZ 1130 00 07	510/710

Stuhl aus Buchenholz mit Bodengleitern und festem, lackiertem Fußring, höhenverstellbar durch Schraube

ART.	H mm
F QZ 1211 00 07	470/645

Stuhl aus Buchenholz, selbstbremsende Rollen, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F QZ 1210 00 07	445/625

Stuhl aus Buchenholz, Bodengleitern, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F QZ 1220 00 07	510/760

Stuhl aus Buchenholz, Bodengleitern und höhenverstellbarem, verchromtem Fußring, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F QZ 1310 00 07	425/565

Stuhl aus Buchenholz, Bodengleitern, höhenverstellbar durch "molomatic"

DREHSTUHL AUS POLYURETHAN

ART.	H mm
F QZ 2211 00 07	495/670

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan, selbstbremsende Rollen, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F QZ 2210 00 07	470/650

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan mit Bodengleitern, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F QZ 2110 00 07	535/735

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan mit Bodengleitern, höhenverstellbar durch Schraube

ART.	H mm
F QZ 2220 00 07	535/785

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan mit Bodengleitern und höhenverstellbarem, verchromtem Fußring, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F AX GREF22 8000 07	420/550

Sitz und Rückenlehne aus antistatischem PUR Integral-Hartschaum mit Zertifizierung, Basis aus poliertem Aluminium, antistatische Füßchen, höhenverstellbar durch Gasfeder

ART.	H mm
F AX GREF23 1000 07	420/550

Sitz und Rückenlehne aus antistatischem PUR Integral-Hartschaum mit Zertifizierung, Basis aus poliertem Aluminium, antistatische Rollen, höhenverstellbar durch Gasfeder

ARMLEHNEN

ART. F AX 0H0301 C000 00

Paar Armlehnen aus Aluminum

FUSSRING

ART. F AX 0D0601 0000 00

Fußring aus Aluminum

ZUBEHÖRE SCHRAUBSTÖCKE

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS STAHL 80 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1010 00 00	Holzplatte	80x330x83 H	4
F BL 1010 01 00	Stahlplatte	80x330x83 H	4

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 100 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS STAHL 110 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1015 00 00	Holzplatte	110x385x113 H	7
F BL 1015 01 00	Stahlplatte	110x385x113 H	7

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 120 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS STAHL 130 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1020 00 00	Holzplatte	130x430x137 H	11
F BL 1020 01 00	Stahlplatte	130x430x137 H	11

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 140 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS STAHL 120 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1065 00 00	Holzplatte	120x510x187 H	24
F BL 1065 01 00	Stahlplatte	120x510x187 H	24

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 175 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS MASCHINENGUSS 100 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1110 00 00	Holzplatte	100x445x153 H	11
F BL 1110 01 00	Stahlplatte	100x445x153 H	11

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 140 mm
NUR FÜR HOLZPLATTEN DICKE 40-50 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS MASCHINENGUSS 120 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1120 00 00	Holzplatte	120x52x180 H	18
F BL 1120 01 00	Stahlplatte	120x52x180 H	18

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 185 mm
NUR FÜR HOLZPLATTEN DICKE 40-50 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS MASCHINENGUSS 150 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg
F BL 1130 00 00	Holzplatte	150x615x210 H	25
F BL 1130 01 00	Stahlplatte	150x615x210 H	25

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 220 mm
NUR FÜR HOLZPLATTEN DICKE 50 mm

WERKBANKSCHRAUBSTÖCKE AUS STAHL 120 mm

ART.	geeignet für	Abm. mm	Gewicht kg	
F BL 1085 00 00	Holzplatte	120x56x154 H	11	

MAX. ÖFFNUNG DER GERILLTEN SCHRAUBSTOCKBACKEN 120 mm
KOMPLETT MIT HEBE- UND KIPPSYSTEM
NUR FÜR HOLZPLATTEN DICKE 40-50 mm

ZUBEHÖRE HAKEN



UNIVERSELLER EINZELHAKEN

ART.	∅	A	
C MV 10 035	6 mm	10 mm	
C MV 10 036	6 mm	50 mm	



GELENKSCHLÜSSELHAKEN

ART.	A	B	B1	
C MV 10 002	28 mm	9 mm	9	
C MV 10 003	33 mm	16 mm	9	





UNIVERSELLER GEWINKELTER EINZELHAKEN

ART.	∅	A	
C MV 10 014	4 mm	50 mm	
C MV 10 015	6 mm	100 mm	



RUNDHAKEN

ART.	A	
C MV 10 030	60 mm	
C MV 10 032	80 mm	



WINKELHAKEN

ART.	∅	A	B	
C MV 10 016	5 mm	50 mm	40 mm	



DOPPELHAKEN GESCHLOSSEN

ART.	∅	A	B	
C MV 10 004	5 mm	70 mm	26 mm	



BÜGELHAKEN

ART.	Ø	A	B
C MV 10 001	5 mm	28 mm	45 mm





HALTER FÜR BEHÄLTER GR. 01 - 0 - 1

ART.	A	B	C
C MV 10 026	11 mm	100 mm	10 mm



ZANGENHALTER

ART.	Ø	A	B
C MV 10 027	3,5 mm	172 mm	23 mm



SCHRAUBENZIEHERHALTER

ART.	Ø	A	B
C MV 10 018	12 mm	220 mm	32 mm

NAPF

ART.	Ø	B
C MV 10 017	94 mm	23 mm





SCHRAUBENZIEHERHALTERSCHIENE

ART.	A	B
C MV 10 019	187 mm	40 mm

ZUBEHÖRE HAKEN



DOPPELHAKEN

ART.	Ø	A	B
C MV 10 005	5 mm	40 mm	8 mm
C MV 10 006	5 mm	40 mm	11 mm
C MV 10 007	5 mm	55 mm	25 mm
C MV 10 008	5 mm	64 mm	8 mm
C MV 10 009	5 mm	64 mm	9 mm
C MV 10 010	5 mm	105 mm	25 mm
C MV 10 011	5 mm	155 mm	10 mm
C MV 10 012	5 mm	152 mm	25 mm
C MV 10 013	5 mm	200 mm	15 mm



AUFHÄNGERHAKEN

ART.	Ø	A
C MV 10 037	5 mm	24 mm
C MV 10 038	5 mm	38 mm
C MV 10 039	4 mm	100 mm
C MV 10 040	6 mm	100 mm
C MV 10 041	5 mm	150 mm
C MV 10 042	6 mm	200 mm

SCHRAUBENZIEHERHALTER

ART.	Ø
C MV 10 020	6 mm
C MV 10 021	11 mm
C MV 10 022	18 mm
C MV 10 023	25 mm



DOPPELHAKEN GESCHLOSSEN

ART.	Ø
C MV 10 029	40 mm
C MV 10 031	60 mm
C MV 10 033	80 mm



KABELHALTER

ART.	Ø	A	B
C MV 10 024	5 mm	160 mm	119 mm



BOHRERHALTER

ART.	A	B	C
C MV 10 028	240 mm	45 mm	38,5 mm



KONSOLE

ART.	A	B	C	
C MV 10 043	350 mm	120 mm	10,5 mm	



BEHÄLTERSCHIENE GR. 1 - 2

ART.	A	B	
F BL 7438 00 99	445 mm	86 mm	





SCHLÜSSELHALTER

ART.	A	
C MV 10 025	555 mm	

MAGNETE

ART.	VERPACKUNG	
F BL 9541 00 00	10 St.	

UMFANGREICHE KONFIGURATIONEN AUF ROLLEN FÜR DIE LOGISTIK UND FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT





CLEVER-COMBI

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1

Die mit einem Lochabstand von 26 mm gelochten Pfosten erlauben eine ganz optimale Positionierung und Neigung der Böden.

2 Die Montage der Seitengitter erfolgt einfach, schnell und verlangt keinerlei Schrauben. Dieses Ergebnis wurde dank der besonderen Form des Pfostens mit Ösen sowie der Anwendung einer Halteklammer erzielt, die eine schraubenlose Montage mit absoluter Garantie für Robustheit und dauerhafte Zuverlässigkeit ermöglichen.

3 Die Montage der hinteren Gitter erfolgt einfach und schnell, dank der Verwendung standardisierter Gitterpaneele, die mit Schrauben und Halteklammern an den Pfosten mit Ösen befestigt werden. Die Kombination der Schrauben und Halteklammern erlaubt eine einfache und robuste Befestigung.

4 Dank der speziellen Form des Pfostens und der Verwendung einer Schraube entsteht eine präzise, robuste und dauerhaft zuverlässige Verbindung.

5

Die Wagen werden mit einem Etikett mit Nutzungshinweis und einem Etikett mit der Tragkraftangabe versehen.

7

Die Wagen werden unmontiert geliefert, sodass bis zu 50% der Transportkosten gespart werden können.

6

ROLLEN AUS STANDARD-GUMMI

ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

ROLLEN AUS POLYURETHAN

ROLLEN AUS NYLON

CLEVER SMALL 904x515 mm

H 820 mm

● **ART. F CR 100M 01 04**
Ohne Kästen

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG MONTIERT

ZUBEHÖRE AB S. 903

1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller - 2 Bockrollen Ø 100 aus Standardgummi

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 810x510x35 H

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CR 100M 00 08	200	100 mm

ART.	kg	
F CR 100M 01 04	200	100 mm

ZUBEHÖRE



ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CR 1004 00 04	810x510x35 H	100

SPRÜHDOSENHALTER

ART.	Abm. mm
F CR 1008 00 04	475x75x167 H

Für 6 Sprühdosen



VERWENDUNGSBEISPIEL FÜR HAKEN



LOCHPLATTE

ART.	Abm. mm
F CR 1009 00 04	475x18x665 H

Werkzeug-Lochplatte, an beiden Seiten des WAGENS montierbar.

ROLLENHALTER AUS STAHL

ART.	Abm. mm	Ø mm
F CR 1006 00 01	245x88x150 H	130
F CR 1007 00 01	285x155x200 H	240

Ohne Papierrolle

Fami
Storage Systems

CLEVER LARGE 1024x615 mm

H 847 mm

● **ART. F CR 110M 02 04**

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
DER WAGEN WIRD SERIENMÄSSIG MIT ZYLINDERSCHLOSS GELIEFERT

1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller
- 2 Bockrollen Ø 125 aus Standardgummi

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG MONTIERT

ZUBEHÖRE A PAG. 907

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 830x610x35 h

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CR 110M 00 08	300	125 mm

ART.	kg	
F CR 110M 01 04	300	125 mm

	ART.	kg		
●	F CR 110M 02 04	300	125 mm	key

ZUBEHÖRE



ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CR 1104 00 04	830x610x35 H	100



ROLLENHALTER AUS STAHL

ART.	Abm. mm	Ø mm
F CR 1006 00 01	245x88x150 H	130
F CR 1007 00 01	285x155x200 H	240

Ohne Papierrolle

VERWENDUNGSBEISPIEL PRACTIBOX

PRACTIBOX-TRAGWAND

ART.	Abm. mm
F PG 0430 00 01	600x28x650 H
F PG 0410 00 01	600x28x300 H

LOCHPLATTE AUS STAHL

ART.	Abm. mm
F CR 1109 00 04	575x18x655 H

Werkzeug-Lochplatte, an beiden Seiten des WAGENS montierbar.

SPRÜHDOSENHALTER

ART.	Abm. mm
F CR 1108 00 04	575x75x167 H

Für 8 Sprühdosen

COMBI CE

H 915 mm

- **ART. F CE B105 03 04**
  Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø125 mm aus Standardgummi

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
ø 200 mm aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 914

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	Abm. mm	kg	
F CE P105 04 04	1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 04 04	1420x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 04 04	1135x700x758 h	-	-
F CE 0255 04 04	1420x825x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg	
F CE P106 03 04	1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P256 03 04	1420x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 03 04	1135x700x758 h	-	-
F CE 0256 03 04	1420x825x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Holzgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg	
F CE P105 03 04	1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 03 04	1420x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 03 04	1135x700x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg	
F CE P105 12 04	1200x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 12 04	1485x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 12 04	1200x700x758 h	-	-
F CE 0255 12 04	1485x825x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

COMBI CE

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P105 24 04	1095x715x1135 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 24 04	1095x715x893 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P105 23 04	1063x700x1080 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 23 04	1063x700x838 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P105 06 04	1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 06 04	1485x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 06 04	1200x700x758 h	-	-	
F CE 0255 06 04	1485x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P105 07 04	1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 07 04	1485x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 07 04	1200x700x758 h	-	-	
F CE 0255 07 04	1485x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P105 20 04	1095x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 20 04	1380x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 20 04	1095x700x758 h	-	-
F CE 0255 20 04	1380x825x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	Abm. mm	kg		
F CE P106 20 04	1095x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P256 20 04	1380x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 20 04	1095x700x758 h	-	-
F CE 0256 20 04	1380x825x758 h	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Holzgrundplatte

ART.	kg			
F CE P105 21 04	500	200 mm	key	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 21 04	-	-	key

Abm. mm 1095x700x758 h
Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART.	kg			
F CE P106 21 04	500	200 mm	key	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 21 04	-	-	key

Abm. mm 1095x700x758 h
Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm
Holzgrundplatte

COMBI CE

GLATTER GUMMI

ART.	Abm. mm	für Wagen Tiefe mm	
F CE 0595 00 07	1065x700x2 H	700	
F CE 0600 00 07	1345x825x2 H	825	

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für Wagen Tiefe mm	
F CE 0925 00 04	663x38x100 H	700	
F CE 0930 00 04	788x38x100 H	825	

HALTER FÜR UNTERLAGEN FORMAT DIN A4

ART.	Schreibunterlage	
F CE 0980 00 99	horizontal aus Holz	
F CE 0985 00 99	vertikal aus Holz	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC15 200	200	240	500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC15 200	200	240	500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC15 200	200	240	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD44 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH25 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH25 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD04 160	160	200	500

COMBI 945x525 mm

H 1045 mm

● ART. F CF H005 03 04

H 1435 mm

● ART. F CL H005 04 04

Farbauswahl STAHL



BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 919

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 150 mm
aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 920

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 799x510x30 h

Zusätzlicher Holzboden
Abmessungen mm 795x500x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CF H005 03 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H005 08 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H005 07 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H006 08 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H006 03 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H006 04 04	250	150 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 150 mm aus Standardgummi

COMBI

ART.	kg	
F CL H006 06 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H006 04 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H006 10 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H005 04 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H005 05 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H005 03 04	250	150 mm

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 150 mm aus Standardgummi

COMBI 945x525 mm



H = 817/ 1207

H1 = 43 mm

C = 685/1100

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0605 00 04	521x70x870 H	1	
F CL 0605 00 04	521x105x1260 H	1	

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0615 00 04	521x30x875 H	2	
F CL 0615 00 04	521x30x1260 H	2	

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE G006 00 04	865x525x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE G005 00 04	865x525x56 H	4	

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg	
F CF 0510 00 04	799x510x30 H	100	

ART. F CF 0590 00 07
GLATTER GUMMI FÜR BODEN
Farbe Schwarz
Abm. mm 799x510x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für	
F CF 0900 00 99	795x10x60 H	Stahlböden	
F CF 0901 00 99	795x10x60 H	Holzböden	
F CF 0902 00 99	795x10x60 H	Stahl- oder Holz-grundplatten	

Der Artikel F CF 0902 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg	
F CF 0560 00 04	795x500x20 H	100	

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN MIT RAND

ART.	Abm. mm	kg	
F CF 0800 00 04	795x510x65 H	100	

Innenabmessungen mm 755x470x45 H

945x525 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CF 0625 00 04	384x680 H
F CL 0625 00 04	384x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CF 0700 00 04 *	800x680 H
F CL 0700 00 04 **	800x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

*1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC11 100	100	128	175
C RG DAC12 125	125	155	250
C RG DAC13 150	150	180	250

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC11 100	100	128	175
C RG BAC12 125	125	155	250
C RG BAC13 150	150	180	250

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC11 100	100	128	175
C RG CAC12 125	125	155	250
C RG CAC13 150	150	180	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	250

BOCKROLL AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	Cmm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	250



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	250
C RN DAD11 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	250
C RN BAD11 125	125	155	250

FARBEN SIEHE S. 915

COMBI 1135x625 mm

H 1045 mm

● ART. F CF H055 08 04

H 1535 mm

● ART. F CL H056 07 04

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 150 mm aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 926

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 925

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 999x610x30 h

Zusätzlicher Holzboden
Abmessungen mm 995x600x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CF H055 03 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H055 08 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H055 07 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H056 12 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H056 03 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CF H056 06 04	250	150 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 150 mm aus Standardgummi

COMBI

ART.	kg	
F CL H056 04 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H056 06 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H056 07 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H055 04 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H055 05 04	250	150 mm

ART.	kg	
F CL H055 03 04	250	150 mm

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 150 mm aus Standardgummi

COMBI 1135x625 mm



H = 817/ 1307

H1 = 43 mm

C = 685/1200

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.
F CF 0610 00 04	621x70x870 H	1
F CL 0610 00 04	621x105x1360 H	1

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.
F CF 0620 00 04	621x30x875 H	2
F CL 0620 00 04	621x30x1360 H	2

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE G056 00 04	1065x625x56 H	3

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE G055 00 04	1065x625x56 H	4

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CF 0530 00 04	999x610x30 H	100

ART. F CF 0600 00 07
GLATTER GUMMI FÜR BODEN
Farbe Schwarz
Abm. mm 999x610x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CF 0905 00 99	995x10x60 H	Stahlböden
F CF 0906 00 99	995x10x60 H	Holzböden
F CF 0907 00 99	995x10x60 H	Stahl- oder Holz-grundplatten

Der Artikel F CF 0907 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CF 0580 00 04	995x600x20 H	100

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN MIT RAND

ART.	Abm. mm	kg
F CF 0810 00 04	995x610x65 H	100

Innenabmessungen mm 960x580x45 H

1135x625 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CF 0630 00 04	484x680 H
F CL 0630 00 04	484x1200 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CF 0705 00 04 *	1000x680 H
F CL 0705 00 04 **	1000x1200 H

Gittermaschen mm 50x100

*1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln



HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC11 100	100	128	175
C RG DAC12 125	125	155	250
C RG DAC13 150	150	180	250

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC11 100	100	128	175
C RG CAC12 125	125	155	250
C RG CAC13 150	150	180	250

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC11 100	100	128	175
C RG BAC12 125	125	155	250
C RG BAC13 150	150	180	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	Cmm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	250



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	250
C RN DAD11 125	125	155	250

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	250
C RN BAD11 125	125	155	250

FARBEN SIEHE S. 921

COMBI 1425x825 mm

H 1200 mm

● ART. F CI P255 04 04

H 1800 mm

● ART. F CK P256 06 04

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 200 mm aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S 932

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 931

Zusätzlicher Holzboden
Abmessungen mm 1280x800x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG

K9 TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

Tiefe 845 mm

ART.	kg	
F CI P255 04 04	500	200 mm

Abnehmbare Gitterwand

Tiefe 845 mm

ART.	kg	
F CI P256 04 04	500	200 mm

Abnehmbare Gitterwand

ART.	kg	
F CI P256 06 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CI P256 05 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CI P255 03 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CI P255 06 04	500	200 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 200 mm aus Standardgummi

COMBI

Tiefe 845 mm

ART.	kg	
F CK P256 04 04	500	200 mm

Abnehmbare Gitterwand

Tiefe 845 mm

ART.	kg	
F CK P255 04 04	500	200 mm

Abnehmbare Gitterwand

ART.	kg	
F CK P256 03 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CK P256 06 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CK P255 05 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CK P255 07 04	500	200 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 200 mm aus Standardgummi

COMBI 1425x825 mm



H = 915/ 1515

H1 = 43 mm

C = 850/1435

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.
F CI 0605 00 04	821x105x970 H	1
F CK 0605 00 04	821x105x1570 H	1

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.
F CI 0615 00 04	821x30x970 H	2
F CK 0615 00 04	821x30x1570 H	2

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N256 00 04	1345x825x56 H	3

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N255 00 04	1345x825x56 H	4

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CI 0560 00 04	1280x800x20 H	100

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CG 0911 00 99	1275x10x60 H	Holzböden
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	Stahl- oder Holz-grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm
F CI 0960 00 04	238x815x70 H

1425x825 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CI 0625 00 04	684x810 H
F CK 0625 00 04	684x1405 H

Gittermaschen mm 100x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CI 0700 00 04 *	1280x810 H
F CK 0700 00 04 **	1280x1405 H

Gittermaschen mm 100x100

*1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC15 200	200	240	500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC15 200	200	240	500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC15 200	200	240	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD44 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH25 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH25 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD04 160	160	200	500

FARBEN SIEHE S. 927

COMBI 1425x525 mm

H 1490 mm

● ART. F CG P155 05 04

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 200 mm aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 936

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 935

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 1280x510x30 h

Zusätzlicher Holzboden
Abmessungen mm 1260x500x12 h

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CG P156 10 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CG P155 05 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CG P156 05 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CG P155 07 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CG P156 13 04	500	200 mm

OHNE BEHÄLTER
Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante
WAGEN MIT BEHÄLTERN ART. **F CG P156 19 04**
20 gelbe Behältern COMPAT **Gr. 4** art. FP CO C004B 00 51 05

ART.	kg	
F CG P155 04 04	500	200 mm

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm aus Standardgummi

COMBI 1425x525 mm



H = 1205 mm

H1 = 43 mm

C = 1100 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.
F CL 0605 00 04	521x105x1260 H	1

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.
F CL 0615 00 04	521x30x1260 H	2

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N156 00 04	1345x525x56 H	3

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N155 00 04	1345x525x56 H	4



ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CG 0510 00 04	1280x510x30 H	100

ART. F CG 0590 00 07
GLATTER GUMMI FÜR BODEN
Farbe Schwarz
Abm. mm 1280x510x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CG 0910 00 99	1275x10x60 H	Stahlböden
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	Stahl- oder Holz-grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CG 0560 00 04	1260x500x12 H	100

HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm
F CF 0960 00 04	238x515x70 H

1425x525 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CL 0625 00 04	384x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CG 0700 00 04 *	1280x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

*2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC15 200	200	240	500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC15 200	200	240	500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC15 200	200	240	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD44 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH25 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH25 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD04 160	160	200	500

FARBEN SIEHE S. 933

COMBI 1425x625 mm

H 1590 mm

● **ART. F CH P205 05 04**

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

2 Bockrolle aus Standardgummi Ø 100 mm
2 Lenkrolle mit Feststeller aus Standardgummi Ø 200 mm
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 940

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 939

Zusätzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 1280x610x30 h

Zusätzlicher Holzboden
Abmessungen mm 1260x600x12 h

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CH P205 07 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CH P206 11 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CH P206 09 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CH P205 05 04	500	200 mm

ART.	kg	
F CH P206 12 04	500	200 mm

OHNE KÄSTEN

Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante

WAGEN MIT KÄSTEN ART. **F CH P206 14 04**

12 graue Kästen ATHENA ART. FP AT 6417A 00 51 01

ART.	kg	
F CH P206 15 04	500	200 mm

OHNE KÄSTEN

Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante

WAGEN MIT KÄSTEN ART. **F CH P206 16 04**

9 graue Kästen ATHENA ART. FP AT 6422A 00 51 01

2 Bockrolle aus Standardgummi Ø 100 mm
2 Lenkrolle mit Feststeller aus Standardgummi Ø 200 mm

COMBI 1425x625 mm



H = 1305 mm

H1 = 43 mm

C = 1200 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.
F CL 0610 00 04	621x105x1360 H	1

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.
F CL 0620 00 04	621x30x1360 H	2

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N206 00 04	1345x625x56 H	3

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.
F CE N205 00 04	1345x625x56 H	4

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CH 0510 00 04	1280x610x30 H	100

ART. F CH 0590 00 07
GLATTER GUMMI FÜR BODEN
Farbe Schwarz
Abm. mm 1280x610x2 H



HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CG 0910 00 99	1275x10x60 H	Stahlböden
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	Stahl- oder Holz-grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CH 0560 00 04	1260x600x12 H	100

HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H

1425x625 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CL 0630 00 04	484x1200 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CH 0700 00 04 *	1280x1200 H

Gittermaschen mm 50x100

*2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC15 200	200	240	500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC15 200	200	240	500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC15 200	200	240	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD44 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH25 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH25 160	160	200	500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD04 160	160	200	500

FARBEN SIEHE S. 937

SMART/SLICK

WAGEN MIT BEHÄLTERN

LÖSUNGEN AUF S. 1197

COMBI CR 765x560 mm

H 1030 mm

● **ART. F CR 0031 02 04**

Farbauswahl STAHL

BLAU RAL 5012 .04

GRAU RAL 7035 .08

LIEFERUNG SERIENMÄSSIG MONTIERT

ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 945

WAGEN F CR 0031
Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm aus Standardgummi

WAGEN F CR 0021
Mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

Ø ROLLEN

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	kg	
F CR 0031 03 04	300	125 mm

Wagen mit:
1 roten Behälter COMPAT **Gr. 5** ART. FP CO Z005E 00 51 03
1 gelben Behälter COMPAT **Gr. 5** ART. FP CO Z005E 00 51 05

ART.	kg	
F CR 0031 02 04	300	125 mm

Wagen mit:
2 roten Behältern COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004B 00 51 03
2 gelben Behältern COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004B 00 51 05

ART.	Abm. mm	kg	
F CR 0031 00 04	765x560x1030 H	300	125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CR 0030 00 04	765x560x875 H	-	-

Wagen geeignet für Rollen Ø 100/125/150 mm

COMBI CR

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DAC11 100	100	128	150
C RG DAC12 125	125	155	300
C RG DAC13 150	150	180	300

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG CAC11 100	100	128	150
C RG CAC12 125	125	155	300
C RG CAC13 150	150	180	300

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BAC11 100	100	128	150
C RG BAC12 125	125	155	300
C RG BAC13 150	150	180	300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	300

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	300

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	300



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	300

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	300
C RN DAD11 125	125	155	300

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen-tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	300
C RN BAD11 125	125	155	300

ART.		kg		
F CR 0021 03 04		150	100 mm	

Wagen mit:
1 gelben Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004B 00 51 05
1 blauen Behälter COMPAT **Gr. 4** ART. FP CO C004B 00 51 04

ART.		kg		
F CR 0021 01 04		150	100 mm	

Wagen mit:
2 roten Behältern COMPAT **Gr. 3** ART. FP CO C003B 00 51 03
2 gelben Behältern COMPAT **Gr. 3** ART. FP CO C003B 00 51 05

ART.		kg		
F CR 0021 00 04		150	100 mm	

4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm
aus Standardgummi

FARBEN SIEHE S. 943

SELBSTBREMSENDE SICHERHEITSFAHRLEITER



ART.	kg
F CR 0300 00 01	150

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter.
Farbe Grau RAL 7000

Die Sicherheitsfahrleiter wird serienmäßig mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller geliefert.

1. Wenn man auf die erste Leitersprosse drückt,

2. geht die Fahrleiter nach unten und wird blockiert.

3. Wenn man auf das Entriegelungspedal drückt,

... kann die Fahrleiter verschoben werden.

ART.	Abm. mm
F CR 0800 00 01	200x545x180 H

Ablageplatte

M
animo

LOGISTIC
AUTOMOTIVE
SST (Space Saver Team)
C-PARTS
ELECTRONIC
ADDITIONAL COMPONENTS





KÄSTEN UND BEHÄLTER

UNSERE ROHMATERIALIEN

POLYPROPYLEN ERSTER WAHL

Das Polypropylen erster Wahl ist ein atoxischer Kunststoff, der in der Industrie und im Design für die Herstellung der unterschiedlichsten Produkte besonders geschätzt und eingesetzt wird, denn es ist geruchlos, gegen Lösungsmittel und Säuren resistent, waschbar und sterilisierbar, gegen Feuchtigkeit beständig und nicht wasseranziehend. Dank seiner chemischen und mechanischen Leistungen eignet sich Polypropylen ausgezeichnet für die Produktion von Kästen und Behältern und ist die ideale Lösung für den innerbetrieblichen Transport und die Lagerung von Waren.

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 02** Polypropylen, grün

PP **51 03** Polypropylen, rot

PP **51 04** Polypropylen, blau

PP **51 05** Polypropylen, gelb

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

PP **51 27** Polypropylen, Signalblau

PP **51 IG** Polypropylen, Saphirblau

PP **59 27** Polypropylen, Signalblau

PP **59 01** Polypropylen, grau

POLYPROPYLEN FÜR DEN GEBRAUCH MIT LEBENSMITTELN

Lebensmitteltaugliches Polypropylen ist ein Material, das die geltenden EWG-Vorschriften über die Eigenschaften von Verpackungen und Behältern erfüllt, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Dieser Kunststoff wird in der Lebensmittelindustrie weitläufig eingesetzt, von der Vorbereitungs- zur Verpackungsphase und bis zur Lagerung und zum Versand der Produkte.

59 00 PP - lebensmitteltauglich, weiß

DIE KÄSTEN AUS LEBENSMITTELECHTEM KUNSTSTOFF ERFÜLLEN FOLGENDE VORSCHRIFTEN:

1 Italienische Ministerialverordnung v. 21. März 1973 und nachträgliche Änderungen und Ergänzungen: Hygienevorschrift für Verpackungen, Utensilienbehälter, die dazu bestimmt sind, mit Nährstoffen oder Stoffen zum persönlichen Gebrauch in Berührung zu kommen.

2 Verordnung des Präsidenten der Republik v. 23. August 1982 Nr. 777 und nachträgliche Änderungen und Ergänzungen: Umsetzung der Richtlinie 76/893/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.

3 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG.

4 Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.

5 Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.



POLYPROPYLEN ECOGREEN

Das Polypropylen Ecogreen ist eine umweltfreundliche Lösung, denn es schenkt recyceltem Kunststoff aus der Wiederverwertung der Kunststoffabfälle nach der Verwendung ein neues Leben.

54 01 Ecogreen, grau



POLYPROPYLEN **5A**

Polypropylen 5A ist ein Verbundmaterial, das aus der Mischung von Polypropylen erster Wahl mit einem Prozentanteil Polypropylen aus postindustrieller Materialauswahl entsteht. Es handelt sich somit um einen Rohstoff, der hohe Leistungen gewährleisten kann.

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

LEITFÄHIGES POLYPROPYLEN - ESD

Leitfähiges Polypropylen ist ein Kunststoff von hoher Qualität, der sich perfekt für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen eignet. Die Kästen aus leitfähigem Polypropylen erlauben die Lagerung und einen sicheren Transport empfindlicher Elektronikteile.

52 07 ESD Schwarz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BASISMATERIAL	Polypropylen Copolymer (PPC)
LEITFÄHIGKEITSADDITIV	Carbon black
FARBE	Schwarz
DICHTE BEI 23°C	1.04 g/cm³
VICAT-ERWEICHUNGSPUNKT	154° C ISO 306
GEBRAUCHSTEMPERATUR	Dauergebrauch: ca. 80-100°C Kurzfristig: ca. 100-120°C
OBERFLÄCHENWIDERSTAND	< 10^4 Ω cm (gemessen nach CEI EN 61340-2-3 bei 20°C mit einer 5 cm² Ringelektrode).
SPEZIFISCHER WIDERSTAND	10^4 Ω cm (gemessen nach CEI EN 61340-2-3 bei 20°C mit einer 5 cm² Ringelektrode)
ALTERUNGSVERHALTEN	Kein Abfall der Leitfähigkeit (7-jähriger Einsatz), keine Migration von korrosiven Stoffen, außerordentlich gute UV-Beständigkeit.
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Sehr gut (gemäß allgemein gültiger PP-Klassierung)

LEITFÄHIGKEITSSKALA



UNSERE ROHSTOFFE

POLYSTYROL

Polystyrol ist ein transparentes, steifes und glänzendes Harzmaterial, das für die Herstellung der nach vorne öffnenden ausziehbaren Behälter der Produktlinie Practibox, sowie für die Multibox-Trennwände und für die Deckel der Trennboxen verwendet wird. Dank der besonderen Transparenz ist der Inhalt der Schubladen perfekt sichtbar und durch die ausgezeichnete mechanische Festigkeit ist das Produkt langlebig und dauerhaft zuverlässig.

PS **68 96** transparentes Polystyrol

ABS

ABS stammt von der edlen Kombination eines Harzes und eines Elastomers und verdankt seinen Erfolg seinen charakteristischen und ausgezeichneten technischen Eigenschaften. Dieses Material ist besonders glatt und besitzt eine schönere Oberfläche als andere Polymere: Ein steifer und widerstandsfähiger Kunststoff mit hoher Ritz- und Schlagfestigkeit. ABS wird für die Produktion der Practibox-Magazine benutzt, die in Regale oder Wagen eingesetzt oder direkt an Wänden befestigt werden können.

ABS

Labor für Materialcharakterisierung

Mit der freundlichen Genehmigung von INSTRON ITALY

In unserem Labor werden Zusammensetzungen untersucht und mechanische, thermische und funktionelle Prüfungen auf den eingesetzten Materialien und auf der Struktur der von uns hergestellten Kästen und Behälter durchgeführt.

Produktionsverfahren



Eine Mischung verschiedener „Körner" und Farben wird erhitzt, bis eine homogene und modellierbare Masse entsteht und wird dann in die Form mit der gewünschten Gestalt eingeführt, damit ein Kasten, oder ein Versäuberungselement, oder ein mechanisches Teil daraus entsteht. Dieser einfach zu beschreibende Prozess unterliegt zahlreichen Variablen, die von den Fami-Mitarbeitern geschickt und mit Leidenschaft verwaltet werden. Die Pressen und Formen, das schlagende Herz der Produktion, sind durch Silos, Gleitrollen, Kontrollposten, sowie technische und kommerzielle Informationen miteinander verbunden und bilden die Wertschöpfungskette des Unternehmens. Jedes Produkt wird vor seiner Markteinführung getestet und auf Fehlerfreiheit kontrolliert; erst nachdem es diese Prüfung bestanden hat, wird es für den Kunden verfügbar.

www.tor-mec.com
TM
TOR-MEC
CF
CooFarma
Salento
IG
ITALGEAR
FAAC
DEA
electron srl

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG

In die Form eingebauter Stahleinsatz für die Produktion von Kästen mit erhabener Kennzeichnung

HEISSKENNZEICHNUNG MIT

3 KLISCHEETYPEN

- bis 100 cm^2
- von 101 bis 250 cm^2
- von 251 bis ... cm^2

FARBAUSWAHL FÜR DIE HEISSKENNZEICHNUNG

GRÜN | ROT | BLAU | GELB | SCHWARZ | WEISS

FÜR SONDERFARBEN, DIE MACHBARKEIT NACHFRAGEN UND DEN KOSTENVORANSCHLAG ANFORDERN

LOGISTIC



ATHENA

Die Kästen der Serie Athena werden dank der Vielfalt der Dimensionen und verwendeten Materialien in allen Bereichen eingesetzt und erfüllen ausgezeichnet alle Bedürfnisse der Lagerung und des Vertriebes. Sie sind mit und ohne Deckel stapelbar und ihre Abmessungen gleichen denen der Europaletten. Die Kanten und Verstärkungen sind so konzipiert, dass die Struktur der Kästen besonders schweren Lasten standhält. Der Boden und die Wände der Kästen können geschlossen oder durchbrochen sein. Auch die Griffe gibt es in den Ausführungen als Griffleiste oder Griffloch. Die unterschiedliche Kombination dieser Elemente erlaubt verschiedene Lösungen und schließt die Möglichkeit personalisierter Lösungen nicht aus.

GRIFFE

Griffloch

Griffleiste

WÄNDE

geschlossene Wände

durchbrochene Wände

Wände mit Öffnung, LANGE Seite

Wände mit Öffnung, KURZE Seite

BÖDEN

geschlossener Boden

verstärkter Boden



durchbrochener Boden



verstärkter Boden für Zubehöre



mit Verbindungsquerträgern

mit Füßchen

mit Lenkrollen

CODIERUNG Athena



ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen, grau

PP

51 XB

Polypropylen, türkis

52 07

PP - ESD schwarz

59 00

PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01

Ecogreen, grau

DECKEL

AUFKLAPPBARER DECKEL

DECKEL MIT GRIFFEN

SCHIEBEDECKEL

Das Übereinanderstellen der Kästen wird durch die Verwendung des Deckels nicht behindert.

VERSCHLÜSSE

VERSCHLUSS MIT PLOMBE

Der Deckel der Kästen Serie Athena in der aufklappbaren Ausführung mit Griffen kann mit Schiebehaken aus Nylon geschlossen werden.

EINSATZKÄSTEN

Mit den Einsatzkästen können die Kästen der Serie Athena auf rationelle Weise je nach Bedarf in zwei oder mehrere Fächer unterteilt werden. Für sie gibt es eine praktische Staubabdeckung aus transparentem Polystyrol mit Hebegriff.



SCHUTZTRENNWÄNDE

Um besonders empfindlichem Material oder Material, das bei Transport und Lagerung nicht mit anderen Produkten in Berührung kommen soll, Ordnung und Schutz zu sichern, können die Kästen mit Schutztrennwänden unterteilt werden. Die Trennwände aus Polystyrol in verschiedenen Größen sind in 20 mm-Schritten geschlitzt, um eine rationelle und flexible Aufteilung des Kasteninnenraums je nach Bedarf zu ermöglichen.

DECKEL ODER ZWISCHENBODEN

Der Zwischenboden aus Polystyrol dient als Trennelement, wenn der Kasten in mehrere Lagen unterteilt werden soll. Die seitlichen Rillen erleichtern das Greifen und Heben des Deckels bzw. Zwischenbodens.



METALLKLEMMHALTER

Der Metallklemmhalter wird an der langen oder kurzen Seite der Athena Kästen eingespannt und hat die Aufgabe, Lieferscheine oder andere Unterlagen festzuhalten.

ATHENA

LÖSUNGEN KÄSTEN

	ART.	2115	3212	3217	4305	4308	4312	4317	4322	4332	6408	6412	6417	6422	6428	6432	6443	8612	8617	8622	8632	8643
A	PP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	ESD	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	FOOD	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	ECO	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
B	PP	-	-	-	-	-	-	Δ	●	●	-	-	Δ	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	○	○	-	-	Δ	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	○	○	-	-	Δ	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PP	-	-	-	-	-	●	●	Δ	Δ	Δ	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	●	●	●	●	●
	ESD	-	-	-	-	-	○	○	Δ	Δ	Δ	○	○	Δ	Δ	Δ	Δ	●	●	●	●	●
	FOOD	-	-	-	-	-	○	○	Δ	Δ	Δ	○	○	Δ	Δ	Δ	Δ	○	○	○	○	○
	ECO	-	-	-	-	-	○	○	Δ	Δ	Δ	○	○	Δ	Δ	Δ	Δ	○	○	○	○	○
D	PP	-	-	-	-	-	-	Δ	●	Δ	-	-	Δ	●	●	●	Δ	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	○	Δ	-	-	Δ	○	○	○	Δ	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	○	Δ	-	-	Δ	○	○	○	Δ	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	PP	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
F	PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	PP	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
H	PP	-	-	-	-	Δ	●	Δ	Δ	Δ	Δ	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-

● lagerhaltig | ○ auf Anfrage | Δ auf Anfrage mit Mehrpreis | - nicht verfügbar

ATHENA

LÖSUNGEN KÄSTEN



ART.	2115	3212	3217	4305	4308	4312	4317	4322	4332	6408	6412	6417	6422	6428	6432	6443	8612	8617	8622	8632	8643
J PP	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
J ESD	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
J FOOD	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
J ECO	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
K PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
K ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
K FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
K ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
L ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
L FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
L ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
M ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
M FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
M ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
N ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
N FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
N ECO	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
P PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
P ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
P FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
P ECO	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
Q PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
Q ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
Q FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
Q ECO	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
R PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	●	●	-	-	-	-	-
R ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	O	O	-	-	-	-	-
R FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	O	O	-	-	-	-	-
R ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● lagerhaltig O auf Anfrage Δ auf Anfrage mit Mehrpreis - nicht verfügbar

LÖSUNGEN KÄSTEN

FÜSSCHEN

VERBINDUNGSQUERTRÄGERN

ROLLEN

ART.	2115	3212	3217	4305	4308	4312	4317	4322	4332	6408	6412	6417	6422	6428	6432	6443	8612	8617	8622	8632	8643
PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	●	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	○	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	○	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○

● lagerhaltig | ○ auf Anfrage | Δ auf Anfrage mit Mehrpreis | - nicht verfügbar

ATHENA

ZUBEHÖRE KÄSTEN

aufklappbarer Deckel

Deckel mit Griffen

Schiebe-deckel

Verschlüsse

Metall-klemmhalter

Etiketten-halter

Einsatzkasten

Einsatz-kasten 1

ART.	2115	3212	3217	4305	4308	4312	4317	4322	4332	6408	6412	6417	6422	6428	6432	6443	8612	8617	8622	8632	8643
PP	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
ESD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
FOOD	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ECO	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
PP	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESD	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOD	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ECO	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PP	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
ESD	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
FOOD	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
ECO	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
PP	-	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ESD	-	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
FOOD	-	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ECO	-	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PP	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□
ESD	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□
FOOD	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
ESD	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
FOOD	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● lagerhaltig | ○ auf Anfrage | Δ auf Anfrage mit Mehrpreis | - nicht verfügbar | □ für Kästen

ZUBEHÖRE KÄSTEN

	ART.	2115	3212	3217	4305	4308	4312	4317	4322	4332	6408	6412	6417	6422	6428	6432	6443	8612	8617	8622	8632	8643
Einsatzkasten 2	PP	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einsatzkasten 4	PP	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 *Deckel für Einsatzkasten	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**Schlitz Trennwände 45 - 70 - 90 - 120 - 180 H	PP	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	ESD	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**Zwischenboden	PP	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	ESD	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennwand und Zusatztrennwand 145 - 195 H	PP	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
	ESD	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-
	FOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● lagerhaltig | O auf Anfrage | Δ auf Anfrage mit Mehrpreis | - nicht verfügbar | □ für Kästen

*Nur aus transparentem Polystyrol verfügbar

**Nur aus grauem Polystyrol verfügbar

ATHENA 200x150 mm

VERPACKUNG 1 - KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
150 H	FW AT 2115 A 00	51 01	425x620x670 H	32	2,7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

VERPACKUNG 2 - 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
150 H	FX AT 2115 A 00	51 01	1200x800x1110 H	224	2,7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KASTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP AT 2115 A 00	201	167	158	165	140	151	151	116	109	115

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

PP 51 XB Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

A

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENER Boden

Griffleisten

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
150 H	FY AT 2115 A 00	51 01	1200x800x2280 H	480	2,7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 300x200 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
120 H	FW AT 3212 A 00	51 01	425x620x670 H	20	5
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
170 H	FW AT 3217 A 00	51 01	425x620x670 H	16	7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
120 H	FX AT 3212 A 00	51 01	1200x800x1215 H	160	5
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
170 H	FX AT 3217 A 00	51 01	1200x800x1095 H	96	7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP – ESD schwarz

59 00 PP – lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
120 H	FY AT 3212 A 00	51 01	1200x800x2240 H	320	5
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
170 H	FY AT 3217 A 00	51 01	1200x800x2150 H	208	7
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

A

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten

GESCHLOSSENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten



PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 300x200 ZUBEHÖRE



VERSCHLUSS MIT PLOMBE

VERSCHLÜSSE

ART.	
F PZ 0681 00 13	

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Athena

AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP AT 32HG 000	51 01	300x200	
	51 XB		
	52 07		
	54 01		
	59 00		

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE

METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	
F PZ 0010 00 99	75x20x20	

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP AT 3212 A 00	298	268	259	268	102	120	199	168	161	168
FP AT 3217 A 00	298	267	259	267	151	170	198	166	160	167

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

SERIE ATHENA
SERIE ATHENA

ATHENA 400x300 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
55 H	FW AT 4305 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	30	3,8
75 H	FW AT 4308 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	20	6
120 H	FW AT 4312 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	12	10
120 H	FW AT 4312 H 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	12	10
120 H	FW AT 4312 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	12	10

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
55 H	FX AT 4305 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x965 H	160	3,8
75 H	FX AT 4308 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1060 H	112	6
120 H	FX AT 4312 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	80	10
120 H	FX AT 4312 H 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	80	10
120 H	FX AT 4312 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	80	10

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	ESD Schwarz
	59 00	PP - lebensmittel-tauglich, weiß
	54 01	Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
55 H	FY AT 4305 A 00	51 01	1200x800x1730 H	320	3,8
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
75 H	FY AT 4308 A 00	51 01	1200x800x1960 H	240	6
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 4312 A 00	51 01	1200x800x2230 H	160	10
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 4312 H 00	51 01	1200x800x2230 H	160	10
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 4312 C 00	51 01	1200x800x2230 H	160	10
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

A

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten

GESCHLOSSENER Boden

H

DURCHBROCHENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten


DURCHBROCHENER Boden

C

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten


VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 400x300 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
170 H	FW AT 4317 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	8	15
170 H	FW AT 4317 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	8	15
220 H	FW AT 4322 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	6	20
220 H	FW AT 4322 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	6	20
220 H	FW AT 4322 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	6	20
325 H	FW AT 4332 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	4	30
325 H	FW AT 4332 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	4	30

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
170 H	FX AT 4317 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	48	15
170 H	FX AT 4317 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	48	15
220 H	FX AT 4322 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1190 H	40	20
220 H	FX AT 4322 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1190 H	40	20
220 H	FX AT 4322 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1190 H	40	20
325 H	FX AT 4332 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	24	30
325 H	FX AT 4332 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1095 H	24	30

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

PP 51 XB Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
170 H	FY AT 4317 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2150 H	104	15
170 H	FY AT 4317 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2150 H	104	15
220 H	FY AT 4322 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2200 H	80	20
220 H	FY AT 4322 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x**2200** H	80	20
220 H	FY AT 4322 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2200 H	80	20
325 H	FY AT 4332 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2300 H	56	30
325 H	FY AT 4332 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2300 H	56	30

A

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Griffleisten | GESCHLOSSENER Boden

B

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher | GESCHLOSSENER Boden

C

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Griffleisten | VERSTÄRKTER Boden

D

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher | VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 400x300 ZUBEHÖRE

AUFKLAPPBARER DECKEL

Abm. mm	ART.		
400x300	FP AT 43HG 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		54 01	
		59 00	

DECKEL MIT GRIFFEN

Abm. mm	ART.		
400x300	FP AT 43SE 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		54 01	
		59 00	

SCHIEBEDECKEL

Abm. mm	ART.		
400x300	FP AT 43SL 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		-	
		59 00	

VERSCHLUSS MIT PLOMBE

VERSCHLÜSSE

ART.	
F PZ 0681 00 13	

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Athena



ETIKETTENHALTER

ART.	Abm. mm	
F PZ 9551 00 07	150x85	

FARBE SCHWARZ - NICHT FÜR ESD

ETIKETTEN (4 x BLATT)

ART.	Abm. Etiketten mm	
F PZ 0920 00 00	145x81	

METALLKLEMMHALTER

ART.		
F PZ 0010 00 99	75x20x20	

NICHT FÜR ATHENA SERIE
4305 - 4308 - 4312

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
256x178x90 H	FW AT 43S1 000	51 01	565x375x460 H	20	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
256x178x90 H	FW AT 43S2 000	51 01	565x375x460 H	20	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
256x178x90 H	FW AT 43S4 000	51 01	565x375x460 H	20	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

TRANSPARENTER DECKEL

PS

ART.	Abm. mm	
FP AT LID4 000 68 96	256x178	

UNTERTEILUNGSBEISPIELE

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 43S1 000
1 ART. FP AT 43S2 000

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 43S1 000
1 ART. FP AT 43S4 000

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 43S2 000
1 ART. FP AT 43S4 000

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 400x300 ZUBEHÖRE



SCHUTZTRENNWÄNDE AUS POLYSTYROL

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HN 1320 00 01	255x45	20
F HN 1420 00 01	355x45	20
F HN 1340 00 01	255x70	20
F HN 1440 00 01	355x70	20
F HN 1350 00 01	255x90	20
F HN 1450 00 01	355x90	20
F HN 1460 00 01	255x120	20
F HN 1660 00 01	355x120	20
F HN 1470 00 01	255x180	20
F HN 1670 00 01	355x180	20

SCHUTZTRENNWÄNDE AUS ESD

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HP 1320 00 07	255x45	20
F HP 1420 00 07	355x45	20
F HP 1340 00 07	255x70	20
F HP 1440 00 07	355x70	20
F HP 1350 00 07	255x90	20
F HP 1450 00 07	355x90	20
F HP 1460 00 07	255x120	20
F HP 1660 00 07	355x120	20
F HP 1470 00 07	255x180	20
F HP 1670 00 07	355x180	20

ZWISCHENBODEN AUS POLYSTYROL

ART.	Abm. mm
F HN 5130 00 01	355x255

ZWISCHENBODEN AUS ESD

ART.	Abm. mm
F HP 5130 00 07	355x255

Farbauswahl Material/Farben

PS
01 Polystyrol, grau

07 PS - ESD Schwarz

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP AT 4305 A 00	402	366	355	364	36	55	302	265	255	266
FP AT 4308 A 00	400	369	355	365	57	75	300	268	255	267
FP AT 4312 A 00	401	369	358	367	102	121	300	268	258	267
FP AT 4312 C 00	402	369	358	366	94	121	300	268	253	265
FP AT 4312 H 00	402	369	353	364	102	120	300	269	253	264
FP AT 4317 A 00	402	370	358	367	152	171	300	268	258	268
FP AT 4317 C 00	401	370	359	367	145	170	300	269	258	268
FP AT 4322 A 00	401	370	358	367	202	221	301	270	258	268
FP AT 4322 B 00	401	369	358	368	202	221	301	267	257	267
FP AT 4322 D 00	401	370	358	364	195	221	301	270	258	264
FP AT 4332 A 00	402	371	357	367	306	325	301	268	258	268
FP AT 4332 B 00	401	369	357	367	305	324	300	268	257	267

ATHENA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Dim. Karton mm		L
75 H	FW AT 6408 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	10	10
120 H	FW AT 6412 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	6	20
120 H	FW AT 6412 G 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	6	20
120 H	FW AT 6412 H 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	6	20
120 H	FW AT 6412 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	6	20

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
75 H	FX AT 6408 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1060 H	60	10
120 H	FX AT 6412 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	40	20
120 H	FX AT 6412 G 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	40	20
120 H	FX AT 6412 H 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	40	20
120 H	FX AT 6412 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	40	20

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
75 H	FY AT 6408 A 00	51 01	1200x800x1970 H	120	10
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 6412 A 00	51 01	1200x800x2240 H	80	20
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 6412 G 00	51 01	1200x800x2240 H	80	20
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 6412 H 00	51 01	1200x800x2240 H	80	20
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
120 H	FY AT 6412 C 00	51 01	1200x800x2240 H	80	20
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			

A
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- GESCHLOSSENER Boden

G
- DURCHBROCHENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- GESCHLOSSENER Boden

H
- DURCHBROCHENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- DURCHBROCHENER Boden

C
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Dim. Karton mm		L
170 H	FW AT 6417 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	4	30
170 H	FW AT 6417 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	4	30
220 H	FW AT 6422 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	3	40
220 H	FW AT 6422 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	3	40
220 H	FW AT 6422 S 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	3	40
220 H	FW AT 6422 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	3	40

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
170 H	FX AT 6417 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	24	30
170 H	FX AT 6417 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	24	30
220 H	FX AT 6422 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1190 H	20	40
220 H	FX AT 6422 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1190 H	20	40
220 H	FX AT 6422 S 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1190 H	20	40
220 H	FX AT 6422 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1190 H	20	40

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	PP - ESD schwarz
	59 00	PP - lebensmittel-tauglich, weiß
	54 01	Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
170 H	FY AT 6417 A 00	51 01	1200x800x2330 H	56	30	
		51 XB				
		52 07				
		54 01				
		59 00				
170 H	FY AT 6417 C 00	51 01	1200x800x2330 H	56	30	
		51 XB				
		52 07				
		54 01				
		59 00				
220 H	FY AT 6422 A 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		54 01				
		59 00				
220 H	FY AT 6422 B 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		-				
		59 00				
220 H	FY AT 6422 S 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		-				
		59 00				
220 H	FY AT 6422 D 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		-				
		59 00				

A
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- GESCHLOSSENER Boden

B
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
- GESCHLOSSENER Boden

S
- DURCHBROCHENE Wände
- DURCHBROCHENE Wände Grifflöcher
- DURCHBROCHENER Boden

C
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- VERSTÄRKTER Boden

D
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
- VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Dim. Karton mm		L
285 H	FW AT 6428 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	2	53
285 H	FW AT 6428 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	2	53
285 H	FW AT 6428 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	2	53
325 H	FW AT 6432 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	425x620x670 H	2	60
325 H	FW AT 6432 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	2	60
325 H	FW AT 6432 R 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	2	60
325 H	FW AT 6432 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	425x620x670 H	2	60

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
285 H	FX AT 6428 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1225 H	16	53
285 H	FX AT 6428 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1225 H	16	53
285 H	FX AT 6428 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1225 H	16	53
325 H	FX AT 6432 A 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	12	60
325 H	FX AT 6432 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1095 H	12	60
325 H	FX AT 6432 R 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1095 H	12	60
325 H	FX AT 6432 D 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1095 H	12	60

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	PP - ESD schwarz
	59 00	PP - lebensmittel-tauglich, weiß
	54 01	Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
285 H	FY AT 6428 A 00	51 01	1200x800x2270 H	32	53
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
285 H	FY AT 6428 B 00	51 01	1200x800x2270 H	32	53
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
285 H	FY AT 6428 D 00	51 01	1200x800x2270 H	32	53
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
325 H	FY AT 6432 A 00	51 01	1200x800x2300 H	28	60
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
325 H	FY AT 6432 B 00	51 01	1200x800x2300 H	28	60
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
325 H	FY AT 6432 R 00	51 01	1200x800x2300 H	28	60
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
325 H	FY AT 6432 D 00	51 01	1200x800x2300 H	28	60
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

A
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
- GESCHLOSSENER Boden

B
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
- GESCHLOSSENER Boden

R
- DURCHBROCHENE Wände
- DURCHBROCHENE Wände Grifflöcher
- GESCHLOSSENER Boden

D
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
- VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 600x400 mm

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
430 H	FX AT 6443 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1005 H	8	90	
430 H	FX AT 6443 R 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1005 H	8	90	
430 H	FX AT 6443 U 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1005 H	8	90	
430 H	FX AT 6443 V 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x1005 H	8	90	

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
430 H	FY AT 6443 B 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2200 H	20	90	
430 H	FY AT 6443 R 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2200 H	20	90	
430 H	FY AT 6443 U 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2200 H	20	90	
430 H	FY AT 6443 V 00	51 01 51 XB 52 07 - 59 00	1200x800x2200 H	20	90	

U

V

Farbauswahl Material/Farben

51 01	PP	Polypropylen, grau
51 XB	PP	Polypropylen, türkis
52 07		PP - ESD schwarz
59 00		PP - lebensmittel-tauglich, weiß
54 01		Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

600x400 mm

B

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

R

DURCHBROCHENE Wände

DURCHBROCHENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

U

GESCHLOSSENE Wände

1 Wand mit Öffnung 1 geschlossene Wand mit Griff

GESCHLOSSENER Boden

V

1 Wand mit Öffnung 1 geschlossene Wand

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

WAGEN
FÜR BEHÄLTER
Siehe S. 1158

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 600x400 mm

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KASTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FP AT 6408 A 00	602	566	555	563	58	77	404	366	355	364	606
FP AT 6412 A 00	601	569	558	567	101	121	402	369	356	366	601
FP AT 6412 C 00	602	570	554	565	95	121	402	370	354	365	601
FP AT 6412 G 00	601	569	557	566	102	121	402	370	357	366	601
FP AT 6412 H 00	601	569	557	565	101	120	401	369	356	365	601
FP AT 6417 A 00	603	570	556	567	151	171	402	369	357	366	603
FP AT 6417 C 00	602	571	559	566	137	171	402	370	359	365	601
FP AT 6422 A 00	602	570	557	567	201	221	402	369	356	366	603
FP AT 6422 B 00	601	568	556	566	201	221	401	370	356	366	604
FP AT 6422 D 00	602	571	558	567	186	222	405	371	357	367	607
FP AT 6422 S 00	602	570	555	564	199	221	401	370	355	364	605
FP AT 6428 A 00	603	571	556	565	262	281	401	370	357	365	608
FP AT 6428 B 00	600	569	556	565	262	280	400	369	356	364	605
FP AT 6428 D 00	603	572	558	566	251	281	401	369	357	365	603
FP AT 6432 A 00	603	571	558	566	307	326	402	371	356	365	603
FP AT 6432 B 00	602	570	557	567	307	326	402	371	357	365	607
FP AT 6432 D 00	603	570	558	567	294	328	402	371	358	367	608
FP AT 6432 R 00	602	570	558	567	307	326	402	371	358	366	605
FP AT 6443 B 00	603	573	558	568	413	431	401	370	358	367	603
FP AT 6443 R 00	603	573	558	566	411	430	401	368	358	366	605
FP AT 6443 V 00	602	572	557	566	411	430	401	369	356	365	601
FP AT 6443 U 00	603	573	558	567	412	431	401	370	358	366	602

ATHENA 600x400 ZUBEHÖRE

AUFKLAPPBARER DECKEL

Abm. mm	ART.	
600x400	FP AT 64HG 000	51 01
		51 XB
		52 07
		54 01
		59 00

DECKEL MIT GRIFFEN

Abm. mm	ART.	
600x400	FP AT 64SE 000	51 01
		51 XB
		52 07
		54 01
		59 00

VERSCHLUSS MIT PLOMBE

VERSCHLÜSSE

ART.
F PZ 0681 00 13

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Athena

METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm
F PZ 0010 00 99	75x20x20

EINSATZKASTEN



Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm	
277x177x99 H	FW AT 64S0 000	51 01	565x375x460 H	20
		51 XB		
		52 07		
		-		
		59 00		

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

EINSATZKÄSTEN

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
357x278x90 H	FW AT 64S1 000	51 01	565x375x460 H	10	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
357x278x90 H	FW AT 64S2 000	51 01	565x375x460 H	10	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			



Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
357x278x90 H	FW AT 64S4 000	51 01	565x375x460 H	10	
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

TRANSPARENTER DECKEL (PS)

ART.	Abm. mm
FP AT LID6 000 68 96	357x278

UNTERTEILUNGSBEISPIELE

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 64S1 000
1 ART. FP AT 64S2 000

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 64S1 000
1 ART. FP AT 64S4 000

KASTENUNTERTEILUNG MIT
1 ART. FP AT 64S2 000
1 ART. FP AT 64S4 000

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE VERPACKUNG 1 - Menge pro Karton

ATHENA 600x400 ZUBEHÖRE



ETIKETTENHALTER

ART.	Abm. mm
F PZ 9751 00 07	215x85

ETIKETTEN (3 x BLATT)

ART.	Abm. Etiketten mm
F PZ 0940 00 00	210x81

NICHT FÜR ATHENA SERIE
6408 - 6412

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

LÄNGSFACHTEILER MIT HALTELEISTEN

ART.	Abm. mm
F ND 0340 0199	195 H

FÜR KÄSTEN ATHENA ART. FP AT 6422 . ..

LÄNGSFACHTEILER MIT HALTELEISTEN

ART.	Abm. mm
F ND 0330 0199	145 H

FÜR KÄSTEN ATHENA ART. FP AT 6417 . ..



SCHUTZTRENNWÄNDE AUS POLYSTYROL

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HN 1420 00 01	355x45	20
F HN 1620 00 01	555x45	20
F HN 1440 00 01	355x70	20
F HN 1640 00 01	555x70	20
F HN 1450 00 01	355x90	20
F HN 1650 00 01	555x90	20
F HN 1460 00 01	355x120	20
F HN 1660 00 01	555x120	20
F HN 1470 00 01	355x180	20
F HN 1670 00 01	555x180	20



SCHUTZTRENNWÄNDE AUS ESD

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HP 1420 00 07	355x45	20
F HP 1620 00 07	555x45	20
F HP 1440 00 07	355x70	20
F HP 1640 00 07	555x70	20
F HP 1450 00 07	355x90	20
F HP 1650 00 07	555x90	20
F HP 1460 00 07	355x120	20
F HP 1660 00 07	555x120	20
F HP 1470 00 07	355x180	20
F HP 1670 00 07	555x180	20

ZWISCHENBODEN AUS POLYSTYROL

ART.	Abm. mm
F HN 5140 00 01	555x355

ZWISCHENBODEN AUS ESD

ART.	Abm. mm
F HP 5140 00 07	555x355

Farbauswahl Material/Farben

PS
01 Polystyrol, grau

07 PS - ESD Schwarz

ATHENA 800x600 mm

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
120 H	FX AT 8612 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1215 H	20	49	
170 H	FX AT 8617 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	12	69	
220 H	FX AT 8622 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1190 H	10	90	
325 H	FX AT 8632 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	6	130	
430 H	FX AT 8643 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1005 H	4	175	

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
120 H	FY AT 8612 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2300 H	40	49	
170 H	FY AT 8617 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2300 H	28	69	
220 H	FY AT 8622 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2200 H	20	90	
325 H	FY AT 8632 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2320 H	14	130	
430 H	FY AT 8643 C 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2230 H	10	175	

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	PP - ESD schwarz
	59 00	PP - lebensmittel-tauglich, weiß
	54 01	Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

C

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten

VERSTÄRKTER Boden

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

Litervolumen pro Einzelkasten

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FP AT 8612 C 00	804	770	755	764	85	121	605	568	554	563	824
FP AT 8617 C 00	803	769	754	763	135	173	602	568	554	563	818
FP AT 8622 C 00	805	770	755	764	186	222	603	567	554	562	820
FP AT 8632 C 00	804	771	756	764	293	329	603	569	554	563	820
FP AT 8643 C 00	803	770	755	763	392	429	602	568	553	562	817

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 800x600 mm

KASTEN MIT FÜSSCHEN



Die vier Füßchen ermöglichen nach dem Einzug des unteren Kastens das Aufstapeln der Kästen.

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

H mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
220 H	FX AT 8612 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1210 H	18	49	
270 H	FX AT 8617 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1195 H	12	69	
320 H	FX AT 8622 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1085 H	8	90	
425 H	FX AT 8632 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1185 H	6	130	
530 H	FX AT 8643 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1095 H	4	175	

VERPACKUNG 3 – PALETTE

H mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
220 H	FY AT 8612 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2260 H	38	49	
270 H	FY AT 8617 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2280 H	26	69	
320 H	FY AT 8622 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2315 H	20	90	
425 H	FY AT 8632 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2100 H	12	130	
530 H	FY AT 8643 W 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1925 H	8	175	

MONTIERT GELIEFERT

KOMPLETTE KÄSTEN MIT 1 SATZ MIT 4 FÜSSCHEN
HÖHE 100 mm

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

KASTEN MIT VERBINDUNGSQUERTRÄGERN

Die 2 Verbindungsträger ermöglichen das Stapeln.

VERPACKUNG 2 - 1/2 PALETTE

H mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
245 H	FX AT 8612 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1085 H	8	49	
295 H	FX AT 8617 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1005 H	6	69	
345 H	FX AT 8622 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1155 H	6	90	
450 H	FX AT 8632 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1035 H	4	130	
555 H	FX AT 8643 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1245 H	4	175	

VERPACKUNG 3 - PALETTE

H mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
245 H	FY AT 8612 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2235 H	18	49	
295 H	FY AT 8617 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2125 H	14	69	
345 H	FY AT 8622 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2145 H	12	90	
450 H	FY AT 8632 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2340 H	10	130	
555 H	FY AT 8643 X 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2325 H	8	175	

MONTIERT GELIEFERT

KOMPLETTE KÄSTEN MIT 1 SATZ MIT 4 FÜSSCHEN
HÖHE 125 mm
UND EINEM PAAR VERBINDUNGSQUERTRÄGER

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 800x600 mm

KASTEN MIT ROLLEN

Die 4 Lenkrollen aus Gummi ermöglichen nach dem Einzug des unteren Kastens das Aufstapeln der Kästen.

VERPACKUNG 2 - 1/2 PALETTE

H mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
245 H	FX AT 8612 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1175 H	14	49	
295 H	FX AT 8617 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1220 H	12	69	
345 H	FX AT 8622 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1110 H	8	90	
450 H	FX AT 8632 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1210 H	6	130	
555 H	FX AT 8643 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1120 H	4	175	

VERPACKUNG 3 - PALETTE

H mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
245 H	FY AT 8612 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2345 H	32	49	
295 H	FY AT 8617 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2305 H	26	69	
345 H	FY AT 8622 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2340 H	20	90	
450 H	FY AT 8632 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x2125 H	12	130	
555 H	FY AT 8643 Y 00	51 01 51 XB 52 07 54 01 59 00	1200x800x1950 H	8	175	

DIE KÄSTEN IN 245 mm HÖHE SIND NICHT ÜBEREINANDERSTELLBAR

MONTIERT GELIEFERT
KOMPLETTE KÄSTEN MIT 1 SATZ MIT 4 ROLLEN
HÖHE 125 mm

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

800x600 mm

W

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten


Böden MIT FÜSSCHEN

X

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten


Böden MIT VERBINDUNGS-QUERTRÄGERN

Y

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten


Böden MIT ROLLEN

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA 800x600 ZUBEHÖRE

DECKEL MIT GRIFFEN

Abm. mm	ART.		
800x600	FP AT 86SE 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		54 01	
		59 00	

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE



ETIKETTENHALTER

ART.	Abm. mm
F PZ 9751 00 07	215x85

ETIKETTEN (3 x BLATT)

ART.	Abm. Etiketten mm
F PZ 0940 00 00	210x81

NICHT FÜR ATHENA SERIE 8612

METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm
F PZ 0010 00 99	75x20x20

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG DAC11 100	100	128
C RG DAC12 125	125	155

BOCKROLLE AUS STANDARD GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG BAC11 100	100	128
C RG BAC12 125	125	155

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG CAC11 100	100	128
C RG CAC12 125	125	155

Set mit 16 Schrauben für die Rollenbefestigung am Kasten
ART. F PZ 8800 00 00

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm
C RN DAD10 100	100	128
C RN DAD11 125	125	155

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm
C RN BAD10 100	100	128
C RN BAD11 125	125	155

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG DPH22 125	125	155

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG BPH22 125	125	155

SATZ MIT 4 FÜSSCHEN

ART.	Abm. mm
F PZ 8751 00 _ _	105x85x112 H

Komplett mit Schrauben geliefert

SATZ MIT 4 FÜSSCHEN

ART.	Abm. mm
F PZ 8752 00 07	105x85x112 H

Komplett mit Schrauben geliefert

PAAR VERSTÄRKUNGSQUERTRÄGER

ART.	Abm. mm
F PZ 8351 00 _ _	800x132x29 H

PAAR VERSTÄRKUNGSQUERTRÄGER

ART.	Abm. mm
F PZ 8352 00 07	800x132x29 H

Farbauswahl Material/Farben

PP
01 Polypropylen, grau

PP
XB Polypropylen, türkis

07 PP - ESD schwarz

ATHENA LIGHT

Die Kästen der Serie Athena Light wurden für die neuen Lager- und Transporttechniken der unterschiedlichsten Materialien entwickelt. Diese leichten und handlichen Kästen gibt es aus grauem oder türkisem Polypropylen in den Ausführungen für den Gebrauch mit Lebensmitteln und als leitfähige Kästen. Im Gegensatz zur Serie Athena gibt es diese Kästen mit breiterer Lochung für eine bessere Belüftung und Sichtbarkeit des Produktes.

GRIFFE

Griffloch

Griffleiste

WÄNDE

geschlossene Wände

durchbrochene Wände

BÖDEN

geschlossener Boden

durchbrochener Boden



LÖSUNGEN



ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen, grau

PP

51 XB

Polypropylen, türkis

52 07

PP – ESD schwarz

54 01

Ecogreen, grau

59 00

PP – lebensmittel-tauglich, weiß

CODIERUNG Athena Light



ATHENA LIGHT 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
220 H	FW AL 6422 A 00	51 01	425x620x670 H	3	40
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
220 H	FW AL 6422 B 00	51 01	425x620x670 H	3	40
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
220 H	FW AL 6422 S 00	51 01	425x620x670 H	3	40
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
220 H	FX AL 6422 A 00	51 01	1200x800x1190 H	20	40
		51 XB			
		52 07			
		54 01			
		59 00			
220 H	FX AL 6422 B 00	51 01	1200x800x1190 H	20	40
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			
220 H	FX AL 6422 S 00	51 01	1200x800x1190 H	20	40
		51 XB			
		52 07			
		-			
		59 00			

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



BREITERE LOCHUNG FÜR EINE BESSERE BELÜFTUNG UND SICHTBARKEIT DES PRODUKTES

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
220 H	FY AL 6422 A 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		54 01				
		59 00				
220 H	FY AL 6422 B 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		-				
		59 00				
220 H	FY AL 6422 S 00	51 01	1200x800x2200 H	40	40	
		51 XB				
		52 07				
		-				
		59 00				

A

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Griffleisten | GESCHLOSSENER Boden

B

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher | GESCHLOSSENER Boden

S

DURCHBROCHENE Wände | DURCHBROCHENE Wände Grifflöcher | DURCHBROCHENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

WAGEN
FÜR BEHÄLTER
Siehe S. 1158

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ATHENA LIGHT 600x400 ZUBEHÖRE



SCHUTZTRENNWÄNDE AUS POLYSTYROL

PS

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HN 1420 00 01	355x45	20
F HN 1620 00 01	555x45	20
F HN 1440 00 01	355x70	20
F HN 1640 00 01	555x70	20
F HN 1450 00 01	355x90	20
F HN 1650 00 01	555x90	20
F HN 1460 00 01	355x120	20
F HN 1660 00 01	555x120	20
F HN 1470 00 01	355x180	20
F HN 1670 00 01	555x180	20

ZWISCHENBODEN AUS POLYSTYROL

PS

ART.	Abm. mm
F HN 5140 00 01	555x355

ZWISCHENBODEN AUS ESD

ART.	Abm. mm
F HP 5140 00 07	555x355



SCHUTZTRENNWÄNDE AUS ESD

ART.	Abm. mm	Raster mm
F HP 1420 00 07	355x45	20
F HP 1620 00 07	555x45	20
F HP 1440 00 07	355x70	20
F HP 1640 00 07	555x70	20
F HP 1450 00 07	355x90	20
F HP 1650 00 07	555x90	20
F HP 1460 00 07	355x120	20
F HP 1660 00 07	555x120	20
F HP 1470 00 07	355x180	20
F HP 1670 00 07	555x180	20

Farbauswahl Material/Farben

PS

01 Polystyrol, grau

07 PS - ESD Schwarz

AUFKLAPPBARER DECKEL

Abm. mm	ART.		
600x400	FP AT 64HG 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		54 01	
		59 00	

DECKEL MIT GRIFFEN

Abm. mm	ART.		
600x400	FP AT 64SE 000	51 01	
		51 XB	
		52 07	
		54 01	
		59 00	

VERSCHLUSS MIT PLOMBE

VERSCHLÜSSE

ART.	
F PZ 0681 00 13	

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Athena

METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	
F PZ 0010 00 99	75x20x20	

ETIKETTEN

ART.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	
F PL 9140 00 00	189x82	3	

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS





ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP AL 6422 A 00	601	568	554	560	200	220	401	367	355	361
FP AL 6422 B 00	601	569	555	560	200	220	400	368	354	360
FP AL 6422 S 00	600	568	554	559	198	220	400	367	354	360

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

PROXIMA

PROXIMA ist wirklich ein perfekter Behälter für den innerbetrieblichen Einsatz, sowohl für manuelle Anwendungen als auch für die Benutzung im Rahmen von Miniload- und Minishuttle-Anlagen. PROXIMA dient auch als Verpackung für die Beförderung in der Logistik und kann sowohl mit oberer Palettenabdeckung als auch mit getrenntem und aufklappbar angebrachtem ein- oder zweiteiligem Deckel benutzt werden. Siegel zum Einmalgebrauch mit in der Kastenform integrierten Strichcodes bieten eine ausgezeichnete Sicherheit beim Transport von Materialien, die auf dem Transportweg einen erhöhten Sicherheitsgrad verlangen. Eine spezielle Konfiguration der Gussform ermöglicht die Fertigung drei verschiedener Böden: glatt, verstärkt und in Sandwich-Form, mit einer Tragfähigkeit bis 75 kg und Bodenbiegungen, die sich für die modernsten Greifsysteme automatischer Lager eignen.

GRIFFE

Griffloch

Griffleiste

WÄNDE

lange Wand

BÖDEN

geschlossener Boden

verstärkter Boden



Verstärkter Boden, rundherum mit 45°-Rippen und in der Mitte mit 90°-Rippen für den Biegungsausgleich

KENNZEICHNUNG

IML-Kennzeichnungsbereich (In-Mould-Labelling) lange Wand

MINDESTMENGE: 2.000 KÄSTEN



Kennzeichnungsbereich lange Wand - Schieber in der Gussform

STRICHCODE/RFID

Befestigungsbereiche für Strichcodes/RFID



Bereich für die automatische Entnahme mit Saugkopf-Greifsystemen



ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen, grau

5A 01

wiederverwertetes Material, grau

PP

51 XB

Polypropylen, türkis

52 07

PP - ESD schwarz

CODIERUNG Proxima

FP	PX	6412	A	0	0	51	01

- FP: Kastenserie
- PX: Konfiguration Wände und Böden
- 6412: Höhe / Tiefe / Breite
- A: Material
- 0: 0 = ohne Kennzeichnung; 1 = Kennzeichnung mit Schieber; 2 = marchiatura IML; 3 = Heißkennzeichnung
- 0: 0 = ohne Kennzeichnung; 1 = Kennzeichnung mit Schieber; 2 = Paar Strichcodes kurze Wände; 3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände
- 51: Farbe
- 01

GLATTER BODEN (20 kg - 23°C)



VERSTÄRKTER BODEN (DURCHBIEGUNG < 5 mm - 50 kg - 23°C)



AUF WUNSCH
FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

FAMILOG
INNOVATION & INTEGRATION

INFORMATIONEN ANFORDERN
project@familog.it

SANDWICH-BODEN
(DURCHBIEGUNG < 5 mm - 75 kg - 23°C)

VERSTÄRKTER BODEN
(DURCHBIEGUNG < 5 mm - 50 kg - 23°C)







AUF WUNSCH
FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

FAMILOG
INNOVATION & INTEGRATION

INFORMATIONEN ANFORDERN
project@familog.it





Bereich für die automatische Entnahme mit Saugkopf-Greifsystemen



BARCODE/RFID

Befestigungsbereiche für Strichcodes/RFID



PROXIMA 200x150 mm

VERFÜGBAR AB WINTER 2018

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L	
120 H	FW PX 2112 A 00	51 01	425x620x670 H	40	1,9	
		5A 01				
		52 07				
		51 XB				

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
120 H	FX PX 2112 A 00	51 01	1200x800x1215 H	320	1,9	
		5A 01				
		52 07				
		51 XB				

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
120 H	FY PX 2112 A 00	51 01	1200x800x2265 H	640	1,9	
		5A 01				
		52 07				
		51 XB				

DECKEL

DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 21SE 000	51 01	200x150	
	5A 01		
	52 07		
	51 XB		

AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 21HG 000	51 01	200x150	
	5A 01		
	52 07		
	51 XB		

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP – ESD schwarz

PP 51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

200x150 mm



A

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände

Griffleisten

GESCHLOSSENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

LAGERHALTIG
AB WINTER 2018

AUF ANFRAGE
AB WINTER 2018

PROXIMA 300x200 mm



VERFÜGBAR AB WINTER 2018

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
120 H	FW PX 3212 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	20	3,5
170 H	FW PX 3217 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	16	6
170 H	FW PX 3217 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	16	6
220 H	FW PX 3222 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	12	8
220 H	FW PX 3222 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	12	8

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
120 H	FX PX 3212 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	160	3,5
170 H	FX PX 3217 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	96	6
170 H	FX PX 3217 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	96	6
220 H	FX PX 3222 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	80	8
220 H	FX PX 3222 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	80	8

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP 51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

300x200 mm

A

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Griffleisten

GESCHLOSSENER Boden

B

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
120 H	FY PX 3212 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2240 H	320	3,5	
170 H	FY PX 3217 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	208	6	
170 H	FY PX 3217 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	208	6	
220 H	FY PX 3222 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	160	8	
220 H	FY PX 3222 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	160	8	

DECKEL

DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 32SE 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	300x200	

AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 32HG 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	300x200	

2-TEILIGER KLAPPDECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 32CR 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	300x200	

LAGERHALTIG
AB WINTER 2018

AUF ANFRAGE
AB WINTER 2018

PROXIMA 400x300 mm



VERFÜGBAR AB WINTER 2018

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Dim. Karton mm		L	
75 H	FW PX 4308 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	20	6,5	
75 H	FW PX 4308 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	20	5	
120 H	FW PX 4312 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	12	10	
120 H	FW PX 4312 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	12	8,5	
170 H	FW PX 4317 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	8	15	
170 H	FW PX 4317 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	8	15	
170 H	FW PX 4317 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	8	13,5	
170 H	FW PX 4317 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	8	13,5	

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
75 H	FX PX 4308 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1060 H	112	6,5	
75 H	FX PX 4308 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1060 H	112	5	
120 H	FX PX 4312 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	80	10	
120 H	FX PX 4312 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	80	8,5	
170 H	FX PX 4317 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	48	15	
170 H	FX PX 4317 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	48	15	
170 H	FX PX 4317 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	48	13,5	
170 H	FX PX 4317 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	48	13,5	

Farbauswahl Material/Farben

PP
51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP
51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
75 H	FY PX 4308 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1960 H	240	6,5
75 H	FY PX 4308 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1960 H	240	5
120 H	FY PX 4312 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2230 H	160	10
120 H	FY PX 4312 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2230 H	160	8,5
170 H	FY PX 4317 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	104	15
170 H	FY PX 4317 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	104	15
170 H	FY PX 4317 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	104	13,5
170 H	FY PX 4317 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2150 H	104	13,5

A
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände, Griffleisten
- GESCHLOSSENER Boden

B
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände, Grifflöcher
- GESCHLOSSENER Boden

C
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände, Griffleisten
- VERSTÄRKTER Boden

D
- GESCHLOSSENE Wände
- GESCHLOSSENE Wände, Grifflöcher
- VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

LAGERHALTIG **AB WINTER 2018**

AUF ANFRAGE **AB WINTER 2018**

PROXIMA 400x300 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L	
220 H	FW PX 4322 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	19	
220 H	FW PX 4322 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	19	
220 H	FW PX 4322 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	17,5	
220 H	FW PX 4322 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	17,5	
280 H	FW PX 4328 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	25	
280 H	FW PX 4328 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	25	
280 H	FW PX 4328 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	23,5	
280 H	FW PX 4328 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	23,5	

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
220 H	FX PX 4322 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	40	19	
220 H	FX PX 4322 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	40	19	
220 H	FX PX 4322 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	40	17,5	
220 H	FX PX 4322 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	40	17,5	
280 H	FX PX 4328 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	32	25	
280 H	FX PX 4328 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	32	25	
280 H	FX PX 4328 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	32	23,5	
280 H	FX PX 4328 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	32	23,5	

DECKEL

DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 43SE 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	400x300	

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP 51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
220 H	FY PX 4322 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	80	19	
220 H	FY PX 4322 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	80	19	
220 H	FY PX 4322 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	80	17,5	
220 H	FY PX 4322 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	80	17,5	
280 H	FY PX 4328 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	64	25	
280 H	FY PX 4328 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	64	25	
280 H	FY PX 4328 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	64	23,5	
280 H	FY PX 4328 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	64	23,5	

A

B

C

D

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 43HG 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	400x300	

2-TEILIGER KLAPPDECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 43CR 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	400x300	

LAGERHALTIG
AB WINTER 2018

AUF ANFRAGE
AB WINTER 2018

PROXIMA 600x400 mm



VERFÜGBAR AB FRÜHLING 2018

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
75 H	FW PX 6408 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	10	13
75 H	FW PX 6408 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	10	9,5
120 H	FW PX 6412 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	21
120 H	FW PX 6412 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	6	18
170 H	FW PX 6417 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	31
170 H	FW PX 6417 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	31

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
75 H	FX PX 6408 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1060 H	60	13
75 H	FX PX 6408 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1060 H	60	9,5
120 H	FX PX 6412 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	40	21
120 H	FX PX 6412 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	40	18
170 H	FX PX 6417 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	24	31
170 H	FX PX 6417 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	24	31

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
75 H	FY PX 6408 A 00	51 01	1200x800x1970 H	120	13
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
75 H	FY PX 6408 C 00	51 01	1200x800x1970 H	120	9,5
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
120 H	FY PX 6412 A 00	51 01	1200x800x2240 H	80	21
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
120 H	FY PX 6412 C 00	51 01	1200x800x2240 H	80	18
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
170 H	FY PX 6417 A 00	51 01	1200x800x2330 H	56	31
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
170 H	FY PX 6417 B 00	51 01	1200x800x2330 H	56	31
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			

A
GESCHLOSSENE Wände
GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
GESCHLOSSENER Boden

B
GESCHLOSSENE Wände
GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
GESCHLOSSENER Boden

C
GESCHLOSSENE Wände
GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

LAGERHALTIG **AB FRÜHLING 2018**

AUF ANFRAGE **AB FRÜHLING 2018**

PROXIMA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
170 H	FW PX 6417 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	28
170 H	FW PX 6417 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	4	28
220 H	FW PX 6422 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	3	41
220 H	FW PX 6422 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	3	41
220 H	FW PX 6422 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	3	38
220 H	FW PX 6422 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	3	38
280 H	FW PX 6428 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	54
280 H	FW PX 6428 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	54
280 H	FW PX 6428 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	51
280 H	FW PX 6428 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	51

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
170 H	FX PX 6417 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	24	28
170 H	FX PX 6417 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	24	28
220 H	FX PX 6422 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	20	41
220 H	FX PX 6422 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	20	41
220 H	FX PX 6422 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	20	38
220 H	FX PX 6422 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	20	38
280 H	FX PX 6428 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	16	54
280 H	FX PX 6428 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	16	54
280 H	FX PX 6428 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	16	51
280 H	FX PX 6428 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1225 H	16	51

Farbauswahl Material/Farben

PP
51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP
51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
170 H	FY PX 6417 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2330 H	56	28
170 H	FY PX 6417 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2330 H	56	28
220 H	FY PX 6422 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	40	41
220 H	FY PX 6422 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	40	41
220 H	FY PX 6422 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	40	38
220 H	FY PX 6422 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	40	38
280 H	FY PX 6428 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	32	54
280 H	FY PX 6428 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	32	54
280 H	FY PX 6428 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	32	51
280 H	FY PX 6428 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2270 H	32	51

A

B

C

D

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

WAGEN
FÜR BEHÄLTER
Siehe S. 1158

LAGERHALTIG
AB FRÜHLING 2018

AUF ANFRAGE
AB FRÜHLING 2018

PROXIMA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
320 H	FW PX 6432 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	62
320 H	FW PX 6432 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	62
320 H	FW PX 6432 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	59
320 H	FW PX 6432 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	425x620x670 H	2	59
NICHT VERFÜGBAR					
NICHT VERFÜGBAR					
NICHT VERFÜGBAR					
NICHT VERFÜGBAR					

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
320 H	FX PX 6432 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	12	62
320 H	FX PX 6432 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	12	62
320 H	FX PX 6432 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	12	59
320 H	FX PX 6432 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	12	59
420 H	FX PX 6442 A 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1005 H	8	82
420 H	FX PX 6442 B 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1005 H	8	82
420 H	FX PX 6442 C 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1005 H	8	79
420 H	FX PX 6442 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1005 H	8	79

DECKEL

DECKEL

ART.		Abm. mm
FP PX 64SE 000	51 01 5A 01 52 07 51 XB	600x400

Farbauswahl Material/Farben

- PP — 51 01 Polypropylen, grau
- 5A 01 wiederverwertetes Material, grau
- 52 07 PP - ESD schwarz
- PP — 51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
320 H	FY PX 6432 A 00	51 01	1200x800x2300 H	28	62
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
320 H	FY PX 6432 B 00	51 01	1200x800x2300 H	28	62
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
320 H	FY PX 6432 C 00	51 01	1200x800x2300 H	28	59
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
320 H	FY PX 6432 D 00	51 01	1200x800x2300 H	28	59
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
420 H	FY PX 6442 A 00	51 01	1200x800x2200 H	20	82
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
420 H	FY PX 6442 B 00	51 01	1200x800x2200 H	20	82
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
420 H	FY PX 6442 C 00	51 01	1200x800x2200 H	20	79
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			
420 H	FY PX 6442 D 00	51 01	1200x800x2200 H	20	79
		5A 01			
		52 07			
		51 XB			

A

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Griffleisten | GESCHLOSSENER Boden

B

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher | GESCHLOSSENER Boden

C

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Griffleisten | VERSTÄRKTER Boden

D

GESCHLOSSENE Wände | GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher | VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1 Menge pro Karton

VERPACKUNG 2 Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3 Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen** pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm
FP PX 64HG 000	51 01	600x400
	5A 01	
	52 07	
	51 XB	

2-TEILIGER KLAPPDECKEL

ART.		Abm. mm
FP PX 64CR 000	51 01	600x400
	5A 01	
	52 07	
	51 XB	

LAGERHALTIG **AB FRÜHLING 2018**

AUF ANFRAGE **AB FRÜHLING 2018**

PROXIMA 800x600 mm



VERFÜGBAR AB 2019

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
120 H	FX PX 8612 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1215 H	20	36
220 H	FX PX 8622 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1190 H	10	79
320 H	FX PX 8632 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1095 H	6	121
420 H	FX PX 8642 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x975 H	4	164
520 H	FX PX 8652 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x1175 H	4	206

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
120 H	FY PX 8612 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2300 H	40	36
220 H	FY PX 8622 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2200 H	20	79
320 H	FY PX 8632 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2320 H	14	121
420 H	FY PX 8642 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2190 H	10	164
520 H	FY PX 8652 D 00	51 01 5A 01 52 07 51 XB	1200x800x2185 H	8	206

Farbauswahl Material/Farben

PP
51 01 Polypropylen, grau

5A 01 wiederverwertetes Material, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PP
51 XB Polypropylen, türkis

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

800x600 mm

DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 86SE 000	51 01	800x600	
	5A 01		
	52 07		
	51 XB		

2-TEILIGER KLAPPDECKEL

ART.		Abm. mm	
FP PX 86CR 000	51 01	800x600	
	5A 01		
	52 07		
	51 XB		

D

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände
Grifflöcher



VERSTÄRKTER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956 / 1012

LAGERHALTIG
AB 2019

AUF ANFRAGE
AB 2019

AUTOMOTIVE



RL-KLT

Die Behälterserie RL-KLT findet seinen besten Einsatz in der Automobilindustrie, innerhalb von automatisierten Produktionsabläufen.
Eine hohe Beständigkeit gegen Öle, verschiedene automatische Handlings-möglichkeiten, robuste ergonomische Griffe, ein glatter Boden für das lärmlose Gleiten auf Förderbändern, durchbrochene Böden für die Wasserdrainage.

ETIKETTENHALTER AUF BEIDEN SEITEN





BEHÄLTERGRIFFE

BÖDEN

600x400

400x300

300x200

ROHSTOFF

PP

51 27

Polypropylen
Signalblau

52 07

PP – ESD
schwarz

CODIERUNG RL-KLT

0 = ohne Kennzeichnung
1 = Kennzeichnung mit Schieber
3 = Heißkennzeichnung

					Material		Farbe
FP	KL	6147	0	0	0	59	01
	Kastenserie	Code VDI					

0 = ohne Strichcode
1 = Paar Strichcodes lange Wände
2 = Paar Strichcodes kurze Wände
3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände

RL-KLT



VERPACKUNG 1 – KARTON

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		L	
300x200x147 H	FW KL 3147 000	51 27 52 07	425x620x670 H	16	5,3	
400x300x147 H	FW KL 4147 000	51 27 52 07	425x620x670 H	8	11,8	
400x300x280 H	FW KL 4280 000	51 27 52 07	425x620x670 H	4	24,1	
600x400x147 H	FW KL 6147 000	51 27 52 07	425x620x670 H	4	25	
600x400x280 H	FW KL 6280 000	51 27 52 07	425x620x670 H	2	51,9	

Farbauswahl Material/Farben

PP

51 27 Polypropylen Signalblau

52 07 PP -ESD Schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



VERPACKUNG 3 – PALETTE

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
300x200x147 H	FY KL 3147 000	51 27 52 07	1200x800x2150 H	240	5,3	
400x300x147 H	FY KL 4147 000	51 27 52 07	1200x800x2250 H	128	11,8	
400x300x280 H	FY KL 4280 000	51 27 52 07	1200x800x2250 H	64	24,1	
600x400x147 H	FY KL 6147 000	51 27 52 07	1200x800x2150 H	60	25	
600x400x280 H	FY KL 6280 000	51 27 52 07	1200x800x2250 H	32	51,9	

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

RL-KLT ZUBEHÖRE

DECKEL 300x200

Abm. mm	ART.	
300x200	FP KL LI35 000	51 27
	FP KL LI35 000	52 07

DECKEL 400x300

Abm. mm	ART.	
400x300	FP KL LI45 000	51 27
	FP KL LI45 000	52 07



DECKEL 600x400

Abm. mm	ART.	
600x400	FP KL LI65 000	51 27
	FP KL LI65 000	52 07

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

ETIKETTENHALTER SEMIMATT

ART.	Abm. mm
F PZ 9151 00 00	210x74

ETIKETTENBLATT

ART.	Abm. Etiketten mm
F A4 A513 04 00	150x67

Verpackungseinheit mit 25 Blätter
- Etikettenanzahl pro Blatt: 4



Farbauswahl Material/Farben

PP

51 27 Polypropylen Signalblau

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FP KL 3147 000	297	250	272	243	267	129	147	197	168	172	161	168
FP KL 4147 000	396	348	370	346	365	130	147	297	266	270	262	266
FP KL 4280 000	396	348	370	345	366	260	280	296	266	269	262	266
FP KL 6147 000	593	544	567	543	561	129	147	395	363	369	358	364
FP KL 6280 000	594	545	567	543	562	260	280	396	364	369	357	364

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE



R-KLT

Die Behälterserie R KLT wird besonders vorteilhaft in der Automobilindustrie für den Warenverkehr zwischen den Zulieferwerken und den Autoherstellern eingesetzt.
Eine hohe Ölbeständigkeit, verschiedene automatische Handlingsmöglichkeiten, robuste ergonomische Griffe, optimaler Sicherheits- und Festigkeitsgrad, verstärkter Boden für schwere Lasten.

Etikettenhalter auf beiden Seiten



Stapelnuten



Kästengriffe

ROHSTOFF

PP

51 IG

Polypropylen,
Saphirblau

52 07

PP - ESD
schwarz

CODIERUNG R-KLT

FP	KL	6147	0	0	0	59	01

Kastenserie

Code VDI

0 = ohne Kennzeichnung
1 = Kennzeichnung mit Schieber
3 = Heißkennzeichnung

Material

Farbe

0 = ohne Strichcode
1 = Paar Strichcodes lange Wände
2 = Paar Strichcodes kurze Wände
3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände

R-KLT

VERPACKUNG 1 – KARTON

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		L	
300x200x147 H	FW KL 3215 000	51 IG 52 07	425x620x670 H	16	5,3	
400x300x147 H	FW KL 4315 000	51 IG 52 07	425x620x670 H	8	10	
400x300x280 H	FW KL 4329 000	51 IG 52 07	425x620x670 H	4	22	
600x400x147 H	FW KL 6415 000	51 IG 52 07	425x620x670 H	4	22	
600x400x280 H	FW KL 6429 000	51 IG 52 07	425x620x670 H	2	48	

Farbauswahl Material/Farben

PP

51 IG Polypropylen, Saphirblau

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
300x200x147 H	FY KL 3215 000	51 IG 52 07	1200x800x2150 H	240	5,3	
400x300x147 H	FY KL 4315 000	51 IG 52 07	1200x800x2250 H	128	10	
400x300x280 H	FY KL 4329 000	51 IG 52 07	1200x800x2250 H	64	22	
600x400x147 H	FY KL 6415 000	51 IG 52 07	1200x800x2150 H	60	22	
600x400x280 H	FY KL 6429 000	51 IG 52 07	1200x800x2250 H	32	48	

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

R-KLT ZUBEHÖRE

DECKEL 300x200

Abm. mm	ART.		
300x200	FP KL LI35 000	51 IG	
	FP KL LI35 000	52 07	



DECKEL 400x300

Abm. mm	ART.		
400x300	FP KL LI45 000	51 IG	
	FP KL LI45 000	52 07	

DECKEL 600x400

Abm. mm	ART.		
600x400	FP KL LI65 000	51 IG	
	FP KL LI65 000	52 07	

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

ETIKETTENHALTER SEMIMATT

ART.	Abm. mm
F PZ 9151 00 00	210x74

ETIKETTENBLATT

ART.	Abm. Etiketten mm
F A4 A513 04 00	150x67

Verpackungseinheit mit 25 Blätter
- Etikettenanzahl pro Blatt: 4



Farbauswahl Material/Farben

PP

51 IG Polypropylen, Saphirblau

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS





ART. KÄSTEN	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FP KL 3215 000	297	250	272	243	267	129	147	197	168	172	161	168
FP KL 4315 000	396	347	370	345	365	111	147	295	267	271	264	267
FP KL 4329 000	396	348	370	345	365	241	280	295	265	270	263	266
FP KL 6415 000	593	544	567	543	561	111	147	395	363	369	363	364
FP KL 6429 000	593	546	568	543	563	242	280	395	365	370	363	365

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ODETTE

Die durch ihre gelbe Farbe gekennzeichneten Kästen der Serie Odette wurden im Rahmen des gleichnamigen Projekts „Odette" (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe: Organisation des Datenaustausches durch Fernübertragung in Europa) entwickelt und konstruiert, an dem sich zahlreiche bedeutende italienische und internationale Unternehmen beteiligt haben, insbesondere aus der Automobilbranche. In der Tat sind die Kästen „Odette" infolge der engen Zusammenarbeit mit den Managern der europäischen Automobilindustrie entstanden. Das Projekt „Odette" wurde 1985 auf europäischer Ebene mit dem Ziel gestartet, einheitliche Normen für Behälter zur Handhabung und zum Transport kleiner Volumen oder kleiner Mengen zu schaffen.

Entnahme von oben her



Entnahme von unten her



Entnahme von der Seite her



BODEN

verstärkten Boden

ROHSTOFF

PP

51 05

Polypropylen,
gelb

CODIERUNG ODETTE

FP	OD	4950	0	0	0	51	05

Kastenserie

Konfiguration Wände und Böden

0 = ohne Kennzeichnung
1 = Kennzeichnung mit Schieber
3 = Heißkennzeichnung

Material

Farbe

0 = ohne Strichcode
1 = Paar Strichcodes lange Wände
2 = Paar Strichcodes kurze Wände
3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände

ODETTE

VERPACKUNG 1 – KARTON

Abm. mm Kasten	ART.		Abm. Karton mm		L	
300x200x147 H	FW OD 4950 000	51 05	425x620x670 H	16	4,6	
400x300x220 H	FW OD 4930 000	51 05	425x620x670 H	6	15,8	
600x400x220 H	FW OD 4910 000	51 05	425x620x670 H	3	34,8	
600x400x320 H	FW OD 4900 000	51 05	425x620x670 H	2	53	

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Abm. mm Kasten	ART.		Abm. Palette mm		L	
300x200x147 H	FY OD 4950 000	51 05	1200x800x2150 H	240	4,6	
400x300x220 H	FY OD 4930 000	51 05	1200x800x2120 H	80	15,8	
600x400x220 H	FY OD 4910 000	51 05	1200x800x2150 H	40	34,8	
600x400x320 H	FY OD 4900 000	51 05	1200x800x2250 H	28	53	

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

Farbauswahl Material/Farben

PP
51 05 Polypropylen, gelb

LAGERHALTIG

DECKEL 300x200

ART.	Abm. mm
FP OD 32SE 000 5105	300x200 H

DECKEL 400x300

ART.	Abm. mm
FP OD 43SE 000 5105	400x300 H

DECKEL 600x400

ART.	Abm. mm
FP OD 64SE 000 5105	600x400 H

WAGEN
FÜR BEHÄLTER
Siehe S. 1158

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS







ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP OD 4950 000	296	270	235	266	126	147	198	172	161	168
FP OD 4930 000	398	371	336	366	186	214	297	272	261	265
FP OD 4910 000	596	570	535	564	184	215	397	371	361	364
FP OD 4900 000	595	570	535	563	282	315	397	371	361	364

1421-KLT

1000x400 mm

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
214 H	FX KL 1421 000	51 27	1200x1000x1164 H	15	63

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
214 H	FY KL 1421 000	51 27	1200x1000x2350 H	30	63



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FP KL 1421 000	998	961	944	954	205	217	399	360	349	35	100

L Litervolumen pro Einzelkasten

VERPACKUNG 2 Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3 Anz. Kästen pro Palette

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

SERIENMÄSSIG MIT ETIKETTENHALTER

PP

Farbauswahl Material/Farben 51 27 Polypropylen, Signalblau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

SST

Space Saver Team

DELTA

Die Kästen der Serie Delta sind aus Polypropylen hergestellt und haben eine kegelstumpfförmige Struktur: Sie sind im voll belasteten Zustand stabil und sicher übereinanderstellbar und werden im Leerzustand ineinander gesteckt, wodurch ihr Volumen um 70% reduziert wird.

Dank dieser Eigenschaften werden sie für eine ideale Raumnutzung in Lagern und vor allem für Transporte verwendet: Ganz besonders bei Transporten mit Leergutrücksendungen bzw. immer wenn die Verpackung den kleinstmöglichen Platz einnehmen soll.

GRIFFE

Die Griffleisten versichern ein einfaches und sicheres Heben auch mit Handschuhen

Stapelbarkeit mit geschlossenem Behälter

Insichgestapelt mit offenem Behälter

Stapelbarkeit mit Halteleisten

Insichgestapelt mit eingeklappten Halteleisten

Vorne

HALTERUNGEN

Die Halterung (Abb. 1) wird bis zum Anschlag geschoben (Abb. 2) und durch Druck nach unten blockiert (Abb. 3).

1

2

3

Blockierung der Halterung

ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen, grau

PP

51 XB

Polypropylen, türkis

52 07

PP - ESD schwarz

59 00

PP - weiß lebensmitteltauglich

5A 01

graues wiederverwertetes Material

CODIERUNG DELTA

FP	DE	6422	A	0	0	51	01

- FP: Kastenserie
- DE: Breite
- 64: Tiefe
- 22: Höhe
- A: Konfiguration Wände und Böden
- 0: 0 = ohne Kennzeichnung; 1 = Kennzeichnung mit Schieber; 2 = IML-Kennzeichnung für Bestellungen von mehr als 2000 Stk.; 3 = Heißkennzeichnung
- 0: 0 = ohne Strichcode; 1 = Paar Strichcodes lange Wände; 2 = Paar Strichcodes kurze Wände; 3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände
- 51: Material
- 01: Farbe

DELTA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm			
225 H	FW DE 6422 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	9	38	
240 H	FW DE 6422 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	520x640x900 H	10	38	
230 H	FW DE 6422 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	9	38	
325 H	FW DE 6432 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	5	58	

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm			
225 H	FX DE 6422 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	68	38	
240 H	FX DE 6422 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1300x1100x1200 H	52	38	
230 H	FX DE 6422 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	68	38	
325 H	FX DE 6432 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	40	58	

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	PP - ESD schwarz
	59 00	PP - weiß lebensmitteltauglich
	5A 01	graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



VERPACKUNG 3 - PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
225 H	FY DE 6422 A 00	51 01	1200x800x2100 H	136	38	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
240 H	FY DE 6422 C 00	51 01	1300x1100x2050 H	104	38	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
230 H	FY DE 6422 B 00	51 01	1200x800x2100 H	136	38	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
325 H	FY DE 6432 A 00	51 01	1200x800x2000 H	80	58	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				

A

B

C

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

DELTA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		L
340 H	FW DE 6432 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	520x640x900 H	7	58
330 H	FW DE 6432 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	5	58
425 H	FW DE 6442 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	3	74
440 H	FW DE 6442 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	520x640x900 H	5	74
430 H	FW DE 6442 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	3	74

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		L
340 H	FX DE 6432 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1300x1100x1200 H	32	58
330 H	FX DE 6432 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	40	58
425 H	FX DE 6442 A 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	28	74
440 H	FX DE 6442 C 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1300x1100x1200 H	24	74
430 H	FX DE 6442 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1200 H	28	74

Farbauswahl Material/Farben

PP	51 01	Polypropylen, grau
PP	51 XB	Polypropylen, türkis
	52 07	PP - ESD schwarz
	59 00	PP - weiß lebensmitteltauglich
	5A 01	graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
340 H	FY DE 6432 C 00	51 01	1300x1100x2200 H	76	58	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
330 H	FY DE 6432 B 00	51 01	1200x800x2000 H	80	58	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
425 H	FY DE 6442 A 00	51 01	1200x800x2120 H	64	74	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
440 H	FY DE 6442 C 00	51 01	1300x1100x2100 H	56	74	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
430 H	FY DE 6442 B 00	51 01	1200x800x2120 H	64	74	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				

A

B

C

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen
pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen
pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelkasten



PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

DELTA 600x400 ZUBEHÖRE

2-TEILIGER KLAPPDECKEL

ART.		Abm. mm	
FP DE 64HG 000	51 01	610x400	
	51 XB		
	52 07		
	5A 01		
	59 00		

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE

ERSATZSCHARNIERE

ART.		Abm. mm	
FP DE SPHG 000	51 01	58x11x34 H	
	51 XB		
	52 07		
	5A 01		
	59 00		

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE

HALTERUNGEN

ART.	
FP DE SPSU 000 59 05	

Halterungspaar für Kästen der Serie Delta

Verschluss des Deckels
mit Sicherheitsplombe



DECKEL

ART.		Abm. mm	
FP DE 64SE 000	51 01	610x400	
	51 XB		
	52 07		
	5A 01		
	59 00		

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - weiß lebensmitteltauglich

5A 01 graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
FP DE 6422 A 00	601	540	501	509	292	325	401	373	330	339	245	81
FP DE 6432 A 00	601	524	455	535	178	201	398	368	338	345	141	60
FP DE 6442 A 00	601	540	499	508	394	426	400	372	329	338	326	100
FP DE 6422 B 00	601	532	501	508	192	229	400	370	330	339	174	50
FP DE 6432 B 00	601	540	501	509	292	330	401	373	330	339	245	81
FP DE 6442 B 00	601	540	499	508	394	431	400	372	329	338	326	100
FP DE 6422 C 00	611	532	501	508	192	239	400	370	330	339	174	50
FP DE 6432 C 00	611	540	501	509	292	340	401	373	330	339	245	81
FP DE 6442 C 00	611	540	499	508	394	441	400	372	329	338	326	100

MINERVA

Aus grauem Polypropylen hergestellt, weisen die Behälter der Serie Minerva eine kegelstumpfförmige Struktur auf: bei Volllast sind sie stabil und sicher stapelbar, leer kann ein Kasten in den anderen gesteckt werden, mit einer Verringerung ihres Raumbedarfs von 2/3. Aufgrund dieser Eigenschaften werden sie zur idealen Ausnützung der Lagerräume und vor allem beim Transport benützt und insbesondere bei Transporten, wo der Kasten leer zurückkommt oder die Verpackung den gerings-möglichen Platz einnehmen muss.

GRIFFE

Griffloch

WÄNDE

geschlossene Wände

durchbrochene Wände

BÖDEN

geschlossener Boden

durchbrochener Boden



STAPELBARKEIT

vorne

seitlich mit Deckel

ohne Deckel

ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen, grau

PP

51 XB

Polypropylen, türkis

52 07

PP – ESD schwarz

59 00

PP – lebensmittel-tauglich, weiß

5A 01

graues wiederverwertetes Material

CODIERUNG MINERVA

MINERVA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
200 H	FW MI 6420 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	8	32
200 H	FW MI 6420 S 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	8	32
300 H	FW MI 6430 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	4	50
300 H	FW MI 6430 S 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	425x620x670 H	4	50

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
200 H	FX MI 6420 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1180 H	56	32
200 H	FX MI 6420 S 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1180 H	56	32
300 H	FX MI 6430 B 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1220 H	40	50
300 H	FX MI 6430 S 00	51 01 51 XB 52 07 5A 01 59 00	1200x800x1220 H	40	50

Farbauswahl Material/Farben

PP **51 01** Polypropylen, grau

PP **51 XB** Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

5A 01 graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L	
200 H	FY MI 6420 B 00	51 01	1200x800x2200 H	120	32	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
200 H	FY MI 6420 S 00	51 01	1200x800x2200 H	120	32	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
300 H	FY MI 6430 B 00	51 01	1200x800x2070 H	80	50	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				
300 H	FY MI 6430 S 00	51 01	1200x800x2070 H	80	50	
		51 XB				
		52 07				
		5A 01				
		59 00				

B

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

S

Durchbrochene Wände

Durchbrochene Wände Grifflöcher


DURCHBROCHENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

WAGEN
FÜR BEHÄLTER
Siehe S. 1158

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

MINERVA 600x400 mm

VERPACKUNG 1 – KARTON

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
400 H	FW MI 6440 B 00	51 01	425x620x670 H	3	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			
400 H	FW MI 6440 S 00	51 01	425x620x670 H	3	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. ½ Palette mm		
400 H	FX MI 6440 B 00	51 01	1200x800x1140 H	24	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			
400 H	FX MI 6440 S 00	51 01	1200x800x1140 H	24	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			

Farbauswahl Material/Farben

51 01	PP	Polypropylen, grau
51 XB	PP	Polypropylen, türkis
52 07		PP - ESD schwarz
59 00		PP - lebensmittel-tauglich, weiß
5A 01		graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Kasten-höhe mm	ART.		Abm. Palette mm		L
400 H	FY MI 6440 B 00	51 01	1200x800x2200 H	60	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			
400 H	FY MI 6440 S 00	51 01	1200x800x2200 H	60	70
		51 XB			
		52 07			
		5A 01			
		59 00			

B

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

GESCHLOSSENER Boden

S

Durchbrochene Wände

Durchbrochene Wände Grifflöcher



DURCHBROCHENER Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

MINERVA 600x400 ZUBEHÖRE

DECKEL

ART.		Abm. mm
FP MI 64SE 000	51 01	600x400
	51 XB	
	52 07	
	5A 01	
	59 00	

LAGERHALTIG AUF ANFRAGE

METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm
F PZ 0010 00 99	75x20x20



SPRINGFEDER FÜR DECKEL

ART.	Abm. mm
F PZ 0020 00 99	34x20x17 H

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS





ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
FP MI 6420 B 00	601	524	455	536	178	201	399	371	338	345	220	202	141	60
FP MI 6420 S 00	601	524	455	535	178	201	398	368	338	345	219	202	141	60
FP MI 6430 B 00	602	527	453	537	272	301	398	370	338	346	220	202	214	86
FP MI 6430 S 00	601	525	455	536	273	300	398	370	336	345	220	202	214	86
FP MI 6440 B 00	602	526	453	535	372	401	398	367	336	345	218	203	284	117
FP MI 6440 S 00	601	526	454	535	374	401	399	370	337	344	220	202	285	117

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau

PP 51 XB Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

5A 01 graues wiederverwertetes Material

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

C-PARTS







COMPAT

Die Polypropylenbehälter der Serie Compat sind die ideale Lösung für alle Lagerungsprobleme in Lagern, Werkstätten und entlang der Montagestraßen.
Mit diesen Behältern ist der Inhalt immer griffbereit, gut sichtbar und lässt sich extrem leicht herausnehmen. Diese Behälter sind stabil und sicher stapelbar und das enthaltene Material ist auch im gestapelten Zustand schnell bei der Hand.

BÖDEN

geschlossener Boden

A

Boden mit Rippen

B

Boden mit 45°-Rippen mit Griffleiste

E

GRIFFLEISTE

Die größeren Sichtlagerbehälter sind vorne mit einer Griffleiste ausgestattet, welche die Aufgabe hat, Verformungen der Seitenwände bei schweren Lasten zu verhindern und das Heben des Behälters zu erleichtern.

SEITLICHE BODENVERSTÄRKUNG

Dank der seitlichen Bodenverstärkung können die Behälter auch bei voller Last mit maximaler Sicherheit gestapelt werden.

GRIFFE

Mit den bequemen Griffen, die auch mit Handschuhen schnell angepackt werden können, können die Behälter gehoben und transportiert werden.

CODIERUNG Compat



ROHSTOFF

PP
51 01
Polypropylen, grau

PP
51 02
Polypropylen, grün

PP
51 03
Polypropylen, grot

PP
51 04
Polypropylen, blau

PP
51 05
Polypropylen, gelb

54 01
Ecogreen, grau

52 07
PP - ESD schwarz

COMPAT

VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Behälter	ART.		Abm. Karton mm		L	
① Gr. 01	FW CO Z001 A 00	51 01	320x270x170 H	100	0,08	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
② Gr. 0	FW CO Z000 A 00	51 01	460x230x260 H	50	0,25	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
③ Gr. 1	FW CO C001 A 00	51 01	520x350x370 H	50	1	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. ½ Palette mm	L	
① Gr. 01	NICHT VERFÜGBAR				
② Gr. 0	NICHT VERFÜGBAR				
③ Gr. 1	NICHT VERFÜGBAR				

Farbauswahl Material/Farben

PP	PP	PP	PP	PP	
51 01 Polypropylen, grau	51 02 Polypropylen, grün	51 03 Polypropylen, rot	51 04 Polypropylen, blau	51 05 Polypropylen, gelb	54 01 Ecogreen, grau

ABMESSUNGEN BEHÄLTER mm

1	72/60x45x32 H	Gr.	01
2	85/65x95x45 H	Gr.	0
3	160/140x95x75 H	Gr.	1
4	230/200x140x130 H	Gr.	2
5	350/300x200x145 H	Gr.	3A2
6	350/300x200x200 H	Gr.	3
7	350/300x450x145 H	Gr.	3L5
8	500/450x300x145 H	Gr.	4A2
9	500/450x300x200 H	Gr.	4
10	500/450x300x300 H	Gr.	4A5
11	520/450x450x300 H	Gr.	5P4
12	700/630x450x300 H	Gr.	5

geschlossener Boden

A

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Behälter
pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Behälter
pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelbehälter

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. Palette mm		L	
NICHT VERFÜGBAR						
NICHT VERFÜGBAR						
3 Gr. 1	FY CO C001 A 00	51 01	1300x1100x2000 H	1750	1	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

COMPAT

VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Behälter	ART.		Abm. Karton mm		L	
4 Gr. 2	FW CO C002 A 00	51 01	720x460x500 H	54	3,8	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
5 Gr. 3A2	FW CO C3A2 B 00	51 01	360x690x980 H	21	9,4	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
6 Gr. 3	FW CO C003 B 00	51 01	360x640x980 H	15	12,5	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
7 Gr. 3L5	FW CO Z3L5 B 00	51 01	710x960x480 H	14	19	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
4 Gr. 2	NICHT VERFÜGBAR					
5 Gr. 3A2	NICHT VERFÜGBAR					
6 Gr. 3	NICHT VERFÜGBAR					
7 Gr. 3L5	NICHT VERFÜGBAR					

Farbauswahl Material/Farben

PP	PP	PP	PP	PP	
51 01 Polypropylen, grau	51 02 Polypropylen, grün	51 03 Polypropylen, rot	51 04 Polypropylen, blau	51 05 Polypropylen, gelb	54 01 Ecogreen, grau

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. Palette mm		L	
4 Gr. 2	FY CO C002 A 00	51 01	1450x1200x2100 H	1080	3,8	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
5 Gr. 3A2	FY CO C3A2 B 00	51 01	1400x1100x2000 H	252	9,4	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
6 Gr. 3	FY CO C003 B 00	51 01	1300x1000x2000 H	180	12,5	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
7 Gr. 3L5	FY CO Z3L5 B 00	51 01	1450x1000x2100 H	112	19	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

ABMESSUNGEN BEHÄLTER mm

4	230/200x140x130 H	Gr.	2
5	350/300x200x145 H	Gr.	3A2
6	350/300x200x200 H	Gr.	3
7	350/300x450x145 H	Gr.	3L5

geschlossener Boden

A

Boden mit Rippen

B

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Behälter pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Behälter pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelbehälter

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

COMPAT

VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Behälter	ART.		Abm. Karton mm		L	
⑧ Gr. 4A2	FW CO C4A2 B 00	51 01 51 02 51 03 51 04 51 05 54 01 52 07	640x520x960 H	14	20	
⑨ Gr. 4	FW CO C004 B 00	51 01 51 02 51 03 51 04 51 05 54 01 52 07	640x520x960 H	10	28	
⑩ Gr. 4A5	FW CO C4A5 B 00	51 01 51 02 51 03 51 04 51 05 54 01 52 07	520x640x900 H	6	42	
NICHT VERFÜGBAR						
NICHT VERFÜGBAR						

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
NICHT VERFÜGBAR						
NICHT VERFÜGBAR						
NICHT VERFÜGBAR						
⑪ Gr. 5P4	FX CO Z5P4 E 00	51 01 51 02 51 03 51 04 51 05 54 01 52 07	1400x1100x1050 H	18	63	
⑫ Gr. 5	FX CO Z005 E 00	51 01 51 02 51 03 51 04 51 05 54 01 52 07	1450x1000x1050 H	12	88	

Farbauswahl Material/Farben

PP		PP		PP		PP		PP			
51 01	Polypropylen, grau	51 02	Polypropylen, grün	51 03	Polypropylen, rot	51 04	Polypropylen, blau	51 05	Polypropylen, gelb	54 01	Ecogreen, grau

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Bez. Behälter	ART.		Abm. Palette mm		L	
⑧ Gr. 4A2	FY CO C4A2 B 00	51 01	1300x1000x2000 H	112	20	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑨ Gr. 4	FY CO C004 B 00	51 01	1300x1000x2000 H	80	28	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑩ Gr. 4A5	FY CO C4A5 B 00	51 01	1300x1000x2150 H	56	42	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑪ Gr. 5P4	FY CO Z5P4 E 00	51 01	1400x1100x2100 H	42	63	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑫ Gr. 5	FY CO Z005 E 00	51 01	1450x1000x2100 H	28	88	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

ABMESSUNGEN BEHÄLTER mm

⑧	500/450x300x145 H	Gr.	4A2
⑨	500/450x300x200 H	Gr.	4
⑩	500/450x300x300 H	Gr.	4A5
⑪	520/450x450x300 H	Gr.	5P4
⑫	700/630x450x300 H	Gr.	5

Boden mit Rippen

B

Boden mit 45°-Rippen mit Griffleisten

E

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Behälter pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Behälter pro Palette

L Litervolumen
pro Einzelbehälter

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

COMPAT ZUBEHÖRE

Die kleineren Behälter können mit Einsatzkästen aus Polypropylen in 2 bis 4 Fächer unterteilt werden.
Die Kästen können für eine rationelle Aufbewahrung kleiner Gegenstände auch alleine verwendet werden.

EINSATZKÄSTEN MIT 2/4 FÄCHERN FÜR BEHÄLTER GR. 1

2 FÄCHER

	Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
1	150/120x90x35 H	FW CO C1S2 000	51 01 52 07	395x149x82 H	25	

FÜR BEHALTER Gr. 1 ART. F PC C0 C001 A 00

4 FÄCHER

	Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
2	150/120x90x35 H	FW CO C1S4 000	51 01 52 07	350x149x90 H	25	

FÜR BEHALTER Gr. 1 ART. F PC C0 C001 A 00

EINSATZKÄSTEN MIT 2/4 FÄCHERN FÜR BEHÄLTER Gr. 2

2 FÄCHER

	Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
3	205/160x125x60 H	FW CO C2S2 000	51 01 52 07	465x203x125 H	25	

FÜR BEHALTER Gr. 2 ART. F PC C0 C002 A 00

4 FÄCHER

	Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		
4	205/160x125x60 H	FW CO C2S4 000	51 01 52 07	485x205x125 H	25	

FÜR BEHALTER Gr. 2 ART. F PC C0 C002 A 00

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau
PP 51 02 Polypropylen, grün
PP 51 03 Polypropylen, rot
PP 51 04 Polypropylen, blau
PP 51 05 Polypropylen, gelb
54 01 Ecogreen, grau



BEZ. KASTEN	A	B	B1	C	C1	E	F	G	H	I
1	148	140	-	115	-	32	33	87	40	30
2	201	190	-	155	-	57	58	125	55	40



BEZ. KASTEN	A	B	B1	C	C1	E	F	G	H	I
3	148	66	66	44	58	32	33	87	37	30
4	201	93	93	56	76	57	58	125	57	40

EINSATZKASTEN FÜR BEHÄLTER Gr. 5P4/5

Die Einsatzkästen aus Polypropylen erlauben die Unterteilung der Behälter Gr. 5P4/5 in 6 oder 8 Fächer, je nach Bedarf.

Abm. Kasten mm	ART.		Abm. Karton mm		L	
150/120x90x35 H	FW ZE Z002 B 00	51 01	640x460x500 H	54	3,6	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

52 07 PP - ESD schwarz

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

Litervolumen pro Einzelkasten

VERPACKUNG 1 Menge pro Karton

COMPAT ZUBEHÖRE

VERZINKTER LÄNGS-FACHTEILER

ART.	Abm. mm	Für Art.
FP CD C003 000 00 99	307x160 H	F_ CO **C003 B** 00
FP CD C3A2 000 00 99	302x105 H	F_ CO **C3A2 B** 00
FP CD C3L5 000 00 99	326x115 H	F_ CO **C3L5 B** 00
FP CD C4A2 000 00 99	457x120 H	F_ CO **C4A2 B** 00
FP CD C004 000 00 99	460x249 H	F_ CO **C004 B** 00
FP CD C4A5 000 00 99	462x160 H	F_ CO **C4A5 B** 00

VERZINKT



VERZINKTER QUER-FACHTEILER

ART.	Für Art.
FP CD C004 000 01 99	F_ CO **C004 B** 00

VERZINKT

LÄNGS-FACHTEILER MIT HALTERUNGEN

ART.	Abm. mm	Für Art.
FP CS Z5P4 000 01 99	473x215 H	F_ CO **Z5P4 E** 00
FP CS Z005 000 01 99	654x214 H	F_ CO **Z005 E** 00

VERZINKT

ZUSÄTZLICHER LÄNGS-FACHTEILER

ART.	Abm. mm	Für Art.
FP CD Z5P4 000 00 99	473x215 H	F_ CO **Z5P4 E** 00
FP CD Z005 000 00 99	654x214 H	F_ CO **Z005 E** 00

VERZINKT



LÄNGS-FACHTEILER AUS KUNSTSTOFF

PS

ART.	Abm. mm	Für Art.	
FW CD C3A2 000 71 07	300x105 H	F_ CO **C3A2 B** 00	10
FW CD C003 000 71 07	305x160 H	F_ CO **C003 B** 00	10
FW CD Z3L5 000 71 07	325x105 H	F_ CO **Z3L5 B** 00	10
FW CD C004 000 71 07	460x160 H	F_ CO **C004 B** 00	10
FW CD C4A5 000 71 07	460x250 H	F_ CO **C4A5 B** 00	10

VERPACKUNG 1 - Menge pro Karton

Mit der Staubabdeckung aus transparentem Polystyrol kann das Produkt leicht identifiziert werden und wird gleichzeitig vor Staub geschützt. Sie kann an der Behälterfront aufgeklappt werden; wenn sie geschlossen wird, erhöht sie das Fassungsvermögen des Behälters.

STAUBABDECKUNG

PS

ART.	Abm. mm	Stk.
FW CW C003 000 68 96	F_ CO **C003 B** 00	10
FW CW C3A2 000 68 96	F_ CO **C3A2 B** 00	10
FW CW C004 000 68 96	F_ CO **C004 B** 00	10
FW CW C4A5 000 68 96	F_ CO **C4A5 B** 00	10



SCHRÄGER SCHILDHALTER

ART.	Abm. mm	Für Art.
FP CH C000 00 00 99	100x67	F_ CO **C3A2 B** 00 F_ CO **C003 B** 00 F_ CO **C004 B** 00 F_ CO **C4A5 B** 00
FP CH Z000 00 00 99	128x90	F_ CO **Z5P4 E** 00 F_ CO **Z005 E** 00



ETIKETTEN

ART.	Bez.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	Für Art.
F PL 9020 00 00	A	49x11	80	F_ CO **Z000 A** 00
F PL 9040 00 00		75x20	36	F_ CO **C001 A** 00
F PL 9100 00 00		104x33	16	F_ CO **C002 A** 00
F PL 9060 00 00		77x31	18	F_ CO **C3A2 B** 00 F_ CO **Z3L5 B** 00 F_ CO **C4A2 B** 00
F PL 9080 00 00		77x42	12	F_ CO **C003 B** 00 F_ CO **C004 B** 00 F_ CO **C4A5 B** 00
F PL 9120 00 00	A	127x39	10	F_ CO **Z5P4 E** 00 F_ CO **Z005 E** 00
F PL 9160 00 00	B	189x85	3	F_ CO **Z5P4 E** 00 F_ CO **Z005 E** 00

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

COMPAT

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES BEHÄLTERS



ART. BEHÄLTER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
FP CO Z001 A 00	77	55	55	59	32	37	50	40	39	47	18	15	-
FP CO Z000 A 00	93	63	63	67	44	52	103	92	90	99	27	21	-
FP CO Z3L5 B 00	352	295	295	307	131	146	469	439	432	455	75	60	-
FP CO Z5P4 E 00	535	412	433	452	277	300	472	436	430	459	151	132	362
FP CO Z005 E 00	720	598	618	636	276	300	471	434	428	459	150	131	545



ART. BEHÄLTER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
FP CO C001 A 00	169	134	134	136	66	75	102	88	87	96	35	34
FP CO C002 A 00	235	193	193	202	111	122	149	128	125	141	61	52
FP CO C3A2 B 00	342	272	285	296	130	142	209	185	182	201	71	61
FP CO C003 B 00	347	269	279	291	186	200	209	181	178	200	99	90
FP CO C4A2 B 00	501	427	440	450	129	143	311	284	279	300	75	60
FP CO C004 B 00	500	425	436	443	185	200	312	285	281	303	100	88
FP CO C4A5 B 00	501	423	433	445	286	301	313	284	279	302	150	141

ZEUS

Die Polypropylenkästen der Serie Zeus erfüllen ganz spezifische Bedürfnisse im Rahmen der Aufbewahrung, Beförderung und Lagerung von Waren. Sie sind handlich, leicht und dank des vollkommen glatten Inneren einfach zu reinigen und mit einer robusten Kante ausgestattet, die ein stabiles und sicheres Übereinanderstellen ermöglicht. Dank der Stapelbarkeit und der erheblichen Aufnahmefähigkeit nutzen sie den verfügbaren Platz ideal.

SEITLICHE BODENVERSTÄRKUNG

Dank der seitlichen Bodenverstärkung können die Kästen auch bei voller Last mit maximaler Sicherheit gestapelt werden.

BÖDEN

geschlossener Boden **A**

Boden mit Rippen **B**

Boden mit 45°-Rippen **C**

GRIFFE - WÄNDE

Griffleiste

geschlossene Wände

CODIERUNG Zeus

FP	ZE	Z3A2	B	0	0	51	01

- Kastenserie: ZE
- Konfiguration Böden: Z3A2
- Gr. Kasten: Z3A2
- 0 = ohne Kennzeichnung
  1 = Kennzeichnung mit Schieber
  3 = Heißkennzeichnung
- Material: 51
- Farbe: 01
- 0 = ohne Strichcode
  1 = Paar Strichcodes lange Wände
  2 = Paar Strichcodes kurze Wände
  3 = Paar Strichcodes lange/kurze Wände

ROHSTOFF

PP	PP	PP	PP	PP		
51 01	51 02	51 03	51 04	51 05	54 01	52 07
Polypropylen, grau	Polypropylen, grün	Polypropylen, rot	Polypropylen, blau	Polypropylen, gelb	Ecogreen, grau	PP - ESD schwarz

ZEUS



VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Kasten	ART.		Abm. Karton mm		L	
① Gr. 701	FW ZE Z701 A 00	51 01	470x300x350 H	50	0,9	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
② Gr. 702	FW ZE Z702 A 00	51 01	430x430x410 H	54	1,4	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
③ Gr. 272-2	FW ZE Z002 B 00	51 01	640x460x500 H	54	3,6	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Bez. Kasten	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
NICHT VERFÜGBAR						

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau	PP 51 02 Polypropylen, grün	PP 51 03 Polypropylen, rot	PP 51 04 Polypropylen, blau	PP 51 05 Polypropylen, gelb	54 01 Ecogreen, grau

ABMESSUNGEN KÄSTEN mm

1	145x90x70 H		
2	145x140x70 H		
3	200x140x130 H	Gr.	272-2
4	300x200x145 H	Gr.	272-3A2
5	450x300x120 H	Gr.	272-4A2
6	450x300x200 H	Gr.	272-4
7	450x300x300 H	Gr.	272-4A5
8	630x450x300 H	Gr.	272-5

geschlossener Boden — A

Boden mit Rippen — B

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen
pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen
pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Bez. Kasten	ART.		Abm. Palette mm		L	
NICHT VERFÜGBAR						
NICHT VERFÜGBAR						
3 Gr. 272-2	FY ZE Z002 B 00	51 01	1400x1100x1660 H	810	3,6	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ZEUS

VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Kasten	ART.		Abm. Karton mm		L	
④ Gr. 272-3A2	FW ZE Z3A2 B 00	51 01	360x640x980 H	21	8,7	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑤ Gr. 272-4A2	FW ZE Z4A2 B 00	51 01	640x480x960 H	16	16,2	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑥ Gr. 272-4	FW ZE Z004 B 00	51 01	640x480x960 H	10	27	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑦ Gr. 272-4A5	FW ZE Z4A5 C 00	51 01	520x640x900 H	6	40,5	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				
⑧ Gr. 272-5	FW ZE Z005 C 00	51 01	630x450x900 H	3	85	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

VERPACKUNG 2 – 1/2 PALETTE

Bez. Kasten	ART.		Abm. ½ Palette mm		L	
			NICHT VERFÜGBAR			
			NICHT VERFÜGBAR			
			NICHT VERFÜGBAR			
			NICHT VERFÜGBAR			
⑧ Gr. 272-5	FX ZE Z005 C 00	51 01	1300x1000x1050 H	12	85	
		51 02				
		51 03				
		51 04				
		51 05				
		54 01				
		52 07				

Farbauswahl Material/Farben

PP 51 01 Polypropylen, grau	PP 51 02 Polypropylen, grün	PP 51 03 Polypropylen, rot	PP 51 04 Polypropylen, blau	PP 51 05 Polypropylen, gelb	54 01 Ecogreen, grau

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Bez. Kasten	ART.		Abm. Palette mm		L
④ Gr. 272-3A2	FY ZE Z3A2 B 00	51 01	1350x1100x2000 H	252	8,7
		51 02			
		51 03			
		51 04			
		51 05			
		54 01			
		52 07			
⑤ Gr. 272-4A2	FY ZE Z4A2 B 00	51 01	1300x1100x1900 H	128	16,2
		51 02			
		51 03			
		51 04			
		51 05			
		54 01			
		52 07			
⑥ Gr. 272-4	FY ZE Z004 B 00	51 01	1300x1100x2000 H	80	27
		51 02			
		51 03			
		51 04			
		51 05			
		54 01			
		52 07			
⑦ Gr. 272-4A5	FY ZE Z4A5 C 00	51 01	1300x1100x2160 H	56	40,5
		51 02			
		51 03			
		51 04			
		51 05			
		54 01			
		52 07			
⑧ Gr. 272-5	FY ZE Z005 C 00	51 01	1300x1000x2110 H	28	85
		51 02			
		51 03			
		51 04			
		51 05			
		54 01			
		52 07			

ABMESSUNGEN KÄSTEN mm

④	300x200x145 H	Gr.	272-3A2
⑤	450x300x120 H	Gr.	272-4A2
⑥	450x300x200 H	Gr.	272-4
⑦	450x300x300 H	Gr.	272-4A5
⑧	630x450x300 H	Gr.	272-5

Boden mit Rippen

B

Boden mit 45°-Rippen

C

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen
pro ½ Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen
pro Palette

L **Litervolumen**
pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 956

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

AUF ANFRAGE

ZEUS



ETIKETTEN

ART.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	Für Kasten art.
F PL 9140 00 00	189x82	3	F_ ZE **Z4A2 B** 00
F PL 9160 00 00	189x85	3	F_ ZE **Z004 B** 00 F_ ZE **Z4A5 C** 00 F_ ZE **Z005 C** 00

ETIKETTENHALTER AUS TRANSPARENTEM PVC
SIEHE S. 1143

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS





ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FP ZE Z701 A 00	144	127	123	137	63	70	91	84	81	84
FP ZE Z702 B 00	144	126	124	137	63	70	139	132	126	132
FP ZE Z002 B 00	211	178	187	202	110	123	148	129	125	140
FP ZE Z3A2 B 00	311	255	284	303	130	144	209	184	182	201
FP ZE Z4A2 B 00	463	427	423	453	105	120	313	277	275	304
FP ZE Z004 B 00	464	403	425	452	181	197	312	288	277	301
FP ZE Z4A5 C 00	466	407	426	453	285	301	314	281	276	302
FP ZE Z005 C 00	655	570	604	638	276	299	471	435	429	458

RK

Alles in Ordnung und gut sichtbar für ein flexibles und funktionelles Lager: Dieses Ergebnis wurde durch die Entwicklung und Herstellung der RK-Kästen aus Polypropylen der Serie F PK und der speziell für sie dienenden Regale erzielt. In den zehn verfügbaren Größen erfüllen diese Kästen alle Bedürfnisse. Dank ihrer Ölbeständigkeit und der internen Unterteilbarkeit sind sie für Ersatzteile besonders geeignet.

WÄNDE

Die Multibox-Kästen der Serie RK sind aus Polypropylen erster Wahl hergestellt und ihre Wände sind mit speziellen Rippen verstärkt und deshalb stoßfest.

BÖDEN

Geschlossener Boden

GRIFFE

Ein spezieller, auf Wunsch lieferbarer Griff erleichtert das Heben und den Transport der Multibox-Kästen der Serie RK.

KENNZEICHNUNG

SIEHE S. 957

ETIKETTEN

Die Kästen sind mit Etikettenhalter ausgestattet: Die dazugehörigen Etiketten stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung, die zu den Abmessungen der Kästen, an denen sie angebracht werden, proportional sind.

TRENNWÄNDE

Sie sind aus transparentem Polystyrol hergestellt und ermöglichen die interne Unterteilung der Kästen in mehrere Fächer.

ROHSTOFF

PP

51 04

Polypropylen, blau

52 07

PP – ESD schwarz

54 01

Ecogreen, grau

CODIERUNG RK

0 = ohne Kennzeichnung
1 = Kennzeichnung mit Schieber
3 = Heißkennzeichnung

						Material	Farbe
FP	RK	4016	0	0	0	51	04
	Kastenserie	Länge	Breite				

RK



VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Kasten	ART.		Abm. Karton mm		
1	FW RK 3012 000	51 04 54 01 52 07	970x310x385 H	32	
2	FW RK 4012 000	51 04 54 01 52 07	970x415x390 H	32	
3	FW RK 5012 000	51 04 54 01 52 07	970x515x390 H	32	
4	FW RK 3016 000	51 04 54 01 52 07	970x310x390 H	24	
5	FW RK 4016 000	51 04 54 01 52 07	970x415x400 H	24	
6	FW RK 5016 000	51 04 54 01 52 07	970x515x390 H	24	
7	FW RK 6016 000	51 04 54 01 52 07	970x620x390 H	24	
8	FW RK 4024 000	51 04 54 01 52 07	970x415x400 H	16	
9	FW RK 5024 000	51 04 54 01 52 07	970x515x390 H	16	

VERPACKUNG 3 – PALETTE

Bez. Kasten	ART.		Abm. Palette mm		
1	FY RK 3012 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	512	
2	FY RK 4012 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	384	
3	FY RK 5012 000	51 04 54 01 52 07	1050x1000x1700 H	256	
4	FY RK 3016 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	384	
5	FY RK 4016 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	288	
6	FY RK 5016 000	51 04 54 01 52 07	1050x1000x1700 H	192	
7	FY RK 6016 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	192	
8	FY RK 4024 000	51 04 54 01 52 07	1300x1000x1700 H	192	
9	FY RK 5024 000	51 04 54 01 52 07	1050x1000x1700 H	128	

Farbauswahl Material/Farben

PP

51 04 Polypropylen, blau

54 01 Ecogreen, grau

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

ABMESSUNGEN KÄSTEN mm

1	300x120x100 H	4
2	400x120x100 H	6
3	500x120x100 H	8
4	300x160x100 H	4
5	400x160x100 H	6
6	500x160x100 H	8
7	600x160x100 H	10
8	400x240x100 H	6
9	500x240x100 H	8

Geschlossener Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen
pro Palette

HÖCHSTMENGE
EINSETZBARE TRENNWÄNDE

RK

(10)

(11)

VERPACKUNG 1 – KARTON

Bez. Kasten	ART.		Abm. Karton mm		
(10)	FW RK 6516 000	52 07	980x670x390 H	24	
(11)	FW RK 4314 000	51 04	450x410x460 H	30	

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS





ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	L
FP RK 3012 000	299	262	257	265	89	100	121	121	98	95	112
FP RK 4012 000	401	365	357	367	89	100	121	121	98	96	111
FP RK 5012 000	503	466	461	468	89	100	120	120	97	95	112
FP RK 3016 000	299	263	260	267	89	100	160	162	138	136	151
FP RK 4016 000	399	363	358	367	89	100	160	162	138	136	150
FP RK 5016 000	499	464	460	467	89	100	159	162	139	136	150
FP RK 6016 000	601	565	560	569	89	100	160	162	138	136	151
FP RK 4024 000	401	363	358	367	89	100	240	242	216	215	232
FP RK 5024 000	504	466	461	469	89	100	241	243	217	215	231
FP RK 6516 000	655	618	613	621	88	101	161	163	138	136	151
FP RK 4314 000	434	421	403	420	70	79	139	139	122	121	127

Farbauswahl Material/Farben

PP

51 04 Polypropylen, blau

52 07 PP - ESD schwarz

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE

LAGERHALTIG

ABMESSUNGEN KÄSTEN mm

10	650x160x100 H	11
11	435x140x80 H	7

Geschlossener Boden

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

HÖCHSTMENGE
EINSETZBARE TRENNWÄNDE

RK ZUBEHÖRE

SOCKEL

ART.	Abm. mm	Für Regale ART.
FP RK F300 000 00 01	485x275x90 H	FP RK BX30 000 00 01
FP RK F400 000 00 01	485x375x90 H	FP RK BX40 000 00 01
FP RK F500 000 00 01	485x475x90 H	FP RK BX50 000 00 01
FP RK F600 000 00 01	485x575x90 H	FP RK BX60 000 00 01

01
RAL 7000

VERZINKTER SICHERUNGSBÜGEL FÜR REGALE

ART.	Abm. mm	Für Regale ART.
FP RK S500 000 00 99	485x275x90 H	FP RK BX30 000 00 01 FP RK BX40 000 00 01 FP RK BX50 000 00 01 FP RK BX60 000 00 01

FÜHRUNGEN FÜR REGALE

ART.	Für Regale ART.
F ST 9830 00 99	FP RK BX30 000 00 01
F ST 9840 00 99	FP RK BX40 000 00 01
F ST 9850 00 99	FP RK BX50 000 00 01
F ST 9860 00 99	FP RK BX60 000 00 01



HANDGRIFFE

ART.		Abm. mm	Für Kästen ART.
FP RK H120 000	51 04 54 01 52 07	70x90 H	FP RK 3012 000 FP RK 4012 000 FP RK 5012 000
FP RK H160 000	51 04 54 01 52 07	110x90 H	FP RK 3016 000 FP RK 4016 000 FP RK 5016 000 FP RK 6016 000
FP RK H240 000	51 04 54 01 52 07	120x80 H	FP RK 4024 000 FP RK 5024 000

VERZINKTER SICHERUNGSBÜGEL FÜR KÄSTEN

ART.	Ø mm	Für Kästen ART.
FP RK S120 000 10 99	3	FP RK 3012 000 FP RK 4012 000 FP RK 5012 000
FP RK S160 000 20 99	3	FP RK 3016 000 FP RK 4016 000 FP RK 5016 000 FP RK 6016 000 FP RK 4024 000 FP RK 5024 000

VERZINKTE LÄNGSTRENNWÄNDE

ART.	Abm. mm	Für Kästen ART.
FP RK D300 000 00 99	268x88 H	FP RK 3012 000 FP RK 3016 000
FP RK D400 000 00 99	368x88 H	FP RK 4012 000 FP RK 4016 000 FP RK 4024 000
FP RK D500 000 00 99	468x88 H	FP RK 5012 000 FP RK 5016 000 FP RK 5024 000
FP RK D600 000 00 99	568x88 H	FP RK 6012 000

QUERTRENNWÄNDE

ART.		Abm. mm	Für Kästen ART.
FP RK D120 000	68 96	100x90 H	FP RK 3012 000 FP RK 4012 000 FP RK 5012 000
	-		
FP RK D160 000	68 96	145x90 H	FP RK 3016 000 FP RK 4016 000 FP RK 5016 000 FP RK 6016 000
	52 07		
FP RK D240 000	68 96	225x90 H	FP RK 4024 000 FP RK 5024 000
	-		

ETIKETTEN PRO QUERTRENNWÄNDE

ART.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	Für Trennwände Art.
F PK 9520 00 00	80x24	24	FP RK D120 000
F PK 9560 00 00	121x24	16	FP RK D160 000 FP RK D240 000

ETIKETTEN FÜR KÄSTEN

ART.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	Für Trennwände Art.
F PK 9410 00 00	81x42	12	FP RK 3012 000 FP RK 4012 000 FP RK 5012 000
F PK 9580 00 00	121x44	8	FP RK 3016 000 FP RK 4016 000 FP RK 5016 000 FP RK 6016 000 FP RK 4314 000
F PK 9600 00 00	200x43	6	FP RK 4024 000 FP RK 5024 000

Farbauswahl Material/Farben

PP

51 04 Polypropylen, blau

54 01 Ecogreen, grau

52 07 PP - ESD schwarz

PS

68 96 transparentes Polystyrol

LAGERHALTIG

RK-BOX

Die Kästen RK werden ideal auf den Regalen RK-BOX angewendet: Sie sind aus Stahlblech hergestellt und nach Maßstäben der Kombinationsfähigkeit entwickelt, um den zahlreichen Arbeitsbedürfnissen gerecht zu werden. Im oberen Teil des Regals befinden sich zwei Positionierungszapfen, die oben das Anbringen zusätzlicher Regale erleichtern, während im unteren Bereich ein Sockel eingefügt werden kann. Man kann Regale mit gleicher oder abnehmender Tiefe übereinanderstellen. Die fest eingebauten Böden weisen Schlitze zum Einfügen der zum Einschieben der Kunststoffbehälter notwendigen Schienen auf.

VORDERER SICHERUNGSBÜGEL

Die Regale können in Transporter montiert werden. In diesem Fall wird die Anwendung besonderer Sicherungsbügel aus Zinkstahl empfohlen, die das Herausfallen der Kunststoffkästen verhindern.

HINTERER SICHERUNGSBÜGEL

Der Sicherungsbügel aus Zinkstahl verhindert beim Herausziehen des Kastens, dass er aus dem Regal herausfällt.

STAPELBARKEIT DER REGALE

EINSETZEN DES SOCKELS

Mit der freundlichen Genehmigung von Fral srl

500x300x545 mm H

ART.	Abm. mm
FP RK BX30 000 00 01	500x300x545 H

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX31 000 00 01	500x300x545 H

EINSCHLIESSLICH 16 ST. ART. FP RK 3012 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX32 000 00 01	500x300x545 H

EINSCHLIESSLICH 12 ST. ART. FP RK 3016 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX33 000 00 01	500x300x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 3012 000 51 04
6 ST. ART. FP RK 3016 000 51 04

01
RAL 7000

RK-BOX

500x400x545 mm H

ART.	Abm. mm
FP RK BX40 000 00 01	500x400x545 H

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX41 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 16 ST. ART. FP RK 4012 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX42 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 12 ST. ART. FP RK 4016 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX43 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 4012 000 51 04
6 ST. ART. FP RK 4016 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX44 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 4024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX45 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 4012 000 51 04
4 ST. ART. FP RK 4024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX46 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 6 ST. ART. FP RK 4016 000 51 04
4 ST. ART. FP RK 4024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX47 000 00 01	500x400x545 H

EINSCHLIESSLICH 4 ST. ART. FP RK 4012 000 51 04
6 ST. ART. FP RK 4016 000 51 04
2 ST. ART. FP RK 4024 000 51 04

01
RAL 7000

RK-BOX

500x500x545 mm H

ART.	Abm. mm
FP RK BX50 000 00 01	500x500x545 H

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX51 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 16 ST. ART. FP RK 5012 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX52 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 12 ST. ART. FP RK 5016 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX53 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 5012 000 51 04
6 ST. ART. FP RK 5016 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX54 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 5024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX55 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 8 ST. ART. FP RK 5012 000 51 04
4 ST. ART. FP RK 5024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX56 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 6 ST. ART. FP RK 5016 000 51 04
4 ST. ART. FP RK 5024 000 51 04

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX57 000 00 01	500x500x545 H

EINSCHLIESSLICH 4 ST. ART. FP RK 5012 000 51 04
6 ST. ART. FP RK 5016 000 51 04
2 ST. ART. FP RK 5024 000 51 04

01
RAL 7000

500x600x545 mm H

ART.	Abm. mm
FP RK BX60 000 00 01	500x600x545 H

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm
FP RK BX61 000 00 01	500x600x545 H

EINSCHLIESSLICH 12 ST. ART. FP RK 6016 000 51 04

01
RAL 7000

PRACTIBOX

Das Behältersystem Serie Practibox bestehen aus einer Struktur aus ABS in grauer Farbe und aus Behältern aus transparentem Polystyrol mit hoher mechanischer Festigkeit.

Es gibt Modelle mit verschiedenen Tiefen und Höhen, mit dem gemeinsamen Merkmal der Breite von 600 mm, durch die sie übereinandergestellt und die verschiedensten Kombinationen gebildet werden können.

BEHÄLTER

Die Behälter aus Klarsicht-Polystyrol mit bester mechanischer Festigkeit sind in einem ABS Gehäuse untergebracht, das in die Regale und Wagen der Serie Practibox eingefügt werden kann, oder mit Dübeln an der Wand befestigt.

STAPELBAR

Die Modelle des Behältersystems Serie Practibox mit ihren verschiedenen Tiefen und Höhen haben als gemeinsames Merkmal die Breite von 600 mm. Dank dieser Eigenschaft können Module mit gleicher Tiefe oder mit abnehmender Tiefe übereinandergestellt werden, um ganz unterschiedliche Kombinationen zu gestalten.

FRONTALE ÖFFNUNG

Das Behältersystem der Serie Practibox bietet durch die bequeme Behälteröffnung nach vorne einen ausgezeichneten Zugriff zum Produkt.

ORDNUNG

Die Behälter der Serie Practibox haben einen bequemen Griff und erfüllen die unterschiedlichsten Bedürfnisse ausgezeichnet.

ROHSTOFF

PS — transparentes Polystyrol

ABS — grau

CODIERUNG des Practibox-Behältersystems

FP	PR	9077	000	00	01
	Behälterserie				Farbe

Die erste Ziffer weist auf die Anzahl der Behälter mit Frontöffnung hin.
Die weiteren 3 Ziffern geben die Höhe an.

PRACTIBOX



Bez.	ART.	Abm. Behältersystem mm	Stk.	Abm. Schubladen mm	
1	FP PR 9077 000 00 01	600x69x77 H	2		
2	FP PR 6112 000 00 01	600x98x112 H	2		
3	FP PR 5164 000 00 01	600x141x164 H	1		

PS transparentes Polystyrol

ABS 01 grau

Bez.	ART.	Abm. Behältersystem mm	Stk.	Abm. Schubladen mm	
④	FP PR 4206 000 00 01	600x174x206 H	1		
⑤	FP PR 3240 000 00 01	600x209x240 H	1		
⑥	FP PR 2353 000 00 01	600x311x353 H	1		

PRACTIBOX

PRACTIBOX-ASSISTENT

ART.	Abm. mm	
FP PR D050 000 00 01	610x150x500 H	

01
RAL 7000

PRACTIBOX-ASSISTENT MIT BEHÄLTERN

ART.	Abm. mm	
FP PR D050 015 03 01	610x189,5x500 H	

MIT:
1 ART. FP PR 6112 000 0001
1 ART. FP PR 5164 000 0001
1 ART. FP PR 4206 000 0001

01
RAL 7000



Dieser Rahmen ist ein praktischer Ständer für die Aufnahme der Practibox-Behälter und eignet sich ideal zum Aufstellen auf der Werkbank, damit der Techniker immer ein kleines Magazin griffbereit hat. Der Practibox-Assistent wird aus lackiertem Stahlblech hergestellt und in grau RAL 7000 geliefert.

14.021
14.022
14.024
14.025
14.027.24
14.028
14.030
14.031
14.032
14.033
T4.036
T4.038
T4.039
T4.039.36
T4.040
T4.041
T4.042
T4.043
T4.044.40
T4.046

PRACTIBOX

Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 36 Behälter

Ⓒ Insgesamt 21 Behälter

Ⓓ Insgesamt 10 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F030 000 00 01	600x28x300 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F030 036 01 01	600x78x308 H	FP PR 9077 000 00 01	4	
Ⓒ	FP PR F030 021 02 01	600x107x300 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	1 2	
Ⓓ	FP PR F030 010 01 01	600x150x328 H	FP PR 5164 000 00 01	2	

01
RAL 7000

Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 54 Behälter

Ⓒ Insgesamt 36 Behälter

Ⓓ Insgesamt 15 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F050 000 00 01	600x28x500 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F050 054 01 01	600x78x500 H	FP PR 9077 000 00 01	6	
Ⓒ	FP PR F050 036 02 01	600x107x500 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	2 3	
Ⓓ	FP PR F050 015 03 01	600x183x500 H	FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	1 1 1	

01
RAL 7000

Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 72 Behälter

Ⓒ Insgesamt 39 Behälter

Ⓓ Insgesamt 28 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F065 000 00 01	600x28x650 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F065 072 01 01	600x78x650 H	FP PR 9077 000 00 01	8	
Ⓒ	FP PR F065 039 02 01	600x107x650 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	1 5	
Ⓓ	FP PR F065 028 02 01	600x150x664 H	FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	3 2	

01
RAL 7000



Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 84 Behälter

Ⓒ Insgesamt 54 Behälter

Ⓓ Insgesamt 29 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F100 000 00 01	600x41x1000 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F100 084 02 01	600x113x1022 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	6 5	
Ⓒ	FP PR F100 054 01 01	600x113x1008 H	FP PR 6112 000 00 01	9	
Ⓓ	FP PR F100 029 04 01	600x224x1000 H	FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	2 2 1 1	

01
RAL 7000

PRACTIBOX



Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 123 Behälter

Ⓒ Insgesamt 84 Behälter

Ⓓ Insgesamt 64 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F150 000 00 01	600x41x1500 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F150 123 02 01	600x113x1500 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	9 7	
Ⓒ	FP PR F150 084 01 01	600x113x1568 H	FP PR 6112 000 00 01	14	
Ⓓ	FP PR F150 064 05 01	600x224x1540 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	2 4 3 1 1	

01
RAL 7000



Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 132 Behälter

Ⓒ Insgesamt 99 Behälter

Ⓓ Insgesamt 66 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F175 000 00 01	600x41x1750 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F175 132 02 01	600x113x1750 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	8 10	
Ⓒ	FP PR F175 099 02 01	600x113x1757 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	1 15	
Ⓓ	FP PR F175 066 05 01	600x224x1750 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	1 6 2 2 1	

01
RAL 7000

PRACTIBOX



Ⓐ

Ⓑ Insgesamt 144 Behälter

Ⓒ Insgesamt 100 Behälter

Ⓓ Insgesamt 43 Behälter

WANDTRAGRAHMEN

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR F195 000 00 01	600x41x1950 H	-	-	
Ⓑ	FP PR F195 144 02 01	600x113x1960 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	8 12	
Ⓒ	FP PR F195 100 03 01	600x156x1950 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	3 8 5	
Ⓓ	FP PR F195 043 04 01	600x326x1989 H	FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01 FP PR 2353 000 00 01	6 2 1 1	

01
RAL 7000

SOCKEL

ART. F PG 0610 00 01

Breite mm 600
Tiefe mm 300
Höhe mm 100
SET MIT SCHRAUBEN
Farbe Grau RAL 7000

Fami Storage Systems

PRACTIBOX



Ⓐ Nutzhöhe für die Behälter-einführung 1400 mm

Ⓑ Insgesamt 114 Behälter

Ⓒ Insgesamt 78 Behälter

Ⓓ Insgesamt 58 Behälter

STÄNDERREGAL

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behältersysteme	Stk.	
Ⓐ	FP PR D150 000 00 01	600x325x1500 H	-	-	
Ⓑ	FP PR D150 114 02 01	600x325x1500 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01	8 7	
Ⓒ	FP PR D150 078 01 01	600x325x1556 H	FP PR 6112 000 00 01	13	
Ⓓ	FP PR D150 058 05 01	600x325x1528 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	2 3 3 1 1	

01
RAL 7000



Ⓐ Nutzhöhe für die Behälter-einführung 1650 mm

Ⓑ Insgesamt 112 Behälter

Ⓒ Insgesamt 62 Behälter

Ⓓ Insgesamt 57 Behälter

STÄNDERREGAL

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behältersysteme	Stk.
Ⓐ	FP PR D175 000 00 01	600x325x1750 H	-	-
Ⓑ	FP PR D175 112 03 01	600x325x1786 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	6 8 2
Ⓒ	FP PR D175 062 05 01	600x325x1750 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	2 3 3 2 1
Ⓓ	FP PR D175 057 03 01	600x325x1770 H	FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	5 3 3

01
RAL 7000

PRACTIBOX



Ⓐ Nutzhöhe für die Behältereinführung 1850 mm

Ⓑ Insgesamt 117 Behälter

Ⓒ Insgesamt 66 Behälter

Ⓓ Insgesamt 61 Behälter

STÄNDERREGAL

Bez.	ART.	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.	
Ⓐ	FP PR D195 000 00 01	600x325x1950 H	-	-	
Ⓑ	FP PR D195 117 04 01	600x325x1950 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	6 9 1 1	
Ⓒ	FP PR D195 066 05 01	600x325x1950 H	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01 FP PR 3240 000 00 01	2 3 3 3 1	
Ⓓ	FP PR D195 061 03 01	600x325x1976 H	FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	5 3 4	

01
RAL 7000

Das drehbare Practibox-Magazin besteht aus einem drehbaren Untergestell, auf dem 4 Practibox-Behältertragrahmen befestigt werden, die in 3 Höhen lieferbar sind.
Das Magazin ist sehr aufnahmefähig, robust und praktisch und deshalb bei großen wie auch kleinen Platzverhältnissen nutzbar.

DREHBARES MAGAZIN

ART.	Abm. mm	Rahmen	Einschließlich Behälter	Stk.	
FP PR R186 260 04 01	900x900x1865 H	4 x FP PR F175 000 00 01	FP PR 9077 000 00 01 FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	2 18 22 6	
FP PR R161 000 00 01	900x900x1615 H	4 x FP PR F150 000 00 01	-	-	
FP PR R186 000 00 01	900x900x1865 H	4 x FP PR F175 000 00 01	-	-	
FP PR R206 000 00 01	900x900x2065 H	4 x FP PR F195 000 00 01	-	-	

01
RAL 7000





DIE DREHBAREN MAGAZINE SIND UNBEDINGT AM BODEN ZU VERANKERN

PRACTIBOX

VERTIKALAUSZUG-SYSTEM

Das Vertikalauszugsystem ist ein modularer Schrank mit eingebauten Schubladen, die mit Practibox-Behältern komplettiert werden. Der Schrank besteht aus einer Stahlstruktur, die so geformt und verstärkt ist, dass sie auch schwere Lasten tragen kann: Er wird serienmäßig mit einer Schubladen-Einzelöffnungsvorrichtung geliefert und muss am Fußboden oder an der Wand befestigt werden. Die Schubladen gleiten auf Teleskopauszugsschienen, die auf Kugellagern montiert werden und auch bei voller Last eine mühelose Öffnung gewährleisten.

SCHLIESSSYSTEM

LASTVERTEILUNGSPLATTE

Lastverteilungsplatte serienmäßig in der Vertikal-schublade mit 400 kg Tragkraft

TELESKOPAUSZUG

Lastverteilungsplatte serienmäßig in der Vertikal-schublade mit 100 kg Tragkraft

TELESKOPAUSZUG

Lastverteilungsplatte serienmäßig in der Vertikal-schublade mit 400 kg Tragkraft

BEFESTIGUNGSMATERIAL

ART. F SR 8999 00 99

Befestigungssatz für einen Regalrahmen, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M10×90 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse C20/25.

CODIERUNG des Vertikalauszug-Systems

FP	PR	C 41 L	720	5	1	01

- C 41 L: L = mit Schloss; U = ohne Schloss; Anzahl Vertikalschubladen
- 720: Ges.menge Behälter mit Frontöffnung
- 5: Schranknutzbreite mm; 5 = 54 EH (967 mm); 7 = 78 EH (1375 mm)
- 1: Tragkraft der Auszugschublade; 1 = 100 kg; 4 = 400 kg

PRACTIBOX

SCHRÄNKE MIT VERTIKALSCHUBLADEN **TRAGKRAFT 100 kg**

SCHRÄNKE OHNE VERTIKALSCHUBLADEN

ART. mit Schloss	**ART.** ohne Schloss	Abm. mm	Schranknutzbreite mm	
FP PR C00L 000 50 01	FP PR C00U 000 50 01	1119x705x2000 H	967	
FP PR C00L 000 70 01	FP PR C00U 000 70 01	1527x705x2000 H	1375	

VERTIKALSCHUBLADE TRAGKRAFT 100 kg

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe der Schublade mm	
FP PR C000 000 01 01	705x1900 H	1765	



ART. Behälter	A	B*	C	Anzalhl pro Auszugsseite
FP PR 2353 000 00 01	330,5	650	352	5
FP PR 3240 000 00 01	228,5	445	241	7
FP PR 4206 000 00 01	203,5	380	207	8
FP PR 5164 000 00 01	177,5	315	164	10
FP PR 6112 000 00 01	126,5	225	112	15
FP PR 9077 000 00 01	101,5	170	77	22

B*- siehe Nutzbreite für Schränke ohne Schubladen

01
RAL 7000



1



2



3

Bez.	ART. mit Schloss	ART. ohne Schloss	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.
1	FP PR C41L 000 51 01	FP PR C41U 000 51 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C41L 720 51 01	FP PR C41U 720 51 01		FP PR 6112 000 00 01	120
2	FP PR C32L 000 51 01	FP PR C32U 000 51 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C32L 380 51 01	FP PR C32U 380 51 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	30 40
3	FP PR C33L 000 51 01	FP PR C33U 000 51 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C33L 344 51 01	FP PR C33U 344 51 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	30 20 16



4



5



6

Bez.	ART. mit Schloss	ART. ohne Schloss	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.
4	FP PR C51L 000 71 01	FP PR C51U 000 71 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C51L 900 71 01	FP PR C51U 900 71 01		FP PR 6112 000 00 01	150
5	FP PR C42L 000 71 01	FP PR C42U 000 71 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C42L 480 71 01	FP PR C42U 480 71 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	30 60
6	FP PR C31L 000 71 01	FP PR C31U 000 71 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C31L 192 71 01	FP PR C31U 192 71 01		FP PR 4206 000 00 01	48

01
RAL 7000

PRACTIBOX

SCHRÄNKE MIT VERTIKALSCHUBLADEN **TRAGKRAFT 400 kg**

SCHRÄNKE OHNE VERTIKALSCHUBLADEN

ART. mit Schloss	**ART.** ohne Schloss	Abm. mm	Schranknutzbreite mm	
FP PR C00L 000 50 01	FP PR C00U 000 50 01	1119x705x2000 H	967	
FP PR C00L 000 70 01	FP PR C00U 000 70 01	1527x705x2000 H	1375	

VERTIKALSCHUBLADE TRAGKRAFT 400 kg

ART.	Abm. mm	Nutzhöhe der Schublade mm	
FP PR C000 000 04 01	705x1900 H	1725	



ART. Behälter	A	B*	C	Anzahl H1	Anzahl H2
FP PR 2353 000 00 01	330,5	650	352	2	2
FP PR 3240 000 00 01	228,5	445	241	3	3
FP PR 4206 000 00 01	203,5	380	207	4	4
FP PR 5164 000 00 01	177,5	315	164	5	5
FP PR 6112 000 00 01	126,5	225	112	7	8
FP PR 9077 000 00 01	101,5	170	77	10	11

B*- siehe Nutzbreite für Schränke ohne Schubladen

01
RAL 7000



1



2



3

Bez.	ART. mit Schloss	ART. ohne Schloss	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.
1	FP PR C41L 000 54 01	FP PR C41U 000 54 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C41L 720 54 01	FP PR C41U 720 54 01		FP PR 6112 000 00 01	120
2	FP PR C32L 000 54 01	FP PR C32U 000 54 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C32L 380 54 01	FP PR C32U 380 54 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	30 40
3	FP PR C33L 000 54 01	FP PR C33U 000 54 01	1119x705x2000 H	-	-
	FP PR C33L 344 54 01	FP PR C33U 344 54 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01 FP PR 4206 000 00 01	30 20 16



4



5



6

Bez.	ART. mit Schloss	ART. ohne Schloss	Abm. mm	Einschließlich Behälter	Stk.
4	FP PR C51L 000 74 01	FP PR C51U 000 74 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C51L 900 74 01	FP PR C51U 900 74 01		FP PR 6112 000 00 01	150
5	FP PR C42L 000 74 01	FP PR C42U 000 74 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C42L 480 74 01	FP PR C42U 480 74 01		FP PR 6112 000 00 01 FP PR 5164 000 00 01	30 60
6	FP PR C31L 000 74 01	FP PR C31U 000 74 01	1527x705x2000 H	-	-
	FP PR C31L 192 74 01	FP PR C31U 192 74 01		FP PR 4206 000 00 01	48

01
RAL 7000

PRACTIBOX ZUBEHÖRE



TRANSPORTSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTERSYSTEME

ART.	für Behältersysteme ART.
F PG 0910 00 99	FP PR 9077 000 00 01
F PG 0915 00 99	FP PR 6112 000 00 01
F PG 0920 00 99	FP PR 5164 000 00 01
F PG 0925 00 99	FP PR 4206 000 00 01
F PG 0930 00 99	FP PR 3240 000 00 01
F PG 0935 00 99	FP PR 2353 000 00 01

PAPIER-ETIKETTEN

ART.	Abm. Etiketten mm	Etikettenanzahl pro Blatt	für Behälter ART.
F PG 9020 00 00	35x10	9	FP PR 9077 000 00 01
F PG 9040 00 00	53x15	6	FP PR 6112 000 00 01
F PG 9060 00 00	80x22	5	FP PR 5164 000 00 01
F PG 9080 00 00	80x28	4	FP PR 4206 000 00 01
F PG 9100 00 00	121x34	3	FP PR 3240 000 00 01
F PG 9120 00 00	121x50	2	FP PR 2353 000 00 01

ELECTRONIC

C29
C30
C27

ATHENA 400x300 mm

MEGAPRINT® - MINIPRINT®

Deckel

Trennwände

Megaprint®

Miniprint®

Kasten Serie Athena

MEGAPRINT®

MINIPRINT®

FAMI hat eine komplette Produktauswahl entwickelt und hergestellt, um rationell und sicher die mit der elektronischen Industrie verbundenen Probleme zu lösen. Die für diesen Sektor bestimmten Produkte von FAMI zeichnen sich durch die Linearität und die Modularität mit modernen Lösungen für die Sektoren der Produktion, Lagerung, Transport, Reparatur und Pflege der Karten mit gedruckter Schaltung sowie der verschiedenen elektronischen Komponenten aus. Für die Herstellung seiner Produkte verwendet FAMI Materialien hoher Qualität, die einen vollkommenen Schutz gegen elektrostatische Ladungen und Schäden mechanischer Art. Nr. gewährleisten. Die Kartenhaltesysteme von FAMI haben sich für den elektromechanischen, elektronischen, bergbaulichen Sektor sowie für die Betriebe der Sprengstoffproduktion als ideale Instrumente erwiesen.

AUFTEILUNGSTABELLE

Für eine einfache und schnelle Wahl der mit den Systemen Megaprint® und Miniprint® zu verwendenden Trennwände empfehlen wir, sich auf die Aufteilungstabellen zu beziehen, die die Einsatzpunkte aufgrund der Abmessung der einzusetzenden Karten angeben.

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

TRENNWÄNDE

Die Aufteilung der Systeme Megaprint® und Miniprint® passt sich perfekt der großen Verschiedenheit der bestehenden Abmessungen für die Karten mit gedruckter Schaltung an, auch weil die Trennwände in drei Varianten verfügbar sind:

TRENNWAND FÜR DEN NORMALEN ABSTAND

TRENNWAND FÜR DEN KLEINEREN ABSTAND

TRENNWAND FÜR DEN GRÖSSEREN ABSTAND
Mit diesem System können die Abstände zwischen den Trennwänden um 1,7 mm variieren. Um den Einsatz der Trennwände und Karten in die Systeme Megaprint® und Miniprint® zu vereinfachen, sind die Rillen durch Nummern gekennzeichnet. Die jeder Rille zugeordnete Nummer entspricht genau der Nummer dieser Rille auf der entgegengesetzten Seite.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RILLENBREITE	2,5 mm
RILLENTIEFE	3,0 mm
RILLENABSTAND	5,08 mm
MINIMALE AUFTEILUNG DES SYSTEMS	1,7 mm





Auswahl Material/Farben

52 07 PP - ESD schwarz

MEGAPRINT® 400x300

ART.	Außenabmessungen mm	Innenabmessungen mm
F PV 7752 00 07	400x300x140 H	335x235x140 H

RILLEN			Minimale AUFTEILUNG des Systems mm	ABSTAND Rillen
Breite mm	Tiefe mm	Abstand mm		
2,5	3,0	5,08	1,7	4 Wänden von 5,08 mm

Das System Megaprint® 400x300 ist ideal für den Sektor der Produktion und Lagerung von elektronischen Karten mit gedruckter Schaltung. Das System wurde besonders für die Herstellungszyklen von Karten mit gedruckter Schaltung von der Entwicklung bis zur Endproduktion entwickelt und realisiert. Das System besteht aus vier fest an den Außenseiten verbundenen Wänden mit verstärkten Aluminiumprofilen, um eine größere Robustheit und Rechtwinkligkeit zu verleihen. Auf den Innenseiten sind Rillen für die Unterbringung der Karten vorhanden. Dieses System bietet zusammen mit den Trennwänden unendliche Lösungen für die Aufbewahrung der Karten mit gedruckter Schaltung mit einer max. Breite von 235 mm. Megaprint® 400x300 wird am oberen Rand der Standardkästen 400x300 eingesetzt.

GEEIGNET FÜR KÄSTEN ART.
FP AT 4312 A 00 52 07 - FP AT 4317 A 00 52 07
FP AT 4322 A 00 52 07 - FP AT 4332 A 00 52 07

MINIPRINT® 400x300

ART.	Außenabmessungen mm	Innenabmessungen mm
F PV 7252 00 07	360x260x98 H	335x235x98 H

RILLEN			Minimale AUFTEILUNG des Systems mm	ABSTAND Rillen
Breite mm	Tiefe mm	Abstand mm		
2,5	3,0	5,08	1,7	4 Wänden von 5,08 mm

Das System Miniprint® 400x300 hat die gleichen technischen Eigenschaften wie das System Megaprint® mit der Besonderheit, dass es innen am Boden der leitenden Kästen FAMI 400x300 mm eingesetzt wird und für die Aufbewahrung der Karten mit einer max. Breite von 235 mm geeignet ist.
Für besonders hohe Karten wird das System Miniprint® mit dem System Megaprint® kombiniert, sodass eine längere Rille erhalten und mehr Sicherheit für die eingesetzten Karten geboten wird.

GEEIGNET FÜR KÄSTEN ART.
FP AT 4312 A 00 52 07 - FP AT 4317 A 00 52 07
FP AT 4322 A 00 52 07 - FP AT 4332 A 00 52 07

ATHENA 400x300 mm



Beispiel für die Kombination von Megaprint® und Miniprint®, die benutzt wird, um den besonders hohen elektronischen Karten eine bessere Halterung zu geben.

MIT MEGAPRINT® WIRD DIE HÖHE DES KASTENS UM 44 mm ERHÖHT

ART.	Außenabmessungen mm (Kästen + Megaprint®)	Möglichkeit für den Einsatz der Karten	
		Breite mm	Tiefe mm
FP AT 4312 A 00 52 07	400x300x164	235	150
FP AT 4322 A 00 52 07	400x300x264	235	250
FP AT 4332 A 00 52 07	400x300x369	235	365

Die Systeme Megaprint® und Miniprint® können logisch und präzise mit einer Reihe von Trennwänden mit besonderen Eigenschaften aufgeteilt werden. Dadurch kann das System vollständig und vielseitig verwendet werden, denn es können Karten verschiedener Abmessungen eingesetzt werden. Die Trennwände sind in drei Varianten mit einem minimalen Aufteilungsabstand von 1,7 mm verfügbar. Die drei Varianten sind: normaler, kleinerer und größerer Abstand. Die Trennwände sind durch Aluminiumprofile verstärkt.

ART.	Abstand	Trennwand mm	Außenabmessungen mm
F PV 0752 00 07	kleiner	400	335x98
F PV 0852 00 07	normal	400	335x98
F PV 0952 00 07	größer	400	335x98
F PV 0252 00 07	kleiner	300	235x98
F PV 0352 00 07	normal	300	235x98
F PV 0452 00 07	größer	300	235x98









Auswahl Material/Farben

52 07 PP - ESD schwarz

SERIE ATHENA
60C572A011
SCHEDA BUILT-IN PER PCO3 C.S.
Ubic. Area Prod.
PRO_CS03;B
Q.tà 3 PACK
60C572A011
SCHEDA BUILT-IN PER PCO3 C.S. 04656A
Q.tà 3 PACK
Ubic. Area Prod.
PRO_CS03;B

ATHENA 600x400 mm

MEGAPRINT® - MINIPRINT®

Deckel

Trennwände

Megaprint®

Miniprint®

Kasten Serie Athena

MEGAPRINT®

MINIPRINT®

FAMI hat eine komplette Produktauswahl entwickelt und hergestellt, um rationell und sicher die mit der elektronischen Industrie verbundenen Probleme zu lösen. Die für diesen Sektor bestimmten Produkte von FAMI zeichnen sich durch die Linearität und die Modularität mit modernen Lösungen für die Sektoren der Produktion, Lagerung, Transport, Reparatur und Pflege der Karten mit gedruckter Schaltung sowie der verschiedenen elektronischen Komponenten aus. Für die Herstellung seiner Produkte verwendet FAMI Materialien hoher Qualität, die einen vollkommenen Schutz gegen elektrostatische Ladungen und Schäden mechanischer Art. Nr. gewährleisten. Die Kartenhaltesysteme von FAMI haben sich für den elektromechanischen, elektronischen, bergbaulichen Sektor sowie für die Betriebe der Sprengstoffproduktion als ideale Instrumente erwiesen.

AUFTEILUNGSTABELLE

Für eine einfache und schnelle Wahl der mit den Systemen Megaprint® und Miniprint® zu verwendenden Trennwände empfehlen wir, sich auf die Aufteilungstabellen zu beziehen, die die Einsatzpunkte aufgrund der Abmessung der einzusetzenden Karten angeben.

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

TRENNWÄNDE

Die Aufteilung der Systeme Megaprint® und Miniprint® passt sich perfekt der großen Verschiedenheit der bestehenden Abmessungen für die Karten mit gedruckter Schaltung an, auch weil die Trennwände in drei Varianten verfügbar sind:

TRENNWAND FÜR DEN NORMALEN ABSTAND

TRENNWAND FÜR DEN KLEINEREN ABSTAND

TRENNWAND FÜR DEN GRÖSSEREN ABSTAND
Mit diesem System können die Abstände zwischen den Trennwänden um 1,7 mm variieren. Um den Einsatz der Trennwände und Karten in die Systeme Megaprint® und Miniprint® zu vereinfachen, sind die Rillen durch Nummern gekennzeichnet. Die jeder Rille zugeordnete Nummer entspricht genau der Nummer dieser Rille auf der entgegengesetzten Seite.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RILLENBREITE	2,5 mm
RILLENTIEFE	3,0 mm
RILLENABSTAND	5,08 mm
MINIMALE AUFTEILUNG DES SYSTEMS	1,7 mm





Auswahl Material/Farben

52 07 PP - ESD schwarz

MEGAPRINT® 600x400

ART.	Außenabmessungen mm	Innenabmessungen mm
F PV 7952 00 07	600x400x140 H	535x335x140 H

RILLEN			Minimale AUFTEILUNG des Systems mm	ABSTAND Rillen
Breite mm	Tiefe mm	Abstand mm		
2,5	3,0	5,08	1,7	4 Wänden von 5,08 mm

Das System Megaprint® 600x400 hat die gleichen technischen Eigenschaften wie Megaprint® 400x300 und wird für die Aufbewahrung von Karten mit einer max. Abmessung von 535 mm verwendet. Es kann in die leitenden Kästen der Serie Athena 600x400 mm mit verschiedenen Höhen eingesetzt werden.

GEEIGNET FÜR KÄSTEN ART.
FP AT 6412 A 00 52 07 - FP AT 6417 A 00 52 07
FP AL 6422 A 00 52 07 - FP AT 6432 A 00 52 07
FP AT 6443 B 00 52 07

MINIPRINT® 600x400

ART.	Außenabmessungen mm	Innenabmessungen mm
F PV 7452 00 07	560x360x98 H	535x335x98 H

RILLEN			Minimale AUFTEILUNG des Systems mm	ABSTAND Rillen
Breite mm	Tiefe mm	Abstand mm		
2,5	3,0	5,08	1,7	4 Wänden von 5,08 mm

Das System Miniprint® 600x400 hat die gleichen technischen Eigenschaften wie Miniprint® 400x300 und wird für die Aufbewahrung von Karten mit einer max. Abmessung von 535 mm verwendet. Es kann in das System FAMI mit leitenden Kästen der Serie Athena 600x400 mm mit verschiedenen Höhen eingesetzt werden.

GEEIGNET FÜR KÄSTEN ART.
FP AT 6412 A 00 52 07 - FP AT 6417 A 00 52 07
FP AL 6422 A 00 52 07 - FP AT 6432 A 00 52 07
FP AT 6443 B 00 52 07

ATHENA 600x400 mm



Beispiel für die Kombination von Megaprint® und Miniprint®, die benutzt wird, um den besonders hohen elektronischen Karten eine bessere Halterung zu geben.

MIT MEGAPRINT® WIRD DIE HÖHE DES KASTENS UM 44 mm ERHÖHT

ART.	Außenabmessungen mm (Kästen + Megaprint®)	Möglichkeit für den Einsatz der Karten	
		Breite mm	Tiefe mm
FP AL 6422 A 00 52 07	600x400x264	535	250
FP AT 6432 A 00 52 07	600x400x369	535	355
FP AT 6443 B 00 52 07	600x400x474	535	455

Die Systeme Megaprint® und Miniprint® können logisch und präzise mit einer Reihe von Trennwänden mit besonderen Eigenschaften aufgeteilt werden. Dadurch kann das System vollständig und vielseitig verwendet werden, denn es können Karten verschiedener Abmessungen eingesetzt werden. Die Trennwände sind in drei Varianten mit einem minimalen Aufteilungsabstand von 1,7 mm verfügbar. Die drei Varianten sind: normaler, kleinerer und größerer Abstand. Die Trennwände sind durch Aluminiumprofile verstärkt.

ART.	Abstand	Trennwand mm	Außenabmessungen mm
F PV 0752 00 07	kleiner	400	335x98
F PV 0852 00 07	normal	400	335x98
F PV 0952 00 07	größer	400	335x98
F PV 1752 00 07	kleiner	600	535x98
F PV 1852 00 07	normal	600	535x98
F PV 1952 00 07	größer	600	535x98









Auswahl Material/Farben

52 07 PP - ESD schwarz

60C622A054
PRO_CS02;B
W-CS 22
60C686A014
PRO_CS02;B
W-CS 15
60C696A031
60C696A005
PRO_CS03;B
W-CS 08
60C572A011
PRO_CS03;B
W-CS 28
60C622A056
W-CS 38
60C562A111
PRO_CS04;B
W-CS 37
60C696A004
W-CS 12

ATHENA 400x300 - 600x400 ZUBEHÖRE



KARTENHALTERAHMEN

Die Kartenhalterahmen sind integrierender Bestandteil der Kartenhaltesysteme FAMI und werden für die Herstellung, Lagerung und Transport der Karten mit gedruckten Schaltungen verwendet. Grundlegend bestehen sie aus zwei Seitenwänden und einer mittleren festen Wand sowie Aluminiumführungen. Diese Rahmen können in die Kästen eingesetzt oder als unabhängige Systeme verwendet werden. Außer den Standardabmessungen im Kasten bietet das System die Möglichkeit, je nach der Länge der Führungen verschiedene Abmessungen zu haben. Die Kartenhalterahmen können vertikal, horizontal oder eben verwendet werden, außerdem können sie übereinander gelagert werden, wenn sie die gleichen Abmessungen haben. Wenn der Rahmen kompatibel ist, ermöglicht die Präzision der Lösung sowohl die Verwendung in manuellen als auch in robotisierten Anwendungen.

Unsere Kartenhalterahmen stellen ein außerordentliches System für die Handhabung der elektronischen Karten dar. Sie sind aus Spritzguss hergestelltem Copolymer-Polypropylen mit dem elektrischen Wert 104Ω realisiert und können in Kontakt mit den meisten Lösungsmitteln bis zu einer max. Temperatur von 100°C verwendet werden. Die besondere Biegsamkeit des Sperrsystems ermöglicht die Bewegung der mit Aluminium verstärkten seitlichen Führungen über die gesamte Länge.

1 PAAR ALUMINIUMFÜHRUNGEN

ART.	Abm. mm (L)
F PV 9110 00 00	152x53
F PV 9120 00 00	252x53
F PV 9140 00 00	352x53
F PV 9160 00 00	552x53

ART. F PV 9010 00 07
KOMPLETTES SET MIT SCHRAUBEN UND SCHRAUBENMUTTERN

WAND MIT SPERRVORRICHTUNGEN

ART.	Abm. mm	RILLEN			
		Anzahl	Breite mm	Tiefe mm	Abstand mm
F PV 6452 00 07	350x30x190	22	2,5	3	15,3
F PV 6852 00 07	350x35x190	22+22	2,5	3	15,3
F PV 6252 00 07	250x30x95	15	2,5	3	15,3

Seitenwände

Sperrvorrichtung

Befestigung der Seitenwände

Verschiebung der mittleren Trennwand

Auswahl Material/Farben

52 07 PP - ESD schwarz

BEISPIEL DER KARTENHALTESYSTEME



F PV 9110 01 00 - F PV 9140 01 00 - F PV 9120 01 00 - F PV 9160 01 00

Alle Kartenhalterahmen sind serienmäßig mit einer verstärkten Aluminiumführung ausgestattet, um mehr Festigkeit zu gewährleisten. Das Rillenprofil der Kartenhaltewände ist 2,5 mm breit und 3,0 mm tief mit Aufteilungen des Abstands von 15,3 mm. Jede Wand ist mit einem gedruckten Nummernsystem für die korrekte Positionierung der Karten sowie mit einem Kartenbefestigungsrand ausgestattet. Alle Komponenten können separat erworben werden, außerdem sind die Aluminiumführungen bis 1,5 m Länge verfügbar, um eine höhere Biegsamkeit zu ermöglichen.



F PV 9120 02 00 - F PV 9160 02 00

Dieses System bietet die gleichen von den Modellen F PV 9110 01 00, F PV 9140 01 00, F PV 9120 01 00 e F PV 9160 01 00 gebotenen Lösungen. Da es jedoch außerdem eine mittlere Wand mit Rillen an beiden Seiten hat (Art. F PV 6852 00 07), bietet es ein höheres Fassungsvermögen gegenüber anderen Systemen, in denen dagegen zwei einzelne Wände verbunden werden müssen, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Die leitenden Kästen der Serie für die Aufbewahrung dieser Kartenhalterungen sind mit verschiedenen Tiefen verfügbar, um sich den verschiedenen vorhandenen Modellen anzupassen.

ART.	Gesamtabm. mm	Max. Fassungsvermögen für elektronische Karten mm	Rillen für elektronische Karten	geeignet für Kästen	Bestandteile	
					Wände	Führungen (L)
F PV 9110 01 00	250x150x95 H	135x105	15	FP AT 3212 A 00 52 07	2xF PV 6252 00 07	1xF PV 9110 00 00 152 mm
F PV 9140 01 00	250x350x95 H	335x150	15	FP AT 4312 A 00 52 07 FP AT 4317 A 00 52 07	2xF PV 6252 00 07	1xF PV 9140 00 00 352 mm
F PV 9120 01 00	350x250x190 H	235x300	21	FP AT 4322 A 00 52 07 FP AT 4332 A 00 52 07	2xF PV 6452 00 07	1xF PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 01 00	350x550x190 H	535x400	21	FP AL 6422 A 00 52 07 FP AT 6432 A 00 52 07 FP AT 6443 B 00 52 07	2xF PV 6452 00 07	1xF PV 9160 00 00 552 mm
F PV 9120 02 00	350x250x190 H	95x300	42	FP AT 4322 A 00 52 07 FP AT 4332 A 00 52 07	2xF PV 6452 00 07 1xF PV 6852 00 07	1xF PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 02 00	350x550x190 H	254x400	42	FP AL 6422 A 00 52 07 FP AT 6432 A 00 52 07 FP AT 6443 B 00 52 07	2xF PV 6452 00 07 1xF PV 6852 00 07	1xF PV 9160 00 00 552 mm

horizontale Position

vertikale Position



ebene Position

PLATTEN MIT RASTEN FÜR ELEKTRONISCHE KARTEN

ART.	Abm. mm
F PV 5752 00 07	355x255x14 H

ADDITIONAL COMPONENTS

ETIKETTENHALTER

MI

WEICH ZUM EINSTECKEN

ART.	Abm. mm	
F A9 A414 MI 96	210x80 mm	1/4 DIN A4
F A9 A413 MI 96	210x100 mm	1/3 DIN A4
F A9 A500 MI 96	210x147 mm	DIN A5

RA

STARR ZUM KLEBEN

ART.	Abm. mm	
F A9 A700 RA 96	110x83	DIN A7
F A9 A414 RA 96	220x83	1/4 DIN
F A9 A500 RA 96	220x160	DIN A5

RS

STARR MIT HALTERUNG

ART.	Abm. mm	
F A9 A414 RS 96	215x80x17 H	1/4 DIN A4
F A9 A500 RS 96	215x155x17 H	DIN A5

MF

WEICH MIT SCHLITZ

ART.	Abm. mm	
F A9 A414 MF 96	210x80	1/4 DIN A4

ETIKETTENFORMAT

Etikettenanzahl pro Blatt nach der Größe

1/3 DIN A5

Abm. Etiketten
150x67 mm

1/4 DIN A4

Abm. Etiketten
200x67 mm

1/3 DIN A4

Abm. Etiketten
200x85 mm

DIN A5

Abm. Etiketten
200x135 mm

KÄSTEN SERIE ATHENA

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. ATHENA	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP AT 3212 A0	0	2	0	0
FP AT 3217 A0	0	2	0	2
FP AT 4305 A0	0	0	0	0
FP AT 4308 A0	0	0	0	0
FP AT 4312 A0	2	2	0	0
FP AT 4312 C0	2	2	0	0
FP AT 4312 P0	2	2	0	0
FP AT 4317 A0	2	2	2	2
FP AT 4317 C0	2	2	2	2
FP AT 4322 A0	2	2	2	2
FP AT 4322 B0	2	2	2	2
FP AT 4322 D0	2	2	2	2
FP AT 4332 A0	2	2	2	2
FP AT 4332 B0	2	2	2	2
FP AT 6408 A0	0	0	0	0
FP AT 6412 A0	2	2	0	0
FP AT 6412 C0	2	2	0	0
FP AT 6412 G0	2	2	0	0
FP AT 6412 H0	2	2	0	0
FP AT 6417 A0	2	2	2	2
FP AT 6417 C0	2	2	2	2
FP AT 6422 A0	2	2	2	2
FP AT 6422 B0	2	2	2	2
FP AT 6422 D0	2	2	2	2
FP AT 6422 S0	2	2	2	2
FP AT 6428 A0	2	2	2	2
FP AT 6428 B0	2	2	2	2
FP AT 6428 D0	2	2	2	2
FP AT 6432 A0	2	2	2	2
FP AT 6432 B0	2	2	2	2
FP AT 6432 D0	2	2	2	2
FP AT 6432 R0	2	2	2	2
FP AT 6443 B0	2	2	2	2
FP AT 6443 R0	2	2	2	2
FP AT 6443 V0	2	1	2	1
FP AT 6443 U0	1	2	1	2
FP AT 8612 C0	0	0	0	0
FP AT 8617 C0	0	0	0	0
FP AT 8622 C0	0	0	0	0
FP AT 8632 C0	0	0	0	0
FP AT 8643 W0	0	0	0	0

ZEICHENERKLÄRUNG

NICHT ANDWENDBAR

ANZAHL ANWENDBARE SEITEN OHNE VERWENDUNG DES HAND-GRIFFS

ANZAHL ANDWENDBARE SEITEN

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. ATHENA	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96	
	AUFKLEBER 1/4		AUFKLEBER A5		AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP AT 3212 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 3217 A0	0	0	0	0	2	2
FP AT 4305 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 4308 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 4312 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 4312 C0	0	0	0	0	0	0
FP AT 4312 P0	0	0	0	0	0	0
FP AT 4317 A0	0	2	0	0	2	2
FP AT 4317 C0	0	2	0	0	2	2
FP AT 4322 A0	0	2	0	1	2	2
FP AT 4322 B0	0	2	0	1	2	2
FP AT 4322 D0	0	2	0	1	2	2
FP AT 4332 A0	0	2	0	2	2	2
FP AT 4332 B0	0	2	0	2	2	2
FP AT 6408 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6412 A0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6412 C0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6412 G0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6412 H0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6417 A0	1	2	0	0	2	2
FP AT 6417 C0	1	2	0	0	2	2
FP AT 6422 A0	2	2	0	2	2	2
FP AT 6422 B0	2	2	0	2	2	2
FP AT 6422 D0	2	2	0	2	2	2
FP AT 6422 S0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6428 A0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6428 B0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6428 D0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6432 A0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6432 B0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6432 D0	2	2	2	2	2	2
FP AT 6432 R0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6443 B0	2	1	2	0	2	2
FP AT 6443 R0	0	0	0	0	0	0
FP AT 6443 V0	2	1	2	0	2	2
FP AT 6443 U0	2	1	1	0	2	2
FP AT 8612 C0	0	0	0	0	0	0
FP AT 8617 C0	2	2	0	0	2	2
FP AT 8622 C0	2	2	0	0	2	2
FP AT 8632 C0	2	2	2	2	2	2
FP AT 8643 W0	2	2	2	2	2	2

KÄSTEN SERIE ATHENA LIGHT

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. ATHENA LIGHT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP AL 6422 A 00	2	2	2	2
FP AL 6422 B 00	2	2	2	2
FP AL 6422 S 00	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. ATHENA LIGHT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96 AUFKLEBER 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96 AUFKLEBER A5		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96 AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP AL 6422 A 00	1	0	0	0	2	2
FP AL 6422 B 00	1	0	0	0	2	2
FP AL 6422 S 00	0	0	0	0	0	0

ZEICHENERKLÄRUNG

NICHT ANDWENDBAR

ANZAHL ANWENDBARE SEITEN OHNE VERWENDUNG DES HANDGRIFFS

ANZAHL ANDWENDBARE SEITEN

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. ODETTE	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP OD 4950 000	0	2	0	0
FP OD 4930 000	2	2	2	2
FP OD 4910 000	2	2	2	2
FP OD 4900 000	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. ODETTE	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96 AUFKLEBER 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96 AUFKLEBER A5		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96 AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP OD 4950 000	0	0	0	0	0	0
FP OD 4930 000	0	0	0	0	0	1
FP OD 4910 000	0	0	0	0	0	1
FP OD 4900 000	0	0	0	0	2	0

KÄSTEN SERIE RL KLT

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. RL KLT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP KL 3147 000	0	2	0	0
FP KL 4147 000	2	2	0	0
FP KL 4280 000	2	2	2	2
FP KL 6147 000	2	2	0	0
FP KL 6280 000	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. RL KLT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96 AUFKLEBER 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96 AUFKLEBER A5		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96 AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP KL 3147 000	0	0	0	0	2	1
FP KL 4147 000	0	0	0	0	2	1
FP KL 4280 000	0	1	0	1	2	2
FP KL 6147 000	0	0	0	0	0	2
FP KL 6280 000	1	0	1	0	2	2

ZEICHENERKLÄRUNG

NICHT ANDWENDBAR

ANZAHL ANWENDBARE SEITEN OHNE VERWENDUNG DES HANDGRIFFS

ANZAHL ANDWENDBARE SEITEN

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. R KLT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP KL 3147 000	0	2	0	0
FP KL 4147 000	2	2	0	0
FP KL 4280 000	2	2	2	2
FP KL 6147 000	2	2	0	0
FP KL 6280 000	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. R KLT	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96 AUFKLEBER 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96 AUFKLEBER A5		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96 AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP KL 3147 000	0	0	0	0	2	0
FP KL 4147 000	0	0	0	0	2	0
FP KL 4280 000	0	1	0	1	2	2
FP KL 6147 000	0	0	0	0	0	0
FP KL 6280 000	1	0	1	0	2	2

KÄSTEN SERIE MINERVA

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A414 RS 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A500 RS 96

ART. MINERVA	STAPELRAND 1/4		STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP MI 6420 B 00	0	0	0	0
FP MI 6420 S 00	0	0	0	0
FP MI 6430 B 00	0	2	0	0
FP MI 6430 S 00	0	2	0	0
FP MI 6440 B 00	0	2	0	0
FP MI 6440 S 00	0	2	0	0

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A414 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A500 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A700 RA 96

ART. MINERVA	AUFKLEBER 1/4		AUFKLEBER A5		AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP MI 6420 B 00	0	2	0	0	2	2
FP MI 6420 S 00	0	0	0	0	0	0
FP MI 6430 B 00	0	2	0	2	2	2
FP MI 6430 S 00	0	0	0	0	0	0
FP MI 6440 B 00	0	2	0	2	2	2
FP MI 6440 S 00	0	0	0	0	0	0

ZEICHENERKLÄRUNG

NICHT ANDWENDBAR

ANZAHL ANWENDBARE SEITEN OHNE VERWENDUNG DES HANDGRIFFS

ANZAHL ANDWENDBARE SEITEN

KÄSTEN SERIE DELTA

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG

ART. DELTA	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RS 96 STAPELRAND 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RS 96 STAPELRAND A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP DE 6422 A 00	0	0	0	0
FP DE 6432 A 00	0	2	0	0
FP DE 6442 A 00	0	2	0	0
FP DE 6422 B 00	0	0	0	0
FP DE 6432 B 00	0	2	0	0
FP DE 6442 B 00	0	2	0	0
FP DE 6422 C 00	0	0	0	0
FP DE 6432 C 00	0	0	0	0
FP DE 6442 C 00	0	0	0	0

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ART. DELTA	ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A414 RA 96 AUFKLEBER 1/4		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A500 RA 96 AUFKLEBER A5		ETIKETTENHALTER ART. NR. F A9 A700 RA 96 AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP DE 6422 A 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6432 A 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6442 A 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6422 B 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6432 B 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6442 B 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6422 C 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6432 C 00	2	2	2	2	2	2
FP DE 6442 C 00	2	2	2	2	2	2

KÄSTEN SERIE ZEUS - COMPAT

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A414 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A500 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A700 RA 96

ART. ZEUS	AUFKLEBER 1/4		AUFKLEBER A5		AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP ZE Z002 B 00	0	0	0	0	0	2
FP ZE Z3A2 B 00	0	2	0	0	0	2
FP ZE Z4A2 B 00	1	2	0	0	1	2
FP ZE Z004 B 00	1	2	0	2	1	2
FP ZE Z4A5 C 00	1	2	1	2	1	2
FP ZE Z005 C 00	0	0	0	0	2	2

ETIKETTENHALTER MIT AUFKLEBER

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A414 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A500 RA 96

ETIKETTENHALTER ART. NR.
F A9 A700 RA 96

ART. ZEUS/COMPAT	AUFKLEBER 1/4		AUFKLEBER A5		AUFKLEBER A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
FP CO C001 A 00	0	0	0	0	0	0
FP CO C002 A 00	0	0	0	0	0	2
FP CO C3A2 B 00	0	2	0	0	0	2
FP CO C003 B 00	0	2	0	2	0	2
FP CO Z3L5 B 00	0	2	0	0	0	2
FP CO C4A2 B 00	0	2	0	0	0	2
FP CO C004 B 00	0	2	0	2	0	2
FP CO C4A5 B 00	0	2	0	2	1	2
FP CO Z5P4 E 00	0	0	0	0	1	2
FP CO Z005 E 00	0	0	0	0	1	2

ZEICHENERKLÄRUNG

NICHT ANDWENDBAR

ANZAHL ANWENDBARE SEITEN OHNE VERWENDUNG DES HANDGRIFFS

ANZAHL ANDWENDBARE SEITEN

PALETTEN

FÜR KÄSTEN
ATHENA - PROXIMA

KUNSTSTOFFPALETTE MIT EXTERNER RANDKANTE

ART.	Abm. mm
F PU 4040 00 07	1200x800x145 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 5000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 17,3 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F PU 4050 00 07	1200x1000x145 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1250 kg
GEWICHT: 17,9 kg
Farbe Schwarz

THERMOFORM-DECKEL

ART.	Abm. mm
F PU 8014 01 07	1200x800

Farbe Schwarz

THERMOFORM-DECKEL

ART.	Abm. mm
F PU 8017 01 07	1200x1000

Farbe Schwarz

FÜR KÄSTEN
RL KLT - R KLT - ODETTE

KUNSTSTOFFPALETTE MIT EXTERNER RANDKANTE

ART.	Abm. mm
F PU 4040 00 07	1200x800x145 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 5000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 17,3 kg
Farbe Schwarz

KUNSTSTOFFPALETTE MIT INTERNER RANDKANTE

ART.	Abm. mm
F PU 8002 01 07	1200x1000x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1250 kg
GEWICHT: 17,9 kg
Farbe Schwarz

DECKEL AUS POLYPROPYLEN

ART.	Abm. mm
F PU 4540 00 07	1200x800

Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F PU 4550 00 07	1200x1000

Farbe Schwarz

FÜR KÄSTEN
ATHENA - ATHENA LIGHT - PROXIMA

ART.	Abm. mm
F PU 2240 00 13	1200x800x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 13,70 kg - Farbe Weiß
MIT ZINKSTAHLKANTEN AN DEN 4 SEITEN

ART.	Abm. mm
F PU 3240 00 13	1200x1000x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 16,90 kg - Farbe Weiß
MIT ZINKSTAHLKANTEN AN DEN 4 SEITEN

FÜR KÄSTEN
ODETTE

ART.	Abm. mm
F PU 2140 00 13	1200x800x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 14,50 kg - Farbe Weiß
MIT ZINKSTAHLKANTEN AN DEN 4 SEITEN

ART.	Abm. mm
F PU 3140 00 13	1200x1000x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 17,00 kg - Farbe Weiß
MIT ZINKSTAHLKANTEN AN DEN 4 SEITEN

PALETTEN

ART.	Abm. mm
F AX MYA008 0600 07	800x600x140 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 3000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 600 kg
GEWICHT: 3,61 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F AX MYL012 1000 07	1200x1000x140 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 2000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 600 kg
GEWICHT: 6,7 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F AX MYA012 0800 07	1200x800x140 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1200 kg
GEWICHT: 8,65 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F AX MYA012 1000 07	1200x1000x140 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1200 kg
GEWICHT: 10,25 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F AX MYL012 0800 07	1200x800x140 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 300 kg
GEWICHT: 4,65 kg
Farbe Schwarz

ART.	Abm. mm
F PU2040 00 13	1200x800x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 12,30 kg
Farbe Weiß

ART.	Abm. mm
F PU 3040 00 13	1200x1000x150 H

STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 4000 kg
DYNAMISCHE TRAGFÄHIGKEIT: 1500 kg
GEWICHT: 15,10 kg
Farbe Weiß

WAGEN
FÜR KÄSTEN UND BEHÄLTER

ART.	kg		
F CP 2011 01 99	150	100 mm	

Abmessungen mm 615x415x170 h
4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

WAGEN FÜR KÄSTEN
SERIE ATHENA - ATHENA LIGHT - PROXIMA

ART.	kg		
F CP 2011 02 99	150	100 mm	

Abmessungen mm 695x415x170/870 h
4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

WAGEN FÜR KÄSTEN
SERIE ATHENA - ATHENA LIGHT - PROXIMA

HUB- UND FÖRDERWAGEN FÜR KÄSTEN
600x400 mm SERIE ATHENA - ODETTE - PROXIMA

ART.	kg	
F CR 0441 00 04	300	

2 Lenkrollen Ø 125 mm aus Gummi
2 Bockrollen Ø 125 mm aus Polyurethan

04
RAL 5012



Transportsystem

HUB- UND FÖRDERWAGEN FÜR KÄSTEN
SERIE MINERVA 600x400 mm

ART.	kg	
F CR 0461 00 04	300	

2 Lenkrollen Ø 125 mm aus Gummi
2 Bockrollen Ø 125 mm aus Polyurethan

04
RAL 5012



Transportsystem

HUB- UND FÖRDERWAGEN FÜR KÄSTEN
- BEHÄLTER SERIE STEEL

ART.	kg	
F CR 0421 00 04	300	

Wagen für Kästen und Behälter:
Art. F LS 8900 00/F LS 8100 00/F LA 8920 00
2 Lenkrollen Ø 125 mm aus Gummi
2 Bockrollen Ø 125 mm aus Polyurethan

04
RAL 5012

Auch die Plastikbehälter und Kästen mit gleichen Abmessungen können mit diesem Hubwagen transportiert werden, wobei der untere Behälter, der von den Gabeln des Hubwagens gehoben wird, aus Metall sein muss.



Transportsystem

LEITMATTEN

RUTSCHFESTE MATTEN GESCHLOSSEN

ART.	Abm. mm
F PX 1541 00 01	800x400x25 H
F PX 1541 00 06	800x400x25 H
F PX 1542 00 07	800x400x25 H



RUTSCHFESTE MATTEN MIT LOCHUNG

ART.	Abm. mm
F PX 2541 00 01	800x400x25 H
F PX 2541 00 06	800x400x25 H
F PX 2542 00 07	800x400x25 H

RANDABSCHLUSS

ART.	Abm. mm
F PX 0241 00 05	400x120x25 H
F PX 0242 00 07	400x120x25 H

ECKABSCHLUSS

ART.	Abm. mm
F PX 0741 00 05	120x120x25 H
F PX 0742 00 07	120x120x25 H

VERZINKTE KLAMMERN



ART. F PX 0910 00 99
Abm. mm 120x120



Auswahl Material/Farben
01 grau
05 gelb
06 ziegelrot
07 ESD, schwarz

1160

TOP BOX KOFFER

Die Top-Box ist mit 18 Behältern aus Klarsicht-Polystyrol mit hoher mechanischer Festigkeit und mit Haken an den Seiten für Schraubenzieher, Scheren, Werkzeug und anderes versehen. Im großzügigen oberen Fach können Werkzeuge, Arbeitsgeräte usw. untergebracht werden.

ergonomischer Transportgriff

Stapelbarkeit

Wekzeugwanne

universelle Halterungen

schlagfester Klarsicht-Kippbehälter

totale Ausziehsperre

starke Rahmenstützen

Werkzeugwanne Schildhalter

Schubladen mit hoher mechanischer Festigkeit

ART. F PG 5561 01 04

6 PS

Komplett mit: 18 Behältern

Breite	mm	350
Tiefe	mm	200
Höhe	mm	465

Schubladenabmessungen



AUSZIEHSPERRE

Eine Ausziehsperre verhindert das Öffnen der Behälter während des Transportes. Gehäusematerial aus schlagfestem Kunststoff.

KONTAINER

02 PE-HD

REGENERIERT

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 1040 00 07	1000x640x655 H	150	280

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 3040 00 07	1165x790x800 H	250	520

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 5040 00 07	1165x790x800 H	300	520

DECKEL

ART.	Abm. mm
F PT 7040 00 01	1000x640

Deckel für Art.
F PT 1040 00 - F PT 1140 00 - F PT 1240 00

ART.	Abm. mm
F PT 7540 00 01	1165x790

Deckel für Art.
F PT 5040 00 - F PT 3040 00 - F PT 3140 00 -
F PT 3240 00

TRANSPORTGRIFF

ART.	Länge
F PT 8010 00 01	480

Für ART.
F PT 1040 00 - F PT 1140 00 - F PT 1240 00

ART.	Länge
F PT 8020 00 01	670

Für ART.
F PT 5040 00 - F PT 3040 00 - F PT 3140 00 01 -
F PT 3240 00

01 RAL 7000

01 Polyethylen, grau

07 Polyethylen, schwarz

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 1040 00 01	1000x640x655 H	150	280

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 1140 00 01	1000x640x790 H	150	280

Serienmäßig mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 1240 00 01	1000x640x815 H	150	280

Serienmäßig mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 125 mm

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 3040 00 01	1165x790x800 H	250	520

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 3140 00 01	1165x790x935 H	200	520

Serienmäßig mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 3240 00 01	1165x790x960 H	250	520

Serienmäßig mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 125 mm

ART.	Abm. mm	kg	L
F PT 5040 00 01	1165x790x800 H	300	520

NICHT
FÜR FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET

kg TRAGKRAFT L FASSUNGSVERMÖGEN LITER

ZAHLREICHE MODELLE FÜR JEDEN BEDARF AUS LACKIERTEM ODER VERZINKTEM STAHLBLECH



METALL



Fami

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Metallbehälter und Metallkästen von FAMI sind die ideale Lösung für die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport von Materialien, die in Lagern genauso wie in den Produktions- und Montageabteilungen schnell aufzufinden sein müssen. Sie sind aus kaltgewalztem blankem Stahlblech gefertigt und sowohl an den Wänden als auch am Boden durch Rippen verstärkt, um ihren Widerstandsfähigkeit bei Belastung und ihre Unverformbarkeit bei Stößen zu erhöhen.

Die Kästen und Behälter lassen sich dank der bequemen 90°-Fallgriffe und Tragestäbe mühelos manuell tragen. Zum Heben und für einen schnellen und funktionellen innerbetrieblichen Transport der Kästen und Behälter stehen praktische Wagen zur Verfügung, die auch bei voller Belastung eine äußerst große Manövrierbarkeit erlauben und gestapelte Behälter aufnehmen können.

MIT SCHLITTEN

MIT ZWEI TRAGSTÄBEN

Beim Handling besonders schwerer Materialien erleichtern die Behälter mit Schlitten und die Behälter mit zwei Tragstäben das Heben und Befördern mit Gabelstaplern.

DIE BEHÄLTER UND KÄSTEN

können untereinander gestapelt werden, um die verfügbaren Räume im Lager und während des Transports in vollem Ausmaß zu nutzen. Die verstärkte Aufkantung sichert im gestapelte Zustand ein perfektes Haftvermögen.

METALL-KÄSTEN

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	VERZINKT
.01	.02	.99

ETIKETTEN FÜR BEHÄLTER UND KÄSTEN
SIEHE S. 1172

ZEICHENERKLÄRUNG

KARTON

PALETTE

FASSUNGS-VERMÖGEN LITER

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 3320 00 99	300x200x145 H	8,7	

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 3320 00 _ _	300x200x145 H	8,7	

Innenabmessungen mm 290x183x132 H

Bestellbar in Losen von: 10 St.

Bestellbar in Losen von: 252 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 6520 00 99	450x300x200 H	27	

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 6520 00 _ _	450x300x200 H	27	

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 8920 00 99	630x450x300 H	85	

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 8920 00 _ _	630x450x300 H	85	

Innenabmessungen mm 617x430x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 4120 00 99	300x200x200 H	12	

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 4120 00 _ _	300x200x200 H	12	

Innenabmessungen mm 290x186x184 H

Bestellbar in Losen von: 8 St.

Bestellbar in Losen von: 180 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 7320 00 99	450x300x300 H	40,5	

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L	
F LA 7320 00 _ _	450x300x300 H	40,5	

Innenabmessungen mm 440x280x278 H

Bestellbar in Losen von: 4 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

ETIKETTEN FÜR BEHÄLTER UND KÄSTEN

ART.	für Kästen und Behälter	Abm. einzelner Etiketten mm	Etiketten-anzahl pro Blatt	
F LS 9040 00 00	F LA 3320 00 ..	73x37	15	
F LS 9060 00 00	F LA 4120 00 ..	80x48	12	
	F LA 6520 00 ..			
F LS 9080 00 00	F LA 7320 00 ..	102x76	6	
	F LA 8920 00 ..			

FARBEN SIEHE S. 1171

STEEL

LOCHKÄSTEN

Farbauswahl
STAHL

EDELSTAHL
.ZZ

VERZINKT
.99

ZEICHENERKLÄRUNG

KARTON

PALETTE

FASSUNGS-
VERMÖGEN
LITER

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

LOCHUNG Ø 3 mm — Edelstahl

ART.	Abm. mm	L
F LA 6510 00 ZZ	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

LOCHUNG Ø 4,2 mm — Verzinkt

ART.	Abm. mm	L
F LA 6511 00 99	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

LOCHUNG Ø 5,5 mm — Verzinkt

ART.	Abm. mm	L
F LA 6512 00 99	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

LOCHUNG Ø 7 mm — Verzinkt

ART.	Abm. mm	L
F LA 6513 00 99	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

LOCHUNG Ø 10 mm — Verzinkt

ART.	Abm. mm	L
F LA 6515 00 99	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

LOCHUNG Ø 15 mm — Verzinkt

ART.	Abm. mm	L
F LA 6517 00 99	450x300x200 H	27

Innenabmessungen mm 442x285x182 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

FARBEN SIEHE S. 1173

STEEL

METALLBEHÄLTER

Tragstab in Kombination
mit 90°-Fallgriff

Farbauswahl
STAHL

GRAU RAL 7000
.01

GRÜN RAL 6011
.02

VERZINKT
.99

ETIKETTEN FÜR BEHÄLTER UND KÄSTEN
SIEHE S. 1179

ZEICHENERKLÄRUNG

KARTON

PALETTE

FASSUNGS-
VERMÖGEN
LITER

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

VERZINKT NICHT VERFÜGBAR

ART.	Abm. mm	L
F LS 1700 00 _ _	160/140X95X75 H	1

Innenabmessungen mm 138x86x66 H

Bestellbar in Losen von: 20 St.

-

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 2500 00 99	230/200x140x130 H	3,8

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 2500 00 _ _	230/200x140x130 H	3,8

Innenabmessungen mm 196x131x113 H

Bestellbar in Losen von: 20 St.

-

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 3300 00 99	350/300x200x145 H	9,4

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 3300 00 _ _	350/300x200x145 H	9,4

Innenabmessungen mm 298x181x135 H

Bestellbar in Losen von: 10 St.

Bestellbar in Losen von: 252 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 4100 00 99	350/300x200x200 H	12,5

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 4100 00 _ _	350/300x200x200 H	12,5

Innenabmessungen mm 300x185x184 H

Bestellbar in Losen von: 8 St.

Bestellbar in Losen von: 180 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 4900 00 99	500/450x200x200 H	18

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 4900 00 _ _	500/450x200x200 H	18

Innenabmessungen mm 448x184x184 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

-

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 5700 00 99	500/450x300x145 H	20

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 5700 00 _ _	500/450x300x145 H	20

Innenabmessungen mm 448x281x135 H

-

-

STEEL

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 6500 00 99	500/450x300x200 H	28

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 6500 00 _ _	500/450x300x200 H	28

Innenabmessungen mm 448x284x185 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 7300 00 99	520/450x300x300 H	42

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 7300 00 _ _	520/450x300x300 H	42

Innenabmessungen mm 446x288x278 H

Bestellbar in Losen von: 4 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8100 00 99	520/450x450x300 H	63

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8100 00 _ _	520/450x450x300 h	63

Innenabmessungen mm 448x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8900 00 99	700/630x450x300 H	88

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8900 00 _ _	700/630x450x300 H	88

Innenabmessungen mm 630x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

SONDERANWENDUNGEN

BEHÄLTER MIT ZWEI TRAGSTÄBEN



Entnahme mit Gabelstapler

BEHÄLTER MIT SCHLITTEN



Entnahme mit Gabelstapler

KARTON PALETTE FASSUNGSVERMÖGEN LITER

BEHÄLTER MIT ZWEI TRAGSTÄBEN UND MIT SCHLITTEN

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 6501 00 99	500/450x300x200 H	28

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 6501 00 _ _	500/450x300x200 H	28

Innenabmessungen mm 448x284x185 H

Bestellbar in Losen von: 6 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 7301 00 99	520/450x300x300 H	42

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 7301 00 _ _	520/450x300x300 H	42

Innenabmessungen mm 446x288x278 H

Bestellbar in Losen von: 4 St.

Bestellbar in Losen von: 56 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8101 00 99	520/450x450x300 H	63

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8101 00 _ _	520/450x450x300 H	63

Innenabmessungen mm 448x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8901 00 99	700/630x450x300 H	88

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8901 00 _ _	700/630x450x300 H	88

Innenabmessungen mm 630x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8110 00 99	520/450x450x390 H	63

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8110 00 _ _	520/450x450x390 H	63

Innenabmessungen mm 448x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

VERZINKT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8910 00 99	700/630x450x390 H	88

LACKIERT

ART.	Abm. mm	L
F LS 8910 00 _ _	700/630x450x390 H	88

Innenabmessungen mm 630x428x278 H

-

Bestellbar in Losen von: 6 St.

FARBEN SIEHE S. 1175

SCHRÄGER ETIKETTENHALTER

ART.
F ND 2120 00 99

GEEIGNET FÜR BEHÄLTER:
ART. F LS 7300 00 - F LS 7301 00
- F LS 8100 00 - F LS 8101 00
- F LS 8110 00 - F LS 8900 00
- F LS 8901 00 - F LS 8910 00

ART.
F ND 2110 00 99

GEEIGNET FÜR BEHÄLTER:
ART. F LS 4100 00 - F LS 6500 00
- F LS 6501 00

ETIKETTEN FÜR BEHÄLTER UND KÄSTEN

ART.	für Kästen und Behälter	Abm. einzelner Etiketten mm	Etiketten-anzahl pro Blatt
F LS 9020 00 00	F LS 1700 00 ..	47x17	60
F LS 9040 00 00	F LS 2500 00 ..	73x37	15
	F LS 3300 00 ..		
	F LS 5700 00 ..		
F LS 9060 00 00	F LS 4100 00 ..	80x48	12
	F LS 4900 00 ..		
	F LS 6500 00 ..		
	F LS 6501 00 ..		
F LS 9080 00 00	F LS 7300 00 ..	102x76	6
	F LS 7301 00 ..		
	F LS 8900 00 ..		
	F LS 8901 00 ..		
	F LS 8910 00 ..		
	F LS 8100 00 ..		
	F LS 8101 00 ..		
	F LS 8110 00 ..		

LÄNGS-FACHTEILER AUS METALL

LÄNGS-FACHTEILER AUS METALL MIT ZWEI HALTERUNGEN

ART.	für Kästen und Behälter
F ND 0130 01 99	F LS 4100 00 ..
F ND 0190 01 99	F LS 6500 00 ..
	F LS 6501 00 ..
F ND 0221 01 99	F LS 7300 00 ..
	F LS 7301 00 ..
F ND 0221 02 99	F LS 8100 00 ..
	F LS 8101 00 ..
	F LS 8110 00 ..
F ND 0241 01 99	F LS 8900 00 ..
	F LS 8901 00 ..
	F LS 8910 00 ..

ZUSÄTZLICHER LÄNGS-FACHTEILER AUS METALL FÜR KÄSTEN UND BEHÄLTER

ART.	für Kästen und Behälter
F ND 0130 00 99	F LS 4100 00 ..
F ND 0190 00 99	F LS 6500 00 ..
	F LS 6501 00 ..
F ND 0221 00 99	F LS 7300 00 ..
	F LS 7301 00 ..
	F LS 8100 00 ..
	F LS 8101 00 ..
	F LS 8110 00 ..
F ND 0241 00 99	F LS 8900 00 ..
	F LS 8901 00 ..
	F LS 8910 00 ..

HUB- UND FÖRDERWAGEN FÜR KÄSTEN/BEHÄLTER

ART.	kg
F CR 0401 00 04	300

Wagen für Kästen/Behälter:
Art. F LS 6500 00/F LA 6520 00
2 Lenkrollen Ø 125 mm aus Gummi
2 Bockrollen Ø 125 mm aus Polyurethan

04
RAL 5012



Transportsystem

METALLBEHÄLTER



Die Metallbehälter können mit am Rand einzuhängendem Etikettenhalter ausgestattet werden, oder mit einem Schild mit erhaben eingeprägter Tragkraft, das an der vom Kunden gewünschten Stelle angeschweißt wird.

Der Innenraum der Behälter kann dank praktischer Trennwände aus lackiertem Blech in mehrere Abteile unterteilt werden

- ART. F ML 0321 00 01
- ART. F ML 0320 00 01

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000
.01

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

STAHLBLECHPALETTEN

Die aus lackiertem Stahlblech hergestellten Paletten eignen sich bestens zum Transportieren von Material mit Gabelstaplern und zeichnen sich durch die im Vergleich zu traditionellen Holzpaletten höhere Tragkraft und Langlebigkeit aus.

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0610 00 01	1000x800x155 H	2000*
F ML 0620 00 01	1200x800x155 H	2000*

* Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Die Palettentragkraft wurde mit einer Palette auf einer ebenen Fläche kalkuliert.

STAHLBLECHBEHÄLTER

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0320 00 01	800x500x600 H	700

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0321 00 01	800x500x600 H	700

Mit Klapptür

BEHÄLTER MIT GROSSER ENTNAHMEÖFFNUNG

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0510 00 01	800x700x600 H	1000

STEEL

fami

STEEL

GITTERBEHÄLTER

ART.	Abm. mm	Maschen-weite mm	kg
F MM 0400 00 01	1000x800x800 H	60x30	1000
F MM 0410 00 01	1000x800x800 H	40x40	1500

ART.	Abm. mm	Maschen-weite mm	kg
F MM 0401 00 01	1000x800x800 H	60x30	1000
F MM 0411 00 01	1000x800x800 H	40x40	1500

Mit Klapptür

ART.	Abm. mm	Maschen-weite mm	kg
F MM 0420 00 01	1200x800x800 H	60x30	1000
F MM 0430 00 01	1200x800x800 H	40x40	1500

ART.	Abm. mm	Maschen-weite mm	kg
F MM 0421 00 01	1200x800x800 H	60x30	1000
F MM 0431 00 01	1200x800x800 H	40x40	1500

Mit Klapptür

BEWEGLICHE TRENNWÄNDE FÜR BEHÄLTER

ART.	Abm. mm
F MM 0710 00 01	225x760x470 H

FÜR ARTIKEL:
F MM 0400 - F MM 0401 - F MM 0410 - F MM 0411 - F MM 0430
F MM 0431 - F ML 0440 - F ML 0441 - F ML 0460 - F ML 0461

VERZINKT

ART.	Abm. mm
F ML 0710 00 99	630/460x405 H

LACKIERT

ART.	Abm. mm
F ML 0710 00 01	630/460x405 H

FÜR ARTIKEL:
F MM 0510

Anwendungsbeispiele der Trennwände

FARBEN SIEHE S. 1181

STEEL

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0430 00 01	1000x800x690 H	1500

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0431 00 01	1000x800x690 H	1500

Mit Klapptür

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0440 00 01	1000x800x800 H	1500

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0441 00 01	1000x800x800 H	1500

Mit Klapptür

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0420 00 01	1000x800x670 H	2000

DETAIL DES BODENS

kg TRAGKRAFT

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0450 00 01	1200x800x690 H	1500

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0451 00 01	1200x800x690 H	1500

Mit Klapptür

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0461 00 01	1200x800x800 H	1500

Mit Klapptür

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0460 00 01	1200x800x800 H	1500

STEEL

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0121 00 01	1000x800x1150 H	2000

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0111 00 01	1000x800x800 H	2000

KLAPPBODEN-BEHÄLTER
MIT ROLLEN

Zum Ausleeren werden diese Behälter an den vier am oberen Rand angeschweißten Griffen mit dem Gabelstapler abgehoben und das Material durch den Klappboden mit Rollen (87%-Öffnung) ausgelassen. Die Behälter werden leicht und sicher mit dem Hebel geöffnet, der sich an der 800 mm breiten Seite befindet, und für das Verschließen dient eine spezielle Vorrichtung aus Hebeln und Stahlrollen.

1.

2.

3.

4.



ART.	Abm. mm	kg
F AX PPSE00 0000 HE	1100x900x2050 H	400

Farbe Orange RAL 2010
Mit Tür

BEHÄLTER FÜR WARTUNGSARBEITEN IN HÖHENSTELLUNGEN

1.

2.

KIPPBEHÄLTER

● ART. F AX BBRE00 0000 04

● ART. F ML 0200 10 01

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT

ROLLEN

FASSUNGS-
VERMÖGEN
LITER

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	Abm. mm	kg		L	
F AX BBRE00 0000 04	1300x1000x1120 H	800	Ø 200 mm	400	
F AX BBRF00 0000 04	1720x1100x1580 H	1200	Ø 200 mm	800	

04
RAL 5012

F AX BBRE00 0000 04



F AX BBRF00 0000 04



STEEL

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0200 05 01	965x1480x1161 H	1000

Mit 4 Sockeln für den Transport mit Gabelhubwagen

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm	kg
F ML 0200 00 01	965x1480x1060 H	1000

01
RAL 7000

ART.	Abm. mm	kg		
F ML 0200 10 01	965x1480x1265 H	900	160 mm	

Mit 2 Bockrollen aus Nylon Ø 160 mm und 2 Lenkrollen Ø 160 mm ohne Feststeller

01
RAL 7000

KIPPBEHÄLTER

Den Behälter zum Ausleeren des Inhalts mit dem Gabelstapler entnehmen. Das Stahlkabel ziehen, um die Kippvorrichtung zu betätigen, dabei unbedingt auf dem Gabelstapler sitzenbleiben.

1.

2.

STEEL



ART.	Abm. mm						kg	L
	A	B	C	D	E	F		
F AX LT0300 0000 04	1370	820	650	491	527	870	600	285
F AX LT0400 0000 04	1370	820	855	695	730	855	800	420

Kippbehälter mit Rollen aus Polyurethan Ø 125 mm

F AX LT0300 0001 04	1370	820	650	491	527	870	600	285
F AX LT0400 0001 04	1370	820	855	695	730	855	800	420

Kippbehälter mit **Wanne und Hahn**, Rollen aus Polyurethan Ø 125 mm

04
RAL 5012



ART.	Abm. mm					kg	L
	A	B	C	D	E		
F AX LT0500 0000 04	1370	920	900	700	720	1000	490
F AX LT0750 0000 04	1350	1070	1025	825	780	1350	755

Kippbehälter mit Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

F AX LT0500 0001 04	1370	920	900	700	720	1000	490
F AX LT0750 0001 04	1350	1070	1025	825	780	1350	755

Kippbehälter mit **Wanne und Hahn**, Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

04
RAL 5012

kg TRAGKRAFT
L FASSUNGSVERMÖGEN LITER



ART.	Abm. mm					kg	L
	A	B	C	D	E		
F AX LT1000 0000 04	1550	1070	1165	965	880	1700	1070
F AX LT1350 0000 04	1550	1320	1165	965	880	2000	1320
F AX LT1600 0000 04	1550	1550	1170	970	880	2000	1320

Kippbehälter mit Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

F AX LT1000 0001 04	1550	1070	1165	965	880	1700	1070
F AX LT1350 0001 04	1550	1320	1165	965	880	2000	1320
F AX LT1600 0001 04	1550	1550	1170	970	880	2000	1320

Kippbehälter mit **Wanne und Hahn**, Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

04
RAL 5012



ART.	Abm. mm					kg	L
	A	B	C	D	E		
F AX LT2000 0000 04	1550	1950	1170	970	880	2000	2040

Kippbehälter mit Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

F AX LT2000 0001 04	1550	1950	1170	970	880	2000	2040

Kippbehälter mit **Wanne und Hahn**, Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm

04
RAL 5012

ORGANISIERTES UND IMMER GRIFFBEREITES MATERIAL, GANZ IM EINKLANG MIT DER „LEAN PRODUCTION“ PHILOSOPHIE





SMART

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mehr als eine herkömmliche Struktur mit Tragsäulen, Konsolen und Rollen: Der modulare Aufbau des Transportwagens Serie Smart bietet unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten mit: neigbaren Konsolen, Kästen und Behältern in verschiedenen Größen, Rollladenschränken und Lochwänden für Werkzeuge.

BREITE

Der Wagen Serie Smart ist in 1430 mm Höhe und in 2 verschiedenen Breiten verfügbar:
-Achsabstand 687 mm für Wagen Smart 073
-Achsabstand 985 mm für Wagen Smart 101-102-103



WAGEN SMART 073



WAGEN SMART 101
WAGEN SMART 103
WAGEN SMART 102

KONSOLEN

Die neigbaren Konsolen für Wagen Smart, Länge 955 mm und Achsabstand 985 mm, sind in 4 Tiefen (220-320-420-600) verfügbar.
Die neigbaren Konsolen für Wagen Smart, Länge 657 mm und Achsabstand 687 mm, sind in 2 Tiefen (220-420) verfügbar.
Zusätzlich zu den geneigten Konsolen kann der Wagen auch mit festen Konsolen für Behälter ausgestattet werden, jeweils mit unterschiedlicher Tiefe.

neigbare Konsolen

feste Konsolen

EINSTELLUNGEN

Der gelochte Grundsteg erlaubt die Einstellung der Tragsäulen und das Einsetzen unterschiedlicher Kästen und bietet eine äußerst große Einstellungsflexibilität beim Einsetzen von ganz kleinen bis ganz großen Kästen.



ZUBEHÖRE

Um den Platz auf dem Wagen in vollem Ausmaß zu nutzen, stehen optionale Zubehöre wie die Lochwand, der Rollladenschrank, die Practibox-Kästen und die Versteifungsstege zur Verfügung.

SMART

725/1023x613 mm

- **ART. F LB B102 56 52**
  H = 1430 mm
- **ART. F LB B073 54 52**
  H = 1430 mm
- **ART. F LB B103 52 52**
  H = 1430 mm

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT +
GRAU RAL 7000
.52

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 1210

SERIENMÄSSIG MIT MONTIERTEN ROLLEN UND DEMONTIERTEM RAHMEN

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Ø 125 mm aus Standardgummi
ROLLENDURCHMESSER SIEHE S. 1220

DIE IN DEN WAGEN VERSTAUTEN ZUBEHÖRE UND MATERIALIEN DÜRFEN NICHT AUS DER WAGENBASIS VORSTEHEN

ZEICHENERKLÄRUNG

kg TRAGKRAFT DES WAGENS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SMART 101

ART.	Abm. mm	kg
F LB B101 52 52	1023x613x1430 H	300

3 Konsolen für Gr. 2 - 2 Konsolen für Gr. 3A2 - 1 Konsole Tiefe 420 mm
18 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
8 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

WAGEN OHNE BEHÄLTER ART. **F LB B101 02 52**

FARBEN SIEHE S. 1201

SMART

1023x613 mm

SMART 102

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 52 52	1023x613x1430 H	300

20 Konsolen für Gr. 1
180 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE BEHÄLTER ART. **F LB B102 02 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 53 52	1023x613x1430 H	300

10 Konsolen für Gr. 1 - 8 Konsolen per mis. 2
90 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE BEHÄLTER ART. **F LB B102 03 52**

kg TRAGKRAFT

SMART 102

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 54 52	1023x613x1430 H	300

14 Konsolen für Gr. 2
84 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE BEHÄLTER ART. **F LB B102 04 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 59 52	1023x613x1430 H	300

6 Konsolen Tiefe 220 mm
12 Kästen **ATHENA** Art. FP AT 3212 A 00 51 01
12 Kästen **ATHENA** Art. FP AT 3217 A 00 51 01
4 Lochwände OHNE WERKZEUGE
2 Sets mit 54 Haken (jew.) Art. F BL 9510 00 99 (25 ART. CMV10037, 1 ART. CMV10016, 9 ART. CMV10022, 6 ART. CMV10021, 1 ART. CMV 10020, 4 ART. CMV 10007, 1 ART. CMV 10001)
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE KÄSTEN UND HAKEN ART. **F LB B102 09 52**

BEHÄLTER SERIE COMPAT

SIEHE S. 1073

SMART

1023x613 mm

SMART 102

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 57 52	1023x613x1430 H	300

3 Konsolen für Gr. 1 - 4 Konsolen für Gr. 2 - 3 Konsolen für Gr. 3A2
27 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
12 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
1 Rollladenschrank OHNE WERKZEUGE
1 Set mit 54 Haken (jew.) Art. F BL 9510 00 99 (25 ART. CMV10037, 1 ART. CMV10016, 9 ART. CMV10022, 6 ART. CMV10021, 1 ART. CMV 10020, 4 ART. CMV 10007, 1 ART. CMV 10001)
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE BEHÄLTER UND HAKEN ART. **F LB B102 07 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 56 52	1023x613x1430 H	300

5 Konsolen für Gr. 1 - 4 Konsolen für Gr. 2 - 6 Konsolen für Gr. 3A2
45 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
28 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE BEHÄLTER ART. **F LB B102 06 52**

KÄSTEN
SERIE ATHENA
SIEHE S. 959

SMART 102

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 58 52	1023x613x1430 H	300

5 Konsolen für Gr. 1 - 4 Konsolen für Gr. 2 - 5 Konsolen Tiefe 320 mm
45 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
6 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4312 A 00 51 01**
4 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE KÄSTEN UND BEHÄLTER ART. **F LB B102 08 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 62 52	1023x613x1430 H	300

3 Konsolen Tiefe 420 mm
9 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
2 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)
FARBE VERZINKT + GRAU RAL 7000

WAGEN OHNE KÄSTEN ART. **F LB B102 12 52**

FARBEN SIEHE S. 1201

SMART

1023/725x613 mm

SMART 103

ART.	Abm. mm	kg
F LB B103 52 52	1023x613x1430 H	300

3 Konsolen Tiefe 600 mm
4 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**
2 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6422 A 00 51 01**
1 Kasten ATHENA Art. **FP AT 8622 C 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

WAGEN OHNE KÄSTEN ART. **F LB B103 02 52**

SMART 073

ART.	Abm. mm	kg
F LB B073 55 52	725x613x1430 H	300

3 Konsolen Tiefe 420 mm
4 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
1 Kasten ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**
1 Kasten ATHENA Art. **FP AT 6422 A 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

WAGEN OHNE KÄSTEN ART. **F LB B073 05 52**

kg TRAGKRAFT

SMART 073

ART.	Abm. mm	kg
F LB B073 53 52	725x613x1430 H	300

6 Konsolen Tiefe 220 mm - 4 Paare Teilprofile für PRACTIBOX (Tragkraft 50 kg)
4 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 6112 000 00 01**
4 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 5164 000 00 01**
12 Kästen ATHENA Art. **FP AT 3212 A 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

WAGEN OHNE KÄSTEN UND GESTELLE ART. **F LB B073 03 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LB B073 54 52	725x613x1430 H	300

4 Paare Profile für PRACTIBOX
4 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 9077 000 00 01**
6 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 6112 000 00 01**
4 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 5164 000 00 01**
2 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 4206 000 00 01**
2 Gestelle PRACTIBOX Art. **FP PR 3240 000 00 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

WAGEN OHNE GESTELLE ART. **F LB B073 04 52**

SMART

KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN



WAGEN SMART 102 - 103



WAGEN SMART 102



WAGEN SMART 101 - 102



WAGEN SMART 073



WAGEN SMART 101 - 102 - 103

MÖGLICHE VERWENDUNG VON TRAGSÄULEN HÖHE 1772 mm (Siehe S. 1219)

DIE IN DEN WAGEN VERSTAUTEN ZUBEHÖRE UND MATERIALIEN DÜRFEN NICHT AUS DER WAGENBASIS VORSTEHEN

SMART

1023x613 mm

A= 985 mm
B= 1023 mm
C= 160 mm
D= 1240 mm (32 SCHLITZE)
E= 30 mm

SMART 101

ART.	Abm. mm	kg
F LB B101 01 52	1023x613x1430 H	300

52
VERZINKT + RAL7000

2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm -
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN ART. **F LB 0101 01 52 (H 1270 mm)**

ROLLEN SIEHE S. 1220

SMART 102

ART.	Abm. mm	kg
F LB B102 01 52	1023x613x1430 H	300

52
VERZINKT + RAL7000

2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm -
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN ART. **F LB 0102 01 52 (H 1270 mm)**

ROLLEN SIEHE S. 1220

SMART 103

ART.	Abm. mm	kg
F LB B103 01 52	1023x613x1430 H	300

52
VERZINKT + RAL7000

2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm -
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN ART. **F LB 0103 01 52 (H 1270 mm)**

ROLLEN SIEHE S. 1220

Gr. 1

SMART 101-102-103

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25

Fassungsvermögen: 9 Behälter COMPAT **Gr. 1**
FARBE VERZINKT



Gr. 2

SMART 101-102-103

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25

Fassungsvermögen: 6 Behälter COMPAT **Gr. 2**
FARBE VERZINKT



Gr. 3

Gr. 3A2

SMART 101-102-103

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25

Fassungsvermögen: 4 Behälter COMPAT **Gr. 3A2**/ **Gr. 3**
FARBE VERZINKT

SMART

1023x613 mm



SMART 101-102-103

LOCHWAND

ART.	Länge mm
F BL 7620 00 _ _	973 (A= 985)

Zum Einhängen an den beidseitig geschlitzten Tragsäulen

01 RAL 7000 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 02 RAL 6011



SMART 101-102-103

NEIGBARE KONSOLEN LÄNGE 955 mm

ART.	Länge mm	kg
F BL 7750 00 _ _	220 (A= 985)	50
F BL 7755 00 _ _	320 (A= 985)	50
F BL 7760 00 _ _	420 (A= 985)	50
F BL 7762 00 _ _	600 (A= 985)	50

99 VERZINKT · 01 RAL 7000 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 02 RAL 6011

SMART 103

VERSTEIFUNGSSTEG

ART.	Abm. mm
F BL 4505 00 01	1011 (A = 985)

Der Steg unter der Konsole (Tiefe 420 / 600 mm) erhöht die Konsoletragkraft von 50 auf 100 kg.

01 RAL 7000

Die Wagen Serie SMART 103 werden serienmäßig mit 2 Versteifungsstegen geliefert

kg TRAGKRAFT



SMART 101-102-103

ROLLLADENSCHRANK

ART.	Tiefe mm	kg
F BL 7011 02 _ _	190	50

Zur Befestigung an die geschlitzten Tragsäulen
Gesamtabmessungen: mm 952x210x810 H
Nutzabmessungen: mm 905x150x581 H

01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011

SMART

725x613 mm

SMART 073

A= 687 mm
B= 724 mm
C= 160 mm
D= 1240 mm (32 SCHLITZE)
E= 30 mm

ART.	Abm. mm	kg
F LB B073 01 52	725x613x1430 H	300

52
VERZINKT + RAL7000

2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm -
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN ART. **F LB 0073 01 52 (H 1270 mm)**

ROLLEN SIEHE S. 1220



VERSTEIFUNGSSTEG

ART.	Abm. mm
F BL 4500 00 01	703 (A = 687)

Der Steg unter der Konsole (Tiefe 420 / 600 mm) erhöht die Konsoletragkraft von 50 auf 100 kg.

01
RAL 7000

Die Wagen Serie SMART 073 werden serienmäßig mit 2 Versteifungsstegen geliefert

NEIGBARE KONSOLE LÄNGE 657 mm

ART.	Länge mm	kg
F BL 7820 00 _ _	220 (A= 687)	50
F BL 7830 00 _ _	420 (A= 687)	50

99 VERZINKT · 01 RAL 7000 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 02 RAL 6011

Fami Storage Systems

SMART

PRACTIBOX GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR 9077 000 00 01	600x69x77 H	

Gestell mit 9 Behältern

PRACTIBOX GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR 6112 000 00 01	600x98x112 H	

Gestell mit 6 Behältern

PRACTIBOX GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR 5164 000 00 01	600x141x164 H	

Gestell mit 5 Behältern

PRACTIBOX GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR 4206 000 00 01	600x174x206 H	

Gestell mit 4 Behältern

PRACTIBOX GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR 3240 000 00 01	600x209x240 H	

Gestell mit 3 Behältern

PROFILPAAR FÜR PRACTIBOX

ART.	Länge mm
F BL 4430 00 01	1200 (A= 687)

Für eine Seite des Wagens

01
RAL 7000

PAAR TEILPROFILE FÜR PRACTIBOX

ART.	H mm
F BL 4425 00 52	280 (A= 687)

Einschl. der unteren Halterung für eine Seite des Wagens

52
VERZINKT + RAL 7000

SMART

725/1023x613 mm

SMART 101-102-103



SMART 073



1 BEIDSEITIG GESCHLITZTE TRAGSÄULE

ART.	H mm
F BL 7540 01 _ _	1240
F BL 7547 01 _ _	1772

99 VERZINKT · 01 RAL 7000 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 02 RAL 6011

2 VERSTEIFUNGSSTEG

ART.	H mm
F BL 4505 00 01	1010 (**A**=985)

01 RAL 7000

2a VERSTEIFUNGSSTEG

ART.	H mm
F BL 4500 00 01	712 (**A**=687)

01 RAL 7000

3 VERSCHLUSSPAAR

ART.
F BL 4420 00 07

FARBE SCHWARZ

5 GRUNDPLATTE

ART.	Abmessungen mm
F BL 4405 00 99	1023x613x30 H (**A**=985)

99 VERZINKT

4 KREUZVERBUND

ART.	MODUL mm
F BL 4705 00 99	**A**=985 / H=1240
F BL 4720 00 99	**A**=985 / H=1772

99 VERZINKT

5a GRUNDPLATTE

ART.	Abmessungen mm
F BL 4400 00 99	725x613x30 H (**A**=687)

99 VERZINKT

6 GRIFF

ART.
F BL 4415 00 07

FARBE SCHWARZ

7 GRUNDSTEG

ART.	Abmessungen mm
F BL 4410 00 01	604x30x30 H

01 RAL 7000

LENKROLLE AUS STANDARDGUMMI MIT FESTSTELLER

ART.	Ø mm	C mm
C RG DAC12 125	125	160
C RG DAC13 150	150	185

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG BAC12 125	125	160
C RG BAC13 150	150	185

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG DPH22 125	125	160

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG BPH22 125	125	160

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG DCE15 125	125	160

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm
C RG BCE15 125	125	160

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm
C RN DDD31 125	125	160

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm
C RN BDD31 125	125	160



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm
C RN DAD10 100	100	130
C RN DAD11 125	125	160

BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm
C RN BAD10 100	100	130
C RN BAD11 125	125	160

REGALE FÜR KLEINE UND GROSSE BEHÄLTER NICHT NUR KONSOLEN SONDERN VERSCHIEDENE ZUBEHÖRE ZUR GESTALTUNG VON RÜCKWANDAUFBAUTEN



SLICK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durch Ergänzung der allgemeinen Struktur aus Konsolen, Kästen, Behältern und Zubehören mit dem Regal Serie Slick können zahlreiche ganz exklusiv personalisierte Varianten gestaltet werden.

RAHMEN

Das Regal Serie Slick ist in der Höhe 1817 in zwei verschiedenen Aufmachungen erhältlich: mit zweiseitigem Grundrahmen mit Kreuzverbund (für die Montage von Konsolen auf beiden Seiten) und mit einseitigem Grundrahmen mit Kreuzverbund (bei dem die Konsolen nur an der Seite des Fußes montiert werden können).

ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND

EINSEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND

KONSOLEN

Die neigbaren Konsolen für Regale Slick in 955 mm Länge mit Achsabstand 985 mm sind in 4 Tiefen (220 - 320 - 420 - 600 mm) erhältlich.
Zusätzlich zu den geneigten Konsolen kann der Wagen auch mit festen Konsolen für Behälter ausgestattet werden, jeweils mit unterschiedlicher Tiefe.

KÄSTEN/BEHÄLTER

Der gelochte Grundsteg erlaubt die Einstellung der Tragsäulen und das Einsetzen verschiedenartiger Behältern in den Größen COMPAT 1/2/3/3A2/4/4A2 und der Kästen Serie ATHENA.

COMPAT

ATHENA

ZUBEHÖRE

Um den Platz auf dem Regal in vollem Ausmaß zu nutzen, stehen optionale Zubehöre zur Verfügung: die Lochwand zum Einhängen industrieller Werkzeuge, die ungelochte Wand zum Anbringen von Magneten, der Rollladenschrank, die Box für Steckanschlüsse und die Energiekanäle mit verkabelten Steckanschlüssen.



SLICK

2052x542 mm

- **ART. F LC C173 54 52**
  H = 1813 mm

Farbauswahl
STAHL

VERZINKT +
GRAU RAL 7000
.52

DIE REGALE WERDEN DEMONTIERT GELIEFERT
DIE REGALE MÜSSEN AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1229

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT
DES REGALS

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.	Abm. mm	kg
F LC C173 52 52	1065x542x1813	150

7 Konsolen für Gr. 1 - 6 Konsolen für Gr. 2
63 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
36 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 02 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC A173 52 52	1065x925x1813	300

14 Konsolen für Gr. 1 - 12 Konsolen für Gr. 2
126 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
72 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 02 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC C173 54 52	1065x542x1813	150

4 Konsolen für Gr. 2 - 3 Konsolen für Gr. 3A2 - 2 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
12 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 04 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC A173 54 52	1065x925x1813	300

8 Konsolen für Gr. 2 - 6 Konsolen für Gr. 3A2 - 4 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
48 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
6 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 01
6 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 04 52**

FARBEN SIEHE S. 1225

SLICK

1065x542/925 mm

ART.	Abm. mm	kg
F LC C173 53 52	1065x542x1813	150

5 Konsolen für Gr. 1 - 5 Konsolen für Gr. 2 - 2 Konsolen für Gr. 3A2
45 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
30 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
8 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 03 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC C173 51 52	1065x542x1813	150

5 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
9 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
3 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**

REGAL OHNE KÄSTEN ART. **F LC C173 01 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC A173 53 52	1065x925x1813	300

10 Konsolen für Gr. 1 - 10 Konsolen für Gr. 2 - 4 Konsolen für Gr. 3A2
90 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
60 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
16 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 03 52**

ART.	Abm. mm	kg
F LC A173 51 52	1065x925x1813	300

10 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
18 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
6 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE KÄSTEN ART. **F LC A173 01 52**

Fami Storage Systems

H 1813 mm

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL

A= 985 mm
B= 1067 mm
D= 1772 mm (46 SCHLITZE)
E= 40 mm

EINSEITIGER



EINSEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.	kg
F LC C173 00 52	75



EINSEITIGER ANBAURAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.	kg
F LC D173 00 52	75

ZWEISEITIGER



ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.	kg
F LC A173 00 52	150

Tragkraft 150 kg (75 kg PRO SEITE)



ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.	kg
F LC B173 00 52	150

Tragkraft 150 kg (75 kg PRO SEITE)



Gr. 1

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25

Fassungsvermögen: 9 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 1**
FARBE VERZINKT





Gr. 2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25

Fassungsvermögen: 6 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 2**
FARBE VERZINKT



Gr. 3

Gr. 3A2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25

Fassungsvermögen: 4 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 3A2**, COMPAT **Gr. 3**
FARBE VERZINKT

SLICK



NEIGBARE KONSOLE LÄNGE

ART.	Länge mm	kg
F BL 7750 00 _ _	220 (A= 985)	50
F BL 7755 00 _ _	320 (A= 985)	50
F BL 7760 00 _ _	420 (A= 985)	50
F BL 7762 00 _ _	600 (A= 985)	50

99 VERZINKT 01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011



UNGELOCHTE WAND

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7670 00 _ _	973x304 H (A= 985)	-

01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011



LOCHWAND

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7620 00 _ _	973x304 H (A= 985)	25

01 RAL 7000 04 RAL 5012 08 RAL 7035 02 RAL 6011

HAKEN SIEHE S. 893



ROLLLADEN

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7011 02 _ _	952x210x810 H	10

01 RAL 7000 · 04 RAL 5012 · 08 RAL 7035 · 02 RAL 6011

HAKEN SIEHE S. 893

Steckdosengehäuse mit seitlicher Halterung

Steckdosengehäuse mit frontaler Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **SEITLICHER HALTERUNG**

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H
Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
1 Steckdosengehäuse mit 12 Module
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+T
1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+T mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT **FRONTALER HALTERUNG**

	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H
Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
1 Steckdosengehäuse mit 12 Module
1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+T
1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+T mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)

MODULARE STRUKTUR FÜR BEHÄLTER UND KÄSTEN DER SERIEN: ATHENA UND ATHENA LIGHT, COMPAT, ZEUS UND ODETTE

SYSTEM TR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Regal Serie F TR eignet sich zum Einsetzen der Kästen/Behälter aus Polypropylen der Serien Athena, Athena Light, Odette, Compat und Zeus, sowie der Kästen/Behälter Storage Steel aus Eisen und ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:

-1010 mm

-2010 mm

Das Führungspaar, das die Kästen/Behälter stützt, ist höhenverstellbar, besitzt eine Tragkraft von max. 50 kg und ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von Kästen/Behältern der gleichen Abmessungen, jedoch mit verschiedenen Höhen.

Die Tragkraft des Regalfeldes beträgt 250 kg.

Dank der modularen Konstruktion des Systems können die vorhandenen Installationen jederzeit erweitert werden.

OBERE HALTEPLATTE

Die Platten werden am oberen Bereich jedes Regalfeldes befestigt; sie dienen nicht nur zur Stärkung des Regals, sondern leisten auch eine Staubschutzfunktion.

FÜHRUNGSPAAR

Die Führungspaare, auf denen die Kästen gleiten, werden an den Pfosten angehakt und mit der entsprechenden Klammer befestigt. Sie sind höhenverstellbar.

TRAGKRAFT 50 kg

SEITENTEILE

Die Seitenteile werden im montierten Zustand geliefert; sie haben seitliche Schlitze mit 25 mm Steigung und sind mit Füßen für die Bodenbefestigung ausgestattet.

TRAGKRAFT DES REGALFELDES 250 kg

PAAR HALTESOCKEL

Die Sockel werden mit vier selbstschneidenden Schrauben an den Pfosten der Seitenteile befestigt, um der Struktur mehr Stabilität zu sichern.

SYSTEM TR

FÜR KÄSTEN
300x200 mm

ATHENA

ODETTE

- **ART. F TR S200 A2 99**
  H = 2010 mm
  12 art. FP AT 3212 A 00 51 01,18 art. FP AT 3217 A 00 51 01

Farbauswahl STAHL



VERZINKT
.99

KÄSTEN UND BEHÄLTER
SIEHE S. 959 (ATHENA) - 1047 (ODETTE)

IN ZWEI VERSCHIEDENEN HÖHEN VERFÜGBAR

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1238

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M8x75 mm für Böden aus ungerissenem Beton einer gleichen oder höheren Klasse wie: C20/25.

BODENBEFESTIGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DES REGALFELDES

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL





REGALTIEFE 300 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 1900 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 900 mm



	ART.	Art des Regalfeldes mm	kg
1	**F TR D200 30 99**	Doppeltes Grundregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
2	**F TR E200 30 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 2010 H	250
3	**F TR F200 30 99**	Doppeltes Zusatzregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
4	**F TR G100 30 99**	Einzelnes Grundregalfeld 1010 H	250
5	**F TR E100 30 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 1010 H	250
6	**F TR 9000 00 99**	Verzinktes Führungspaar	50

Die Diagonalverbände sind aus verzinktem Blech gefertigt.
Um die Stabilität der Regale in 2000 mm Höhe zu sichern, ist alle 6 Regalfelder ein Diagonalverband zu installieren.

Abm. mm	Abstand der Führungen
300x200x120 H	150 mm
300x200x170 H	200 mm
300x200x147,5 H	175 mm

KÄSTEN UND BEHÄLTER
SIEHE S.
959 (ATHENA) -
1047 (ODETTE)



SYSTEM TR

FÜR KÄSTEN
400x300 mm

ATHENA



ODETTE

- **ART. F TR S200 B1 99**
  H = 2010 mm
  9 art. FP AT 4317 A 00 51 01, 18 art. FP AT 4308 A 00 51 01
  5 art. FP AT 4332 B 00 51 01, 12 art. FP AT 4312 A 00 51 01

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT
.99

KÄSTEN UND BEHÄLTER
SIEHE S. 959 (ATHENA) - 1047 (ODETTE)

IN ZWEI VERSCHIEDENEN HÖHEN VERFÜGBAR
KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1240

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG
ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M8x75 mm für Böden aus ungerissenem Beton einer gleichen oder höheren Klasse wie: C20/25.

BODENBEFESTIGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT
DES
REGALFELDES

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL



REGALTIEFE 400 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 1900 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 900 mm



	ART.	Art des Regalfeldes mm	kg
1	**F TR D200 40 99**	Doppeltes Grundregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
2	**F TR E200 40 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 2010 H	250
3	**F TR F200 40 99**	Doppeltes Zusatzregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
4	**F TR G100 40 99**	Einzelnes Grundregalfeld 1010 H	250
5	**F TR E100 40 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 1010 H	250
6	**F TR 9040 00 99**	Verzinktes Führungspaar	50

Die Diagonalverbände sind aus verzinktem Blech gefertigt.
Um die Stabilität der Regale in 2000 mm Höhe zu sichern, ist alle 6 Regalfelder ein Diagonalverband zu installieren.

Abm. mm	Abstand der Führungen
400x300x55 H	75 mm
400x300x78 H	100 mm
400x300x120 H	150 mm
400x300x170 H	200 mm
400x300x220 H	250 mm
400x300x325 H	350 mm

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S.

959 (ATHENA) -
1047 (ODETTE)



SYSTEM TR

FÜR KÄSTEN
600x400 mm

ATHENA

ODETTE

- **ART. F TR S200 C1 99**
  H = 2010 mm
  18 art. FP AT 6412 A 00 51 01, 11 art. FP AT 6422 B 00 51 01

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT
.99

KÄSTEN UND BEHÄLTER
SIEHE S. 959 (ATHENA) - 1047 (ODETTE)

IN ZWEI VERSCHIEDENEN HÖHEN VERFÜGBAR

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1242

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M8x75 mm für Böden aus ungerissenem Beton einer gleichen oder höheren Klasse wie: C20/25.

BODENBEFESTIGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT
DES
REGALFELDES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL



REGALTIEFE 600 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 1900 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 900 mm



	ART.	Art des Regalfeldes mm	kg
1	**F TR D200 60 99**	Doppeltes Grundregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
2	**F TR E200 60 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 2010 H	250
3	**F TR F200 60 99**	Doppeltes Zusatzregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
4	**F TR G100 60 99**	Einzelnes Grundregalfeld 1010 H	250
5	**F TR E100 60 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 1010 H	250
6	**F TR 9080 00 99**	Verzinktes Führungspaar	50

Die Diagonalverbände sind aus verzinktem Blech gefertigt.
Um die Stabilität der Regale in 2000 mm Höhe zu sichern, ist alle 6 Regalfelder ein Diagonalverband zu installieren.

Abm. mm	Abstand der Führungen
600x400x78 H	100 mm
600x400x120 H	150 mm
600x400x170 H	200 mm
600x400x220 H	250 mm
600x400x285 H	325 mm
600x400x325 H	350 mm
600x400x430 H	450 mm

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S.

959 (ATHENA) -

1047 (ODETTE)



SYSTEM TR

FÜR KÄSTEN
350/300x200 mm

COMPAT

ZEUS

- **ART. F TR S200 D1 99**
  H= 2010 mm
  10 art. FP CO C3A2 B 00 51 03, 10 art. FP CO C3A2 B 00 51 04,
  10 art. FP CO C3A2 B 00 51 02, 10 art. FP CO C003 B 00 51 05,
  10 art. FP CO C003 B 00 51 03

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT
.99

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S. 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

IN ZWEI VERSCHIEDENEN HÖHEN VERFÜGBAR

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1244

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M8x75 mm für Böden aus ungerissenem Beton einer gleichen oder höheren Klasse wie: C20/25.

BODENBEFESTIGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT
DES
REGALFELDES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL





REGALTIEFE 350 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 1900 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 900 mm



	ART.	Art des Regalfeldes mm	kg
1	F TR D200 35 99	Doppeltes Grundregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
2	F TR E200 35 99	Einzelnes Zusatzregalfeld 2010 H	250
3	F TR F200 35 99	Doppeltes Zusatzregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
4	F TR G100 35 99	Einzelnes Grundregalfeld 1010 H	250
5	F TR E100 35 99	Einzelnes Zusatzregalfeld 1010 H	250
6	F TR 9020 00 99	Verzinktes Führungspaar	50

Die Diagonalverbände sind aus verzinktem Blech gefertigt.
Um die Stabilität der Regale in 2000 mm Höhe zu sichern, ist alle 6 Regalfelder ein Diagonalverband zu installieren.

Bez.	Abstand der Führungen
Gr. 3A2	175 mm
Gr. 3	225 mm
Gr. 272-3A2	175 mm
Gr. 272-3	225 mm

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S.

1074 (COMPAT) -

1088 (ZEUS)



SYSTEM TR

FÜR KÄSTEN
500/450x300 mm

COMPAT

ZEUS

- **ART. F TR S200 E2 99**
  H = 2010 mm
  8 art. FP CO C004 B 00 51 02, 8 art. FP CO C004 B 00 51 03,
  8 art. FP CO C004 B 00 51 04, 8 art. FP CO C004 B 00 51 05,

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT
.99

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S. 1074 (COMPAT) - 1088 (ZEUS)

IN ZWEI VERSCHIEDENEN HÖHEN VERFÜGBAR

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1246

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M8x75 mm für Böden aus ungerissenem Beton einer gleichen oder höheren Klasse wie: C20/25.

BODENBEFESTIGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT
DES
REGALFELDES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL





REGALTIEFE 500 mm

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 1900 mm



1 2 3

NUTZHÖHE FÜR DIE EINFÜHRUNG 900 mm

4 5

6

	ART.	Art des Regalfeldes mm	kg
1	**F TR D200 50 99**	Doppeltes Grundregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
2	**F TR E200 50 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 2010 H	250
3	**F TR F200 50 99**	Doppeltes Zusatzregalfeld mit Diagonalverband 2010 H	250
4	**F TR G100 50 99**	Einzelnes Grundregalfeld 1010 H	250
5	**F TR E100 50 99**	Einzelnes Zusatzregalfeld 1010 H	250
6	**F TR 9060 00 99**	Verzinktes Führungspaar	50

Die Diagonalverbände sind aus verzinktem Blech gefertigt.
Um die Stabilität der Regale in 2000 mm Höhe zu sichern, ist alle 6 Regalfelder ein Diagonalverband zu installieren.

Bez.	Abstand der Führungen
Gr. 4A2	200 mm
Gr. 4	225 mm
Gr. 4A5	325 mm
Gr. 272-4A2	150 mm
Gr. 272-4	225 mm
Gr. 272-4A5	325 mm

KÄSTEN UND BEHÄLTER

SIEHE S.

1074 (COMPAT) -

1088 (ZEUS)



SYSTEM TR

219 GIARRE-IMPER.
263 SMERALDO
203 SIMIUS
207 BLUETTE
208 OTTANIO
215 ZAFFIRO
M215 LOTUS
218 AVIO
LAMPO FISSA
INVISIBILE
cm. 20
282 SPAGO-BANBÙ
290 CAST.-LAND
293 WOOD-NUT
LAMPO FISSA
INVISIBILE
cm. 20
294 MARRONE
297 CALLA
300 ACCIAIO
308 TEA TREE
LAMPO INVISIBILE
CM. 25
810 TERRA
820 ROSSO
863 MALVA
841 BURRO
919 BLU-NAVY
CERNIERA
cm 10
SPIRALE
BIANCO
MARRONE
CERNIERA
cm 16
MET. 4
BIANCO
MARRONE

Fami Storage Systems

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

ÜBEREINANDERSTELLBARE GESCHWEISSTE WABENREGALMODULE MIT ABROLLSICHERUNG FÜR BEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF UND STAHL



Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

STORAGE DOMINO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die große Erfahrung, die wir im Laufe der vielen Jahre unserer Tätigkeit im Lager- und Logistikbereich gesammelt haben, hat uns zur Entwicklung der DOMINO Behälterregale veranlasst. Sie können übereinandergestellt werden und erlauben die Einrichtung ganzer Lager mit personalisierten Regallösungen, die sich je nach Bedarf in die Höhe oder in die Breite entwickeln. Sie werden für 4 Kästen- bzw. Behältergrößen aus robusten Stahlblechprofilen gebaut, was auch bei voller Belastung eine erhebliche Robustheit gewährleistet. Das Übereinanderstellen der Regale und ihre modulare Bauweise ermöglichen die Gestaltung von Lagern, die jederzeit je nach Bedarf geändert werden können.

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

STAUBSCHUTZDECKEL UND ARBEITSPLATTE

Das Anbringen des Staubschutzdeckels und der Arbeitsplatte sorgt nicht nur für einen besseren Schutz der Materialien, sondern dient auch der Gestaltung bequemer und praktischer Arbeitsplätze für die Materialverteilung.

SOCKEL

Der Sockel stockt das Regal um 85 mm vom Boden auf, isoliert es vom Boden und verhindert, dass die unterste Kästen-/Behälterreihe beim Herausziehen den Boden berührt.

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 272-4

Gr. 4A5

Gr. 272-4A5

Gr. 5

Gr. 272-5

COMPAT ZEUS

BEHÄLTER

Das Herausziehen der einzelnen Kästen/Behälter erfolgt einfach und schnell und ein Haken auf dem vorderen Bereich der Führungen verhindert ein unabsichtliches komplettes Herausziehen.

Farbauswahl

STAHL

RAL 7000

.01

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

STORAGE DOMINO

ART.	Abm. mm
F ED 3044 00 01	1025x310x885 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
16 Stücke Gr. 3
Geeignet für Behälter COMPAT:

Gr. 3



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
2	960 kg	60 kg
max 3	640 kg	40 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT)

ART.	Abm. mm
F ED 3074 00 01	1765x310x885 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
28 Stücke Gr. 3
Geeignet für Behälter COMPAT:

Gr. 3



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
2	1680 kg	60 kg
max 3	1120 kg	40 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT)

ART.	Abm. mm
F ED 4034 00 01	1075x460x885 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
12 Stücke Gr. 4
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4

Gr. 272-4



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
max 3	1200 kg	100 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

ART.	Abm. mm
F ED 4054 00 01	1765x460x885 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
20 Stücke Gr. 4
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4

Gr. 272-4

ART.	Abm. mm
F ED 4056 00 01	1765x460x1300 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
30 Stücke Gr. 4
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4

Gr. 272-4

ART.	Abm. mm
F ED 4555 00 01	1765x460x1300 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
20 Stücke Gr. 4A5
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 4A5

Gr. 272-4A5



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
max 3	1600 kg	80 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
2	2400 kg	80 kg
max 3	1500 kg	50 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
2	1600 kg	80 kg
max 3	1000 kg	50 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

FARBEN SIEHE S. 1252

STORAGE DOMINO

ART.	Abm. mm
F ED 5023 00 01	1125x660x1180 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
6 Stücke Gr. 5
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 5

Gr. 272-5

ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
max 3	1200 kg	200 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

ART.	Abm. mm
F ED 5033 00 01	1670x660x1180 H

Max. einsetzbare Behälter aus Metall oder Polypropylen:
9 Stücke Gr. 5
Geeignet für Behälter COMPAT/ZEUS:

Gr. 5

Gr. 272-5

ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT

ÜBEREINANDERGESTELLTE GESTELLE	Tragkraft jedes Gestells	Tragkraft jeder Box
max 3	1800 kg	200 kg

■ Das Regal wird ohne Behälter geliefert

BEHÄLTER SIEHE S.
1074 (COMPAT) -
1088 (ZEUS)

STAUBSCHUTZDECKEL

ART.	FÜR REGAL	Abm. mm
F ED 9034 00 01	F ED 3044 00 01	1020x315x20 H
F ED 9037 00 01	F ED 3074 00 01	1765x315x20 H
F ED 9043 00 01	F ED 4034 00 01	1070x465x20 H
	F ED 4054 00 01	1765x465x20 H
F ED 9045 00 01	F ED 4056 00 01	1765x465x20 H
	F ED 4555 00 01	1765x465x20 H
F ED 9052 00 01	F ED 5023 00 01	1120x665x30 H
F ED 9053 00 01	F ED 5033 00 01	1667x665x30 H

ARBEITSPLATTE

ART.	FÜR REGAL	Abm. mm
F ED 9134 00 01	F ED 3044 00 01	1025x315x32 H
F ED 9137 00 01	F ED 3074 00 01	1770x315x32 H
F ED 9143 00 01	F ED 4034 00 01	1075x465x32 H
	F ED 4054 00 01	1770x465x32 H
F ED 9145 00 01	F ED 4056 00 01	1770x465x32 H
	F ED 4555 00 01	1770x465x32 H

SOCKEL

ART.	FÜR REGAL	Abm. mm
F ED 9234 00 01	F ED 3044 00 01	1020x315x85 H
F ED 9237 00 01	F ED 3074 00 01	1765x315x85 H
F ED 9243 00 01	F ED 4034 00 01	1070x465x85 H
	F ED 4054 00 01	1765x465x85 H
F ED 9245 00 01	F ED 4056 00 01	1765x465x85 H
	F ED 4555 00 01	1765x465x85 H
F ED 9352 00 01	F ED 5023 00 01	1125x660x155 H
F ED 9353 00 01	F ED 5033 00 01	1670x660x155 H

FÜR BEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF UND STAHL

FARBEN SIEHE S. 1252

STORAGE DOMINO

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

19H
20H
21H
19G
20G
21G
19F
20F
21F
19E
20E
21E
19D
20D
19C
21D

GERÄUMIGE UND PERSONALISIERBARE LAGERSYSTEME MIT TÜREN



PERFOM AK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die FAMI Behälterschränke sind die ideale Lösung für die Lagerung verschiedener Kleinteile und kleiner Waren, die in Geschäften, Lagern und Labors verwendet werden.
Sie bestehen aus einer Struktur aus poliertem Stahlblech und aus Verstellböden, die in veränderlicher Anzahl eingesetzt werden können, je nach der geeignetsten Anwendungslösung.
Es können Behälter aus Metall und aus Polypropylen in Größe 1 oder 2 eingesetzt werden. Diese Schränke werden in der Ausführung „ohne Tür" oder „mit Tür" mit Schlüsselschloss geliefert.

Die FAMI Schränke eignen sich ideal für die Aufnahme von Metall- und Polypropylenbehältern.

VERSTELLBÖDEN

Dank der bequemen und mit 25 mm-Teilung höhenverstellbaren Böden kann die Schrankeinteilung mit einer je nach Bedarf veränderlichen Menge erfolgen.



BEHÄLTER

Die Polypropylenbehälter von FAMI wurden so konzipiert, dass sie für die zahlreichen Lagerungs- und Beförderungsbedürfnisse der Materialien eine rationelle Lösung bieten.

Wenn die Behälter der Gr. 1 im Schrankinnern eingesetzt werden, wird der Verstellboden mit einem Feststeller ergänzt, der ein zu tiefes Einschieben des Behälters verhindert.

GR. 1
Abm. 160/140x95x75 mm H

GR. 2
Abm. 230/200x140x130 mm H

SICHERHEIT

Die FAMI Behälterschränke müssen aus Sicherheitsgründen mit den serienmäßig mitgelieferten Befestigungsbügeln aus verzinktem Stahlblech am Boden oder an der Wand befestigt werden.

PERFOM F AK

H 2000 mm

- ART. F AK 2080 52 04

H 1000 mm

- ART. F AK 2040 52 04

H 1655 mm

- ART. F AK 1066 54 04

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01



GRÜN RAL 6011 .02

BLAU RAL 5012 .04



GRAU RAL 7035 .08

PRACTIBOX SIEHE S. 1271

BEHÄLTER SIEHE S. 1075

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 1268

- DIE TRAGKRAFT DER OBEREN PLATTE BETRÄGT 50 kg

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DES SCHRANKES

VERSCHLUSS DES SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

ART.		kg		
F AK 2040 51 04		450	-	

8 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04

ART.		kg		
F AK 2040 52 04		450	-	

6 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
4 Feststeller für Behälter
24 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

ART.		kg		
F AK 1040 51 04		450	key	

8 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04

ART.		kg		
F AK 2040 53 04		450	-	

5 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

ART.		kg		
F AK 1040 53 04		450	key	

5 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

ART.		kg		
F AK 1040 52 04		450	key	

6 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
4 Feststeller für Behälter
24 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

FARBEN SIEHE S. 1264

PERFOM F AK

H 1655 mm

ART.	kg	
F AK 2066 54 04	500	-

12 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
7 Feststeller für Behälter
42 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 1655 mm

ART.	kg	
F AK 1066 54 04	500	key

12 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
7 Feststeller für Behälter
42 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

kg TRAGKRAFT VERSCHLUSS

700x270 mm

H 2000 mm

ART.		kg		
F AK 1080 52 04		500	key	

15 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
28 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 2000 mm

ART.		kg		
F AK 2080 52 04		500	-	

15 Verstellböden Tiefe 235 mm - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
28 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 1655 mm

ART.		kg		
F AK 1066 63 04		500	key	

Schrank bestehend aus:
1 Practibox-Gestell Höhe 1500 mm Art. FP PR F150 000 00 01
2 Art. FP PR 9077 000 00 01
4 Art. FP PR 6112 000 00 01
3 Art. FP PR 5164 000 00 01
1 Art. FP PR 4206 000 00 01
1 Art. FP PR 3240 000 00 01

H 2000 mm

ART.		kg		
F AK 1080 58 04		450	key	

Schrank bestehend aus:
1 Practibox-Gestell Höhe 1750 mm Art. FP PR F175 000 00 01
1 Art. FP PR 9077 000 00 01
6 Art. FP PR 6112 000 00 01
2 Art. FP PR 5164 000 00 01
2 Art. FP PR 4206 000 00 01
1 Art. FP PR 3240 000 00 01

FARBEN SIEHE S. 1264

PERFOM F AK 700x270 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

H 1000 mm

ART.	kg	
F AK 2040 00 04	450	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x885 H

H 1000 mm

ART.	kg	
F AK 1040 00 04	450	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x885 H

H 1655 mm

ART.	kg	
F AK 2066 00 04	500	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x1535 H

H 1655 mm

ART.	kg	
F AK 1066 00 04	500	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x1535 H

H 2000 mm

ART.	kg	
F AK 2080 00 04	500	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x1885 H

H 2000 mm

ART.	kg	
F AK 1080 00 04	500	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x1885 H

kg TRAGKRAFT VERSCHLUSS

VERSTELLBODEN TIEFE 235 mm

ART.	Abm. mm	kg	Anz. Verstärkungen
F AK 9020 01 99	675x235x17 H	50	-

Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT:

Gr. 1
Gr. 2

BEHÄLTER SIEHE S. 1074 (COMPAT)

Wenn Behälter der Gr. 1 eingesetzt werden, ist der Feststeller auf dem Verstellboden erforderlich.



FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER GR. 1

ART.
F AK 9040 00 99

BEFESTIGUNG

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI", geeignet für Böden aus ungerissenem Beton einer höheren oder gleichen Klasse wie C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2.9 KN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.

PRACTIBOX



PRACTIBOX-GESTELL

ART.	Abm. mm
FP PR F150 000 00 01	600x41x1500 H

GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE F AK 1066/2066

BEFESTIGUNGSKIT FÜR PRACTIBOX-GESTELL

Art. **F VT 0105 00 00**



PRACTIBOX-GESTELL

ART.	Abm. mm
FP PR F175 000 00 01	600x41x1750 H

GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE F AK 1080/2080

BEFESTIGUNGSKIT FÜR PRACTIBOX-GESTELL

Art. **F VT 0105 00 00**



ART.

FP PR 9077 000 00 01

Abm. mm 600x69x77 H

Schubladenschrank mit 9 Schubladen



ART.

FP PR 6112 000 00 01

Abm. mm 600x98x112 H

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

Übereinanderstellen und Einsetzen der PRACTIBOX-Behälter in das Gestell.



ART.

FP PR 5164 000 00 01

Abm. mm 600x141x164 H

Schubladenschrank mit 5 Schubladen



ART.

FP PR 4206 000 00 01

Abm. mm 600x174x206 H

Schubladenschrank mit 4 Schubladen



ART.

FP PR 3240 000 00 01

Abm. mm 600x209x240 H

Schubladenschrank mit 3 Schubladen

MONTAGE DURCH

EINSPANNUNG BREITES

ZUBEHÖRSORTIMENT

TRAGFÄHIGKEITEN

PRO FACHBODEN

VON 100 BIS 400 kg



Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

SYSTEM ST

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die anbaufähige Struktur der Regalsysteme der Serie F ST ist leicht zu montieren: Die Regalrahmen und die Seiten-, Zwischen- und Rückwände werden ohne Schrauben eingespannt. Die Fachböden mit 4 Haken haben Tragfähigkeiten von 100 bis 400 kg. Diese Art von Regal kann durch das Hinzufügen von Flügel- oder Schiebetüren in einen Schrank umgewandelt werden, während Steckwände, Trennwände, Trennleisten und Schubladen mit Einfachauszug (87%) und Teleskopvollauszug (100%) ein organisiertes Lager einrichten. Es kann je nach Bedarf mit verschiedenen Zubehören bereichert werden.



	KOMPONENTEN DES REGALSYSTEMS F ST
1	Regalrahmen
2	Seitenwände
3	Zwischenwände
4	Fachböden
5	Kreuzverbünde
6	Rückwände
7	Sockelleisten
8	Flügeltüren
9	Schiebetüren
10	Steckwände
11	Trennwände
12	Set Trennleisten, Schüttgut-Trennleisten
13	Schubladen



REGALRAHMEN

Die Rahmen des Regalsystems F ST werden ganz einfach und schnell ohne Schrauben mit verzinkten Traversen montiert.

SEITEN-, ZWISCHEN- UND RÜCKWÄNDE

Die Seiten-, Zwischen- und Rückwände werden ohne Schrauben durch Einspannung montiert und bilden geschlossene Fächer.

SCHIEBE- ODER FLÜGELTÜREN

Die Türen schützen die Waren vor Stößen und Staub. Beide Türarten sind mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet.

ZUBEHÖRE

Für eine optimale Raumnutzung im Regal können folgende Zubehöre hinzugefügt werden: Steckwände, Trennwände und verzinkte Trennleisten.



SYSTEM F ST

H 2000 mm

ART. F ST S200 53 99

Abmessungen mm 4100x500x2000 H
16 Böden 1000x500x35 H - Tragfähigkeit jedes Bodens 300 kg

Farbauswahl STAHL

Lösungen

RAL 5012 + VERZINKT	RAL 7035 + VERZINKT	VERZINKT
.54	.55	.99

Komponenten/Zubehöre

RAL 5012	RAL 7035	VERZINKT
.04	.08	.99

BESTANDTEILE SIEHE S. 1303

ZUBEHÖRE SIEHE S. 1311

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1279

ZEICHENERKLÄRUNG

TRAGKRAFT DES REGALS

LÄNGE

VERSCHLUSS DES REGALS

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 2000 mm

ART.	Abm. mm	
F ST S200 56 99	3100x500x2000 H	

15 Böden 1000x500x35 H - Tragfähigkeit jedes Bodens 300 kg
FARBE VERZINKT

H 2000 mm

ART.	Abm. mm	
F ST S200 57 99	2100x500x2000 H	

8 Böden 1000x500x35 H - Tragfähigkeit jedes Bodens 300 kg
FARBE VERZINKT

FARBEN SIEHE S. 1275

SYSTEM F ST

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

RAUMBEDARF DER REGALFELDER

	A	B	C	
1000 mm	974 mm			FACHBÖDEN LÄNGE
1300 mm	1274 mm			
300 mm		321 mm	642 mm	FACHBÖDEN TIEFE
400 mm		421 mm	842 mm	
500 mm		521 mm	1042 mm	
600 mm		621 mm	1242 mm	
800 mm		821 mm	1642 mm	





Mindestens bei jedem **3. Regalfeld** muss ein Regalfeld mit Rückwand oder Kreuzverbund montiert werden.

TRAGFÄHIGKEIT PRO REGALFELD 2300 kg

BEFESTIGUNG

BODENBEFESTIGUNGSSET

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizschrauben aus Stahl M8x75 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse: C20/25.

WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL

ART. F ST 0710 00 99

Alle Regalfelder, die an der Wand befestigt werden müssen, werden serienmäßig mit speziellen Befestigungsbügeln geliefert.

BEFESTIGUNG DER FUSSPLATTEN

Die Grundfelder werden serienmäßig mit Steckschlüsseln zur Befestigung der Fußplatten geliefert.

DIE REGALFELDER WERDEN DEMONTIERT UND KOMPLETT MIT FUSSPLATTEN GELIEFERT.

SYSTEM F ST

H 2000 mm

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST A200 30 _ _	300 mm	F ST F200 30 _ _	300 mm
F ST A200 40 _ _	400 mm	F ST F200 40 _ _	400 mm
F ST A200 50 _ _	500 mm	F ST F200 50 _ _	500 mm
F ST A200 60 _ _	600 mm	F ST F200 60 _ _	600 mm
F ST A200 80 _ _	800 mm	F ST F200 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST A200 30 99	300 mm	F ST F200 30 99	300 mm
F ST A200 40 99	400 mm	F ST F200 40 99	400 mm
F ST A200 50 99	500 mm	F ST F200 50 99	500 mm
F ST A200 60 99	600 mm	F ST F200 60 99	600 mm
F ST A200 80 99	800 mm	F ST F200 80 99	800 mm

ANBAUFELD

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST B200 30 _ _	300 mm	F ST G200 30 _ _	300 mm
F ST B200 40 _ _	400 mm	F ST G200 40 _ _	400 mm
F ST B200 50 _ _	500 mm	F ST G200 50 _ _	500 mm
F ST B200 60 _ _	600 mm	F ST G200 60 _ _	600 mm
F ST B200 80 _ _	800 mm	F ST G200 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST B200 30 99	300 mm	F ST G200 30 99	300 mm
F ST B200 40 99	400 mm	F ST G200 40 99	400 mm
F ST B200 50 99	500 mm	F ST G200 50 99	500 mm
F ST B200 60 99	600 mm	F ST G200 60 99	600 mm
F ST B200 80 99	800 mm	F ST G200 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST C200 40 _ _	400 mm	F ST H200 40 _ _	400 mm
F ST C200 50 _ _	500 mm	F ST H200 50 _ _	500 mm
F ST C200 60 _ _	600 mm	F ST H200 60 _ _	600 mm
F ST C200 80 _ _	800 mm	F ST H200 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST C200 40 99	400 mm	F ST H200 40 99	400 mm
F ST C200 50 99	500 mm	F ST H200 50 99	500 mm
F ST C200 60 99	600 mm	F ST H200 60 99	600 mm
F ST C200 80 99	800 mm	F ST H200 80 99	800 mm

LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST D200 30 _ _	300 mm	F ST L200 30 _ _	300 mm
F ST D200 40 _ _	400 mm	F ST L200 40 _ _	400 mm
F ST D200 50 _ _	500 mm	F ST L200 50 _ _	500 mm
F ST D200 60 _ _	600 mm	F ST L200 60 _ _	600 mm
F ST D200 80 _ _	800 mm	F ST L200 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST D200 30 99	300 mm	F ST L200 30 99	300 mm
F ST D200 40 99	400 mm	F ST L200 40 99	400 mm
F ST D200 50 99	500 mm	F ST L200 50 99	500 mm
F ST D200 60 99	600 mm	F ST L200 60 99	600 mm
F ST D200 80 99	800 mm	F ST L200 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST E200 30 _ _	300 mm	F ST M200 30 _ _	300 mm
F ST E200 40 _ _	400 mm	F ST M200 40 _ _	400 mm
F ST E200 50 _ _	500 mm	F ST M200 50 _ _	500 mm
F ST E200 60 _ _	600 mm	F ST M200 60 _ _	600 mm
F ST E200 80 _ _	800 mm	F ST M200 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST E200 30 99	300 mm	F ST M200 30 99	300 mm
F ST E200 40 99	400 mm	F ST M200 40 99	400 mm
F ST E200 50 99	500 mm	F ST M200 50 99	500 mm
F ST E200 60 99	600 mm	F ST M200 60 99	600 mm
F ST E200 80 99	800 mm	F ST M200 80 99	800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 4 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 4 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

H 2000 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST A201 30 _ _	300+300 mm	F ST F201 30 _ _	300+300 mm
	F ST A201 40 _ _	400+400 mm	F ST F201 40 _ _	400+400 mm
	F ST A201 50 _ _	500+500 mm	F ST F201 50 _ _	500+500 mm
	F ST A201 60 _ _	600+600 mm	F ST F201 60 _ _	600+600 mm
	F ST A201 80 _ _	800+800 mm	F ST F201 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST A201 30 99	300+300 mm	F ST F201 30 99	300+300 mm
	F ST A201 40 99	400+400 mm	F ST F201 40 99	400+400 mm
	F ST A201 50 99	500+500 mm	F ST F201 50 99	500+500 mm
	F ST A201 60 99	600+600 mm	F ST F201 60 99	600+600 mm
	F ST A201 80 99	800+800 mm	F ST F201 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST B201 30 _ _	300+300 mm	F ST G201 30 _ _	300+300 mm
	F ST B201 40 _ _	400+400 mm	F ST G201 40 _ _	400+400 mm
	F ST B201 50 _ _	500+500 mm	F ST G201 50 _ _	500+500 mm
	F ST B201 60 _ _	600+600 mm	F ST G201 60 _ _	600+600 mm
	F ST B201 80 _ _	800+800 mm	F ST G201 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST B201 30 99	300+300 mm	F ST G201 30 99	300+300 mm
	F ST B201 40 99	400+400 mm	F ST G201 40 99	400+400 mm
	F ST B201 50 99	500+500 mm	F ST G201 50 99	500+500 mm
	F ST B201 60 99	600+600 mm	F ST G201 60 99	600+600 mm
	F ST B201 80 99	800+800 mm	F ST G201 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST C201 30 _ _	300+300 mm	F ST H201 30 _ _	300+300 mm
	F ST C201 40 _ _	400+400 mm	F ST H201 40 _ _	400+400 mm
	F ST C201 50 _ _	500+500 mm	F ST H201 50 _ _	500+500 mm
	F ST C201 60 _ _	600+600 mm	F ST H201 60 _ _	600+600 mm
	F ST C201 80 _ _	800+800 mm	F ST H201 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST C201 30 99	300+300 mm	F ST H201 30 99	300+300 mm
	F ST C201 40 99	400+400 mm	F ST H201 40 99	400+400 mm
	F ST C201 50 99	500+500 mm	F ST H201 50 99	500+500 mm
	F ST C201 60 99	600+600 mm	F ST H201 60 99	600+600 mm
	F ST C201 80 99	800+800 mm	F ST H201 80 99	800+800 mm

⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL



RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST D201 30 _ _	300+300 mm	F ST L201 30 _ _	300+300 mm
F ST D201 40 _ _	400+400 mm	F ST L201 40 _ _	400+400 mm
F ST D201 50 _ _	500+500 mm	F ST L201 50 _ _	500+500 mm
F ST D201 60 _ _	600+600 mm	F ST L201 60 _ _	600+600 mm
F ST D201 80 _ _	800+800 mm	F ST L201 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST D201 30 99	300+300 mm	F ST L201 30 99	300+300 mm
F ST D201 40 99	400+400 mm	F ST L201 40 99	400+400 mm
F ST D201 50 99	500+500 mm	F ST L201 50 99	500+500 mm
F ST D201 60 99	600+600 mm	F ST L201 60 99	600+600 mm
F ST D201 80 99	800+800 mm	F ST L201 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST E201 30 _ _	300+300 mm	F ST M201 30 _ _	300+300 mm
F ST E201 40 _ _	400+400 mm	F ST M201 40 _ _	400+400 mm
F ST E201 50 _ _	500+500 mm	F ST M201 50 _ _	500+500 mm
F ST E201 60 _ _	600+600 mm	F ST M201 60 _ _	600+600 mm
F ST E201 80 _ _	800+800 mm	F ST M201 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST E201 30 99	300+300 mm	F ST M201 30 99	300+300 mm
F ST E201 40 99	400+400 mm	F ST M201 40 99	400+400 mm
F ST E201 50 99	500+500 mm	F ST M201 50 99	500+500 mm
F ST E201 60 99	600+600 mm	F ST M201 60 99	600+600 mm
F ST E201 80 99	800+800 mm	F ST M201 80 99	800+800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 8 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 8 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

SYSTEM F ST

H 2200 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

	↔ 1000 mm		↔ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST A220 30 _ _	300 mm	F ST F220 30 _ _	300 mm
	F ST A220 40 _ _	400 mm	F ST F220 40 _ _	400 mm
	F ST A220 50 _ _	500 mm	F ST F220 50 _ _	500 mm
	F ST A220 60 _ _	600 mm	F ST F220 60 _ _	600 mm
	F ST A220 80 _ _	800 mm	F ST F220 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST A220 30 99	300 mm	F ST F220 30 99	300 mm
	F ST A220 40 99	400 mm	F ST F220 40 99	400 mm
	F ST A220 50 99	500 mm	F ST F220 50 99	500 mm
	F ST A220 60 99	600 mm	F ST F220 60 99	600 mm
	F ST A220 80 99	800 mm	F ST F220 80 99	800 mm

ANBAUFELD

	↔ 1000 mm		↔ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST B220 30 _ _	300 mm	F ST G220 30 _ _	300 mm
	F ST B220 40 _ _	400 mm	F ST G220 40 _ _	400 mm
	F ST B220 50 _ _	500 mm	F ST G220 50 _ _	500 mm
	F ST B220 60 _ _	600 mm	F ST G220 60 _ _	600 mm
	F ST B220 80 _ _	800 mm	F ST G220 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST B220 30 99	300 mm	F ST G220 30 99	300 mm
	F ST B220 40 99	400 mm	F ST G220 40 99	400 mm
	F ST B220 50 99	500 mm	F ST G220 50 99	500 mm
	F ST B220 60 99	600 mm	F ST G220 60 99	600 mm
	F ST B220 80 99	800 mm	F ST G220 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

	↔ 1000 mm		↔ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST C220 40 _ _	400 mm	F ST H220 40 _ _	400 mm
	F ST C220 50 _ _	500 mm	F ST H220 50 _ _	500 mm
	F ST C220 60 _ _	600 mm	F ST H220 60 _ _	600 mm
	F ST C220 80 _ _	800 mm	F ST H220 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST C220 40 99	400 mm	F ST H220 40 99	400 mm
	F ST C220 50 99	500 mm	F ST H220 50 99	500 mm
	F ST C220 60 99	600 mm	F ST H220 60 99	600 mm
	F ST C220 80 99	800 mm	F ST H220 80 99	800 mm

↔ LÄNGE

Farbauswahl STAHL



RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	1000 mm	ART.	Tiefe	1300 mm
F ST D220 30 _ _	300 mm		F ST L220 30 _ _	300 mm	
F ST D220 40 _ _	400 mm		F ST L220 40 _ _	400 mm	
F ST D220 50 _ _	500 mm		F ST L220 50 _ _	500 mm	
F ST D220 60 _ _	600 mm		F ST L220 60 _ _	600 mm	
F ST D220 80 _ _	800 mm		F ST L220 80 _ _	800 mm	

VERZINKT

F ST D220 30 99	300 mm	F ST L220 30 99	300 mm	
F ST D220 40 99	400 mm	F ST L220 40 99	400 mm	
F ST D220 50 99	500 mm	F ST L220 50 99	500 mm	
F ST D220 60 99	600 mm	F ST L220 60 99	600 mm	
F ST D220 80 99	800 mm	F ST L220 80 99	800 mm	

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	1000 mm	ART.	Tiefe	1300 mm
F ST E220 30 _ _	300 mm		F ST M220 30 _ _	300 mm	
F ST E220 40 _ _	400 mm		F ST M220 40 _ _	400 mm	
F ST E220 50 _ _	500 mm		F ST M220 50 _ _	500 mm	
F ST E220 60 _ _	600 mm		F ST M220 60 _ _	600 mm	
F ST E220 80 _ _	800 mm		F ST M220 80 _ _	800 mm	

VERZINKT

F ST E220 30 99	300 mm	F ST M220 30 99	300 mm	
F ST E220 40 99	400 mm	F ST M220 40 99	400 mm	
F ST E220 50 99	500 mm	F ST M220 50 99	500 mm	
F ST E220 60 99	600 mm	F ST M220 60 99	600 mm	
F ST E220 80 99	800 mm	F ST M220 80 99	800 mm	

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 4 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 4 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

H 2200 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST A221 30 _ _	300+300 mm	F ST F221 30 _ _	300+300 mm
	F ST A221 40 _ _	400+400 mm	F ST F221 40 _ _	400+400 mm
	F ST A221 50 _ _	500+500 mm	F ST F221 50 _ _	500+500 mm
	F ST A221 60 _ _	600+600 mm	F ST F221 60 _ _	600+600 mm
	F ST A221 80 _ _	800+800 mm	F ST F221 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST A221 30 99	300+300 mm	F ST F221 30 99	300+300 mm
	F ST A221 40 99	400+400 mm	F ST F221 40 99	400+400 mm
	F ST A221 50 99	500+500 mm	F ST F221 50 99	500+500 mm
	F ST A221 60 99	600+600 mm	F ST F221 60 99	600+600 mm
	F ST A221 80 99	800+800 mm	F ST F221 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST B221 30 _ _	300+300 mm	F ST G221 30 _ _	300+300 mm
	F ST B221 40 _ _	400+400 mm	F ST G221 40 _ _	400+400 mm
	F ST B221 50 _ _	500+500 mm	F ST G221 50 _ _	500+500 mm
	F ST B221 60 _ _	600+600 mm	F ST G221 60 _ _	600+600 mm
	F ST B221 80 _ _	800+800 mm	F ST G221 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST B221 30 99	300+300 mm	F ST G221 30 99	300+300 mm
	F ST B221 40 99	400+400 mm	F ST G221 40 99	400+400 mm
	F ST B221 50 99	500+500 mm	F ST G221 50 99	500+500 mm
	F ST B221 60 99	600+600 mm	F ST G221 60 99	600+600 mm
	F ST B221 80 99	800+800 mm	F ST G221 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST C221 30 _ _	300+300 mm	F ST H221 30 _ _	300+300 mm
	F ST C221 40 _ _	400+400 mm	F ST H221 40 _ _	400+400 mm
	F ST C221 50 _ _	500+500 mm	F ST H221 50 _ _	500+500 mm
	F ST C221 60 _ _	600+600 mm	F ST H221 60 _ _	600+600 mm
	F ST C221 80 _ _	800+800 mm	F ST H221 80 _ _	800+800 mm
VERZINKT	F ST C221 30 99	300+300 mm	F ST H221 30 99	300+300 mm
	F ST C221 40 99	400+400 mm	F ST H221 40 99	400+400 mm
	F ST C221 50 99	500+500 mm	F ST H221 50 99	500+500 mm
	F ST C221 60 99	600+600 mm	F ST H221 60 99	600+600 mm
	F ST C221 80 99	800+800 mm	F ST H221 80 99	800+800 mm

⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST D221 30 _ _	300+300 mm	F ST L221 30 _ _	300+300 mm
F ST D221 40 _ _	400+400 mm	F ST L221 40 _ _	400+400 mm
F ST D221 50 _ _	500+500 mm	F ST L221 50 _ _	500+500 mm
F ST D221 60 _ _	600+600 mm	F ST L221 60 _ _	600+600 mm
F ST D221 80 _ _	800+800 mm	F ST L221 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST D221 30 99	300+300 mm	F ST L221 30 99	300+300 mm
F ST D221 40 99	400+400 mm	F ST L221 40 99	400+400 mm
F ST D221 50 99	500+500 mm	F ST L221 50 99	500+500 mm
F ST D221 60 99	600+600 mm	F ST L221 60 99	600+600 mm
F ST D221 80 99	800+800 mm	F ST L221 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST E221 30 _ _	300+300 mm	F ST M221 30 _ _	300+300 mm
F ST E221 40 _ _	400+400 mm	F ST M221 40 _ _	400+400 mm
F ST E221 50 _ _	500+500 mm	F ST M221 50 _ _	500+500 mm
F ST E221 60 _ _	600+600 mm	F ST M221 60 _ _	600+600 mm
F ST E221 80 _ _	800+800 mm	F ST M221 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST E221 30 99	300+300 mm	F ST M221 30 99	300+300 mm
F ST E221 40 99	400+400 mm	F ST M221 40 99	400+400 mm
F ST E221 50 99	500+500 mm	F ST M221 50 99	500+500 mm
F ST E221 60 99	600+600 mm	F ST M221 60 99	600+600 mm
F ST E221 80 99	800+800 mm	F ST M221 80 99	800+800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 8 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 8 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

SYSTEM F ST

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

mod.NOODWILL
mod.MARLON TOP
mod.NOODWILL
mod.MARLON

SYSTEM F ST

H 2500 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		⟷ 1000 mm	⟷ 1300 mm
F ST A250 30 _ _	300 mm	F ST F250 30 _ _	300 mm
F ST A250 40 _ _	400 mm	F ST F250 40 _ _	400 mm
F ST A250 50 _ _	500 mm	F ST F250 50 _ _	500 mm
F ST A250 60 _ _	600 mm	F ST F250 60 _ _	600 mm
F ST A250 80 _ _	800 mm	F ST F250 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST A250 30 99	300 mm	F ST F250 30 99	300 mm
F ST A250 40 99	400 mm	F ST F250 40 99	400 mm
F ST A250 50 99	500 mm	F ST F250 50 99	500 mm
F ST A250 60 99	600 mm	F ST F250 60 99	600 mm
F ST A250 80 99	800 mm	F ST F250 80 99	800 mm

ANBAUFELD

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST B250 30 _ _	300 mm	F ST G250 30 _ _	300 mm
F ST B250 40 _ _	400 mm	F ST G250 40 _ _	400 mm
F ST B250 50 _ _	500 mm	F ST G250 50 _ _	500 mm
F ST B250 60 _ _	600 mm	F ST G250 60 _ _	600 mm
F ST B250 80 _ _	800 mm	F ST G250 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST B250 30 99	300 mm	F ST G250 30 99	300 mm
F ST B250 40 99	400 mm	F ST G250 40 99	400 mm
F ST B250 50 99	500 mm	F ST G250 50 99	500 mm
F ST B250 60 99	600 mm	F ST G250 60 99	600 mm
F ST B250 80 99	800 mm	F ST G250 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST C250 50 _ _	500 mm	F ST H250 50 _ _	500 mm
F ST C250 60 _ _	600 mm	F ST H250 60 _ _	600 mm
F ST C250 80 _ _	800 mm	F ST H250 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST C250 50 99	500 mm	F ST H250 50 99	500 mm
F ST C250 60 99	600 mm	F ST H250 60 99	600 mm
F ST C250 80 99	800 mm	F ST H250 80 99	800 mm

⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST D250 30 _ _	300 mm	F ST L250 30 _ _	300 mm
F ST D250 40 _ _	400 mm	F ST L250 40 _ _	400 mm
F ST D250 50 _ _	500 mm	F ST L250 50 _ _	500 mm
F ST D250 60 _ _	600 mm	F ST L250 60 _ _	600 mm
F ST D250 80 _ _	800 mm	F ST L250 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST D250 30 99	300 mm	F ST L250 30 99	300 mm
F ST D250 40 99	400 mm	F ST L250 40 99	400 mm
F ST D250 50 99	500 mm	F ST L250 50 99	500 mm
F ST D250 60 99	600 mm	F ST L250 60 99	600 mm
F ST D250 80 99	800 mm	F ST L250 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
F ST E250 30 _ _	300 mm	F ST M250 30 _ _	300 mm
F ST E250 40 _ _	400 mm	F ST M250 40 _ _	400 mm
F ST E250 50 _ _	500 mm	F ST M250 50 _ _	500 mm
F ST E250 60 _ _	600 mm	F ST M250 60 _ _	600 mm
F ST E250 80 _ _	800 mm	F ST M250 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST E250 30 99	300 mm	F ST M250 30 99	300 mm
F ST E250 40 99	400 mm	F ST M250 40 99	400 mm
F ST E250 50 99	500 mm	F ST M250 50 99	500 mm
F ST E250 60 99	600 mm	F ST M250 60 99	600 mm
F ST E250 80 99	800 mm	F ST M250 80 99	800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 5 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 5 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

H 2500 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST A251 30 _ _	300+300 mm	F ST F251 30 _ _	300+300 mm
F ST A251 40 _ _	400+400 mm	F ST F251 40 _ _	400+400 mm
F ST A251 50 _ _	500+500 mm	F ST F251 50 _ _	500+500 mm
F ST A251 60 _ _	600+600 mm	F ST F251 60 _ _	600+600 mm
F ST A251 80 _ _	800+800 mm	F ST F251 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST A251 30 99	300+300 mm	F ST F251 30 99	300+300 mm
F ST A251 40 99	400+400 mm	F ST F251 40 99	400+400 mm
F ST A251 50 99	500+500 mm	F ST F251 50 99	500+500 mm
F ST A251 60 99	600+600 mm	F ST F251 60 99	600+600 mm
F ST A251 80 99	800+800 mm	F ST F251 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST B251 30 _ _	300+300 mm	F ST G251 30 _ _	300+300 mm
F ST B251 40 _ _	400+400 mm	F ST G251 40 _ _	400+400 mm
F ST B251 50 _ _	500+500 mm	F ST G251 50 _ _	500+500 mm
F ST B251 60 _ _	600+600 mm	F ST G251 60 _ _	600+600 mm
F ST B251 80 _ _	800+800 mm	F ST G251 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST B251 30 99	300+300 mm	F ST G251 30 99	300+300 mm
F ST B251 40 99	400+400 mm	F ST G251 40 99	400+400 mm
F ST B251 50 99	500+500 mm	F ST G251 50 99	500+500 mm
F ST B251 60 99	600+600 mm	F ST G251 60 99	600+600 mm
F ST B251 80 99	800+800 mm	F ST G251 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm
F ST C251 30 _ _	300+300 mm	F ST H251 30 _ _	300+300 mm
F ST C251 40 _ _	400+400 mm	F ST H251 40 _ _	400+400 mm
F ST C251 50 _ _	500+500 mm	F ST H251 50 _ _	500+500 mm
F ST C251 60 _ _	600+600 mm	F ST H251 60 _ _	600+600 mm
F ST C251 80 _ _	800+800 mm	F ST H251 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST C251 30 99	300+300 mm	F ST H251 30 99	300+300 mm
F ST C251 40 99	400+400 mm	F ST H251 40 99	400+400 mm
F ST C251 50 99	500+500 mm	F ST H251 50 99	500+500 mm
F ST C251 60 99	600+600 mm	F ST H251 60 99	600+600 mm
F ST C251 80 99	800+800 mm	F ST H251 80 99	800+800 mm

⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		← 1000 mm	→ 1300 mm
F ST D251 30 _ _	300+300 mm	F ST L251 30 _ _	300+300 mm
F ST D251 40 _ _	400+400 mm	F ST L251 40 _ _	400+400 mm
F ST D251 50 _ _	500+500 mm	F ST L251 50 _ _	500+500 mm
F ST D251 60 _ _	600+600 mm	F ST L251 60 _ _	600+600 mm
F ST D251 80 _ _	800+800 mm	F ST L251 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST D251 30 99	300+300 mm	F ST L251 30 99	300+300 mm
F ST D251 40 99	400+400 mm	F ST L251 40 99	400+400 mm
F ST D251 50 99	500+500 mm	F ST L251 50 99	500+500 mm
F ST D251 60 99	600+600 mm	F ST L251 60 99	600+600 mm
F ST D251 80 99	800+800 mm	F ST L251 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		← 1000 mm	→ 1300 mm
F ST E251 30 _ _	300+300 mm	F ST M251 30 _ _	300+300 mm
F ST E251 40 _ _	400+400 mm	F ST M251 40 _ _	400+400 mm
F ST E251 50 _ _	500+500 mm	F ST M251 50 _ _	500+500 mm
F ST E251 60 _ _	600+600 mm	F ST M251 60 _ _	600+600 mm
F ST E251 80 _ _	800+800 mm	F ST M251 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST E251 30 99	300+300 mm	F ST M251 30 99	300+300 mm
F ST E251 40 99	400+400 mm	F ST M251 40 99	400+400 mm
F ST E251 50 99	500+500 mm	F ST M251 50 99	500+500 mm
F ST E251 60 99	600+600 mm	F ST M251 60 99	600+600 mm
F ST E251 80 99	800+800 mm	F ST M251 80 99	800+800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 10 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 10 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

■ PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

H 3000 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST A300 30 _ _	300 mm	F ST F300 30 _ _	300 mm
	F ST A300 40 _ _	400 mm	F ST F300 40 _ _	400 mm
	F ST A300 50 _ _	500 mm	F ST F300 50 _ _	500 mm
	F ST A300 60 _ _	600 mm	F ST F300 60 _ _	600 mm
	F ST A300 80 _ _	800 mm	F ST F300 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST A300 30 99	300 mm	F ST F300 30 99	300 mm
	F ST A300 40 99	400 mm	F ST F300 40 99	400 mm
	F ST A300 50 99	500 mm	F ST F300 50 99	500 mm
	F ST A300 60 99	600 mm	F ST F300 60 99	600 mm
	F ST A300 80 99	800 mm	F ST F300 80 99	800 mm

ANBAUFELD

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST B300 30 _ _	300 mm	F ST G300 30 _ _	300 mm
	F ST B300 40 _ _	400 mm	F ST G300 40 _ _	400 mm
	F ST B300 50 _ _	500 mm	F ST G300 50 _ _	500 mm
	F ST B300 60 _ _	600 mm	F ST G300 60 _ _	600 mm
	F ST B300 80 _ _	800 mm	F ST G300 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST B300 30 99	300 mm	F ST G300 30 99	300 mm
	F ST B300 40 99	400 mm	F ST G300 40 99	400 mm
	F ST B300 50 99	500 mm	F ST G300 50 99	500 mm
	F ST B300 60 99	600 mm	F ST G300 60 99	600 mm
	F ST B300 80 99	800 mm	F ST G300 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

	⟷ 1000 mm		⟷ 1300 mm	
	ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
LACKIERT	F ST C300 50 _ _	500 mm	F ST H300 50 _ _	500 mm
	F ST C300 60 _ _	600 mm	F ST H300 60 _ _	600 mm
	F ST C300 80 _ _	800 mm	F ST H300 80 _ _	800 mm
VERZINKT	F ST C300 50 99	500 mm	F ST H300 50 99	500 mm
	F ST C300 60 99	600 mm	F ST H300 60 99	600 mm
	F ST C300 80 99	800 mm	F ST H300 80 99	800 mm

⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL



RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST D300 30 _ _	300 mm	F ST L300 30 _ _	300 mm
F ST D300 40 _ _	400 mm	F ST L300 40 _ _	400 mm
F ST D300 50 _ _	500 mm	F ST L300 50 _ _	500 mm
F ST D300 60 _ _	600 mm	F ST L300 60 _ _	600 mm
F ST D300 80 _ _	800 mm	F ST L300 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST D300 30 99	300 mm	F ST L300 30 99	300 mm
F ST D300 40 99	400 mm	F ST L300 40 99	400 mm
F ST D300 50 99	500 mm	F ST L300 50 99	500 mm
F ST D300 60 99	600 mm	F ST L300 60 99	600 mm
F ST D300 80 99	800 mm	F ST L300 80 99	800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST E300 30 _ _	300 mm	F ST M300 30 _ _	300 mm
F ST E300 40 _ _	400 mm	F ST M300 40 _ _	400 mm
F ST E300 50 _ _	500 mm	F ST M300 50 _ _	500 mm
F ST E300 60 _ _	600 mm	F ST M300 60 _ _	600 mm
F ST E300 80 _ _	800 mm	F ST M300 80 _ _	800 mm

VERZINKT

F ST E300 30 99	300 mm	F ST M300 30 99	300 mm
F ST E300 40 99	400 mm	F ST M300 40 99	400 mm
F ST E300 50 99	500 mm	F ST M300 50 99	500 mm
F ST E300 60 99	600 mm	F ST M300 60 99	600 mm
F ST E300 80 99	800 mm	F ST M300 80 99	800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 6 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 6 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

H 3000 mm

GRUNDFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		← → 1000 mm	← → 1300 mm
F ST A301 30 _ _	300+300 mm	F ST F301 30 _ _	300+300 mm
F ST A301 40 _ _	400+400 mm	F ST F301 40 _ _	400+400 mm
F ST A301 50 _ _	500+500 mm	F ST F301 50 _ _	500+500 mm
F ST A301 60 _ _	600+600 mm	F ST F301 60 _ _	600+600 mm
F ST A301 80 _ _	800+800 mm	F ST F301 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST A301 30 99	300+300 mm	F ST F301 30 99	300+300 mm
F ST A301 40 99	400+400 mm	F ST F301 40 99	400+400 mm
F ST A301 50 99	500+500 mm	F ST F301 50 99	500+500 mm
F ST A301 60 99	600+600 mm	F ST F301 60 99	600+600 mm
F ST A301 80 99	800+800 mm	F ST F301 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		← → 1000 mm	← → 1300 mm
F ST B301 30 _ _	300+300 mm	F ST G301 30 _ _	300+300 mm
F ST B301 40 _ _	400+400 mm	F ST G301 40 _ _	400+400 mm
F ST B301 50 _ _	500+500 mm	F ST G301 50 _ _	500+500 mm
F ST B301 60 _ _	600+600 mm	F ST G301 60 _ _	600+600 mm
F ST B301 80 _ _	800+800 mm	F ST G301 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST B301 30 99	300+300 mm	F ST G301 30 99	300+300 mm
F ST B301 40 99	400+400 mm	F ST G301 40 99	400+400 mm
F ST B301 50 99	500+500 mm	F ST G301 50 99	500+500 mm
F ST B301 60 99	600+600 mm	F ST G301 60 99	600+600 mm
F ST B301 80 99	800+800 mm	F ST G301 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT KREUZVERBUND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
		← → 1000 mm	← → 1300 mm
F ST C301 30 _ _	300+300 mm	F ST H301 30 _ _	300+300 mm
F ST C301 40 _ _	400+400 mm	F ST H301 40 _ _	400+400 mm
F ST C301 50 _ _	500+500 mm	F ST H301 50 _ _	500+500 mm
F ST C301 60 _ _	600+600 mm	F ST H301 60 _ _	600+600 mm
F ST C301 80 _ _	800+800 mm	F ST H301 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST C301 30 99	300+300 mm	F ST H301 30 99	300+300 mm
F ST C301 40 99	400+400 mm	F ST H301 40 99	400+400 mm
F ST C301 50 99	500+500 mm	F ST H301 50 99	500+500 mm
F ST C301 60 99	600+600 mm	F ST H301 60 99	600+600 mm
F ST C301 80 99	800+800 mm	F ST H301 80 99	800+800 mm

← → LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

GRUNDFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST D301 30 _ _	300+300 mm	F ST L301 30 _ _	300+300 mm
F ST D301 40 _ _	400+400 mm	F ST L301 40 _ _	400+400 mm
F ST D301 50 _ _	500+500 mm	F ST L301 50 _ _	500+500 mm
F ST D301 60 _ _	600+600 mm	F ST L301 60 _ _	600+600 mm
F ST D301 80 _ _	800+800 mm	F ST L301 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST D301 30 99	300+300 mm	F ST L301 30 99	300+300 mm
F ST D301 40 99	400+400 mm	F ST L301 40 99	400+400 mm
F ST D301 50 99	500+500 mm	F ST L301 50 99	500+500 mm
F ST D301 60 99	600+600 mm	F ST L301 60 99	600+600 mm
F ST D301 80 99	800+800 mm	F ST L301 80 99	800+800 mm

ANBAUFELD MIT RÜCKWAND

LACKIERT

ART.	Tiefe	ART.	Tiefe
	1000 mm		**1300 mm**
F ST E301 30 _ _	300+300 mm	F ST M301 30 _ _	300+300 mm
F ST E301 40 _ _	400+400 mm	F ST M301 40 _ _	400+400 mm
F ST E301 50 _ _	500+500 mm	F ST M301 50 _ _	500+500 mm
F ST E301 60 _ _	600+600 mm	F ST M301 60 _ _	600+600 mm
F ST E301 80 _ _	800+800 mm	F ST M301 80 _ _	800+800 mm

VERZINKT

F ST E301 30 99	300+300 mm	F ST M301 30 99	300+300 mm
F ST E301 40 99	400+400 mm	F ST M301 40 99	400+400 mm
F ST E301 50 99	500+500 mm	F ST M301 50 99	500+500 mm
F ST E301 60 99	600+600 mm	F ST M301 60 99	600+600 mm
F ST E301 80 99	800+800 mm	F ST M301 80 99	800+800 mm

REGALFELDER LÄNGE 1000 mm

Jedes Regalfeld hat 12 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 120 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 300 kg Tragfähigkeit geliefert.

REGALFELDER LÄNGE 1300 mm

Jedes Regalfeld hat 12 Fachböden. Für Tiefe 300 mm werden Fachböden ohne Verstärkungsprofile mit 100 kg Tragfähigkeit geliefert. Für die Tiefen 400/500/600/800 mm werden die Fachböden mit Verstärkungsprofilen mit 230 kg Tragfähigkeit geliefert.

■ PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

SYSTEM F ST

REGALRAHMEN MIT TRAVERSEN

REGALRAHMEN HÖHE 1000 mm H



VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0100 30 99	300 mm
F ST 0100 40 99	400 mm
F ST 0100 50 99	500 mm
F ST 0100 60 99	600 mm
F ST 0100 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0100 30 _ _	300 mm
F ST 0100 40 _ _	400 mm
F ST 0100 50 _ _	500 mm
F ST 0100 60 _ _	600 mm
F ST 0100 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen

REGALRAHMEN HÖHE 2000 mm H



VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0200 30 99	300 mm
F ST 0200 40 99	400 mm
F ST 0200 50 99	500 mm
F ST 0200 60 99	600 mm
F ST 0200 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 4 Traversen

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0200 30 _ _	300 mm
F ST 0200 40 _ _	400 mm
F ST 0200 50 _ _	500 mm
F ST 0200 60 _ _	600 mm
F ST 0200 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 4 Traversen

REGALRAHMEN HÖHE 2200 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0220 30 99	300 mm
F ST 0220 40 99	400 mm
F ST 0220 50 99	500 mm
F ST 0220 60 99	600 mm
F ST 0220 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 4 Traversen

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0220 30 _ _	300 mm
F ST 0220 40 _ _	400 mm
F ST 0220 50 _ _	500 mm
F ST 0220 60 _ _	600 mm
F ST 0220 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 4 Traversen

Farbauswahl STAHL



RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

REGALRAHMEN HÖHE 2500 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0250 30 99	300 mm
F ST 0250 40 99	400 mm
F ST 0250 50 99	500 mm
F ST 0250 60 99	600 mm
F ST 0250 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 6 Traversen

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0250 30 _ _	300 mm
F ST 0250 40 _ _	400 mm
F ST 0250 50 _ _	500 mm
F ST 0250 60 _ _	600 mm
F ST 0250 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 6 Traversen



REGALRAHMEN HÖHE 3000 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0300 30 99	300 mm
F ST 0300 40 99	400 mm
F ST 0300 50 99	500 mm
F ST 0300 60 99	600 mm
F ST 0300 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 6 Traversen

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0300 30 _ _	300 mm
F ST 0300 40 _ _	400 mm
F ST 0300 50 _ _	500 mm
F ST 0300 60 _ _	600 mm
F ST 0300 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 6 Traversen

BEFESTIGUNG

WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL

ART. F ST 0710 00 99

Alle Regalfelder, die an der Wand befestigt werden müssen, werden serienmäßig mit speziellen Befestigungsbügeln geliefert.

BODENBEFESTIGUNGSSET

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizschrauben aus Stahl M8x75 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse: C20/25.

BEFESTIGUNGSSET FÜR REGALRAHMEN

ART. F ST 0720 00 99

Die Klammern sind aus Zinkstahl hergestellt und werden in den hinteren Teil der Regalrahmen eingebaut. Jedes Befestigungsset besteht aus 4 verzinkt gelieferten Klammern.

ALLE REGALRAHMEN WERDEN DEMONTIERT UND KOMPLETT MIT FUSSPLATTEN GELIEFERT

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

REGALRAHMEN MIT TRAVERSEN UND ZWISCHENWÄNDEN

REGALRAHMEN HÖHE 1000 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0101 30 99	300 mm
F ST 0101 40 99	400 mm
F ST 0101 50 99	500 mm
F ST 0101 60 99	600 mm
F ST 0101 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwand

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0101 30 _ _	300 mm
F ST 0101 40 _ _	400 mm
F ST 0101 50 _ _	500 mm
F ST 0101 60 _ _	600 mm
F ST 0101 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwand

REGALRAHMEN HÖHE 2000 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0202 30 99	300 mm
F ST 0202 40 99	400 mm
F ST 0202 50 99	500 mm
F ST 0202 60 99	600 mm
F ST 0202 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0202 30 _ _	300 mm
F ST 0202 40 _ _	400 mm
F ST 0202 50 _ _	500 mm
F ST 0202 60 _ _	600 mm
F ST 0202 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

REGALRAHMEN HÖHE 2200 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0223 30 99	300 mm
F ST 0223 40 99	400 mm
F ST 0223 50 99	500 mm
F ST 0223 60 99	600 mm
F ST 0223 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0223 30 _ _	300 mm
F ST 0223 40 _ _	400 mm
F ST 0223 50 _ _	500 mm
F ST 0223 60 _ _	600 mm
F ST 0223 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

Farbauswahl STAHL



RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035 + VERZINKT .55

REGALRAHMEN HÖHE 2500 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0254 30 99	300 mm
F ST 0254 40 99	400 mm
F ST 0254 50 99	500 mm
F ST 0254 60 99	600 mm
F ST 0254 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0254 30 _ _	300 mm
F ST 0254 40 _ _	400 mm
F ST 0254 50 _ _	500 mm
F ST 0254 60 _ _	600 mm
F ST 0254 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

REGALRAHMEN HÖHE 3000 mm H

VERZINKT

ART.	Tiefe
F ST 0305 30 99	300 mm
F ST 0305 40 99	400 mm
F ST 0305 50 99	500 mm
F ST 0305 60 99	600 mm
F ST 0305 80 99	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

LACKIERT

ART.	Tiefe
F ST 0305 30 _ _	300 mm
F ST 0305 40 _ _	400 mm
F ST 0305 50 _ _	500 mm
F ST 0305 60 _ _	600 mm
F ST 0305 80 _ _	800 mm

Regalrahmen mit 2 Traversen und Zwischenwänden

BEFESTIGUNG

WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL

ART. F ST 0710 00 99

Alle Regalfelder, die an der Wand befestigt werden müssen, werden serienmäßig mit speziellen Befestigungsbügeln geliefert.

BODENBEFESTIGUNGSSET

ART. F NC 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizschrauben aus Stahl M8x75 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse: C20/25.

BEFESTIGUNGSSET FÜR REGALRAHMEN

ART. F ST 0720 00 99

Die Klammern sind aus Zinkstahl hergestellt und werden in den hinteren Teil der Regalrahmen eingebaut. Jedes Befestigungsset besteht aus 4 verzinkt gelieferten Klammern.

ALLE REGALRAHMEN WERDEN DEMONTIERT UND KOMPLETT MIT FUSSPLATTEN GELIEFERT

PFLICHT DER WANDBEFESTIGUNG

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

GESCHLITZTE FACHBÖDEN

Die Fachböden sind mit einer Teilung von 40,5 mm geschlitzt, so dass Trenn- oder Steckwände eingefügt werden können. An den Längsseiten weisen sie eine spezielle Abkantung auf, die den Böden eine besondere Robustheit verleiht. Die Tragfähigkeit der Böden kann mit Verstärkungsprofilen, die ohne Schrauben montiert werden, erhöht werden.



Lieferung mit 4 Haken

⟷ 1000 mm

VERZINKT

ART.	Abm. mm	Anz. Verstärkungsprofile	kg
F ST 1030 00 99	300x35 H	-	120
F ST 1040 00 99	400x35 H	-	120
F ST 1040 01 99	400x35 H	1	300
F ST 1050 00 99	500x35 H	-	120
F ST 1050 01 99	500x35 H	1	300
F ST 1050 02 99	500x35 H	2	400
F ST 1060 00 99	600x35 H	-	120
F ST 1060 01 99	600x35 H	1	300
F ST 1060 02 99	600x35 H	2	400
F ST 1080 00 99	800x35 H	-	120
F ST 1080 01 99	800x35 H	1	300
F ST 1080 02 99	800x35 H	2	400

LACKIERT

ART.	Abm. mm	Anz. Verstärkungsprofile	kg
F ST 1030 00 _ _	300x35 H	-	120
F ST 1040 00 _ _	400x35 H	-	120
F ST 1040 01 _ _	400x35 H	1	300
F ST 1050 00 _ _	500x35 H	-	120
F ST 1050 01 _ _	500x35 H	1	300
F ST 1050 02 _ _	500x35 H	2	400
F ST 1060 00 _ _	600x35 H	-	120
F ST 1060 01 _ _	600x35 H	1	300
F ST 1060 02 _ _	600x35 H	2	400
F ST 1080 00 _ _	800x35 H	-	120
F ST 1080 01 _ _	800x35 H	1	300
F ST 1080 02 _ _	800x35 H	2	400

⟷ 1300 mm

VERZINKT

ART.	Abm. mm	Anz. Verstärkungsprofile	kg
F ST 1130 00 99	300x35 H	-	100
F ST 1140 00 99	400x35 H	-	100
F ST 1140 01 99	400x35 H	1	230
F ST 1150 00 99	500x35 H	-	100
F ST 1150 01 99	500x35 H	1	230
F ST 1150 02 99	500x35 H	2	300
F ST 1160 00 99	600x35 H	-	100
F ST 1160 01 99	600x35 H	1	230
F ST 1160 02 99	600x35 H	2	300
F ST 1180 00 99	800x35 H	-	100
F ST 1180 01 99	800x35 H	1	230
F ST 1180 02 99	800x35 H	2	300

LACKIERT

ART.	Abm. mm	Anz. Verstärkungsprofile	kg
F ST 1130 00 _ _	300x35 H	-	100
F ST 1140 00 _ _	400x35 H	-	100
F ST 1140 01 _ _	400x35 H	1	230
F ST 1150 00 _ _	500x35 H	-	100
F ST 1150 01 _ _	500x35 H	1	230
F ST 1150 02 _ _	500x35 H	2	300
F ST 1160 00 _ _	600x35 H	-	100
F ST 1160 01 _ _	600x35 H	1	230
F ST 1160 02 _ _	600x35 H	2	300
F ST 1180 00 _ _	800x35 H	-	100
F ST 1180 01 _ _	800x35 H	1	230
F ST 1180 02 _ _	800x35 H	2	300

kg TRAGKRAFT ⟷ LÄNGE

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7035 .08

ALLE BÖDEN DIESER SERIE WERDEN MIT EINEM TRAGFÄHIGKEITSETIKETT GELIEFERT

1000 mm

VERZINKTES ERSATZ-VERSTÄRKUNGSPROFIL

ART. R FST 0005 99

1300 mm

VERZINKTES ERSATZ-VERSTÄRKUNGSPROFIL

ART. R FST 0006 99

SET MIT 2 VERZINKTEN SEITLICHEN ERSATZ-VERSTÄRKUNGSPROFILEN FÜR 800 mm TIEFE

ART. R FST 0004 99

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

SYSTEM F ST

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7035 .08

RÜCKWÄNDE

Auch die Rückwände werden von der Vorderseite ohne Schrauben am Regal eingehängt. Dieses System erleichtert die Montage insbesondere, wenn das Regal an der Wand aufgestellt wird. Die Lieferung erfolgt, abhängig von der Höhe des Regals, in mehreren Teilen.

1000 mm

VERZINKT

ART.	Abm. mm
F ST 2020 10 99	1000x2000 H
F ST 2022 10 99	1000x2200 H
F ST 2025 10 99	1000x2500 H
F ST 2030 10 99	1000x3000 H

LACKIERT

ART.	Abm. mm
F ST 2020 10 _ _	1000x2000 H
F ST 2022 10 _ _	1000x2200 H
F ST 2025 10 _ _	1000x2500 H
F ST 2030 10 _ _	1000x3000 H

1300 mm

VERZINKT

ART.	Abm. mm
F ST 2020 13 99	1300x2000 H
F ST 2022 13 99	1300x2200 H
F ST 2025 13 99	1300x2500 H
F ST 2030 13 99	1300x3000 H

LACKIERT

ART.	Abm. mm
F ST 2020 13 _ _	1300x2000 H
F ST 2022 13 _ _	1300x2200 H
F ST 2025 13 _ _	1300x2500 H
F ST 2030 13 _ _	1300x3000 H



MINDESTENS ALLE 3 REGALFELDER MUSS EINE RÜCKWAND MONTIERT WERDEN.

VERSTÄRKUNGSTRAVERSEN

Dieses Set besteht aus 4 Verstärkungstraversen und 8 Halterungen und wird benutzt, um das Regal ohne Kreuzverbünde oder Rückwände zu verstärken.
Für jedes Regalfeld müssen 2 Traversen oben und 2 Traversen unten angebracht werden..

ART.	Für Regalfed Länge mm
F ST 9550 01 99	1000
F ST 9560 01 99	1300

Verzinkt geliefert
Set mit 4 Verstärkungstraversen und 8 Halterungen

DAS VERSTÄRKUNGSTRAVERSEN-SET MUSS AN JEDEM REGALFELD MONTIERT WERDEN.

SYSTEM F ST

KREUZVERBÜNDE



Die Kreuzverbünde werden von der Vorderseite ohne Schrauben am Regal eingehängt. Dieses System erleichtert die Montage insbesondere, wenn das Regal an der Wand aufgestellt wird.

⟷ 1000 mm

ART.	Abm. mm
F ST 7110 00 99	1000x1000 H
F ST 7120 00 99	1000x2000 H
F ST 7122 00 99	1000x2200 H
F ST 7125 00 99	1000x2500 H
F ST 7130 00 99	1000x3000 H

Verzinkt geliefert

⟷ 1300 mm

ART.	Abm. mm
F ST 7210 00 99	1300x1000 H
F ST 7220 00 99	1300x2000 H
F ST 7222 00 99	1300x2200 H
F ST 7225 00 99	1300x2500 H
F ST 7230 00 99	1300x3000 H

Verzinkt geliefert



EIN KREUZVERBUND MUSS MINDESTENS
ALLE 3 REGALFELDER MONTIERT WERDEN.

⟷ LÄNGE

GITTER-RÜCKWÄNDE



Abm. Gitterabstand 40,5x100 mm H



Die Gitter-Rückwände werden von der Vorderseite ohne Schrauben mit den speziellen verzinkten Haken am Regal eingehängt. Dieses System erleichtert die Montage insbesondere, wenn das Regal an der Wand aufgestellt wird.

1000 mm

ART.	Abm. mm
F ST 2820 10 99	1000x2000 H
F ST 2822 10 99	1000x2200 H
F ST 2825 10 99	1000x2500 H
F ST 2830 10 99	1000x3000 H

Verzinkt geliefert

1300 mm

ART.	Abm. mm
F ST 2820 13 99	1300x2000 H
F ST 2822 13 99	1300x2200 H
F ST 2825 13 99	1300x2500 H
F ST 2830 13 99	1300x3000 H

Verzinkt geliefert



EIN KREUZVERBUND MUSS MINDESTENS ALLE 3 REGALFELDER MONTIERT WERDEN.

SET MIT 14 VERZINKTEN ERSATZHAKEN FÜR GITTER-RÜCKWÄNDE

ART. R FST 0002 99

SYSTEM F ST

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7035 .08

NICHT GELOCHTE SEITENWÄNDE

Die Seitenwände werden mit speziellen Klammern und ohne Schrauben am Regalrahmen montiert

VERZINKT

	ART.	Für Regalrahmen Abm. mm
1000 mm	F ST 2210 30 99	300x1000 H
	F ST 2210 40 99	400x1000 H
	F ST 2210 50 99	500x1000 H
	F ST 2210 60 99	600x1000 H
	F ST 2210 80 99	800x1000 H
2000 mm	F ST 2220 30 99	300x2000 H
	F ST 2220 40 99	400x2000 H
	F ST 2220 50 99	500x2000 H
	F ST 2220 60 99	600x2000 H
	F ST 2220 80 99	800x2000 H
2200 mm	F ST 2222 30 99	300x2200 H
	F ST 2222 40 99	400x2200 h
	F ST 2222 50 99	500x2200 H
	F ST 2222 60 99	600x2200 H
	F ST 2222 80 99	800x2200 H
2500 mm	F ST 2225 30 99	300x2500 H
	F ST 2225 40 99	400x2500 H
	F ST 2225 50 99	500x2500 H
	F ST 2225 60 99	600x2500 H
	F ST 2225 80 99	800x2500 H
3000 mm	F ST 2230 30 99	300x3000 H
	F ST 2230 40 99	400x3000 H
	F ST 2230 50 99	500x3000 H
	F ST 2230 60 99	600x3000 H
	F ST 2230 80 99	800x3000 H

LACKIERT

	ART.	Für Regalrahmen Abm. mm
1000 mm	F ST 2210 30 _ _	300x1000 H
	F ST 2210 40 _ _	400x1000 H
	F ST 2210 50 _ _	500x1000 H
	F ST 2210 60 _ _	600x1000 H
	F ST 2210 80 _ _	800x1000 H
2000 mm	F ST 2220 30 _ _	300x2000 H
	F ST 2220 40 _ _	400x2000 H
	F ST 2220 50 _ _	500x2000 H
	F ST 2220 60 _ _	600x2000 H
	F ST 2220 80 _ _	800x2000 H
2200 mm	F ST 2222 30 _ _	300x2200 H
	F ST 2222 40 _ _	400x2200 H
	F ST 2222 50 _ _	500x2200 H
	F ST 2222 60 _ _	600x2200 H
	F ST 2222 80 _ _	800x2200 H
2500 mm	F ST 2225 30 _ _	300x2500 H
	F ST 2225 40 _ _	400x2500 H
	F ST 2225 50 _ _	500x2500 H
	F ST 2225 60 _ _	600x2500 H
	F ST 2225 80 _ _	800x2500 H
3000 mm	F ST 2230 30 _ _	300x3000 H
	F ST 2230 40 _ _	400x3000 H
	F ST 2230 50 _ _	500x3000 H
	F ST 2230 60 _ _	600x3000 H
	F ST 2230 80 _ _	800x3000 H

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7035 .08

GELOCHTE SEITENWÄNDE

Die Seitenwände werden mit speziellen Klammern und ohne Schrauben am Regalrahmen montiert

VERZINKT

	ART.	Für Regalrahmen Abm. mm
1000 mm	F ST 2310 30 99	300x1000 H
	F ST 2310 40 99	400x1000 H
	F ST 2310 50 99	500x1000 H
	F ST 2310 60 99	600x1000 H
	F ST 2310 80 99	800x1000 H
2000 mm	F ST 2320 30 99	300x2000 H
	F ST 2320 40 99	400x2000 H
	F ST 2320 50 99	500x2000 H
	F ST 2320 60 99	600x2000 H
	F ST 2320 80 99	800x2000 H
2200 mm	F ST 2322 30 99	300x2200 H
	F ST 2322 40 99	400x2200 H
	F ST 2322 50 99	500x2200 H
	F ST 2322 60 99	600x2200 H
	F ST 2322 80 99	800x2200 H
2500 mm	F ST 2325 30 99	300x2500 H
	F ST 2325 40 99	400x2500 H
	F ST 2325 50 99	500x2500 H
	F ST 2325 60 99	600x2500 H
	F ST 2325 80 99	800x2500 H
3000 mm	F ST 2330 30 99	300x3000 H
	F ST 2330 40 99	400x3000 H
	F ST 2330 50 99	500x3000 H
	F ST 2330 60 99	600x3000 H
	F ST 2330 80 99	800x3000 H

LACKIERT

ART.	Für Regalrahmen Abm. mm
F ST 2310 30 _ _	300x1000 H
F ST 2310 40 _ _	400x1000 H
F ST 2310 50 _ _	500x1000 H
F ST 2310 60 _ _	600x1000 H
F ST 2310 80 _ _	800x1000 H
F ST 2320 30 _ _	300x2000 H
F ST 2320 40 _ _	400x2000 H
F ST 2320 50 _ _	500x2000 H
F ST 2320 60 _ _	600x2000 H
F ST 2320 80 _ _	800x2000 H
F ST 2322 30 _ _	300x2200 H
F ST 2322 40 _ _	400x2200 H
F ST 2322 50 _ _	500x2200 H
F ST 2322 60 _ _	600x2200 H
F ST 2322 80 _ _	800x2200 H
F ST 2325 30 _ _	300x2500 H
F ST 2325 40 _ _	400x2500 H
F ST 2325 50 _ _	500x2500 H
F ST 2325 60 _ _	600x2500 H
F ST 2325 80 _ _	800x2500 H
F ST 2330 30 _ _	300x3000 H
F ST 2330 40 _ _	400x3000 H
F ST 2330 50 _ _	500x3000 H
F ST 2330 60 _ _	600x3000 H
F ST 2330 80 _ _	800x3000 H

SYSTEM F ST

Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7035 .08

FLÜGELTÜREN

ART.	Abm. mm	
F ST 5110 00 _ _	1000x1000 H	key
F ST 5120 00 _ _	1000x2000 H	key
F ST 5210 00 _ _	1300x1000 H	key
F ST 5220 00 _ _	1300x2000 H	key

Die Flügeltüren haben eine Vorbautiefe von 22 mm und ein Türenpaar verschließt 1 Regalfeld. Werden für die 1000 mm und 1300 mm langen Regalfelder geliefert und sind leicht zu montieren (für ein Türenpaar werden nur 4 Schrauben benötigt). Die Türen sind mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln versehen.

SCHIEBETÜREN

ART.	Abm. mm	
F ST 5720 00 _ _	2000x2000 H	key
F ST 5820 00 _ _	2600x2000 H	key

Die Schiebetüren haben eine Vorbautiefe von 80 mm und ein Türenpaar verschließt 2 Regalfelder. Werden für die 1000 mm und 1300 mm langen Regalfelder geliefert und sind leicht zu montieren (für ein Türenpaar werden nur 6 Schrauben benötigt). Die Türen sind mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln versehen.

SOCKELLEISTEN

Die Sockelleisten werden als Abschlussblende des unteren Regalteiles verwendet. Sie werden ohne Schrauben montiert und werden in den zwei Längen 1000 mm und 1300 mm geliefert.

VERZINKT

ART.	Abm. mm
F ST 7510 00 99	1000
F ST 7520 00 99	1300

LACKIERT

ART.	Abm. mm
F ST 7510 00 _ _	1000
F ST 7520 00 _ _	1300

VERZINKTE STECKWÄNDE FÜR FACHBÖDEN

REGALTIEFE 300 mm

ART.	Lichthöhe zwischen den Böden mm	Fachhöhe mm
F ST 9000 00 99	165	200
F ST 9005 00 99	215	250
F ST 9010 00 99	265	300
F ST 9015 00 99	315	350
F ST 9020 00 99	365	400
F ST 9025 00 99	415	450

REGALTIEFE 400 mm

ART.	Lichthöhe zwischen den Böden mm	Fachhöhe mm
F ST 9030 00 99	165	200
F ST 9035 00 99	215	250
F ST 9040 00 99	265	300
F ST 9045 00 99	315	350
F ST 9050 00 99	365	400
F ST 9055 00 99	415	450

REGALTIEFE 500 mm

ART.	Lichthöhe zwischen den Böden mm	Fachhöhe mm
F ST 9060 00 99	165	200
F ST 9065 00 99	215	250
F ST 9070 00 99	265	300
F ST 9075 00 99	315	350
F ST 9080 00 99	365	400
F ST 9085 00 99	415	450

REGALTIEFE 600 mm

ART.	Lichthöhe zwischen den Böden mm	Fachhöhe mm
F ST 9090 00 99	165	200
F ST 9095 00 99	215	250
F ST 9100 00 99	265	300
F ST 9105 00 99	315	350
F ST 9110 00 99	365	400
F ST 9115 00 99	415	450

REGALTIEFE 800 mm

ART.	Lichthöhe zwischen den Böden mm	Fachhöhe mm
F ST 9150 00 99	165	200
F ST 9155 00 99	215	250
F ST 9160 00 99	265	300
F ST 9165 00 99	315	350
F ST 9170 00 99	365	400
F ST 9175 00 99	415	450

SYSTEM F ST

VERZINKTE TRENNWÄNDE FÜR FACHBÖDEN

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9230 00 99	300
F ST 9240 00 99	400
F ST 9250 00 99	500
F ST 9260 00 99	600
F ST 9280 00 99	800

Die Trennwände werden mit einer Teilung von 40,5 mm in die Schlitze der Böden eingefügt. Ihre Höhe beträgt 100 mm und sie werden ausschließlich verzinkt geliefert.
Um sie einfügen zu können, muss der Abstand der Fachböden mindestens 150 mm betragen.



Farbauswahl STAHL

RAL 5012 + VERZINKT .54

RAL 7035+ VERZINKT .55

SET TRENNLEISTEN UND 2 SCHÜTTGUT-TRENNWÄNDE



1000 mm

LACKIERT

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9510 30 _ _	300
F ST 9510 40 _ _	400
F ST 9510 50 _ _	500
F ST 9510 60 _ _	600

VERZINKT

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9510 30 99	300
F ST 9510 40 99	400
F ST 9510 50 99	500
F ST 9510 60 99	600



1300 mm

LACKIERT

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9520 30 _ _	300
F ST 9520 40 _ _	400
F ST 9520 50 _ _	500
F ST 9520 60 _ _	600

VERZINKT

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9520 30 99	300
F ST 9520 40 99	400
F ST 9520 50 99	500
F ST 9520 60 99	600

Beide Trennleisten sind mit einem Schlitz mit 50 mm Abstand für das Einstecken der Trennwände versehen. Die Montage erfolgt einfach und schnell, ohne Verwendung von Schrauben.

ZUSÄTZLICHE SCHÜTTGUTTRENNWÄNDE

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600

SYSTEM F ST

Farbauswahl
STAHL

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08

SCHUBLADEN MIT EINFACHAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm	kg		
F ST 8510 00 _ _	906x447x85 H	100	50	88%	

In jedes Regalfeld können höchstens 6 Schubladen bis zu einer Höhe von Max. 1000 mm eingebaut werden.

SCHUBLADEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG

ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm	kg		
F ST 8610 00 _ _	906x447x85 H	100	100	100%	

In jedes Regalfeld können höchstens 3 Schubladen (bzw. 6, wenn die Tragfähigkeit auf 50 kg reduziert wird) bis zu einer Höhe von Max. 1000 mm eingebaut werden.

Die Schubladen können mit Führungen mit Einfachauszug (Auszug gleich 88%) oder mit Teleskopvollauszug (Auszug gleich 100%) mit 100 mm Fronthöhe geliefert werden. Der geschlitzten Innenwände und der Lochboden mit 17 mm Teilung ermöglichen ein leichtes Einfügen und Befestigen (mit Schrauben) der Trennwände aus Metall. Sie sind aus Stahlblech hergestellt und nur für Regalfelder mit 1000 mm Länge und 500 mm Tiefe geeignet.

VOLLAUSZUGRAHMEN FÜR HÄNGEMAPPEN DIN A4

ART.	Abm. mm	kg		
F ST 7850 00 07	990x500	30	100%	

Farbe Schwarz RAL 9005
Die Rahmen sind nur für Regalfelder mit 1000 mm Länge und 500 mm Tiefe geeignet.

VERBINDUNGSTRAVERSE ZWISCHEN REGALEN





A	Regalrahmen mit Befestigung durch Traverse.
B	Doppel-Regalrahmen mit Fußbodenbefestigung.
C	Einzel-Regalrahmen mit Wandbefestigung.
D	Obere Verbindungstraverse.

- DIE ÄUSSEREN REGALRAHMEN MÜSSEN IMMER VERBUNDEN WERDEN.
- DIE INNEREN REGALRAHMEN MÜSSEN JEDES ZWEITE REGALFELD VERBINDEN.

Die Verbindungstraverse dient für Regalrahmen, die an der Wand befestigt werden müssen, die diese Möglichkeit der Wandbefestigung jedoch nicht haben. In diesem Fall muss der betreffende Regalrahmen mit einem Doppelrahmen mit Fußbodenbefestigung oder einem an der Wand befestigten Regalrahmen verbunden werden.

GÄNGE:

Wenn bei der Installation des Regalsystems Durchgänge oder Gänge neben dem Regal geschaffen werden, so muss das Regalsystem an allen Seiten, an denen kein Material entnommen wird, durch Stahlblech- oder Gitterwände geschlossen werden. Die Gänge bzw. Durchgänge müssen folgende Breiten haben:

- Gänge für das manuelle Ein- oder Auslagern von Material in einem Regal ohne Schubladen und ohne Gebrauch handgeschobener Wagen: Mindestbreite 800 mm.

- Gänge für das manuelle Ein- oder Auslagern von Material in einem Regal mit oder ohne Schubladen mit Hilfe handgeschobener Wagen: Mindestbreite 1250 mm.

- Gänge für den Durchgang von Personal: Mindestbreite 1250 mm.

Gänge, die zum Ein- und/oder Auslagern von Material dienen, dürfen nicht als Durchgang für Personal verwendet werden. Für Durchgänge von motorbetriebenen Wagen wenden Sie sich bitte an FAMI.

ACHTUNG: Bei den Doppelregalen ist es Pflicht, die Rückwände oder die Gitter-Rückwände oder eine Traverse zwischen den beiden Regalteilen zu montieren, um zu vermeiden, dass das Material, das sich auf der einen Seite des Regals befindet, beim Beladen der anderen Regalseite verschoben werden kann.

ART.	Länge mm
F ST 0820 00 99	800
F ST 0830 00 99	1000
F ST 0840 00 99	1250

Verzinkt geliefert

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

SYSTEM F ST

FÜHRUNGEN FÜR RK

ART.	Regaltiefe mm
F ST 9830 00 99	300
F ST 9840 00 99	400
F ST 9850 00 99	500
F ST 9860 00 99	600

Verzinkt geliefert





SICHERUNGSBÜGEL FÜR RK-KÄSTEN



ART.	Für Kästen	Ø mm
F PK 9460 00 99	FP RK 3012 000 FP RK 4012 000 FP RK 5012 000	4,2
F PK 9465 00 99	FP RK 3016 000 FP RK 4016 000 FP RK 5016 000 FP RK 6016 000	4,2
F PK 9470 00 99	FP RK 4024 000 FP RK 5024 000	4,2

Die aus Zinkstahl hergestellten Sicherungsbügel verhindern das zufällige Herausfallen des Kastens.

Wenn Kästen der Serie RK im Regal verwendet werden, ist es Pflicht, Sicherheitsklammern an allen Regalböden einzustecken, um zu vermeiden, dass sich der Boden aushängen kann, wenn auf den herausgezogenen RK-Kästen Druck ausgeübt wird.

SET SICHERHEITSKLAMMERN

ART. F ST 9996 00 99

Set mit 2 verzinkten Sicherheitsklammern zum Blockieren der Fachböden.

WO RK-KÄSTEN MIT SICHERUNGSBÜGEL EINGESETZT WERDEN, KANN AN DEN FACHBÖDEN KEIN VERSTÄRKUNGSPROFIL MONTIERT WERDEN

RK

LÖSUNGEN AB S. 1095

SYSTEM F ST

KONFIGURATIONSBEISPIEL FÜR DAS REGAL MIT FACHBÖDEN LÄNGE 1000 mm

Trennwände, zum Einsetzen unbedingt notwendige Mindesthöhe 150 mm H

Kästen RK Breite 240 Max. 4 Stk.

Kästen RK Breite 160 Max. 6 Stk.

Kästen RK Breite 120 Max. 6 Stk.
Kästen RK Breite 240 Max. 1 Stk.

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x55 H

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x78 H

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x120 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x170 h

Kasten COMPAT Abm. mm 350/300x200x220 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x220 H

Kasten ODETTE Abm. mm 600x400x320 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x325 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x430 H



KONFIGURATIONSBEISPIEL FÜR DAS REGAL MIT FACHBÖDEN LÄNGE 1300 mm

Trennwände, zum Einsetzen unbedingt notwendige Mindesthöhe 150 mm H

Kästen RK Breite 240 Max. 5 Stk.

Kästen RK Breite 160 Max. 7 Stk.

Kästen RK Breite 120 Max. 10 Stk.

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x55 H

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x78 H

Kasten ATHENA Abm. mm 400x300x120 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x170 H

Kasten COMPAT Abm. mm 350/300x200x220 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x220 H

Kasten ODETTE Abm. mm 600x400x320 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x325 H

Kasten ATHENA Abm. mm 600x400x430 H



SELBSTBREMSENDE SICHERHEITSFAHRLEITER



ART.	kg
F CR 0300 00 01	150

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter.
Farbe Grau RAL 7000

Die Sicherheitsfahrleiter wird serienmäßig mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller geliefert.

1. Wenn man auf die erste Leitersprosse drückt,

2. geht die Fahrleiter nach unten und wird blockiert.

3. Wenn man auf das Entriegelungspedal drückt,

... kann die Fahrleiter verschoben werden.

ART.	Abm. mm
F CR 0800 00 01	200x545x180 H

Ablageplatte

SYSTEM F ST

REGALSYSTEM FÜR
REIFEN

ART.	Abm. mm
F ST R200 41 99	2700x400x2000 H

Verzinktes Regal mit 6 Halterpaaren, bestehend aus:
1 Grundregalfeld mit 3 Halterpaaren Länge 1300 mm und
1 Anbauregalfeld mit 3 Halterpaaren Länge 1300 mm.

TRAGFÄHIGKEIT PRO REGALFELD 250 KG

DURCH DIE BESONDERE FORM DES HALTER-PROFILS IST DER EINGESETZTE REIFEN GUT GESICHERT.

VERZINKTES GRUND-REGALFELD

1000 mm

	ART.	Abm. mm
■	F ST N200 40 99	400x2000 H

1300 mm

	ART.	Abm. mm
■	F ST T200 40 99	400x2000 H

VERZINKTES ANBAUFELD

1000 mm

	ART.	Abm. mm
■	F ST P200 40 99	400x2000 H

1300 mm

	ART.	Abm. mm
■	F ST U200 40 99	400x2000 H

KOMPLETT MIT 3 HALTERPAAREN

Die Regalfelder werden demontiert, komplett mit Fußplatten und mit Steckschlüssel für die Fußbodenbefestigung geliefert.

VERZINKTES HALTERPAAR

Durch die besondere Form des Halterprofils ist der eingesetzte Reifen gut gesichert.

ART.	⟷	kg
F ST 9580 00 99	1000 mm	50

Paar Reifenhalter

ART.	⟷	kg
F ST 9590 00 99	1300 mm	50

Paar Reifenhalter

kg TRAGKRAFT ⟷ LÄNGE ■ PFLICHT DER FUSSBODENBEFESTIGUNG

SYSTEM F ST

Mit der freundlichen Genehmigung von Animo S.p.A.

DOMINO/TR

REGALSYSTEM MIT BEHÄLTERN

LÖSUNGEN AB S. 1233

DIE RICHTIGE KOMBINATION

AUS DEM SCHRANK MASTER UND

DEM REGAL MIT FACHBÖDEN

ROBUST VIELSEITIG MODULAR

3 TÜRARTEN:

FLÜGEL-, SCHIEBE-,

ROLLLADENTÜREN

IN 10 FARBEN VERFÜGBAR

SYSTEM SR-MASTER



TRAGKRAFT PRO REGALFELD

kg	mm
TRAGKRAFT PRO REGALFELD	ABSTAND ZWISCHEN DEN TRAGBÖDEN ODER SCHLOSSFACHBÖDEN
4500	2000
5000	1500
5500	1000

ERFORDERLICHE TRAGBÖDEN ODER SCHLOSSFACHBÖDEN PRO FELD

mm	
HÖHE DES REGALS	ANZAHL TRAGBÖDEN ODER SCHLOSSFACHBÖDEN
1000	2
1500	2
2000	2
2250	3
2500	3
3000	3

SICHERHEIT

BODENAUFLAGEPLATTE

Die Auflageplatte dient zur Verteilung des Drucks, den der Regalrahmen auf den Boden ausübt. Mit dem von FAMI mitgelieferten technischen Datenblatt kann geprüft werden, ob der Fußboden für die Montage des Regals geeignet ist.

Empfohlene Dübelzugkraft	5,6 kN
Dübeldurchmesser	Ø10 mm
Bohrungsdurchmesser im Beton	Ø10 mm
Mindesttiefe der Bohrung	h_1 70 mm
Mind. Installationstiefe	h_{nom} 50 mm
Max. Befestigungsdicke	t_{fix} 20 mm
Max. Anzugsmoment	T_{inst} 25 NM

Mindestdicke des Fußbodens für die Dübelbefestigung *	H: 100 mm
Mindestabstand des Dübels vom Fußbodenrad	B: 50 mm
Einflusszone des Dübels **	A: 75 mm
Mindestabstand der Tragsäule vom Fußbodenrand	C: 0 mm



* Es ist Pflicht, zu prüfen, dass der Fußboden, auf dem das Regal aufgestellt wird, für den Druck und die Punktbelastung des Regals und für die Zugkraft des Dübels geeignet ist.

** Die Zone muss von der Wirkung irgendwelcher anderen Kräfte frei bleiben.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die neuen Regale Serie SYSTEM SR-MASTER vereinen die Vorzüge eines Fachbodenregals mit der Technologie und Einzigartigkeit eines Master-Werkzeugschrankes, um innovative, leistungsstarke, sichere und personalisierte modulare Logistiklösungen mit exklusiven Varianten auf dem Markt der Betriebseinrichtungen zu bieten.

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



VORDERER GRIFF

REGALRAHMEN

Sie sind aus Stahlprofilen hergestellt und beidseitig in 25 mm-Schritten geschlitzt. Die Bestandteile der Regale, d.h. Tragsäulen, Verbindungsquerträger und Füßchen, sind untereinander verschweißt, so dass eine Tragkraft bis 5.500 kg pro Regalfeld möglich ist.

SEITEN-, ZWISCHEN- UND RÜCKWÄNDE

Die Seiten-, Zwischen- und Rückwände sind aus Stahlblech hergestellt und bilden zusammen geschlossene Fächer.

ZUBEHÖRE

TRENNWÄNDE

Die Trennwände werden in 40,5 mm-Schritten in die Schlitze der Böden eingefügt. Sie sind von 100 bis 200 mm hoch und werden ausschließlich verzinkt geliefert. Ideal für eine optimale Platzorganisation auf dem Fachboden.

SIEHE S. 1381

EINSATZRAHMEN

Sie dienen zum Verstauen von NC-Werkzeugen und können in Schubladen eingesetzt oder zwischen den Regalrahmen eingehängt werden. Diese für NC-Maschinen unentbehrliche Halterungen schützen vor Stößen und Staub, organisieren den Platz und sichern optimale Entnahmezeiten.



EINTEILUNGSMATERIAL

Längsteiler, Querteiler, Einsätze mit 2-3-4 Mulden und Trennboxen erlauben eine rationelle Einteilung des Schubladenvolumens nach den spezifischen Bedürfnissen des Benutzers.



SIEHE S. 1383/379

FLEXIBLER AUSZUG

Neue Schiene mit flexiblem Auszug und mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages/Auszugbodens an 3 verschiedenen Stellen. Ermöglicht 3 verschiedene Tragkräfte: 50, 75, 100 kg.

syFLEX

Patentiertes Öffnungssystem, bei dem der Auszug und die Tragkraft direkt vom Benutzer gestaltet werden kann.

92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

TELESKOPVOLLAUSZUG

Die neue Teleskopauszugsschiene (Auszug 100%) garantiert eine Tragkraft von 200 kg in den 10 verfügbaren Abmessungen des Schrankes Master.

SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

Für die ausziehbaren Schubladen/Böden der Serie Master können beliebig sowohl die Schienen mit flexiblem Auszug als auch mit Teleskopvollauszug montiert werden.

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

DAS HERZ UND DAS GEHIRN DES SYSTEMS

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.



VERSTELLBÖDEN, TRAGBÖDEN/ SCHLOSSFACHBÖDEN

Die von 4 Haken getragenen höhenverstellbaren Zwischenböden sind für die Aufnahme von Trennwänden geschlitzt mit einer Tragkraft von 100 bis 200 kg erhältlich, sowie ungeschlitzt mit einer Tragkraft von 70 bis 150 kg.

Die an den Regalrahmen angeschraubten Tragböden sind das „Traggerüst" des Regals und sind je nach Höhe in veränderlicher Menge (2-3) vorhanden.
Tragkraft: 150 kg.

Die Schlossfachböden haben die gleiche tragende Funktion der Tragböden und sind für die Aufnahme eines Zylinder- oder eines Codeschlosses und zum Halten der Wirbelverschlussstange konzipiert.
Tragkraft: 150 kg.

SCHIEBETÜREN

Sie sind aus Stahlblech hergestellt und so geformt, dass sie Robustheit garantieren, mit einer Vorbautiefe von 50 mm.
Die Türen schützen die Waren vor Stößen und Staub. Mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

ROLLLADEN

Die Rollladen sind aus grauem Kunststoff mit Griff aus Stahlblech und mit eingebautem Zylinderschloss. Ideal bei engen Platzverhältnissen, wenn keine Flügeltüren verwendet werden können; sie bewegen sich entlang der Tragsäulen auf vertikalen Führungen.

FLÜGELTÜREN

Die Flügeltüren sind aus robustem Stahlblech gefertigt und zweckmäßig geformt, mit einer Vorbautiefe von 25 mm. Der 3-Stellen-Verschluss garantiert eine hohe Einbruchsicherheit. Mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln oder mit Zahlenschloss erhältlich.

VERTIKALSCHUBLADEN

Die Vertikalschubladen mit 400 kg Tragkraft eignen sich zum Verstauen schwerer Materialien wie Räumwerkzeuge, sowie Materialien verschiedener Art, wie Werkzeuge, Ringschrauben, Schnüre, die an praktischen Lochplatten eingehängt werden.

ZYLINDERSCHLOSS



Übertragung vom Schließzylinder zum Kopf der Wirbelverschlussstange mit Hilfe eines Stahlseils mit elastischer Hülle und einer linearen Bewegung.
Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE



Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschlossen, ein ZAHLENSCHLOSS einzuführen. Das Schloss mit Zahlencode steuert das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange. Verwaltet bis zu 10 Benutzer per Zahlencode mit 3 bis 8 Ziffern. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

SYSTEM SR-MASTER

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 02 F100 00 00 01 _ _	51x573x1000 H
M 02 F150 00 00 01 _ _	51x573x1500 H
M 02 F200 00 00 01 _ _	51x573x2000 H
M 02 F225 00 00 01 _ _	51x573x2250 H
M 02 F250 00 00 01 _ _	51x573x2500 H
M 02 F300 00 00 01 _ _	51x573x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 573 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 663 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 02 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 02 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 02 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 02 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich.

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 32 PT46 00 10 00 _ _	663x571x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 32 PS46 00 10 00 _ _	663x571x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 32 PS46 10 10 00 _ _	663x571x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 32 PR35 10 00 01 _ _	663x568x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 32 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 32 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 32 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 32 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 32 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 30 W100 P0 00 00 _ _	713x1000 H
M 30 W150 P0 00 00 _ _	713x1500 H
M 30 W200 P0 00 00 _ _	713x2000 H
M 30 W225 P0 00 00 _ _	713x2250 H
M 30 W250 P0 00 00 _ _	713x2500 H
M 30 W300 P0 00 00 _ _	713x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 02 W100 L0 00 00 _ _	18x572x1000 H
M 02 W125 L0 00 00 _ _	18x572x1250 H
M 02 W150 L0 00 00 _ _	18x572x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 30 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 30 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

FARBEN SIEHE S. 1337

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C050 01 10 0F _ _	M 32 C050 01 00 0F _ _	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C075 01 10 0F _ _	M 32 C075 01 00 0F _ _	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C100 01 10 0F _ _	M 32 C100 01 00 0F _ _	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C125 01 10 0F _ _	M 32 C125 01 00 0F _ _	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C150 01 10 0F _ _	M 32 C150 01 00 0F _ _	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C200 01 10 0F _ _	M 32 C200 01 00 0F _ _	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C250 01 10 0F _ _	M 32 C250 01 00 0F _ _	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C300 01 10 0F _ _	M 32 C300 01 00 0F _ _	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C075 01 10 0T _ _	M 32 C075 01 00 0T _ _	600x447x56 H	75	200	100%
M 32 C100 01 10 0T _ _	M 32 C100 01 00 0T _ _	600x447x81 H	100	200	100%
M 32 C125 01 10 0T _ _	M 32 C125 01 00 0T _ _	600x447x106 H	125	200	100%
M 32 C150 01 10 0T _ _	M 32 C150 01 00 0T _ _	600x447x131 H	150	200	100%
M 32 C200 01 10 0T _ _	M 32 C200 01 00 0T _ _	600x447x181 H	200	200	100%
M 32 C250 01 10 0T _ _	M 32 C250 01 00 0T _ _	600x447x231 H	250	200	100%
M 32 C300 01 10 0T _ _	M 32 C300 01 00 0T _ _	600x447x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0F _ _	**M 32 C057 01 00 0F** _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 32 C057 01 10 0T _ _	**M 32 C057 01 00 0T** _ _	600x447	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN



ZUBEHÖRE FÜR NC-WERKZEUGE
SIEHE S. 591

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 02 F100 00 00 01 _ _	51x573x1000 H
M 02 F150 00 00 01 _ _	51x573x1500 H
M 02 F200 00 00 01 _ _	51x573x2000 H
M 02 F225 00 00 01 _ _	51x573x2250 H
M 02 F250 00 00 01 _ _	51x573x2500 H
M 02 F300 00 00 01 _ _	51x573x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 573 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 969 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 02 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 02 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 02 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 02 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 02 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 52 PT46 00 10 00 _ _	969x571x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 52 PS46 00 10 00 _ _	969x571x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 52 PS46 10 10 00 _ _	969x571x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 52 PR25 00 00 01 _ _	963x478x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 100 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 52 PR35 10 00 01 _ _	969x568x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 52 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 52 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 52 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 52 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 52 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 50 W100 P0 00 00 _ _	1019x1000 H
M 50 W150 P0 00 00 _ _	1019x1500 H
M 50 W200 P0 00 00 _ _	1019x2000 H
M 50 W225 P0 00 00 _ _	1019x2250 H
M 50 W250 P0 00 00 _ _	1019x2500 H
M 50 W300 P0 00 00 _ _	1019x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 02 W100 L0 00 00 _ _	18x572x1000 H
M 02 W125 L0 00 00 _ _	18x572x1250 H
M 02 W150 L0 00 00 _ _	18x572x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 50 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 50 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

FARBEN SIEHE S. 1341

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C050 01 10 0F _ _	M 52 C050 01 00 0F _ _	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C075 01 10 0F _ _	M 52 C075 01 00 0F _ _	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C100 01 10 0F _ _	M 52 C100 01 00 0F _ _	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C125 01 10 0F _ _	M 52 C125 01 00 0F _ _	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C150 01 10 0F _ _	M 52 C150 01 00 0F _ _	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C200 01 10 0F _ _	M 52 C200 01 00 0F _ _	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C250 01 10 0F _ _	M 52 C250 01 00 0F _ _	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C300 01 10 0F _ _	M 52 C300 01 00 0F _ _	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C075 01 10 0T _ _	M 52 C075 01 00 0T _ _	906x447x56 H	75	200	100%
M 52 C100 01 10 0T _ _	M 52 C100 01 00 0T _ _	906x447x81 H	100	200	100%
M 52 C125 01 10 0T _ _	M 52 C125 01 00 0T _ _	906x447x106 H	125	200	100%
M 52 C150 01 10 0T _ _	M 52 C150 01 00 0T _ _	906x447x131 H	150	200	100%
M 52 C200 01 10 0T _ _	M 52 C200 01 00 0T _ _	906x447x181 H	200	200	100%
M 52 C250 01 10 0T _ _	M 52 C250 01 00 0T _ _	906x447x231 H	250	200	100%
M 52 C300 01 10 0T _ _	M 52 C300 01 00 0T _ _	906x447x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 50 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 50 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 50 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 50 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 50 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C057 01 10 0F _ _	**M 52 C057 01 00 0F** _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 52 C057 01 10 0T _ _	**M 52 C057 01 00 0T** _ _	906x447	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

ZUBEHÖRE FÜR NC-WERKZEUGE
SIEHE S. 614

SYSTEM SR-MASTER

Fami Storage Systems

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F100 00 00 01 _ _	51x726x1000 H
M 03 F150 00 00 01 _ _	51x726x1500 H
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F225 00 00 01 _ _	51x726x2250 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 _ _	51x726x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 726 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 663 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 03 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 03 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 03 W100 M0 10 00 * _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 33 PT46 00 10 00 _ _	663x724x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 33 PS46 00 10 00 _ _	663x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 33 PS46 10 10 00 _ _	663x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 33 PR25 00 00 01 _ _	657x631x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 33 PR35 10 00 01 _ _	663x721x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 33 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 33 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 33 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 33 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 33 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 30 W100 P0 00 00 _ _	713x1000 H
M 30 W150 P0 00 00 _ _	713x1500 H
M 30 W200 P0 00 00 _ _	713x2000 H
M 30 W225 P0 00 00 _ _	713x2250 H
M 30 W250 P0 00 00 _ _	713x2500 H
M 30 W300 P0 00 00 _ _	713x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	18x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	18x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	18x725x1500 h

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 30 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 30 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C050 01 10 0F _ _	M 33 C050 01 00 0F _ _	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C075 01 10 0F _ _	M 33 C075 01 00 0F _ _	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C100 01 10 0F _ _	M 33 C100 01 00 0F _ _	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C125 01 10 0F _ _	M 33 C125 01 00 0F _ _	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C150 01 10 0F _ _	M 33 C150 01 00 0F _ _	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C200 01 10 0F _ _	M 33 C200 01 00 0F _ _	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C250 01 10 0F _ _	M 33 C250 01 00 0F _ _	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C300 01 10 0F _ _	M 33 C300 01 00 0F _ _	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C075 01 10 0T _ _	M 33 C075 01 00 0T _ _	600x600x56 H	75	200	100%
M 33 C100 01 10 0T _ _	M 33 C100 01 00 0T _ _	600x600x81 H	100	200	100%
M 33 C125 01 10 0T _ _	M 33 C125 01 00 0T _ _	600x600x106 H	125	200	100%
M 33 C150 01 10 0T _ _	M 33 C150 01 00 0T _ _	600x600x131 H	150	200	100%
M 33 C200 01 10 0T _ _	M 33 C200 01 00 0T _ _	600x600x181 h	200	200	100%
M 33 C250 01 10 0T _ _	M 33 C250 01 00 0T _ _	600x600x231 H	250	200	100%
M 33 C300 01 10 0T _ _	M 33 C300 01 00 0T _ _	600x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 30 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 30 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 30 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 30 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 30 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 30 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0F _ _	**M 33 C057 01 00 0F** _ _	600x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 33 C057 01 10 0T _ _	**M 33 C057 01 00 0T** _ _	600x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

ZUBEHÖRE FÜR NC-WERKZEUGE
SIEHE S. 614

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F100 00 00 01 _ _	51x726x1000 H
M 03 F150 00 00 01 _ _	51x726x1500 H
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F225 00 00 01 _ _	51x726x2250 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 _ _	51x726x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 726 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 816 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	-
1500	-	-
2000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 03 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 03 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 03 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 43 PT46 00 10 00 _ _	816x724x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 43 PS46 00 10 00 _ _	816x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 43 PS46 10 10 00 _ _	816x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 43 PR25 00 00 01 _ _	810x631x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 100 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 43 PR35 10 00 01 _ _	816x721x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 200 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 43 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 43 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 43 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 43 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 43 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 40 W100 P0 00 00 _ _	866x1000 H
M 40 W150 P0 00 00 _ _	866x1500 H
M 40 W200 P0 00 00 _ _	866x2000 H
M 40 W225 P0 00 00 _ _	866x2250 H
M 40 W250 P0 00 00 _ _	866x2500 H
M 40 W300 P0 00 00 _ _	866x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	18x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	18x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	18x725x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 40 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 40 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C050 01 10 0F _ _	M 43 C050 01 00 0F _ _	753x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C075 01 10 0F _ _	M 43 C075 01 00 0F _ _	753x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C100 01 10 0F _ _	M 43 C100 01 00 0F _ _	753x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C125 01 10 0F _ _	M 43 C125 01 00 0F _ _	753x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C150 01 10 0F _ _	M 43 C150 01 00 0F _ _	753x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C200 01 10 0F _ _	M 43 C200 01 00 0F _ _	753x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C250 01 10 0F _ _	M 43 C250 01 00 0F _ _	753x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 43 C300 01 10 0F _ _	M 43 C300 01 00 0F _ _	753x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C075 01 10 0T _ _	M 43 C075 01 00 0T _ _	753x600x56 H	75	200	100%
M 43 C100 01 10 0T _ _	M 43 C100 01 00 0T _ _	753x600x81 H	100	200	100%
M 43 C125 01 10 0T _ _	M 43 C125 01 00 0T _ _	753x600x106 H	125	200	100%
M 43 C150 01 10 0T _ _	M 43 C150 01 00 0T _ _	753x600x131 H	150	200	100%
M 43 C200 01 10 0T _ _	M 43 C200 01 00 0T _ _	753x600x181 H	200	200	100%
M 43 C250 01 10 0T _ _	M 43 C250 01 00 0T _ _	753x600x231 H	250	200	100%
M 43 C300 01 10 0T _ _	M 43 C300 01 00 0T _ _	753x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 40 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 40 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 40 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 40 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 40 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 40 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 40 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C057 01 10 0F _ _	**M 43 C057 01 00 0F** _ _	753x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 43 C057 01 10 0T _ _	**M 43 C057 01 00 0T** _ _	753x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

FARBEN SIEHE S. 1351

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F100 00 00 01 _ _	51x726x1000 H
M 03 F150 00 00 01 _ _	51x726x1500 H
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F225 00 00 01 _ _	51x726x2250 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 _ _	51x726x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 726 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 969 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 03 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 03 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 03 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 53 PT46 00 10 00 _ _	969x724x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 53 PS46 00 10 00 _ _	969x631x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 53 PS46 10 10 00 _ _	969x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 53 PR25 00 00 01 _ _	963x631x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 100 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 53 PR35 10 00 01 _ _	969x721x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 250 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 53 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 53 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 53 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 53 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 53 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 50 W100 P0 00 00 _ _	1019x1000 H
M 50 W150 P0 00 00 _ _	1019x1500 H
M 50 W200 P0 00 00 _ _	1019x2000 H
M 50 W225 P0 00 00 _ _	1019x2250 H
M 50 W250 P0 00 00 _ _	1019x2500 H
M 50 W300 P0 00 00 _ _	1019x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	18x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	18x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	18x725x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 50 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 50 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C050 01 10 0F _ _	**M 53 C050 01 00 0F _ _**	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C075 01 10 0F _ _	**M 53 C075 01 00 0F _ _**	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C100 01 10 0F _ _	**M 53 C100 01 00 0F _ _**	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C125 01 10 0F _ _	**M 53 C125 01 00 0F _ _**	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C150 01 10 0F _ _	**M 53 C150 01 00 0F _ _**	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C200 01 10 0F _ _	**M 53 C200 01 00 0F _ _**	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C250 01 10 0F _ _	**M 53 C250 01 00 0F _ _**	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 53 C300 01 10 0F _ _	**M 53 C300 01 00 0F _ _**	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C075 01 10 0T _ _	**M 53 C075 01 00 0T _ _**	906x600x56 H	75	200	100%
M 53 C100 01 10 0T _ _	**M 53 C100 01 00 0T _ _**	906x600x81 H	100	200	100%
M 53 C125 01 10 0T _ _	**M 53 C125 01 00 0T _ _**	906x600x106 H	125	200	100%
M 53 C150 01 10 0T _ _	**M 53 C150 01 00 0T _ _**	906x600x131 H	150	200	100%
M 53 C200 01 10 0T _ _	**M 53 C200 01 00 0T _ _**	906x600x181 H	200	200	100%
M 53 C250 01 10 0T _ _	**M 53 C250 01 00 0T _ _**	906x600x231 H	250	200	100%
M 53 C300 01 10 0T _ _	**M 53 C300 01 00 0T _ _**	906x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 50 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 50 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 50 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 50 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 50 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 50 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0F _ _	**M 53 C057 01 00 0F** _ _	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 53 C057 01 10 0T _ _	**M 53 C057 01 00 0T** _ _	906x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

ZUBEHÖRE FÜR NC-WERKZEUGE
SIEHE S. 614

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F100 00 00 01 _ _	51x726x1000 H
M 03 F150 00 00 01 _ _	51x726x1500 h
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F225 00 00 01 _ _	51x726x2250 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 _ _	51x726x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 726 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 1139 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 03 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 03 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 03 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 63 PT46 00 10 00 _ _	1139x724x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 63 PS46 00 10 00 _ _	1139x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 63 PS46 10 10 00 _ _	1139x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 63 PR25 00 00 01 _ _	1133x631x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 63 PR35 10 00 01 _ _	1139x721x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 63 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 63 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 63 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 63 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 63 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 60 W100 P0 00 00 _ _	1189x1000 H
M 60 W150 P0 00 00 _ _	1189x1500 H
M 60 W200 P0 00 00 _ _	1189x2000 H
M 60 W225 P0 00 00 _ _	1189x2250 H
M 60 W250 P0 00 00 _ _	1189x2500 H
M 60 W300 P0 00 00 _ _	1189x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	18x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	18x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	18x725x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 60 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 60 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

FARBEN SIEHE S. 1359

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

15

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C075 01 10 0F _ _	**M 63 C075 01 00 0F _ _**	1076x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C100 01 10 0F _ _	**M 63 C100 01 00 0F _ _**	1076x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C125 01 10 0F _ _	**M 63 C125 01 00 0F _ _**	1076x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C150 01 10 0F _ _	**M 63 C150 01 00 0F _ _**	1076x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C200 01 10 0F _ _	**M 63 C200 01 00 0F _ _**	1076x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C250 01 10 0F _ _	**M 63 C250 01 00 0F _ _**	1076x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 63 C300 01 10 0F _ _	**M 63 C300 01 00 0F _ _**	1076x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

16

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C075 01 10 0T _ _	**M 63 C075 01 00 0T _ _**	1076x600x56 H	75	200	100%
M 63 C100 01 10 0T _ _	**M 63 C100 01 00 0T _ _**	1076x600x81 H	100	200	100%
M 63 C125 01 10 0T _ _	**M 63 C125 01 00 0T _ _**	1076x600x106 H	125	200	100%
M 63 C150 01 10 0T _ _	**M 63 C150 01 00 0T _ _**	1076x600x131 H	150	200	100%
M 63 C200 01 10 0T _ _	**M 63 C200 01 00 0T _ _**	1076x600x181 H	200	200	100%
M 63 C250 01 10 0T _ _	**M 63 C250 01 00 0T _ _**	1076x600x231 H	250	200	100%
M 63 C300 01 10 0T _ _	**M 63 C300 01 00 0T _ _**	1076x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 60 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 60 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 60 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 60 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 60 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 60 PLS1 00 00 00 M7**

17

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C057 01 10 0F _ _	**M 63 C057 01 00 0F _ _**	1076x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

18

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 63 C057 01 10 0T _ _	**M 63 C057 01 00 0T _ _**	1076x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

FARBEN SIEHE S. 1359

SYSTEM SR-MASTER



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F100 00 00 01 _ _	51x726x1000 H
M 03 F150 00 00 01 _ _	51x726x1500 H
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F225 00 00 01 _ _	51x726x2250 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 _ _	51x726x3000 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN



Tiefe = 726 mm
Seitenwand = 18 mm
Nutzbreite des Regalfeldes = 1377 mm
Tragsäule = 51 mm

ZWISCHENWÄNDE

2 UNTERE WAND

H Regalrahmen	ART.	Abm. mm H
1000	-	-
1500	-	-
2000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00 _ _	1000

3 OBERE WAND

ART.	Abm. mm H
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00 _ _	1000
M 03 W125 M0 10 00 _ _	1250
M 03 W150 M0 10 00 _ _	1500
M 03 W100 M0 10 00* _ _	1000

*Bei der 3000 mm Höhe sind zum Schließen des Regalrahmens zwei obere Zwischenwände erforderlich

TRAGBODEN

4

ART.	Abm. mm
M 73 PT46 00 10 00 _ _	1377x724x46 H

TRAGKRAFT 250 kg

OBERER SCHLOSSFACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 73 PS46 00 10 00 _ _	1377x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

UNTERER SCHLOSSFACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 73 PS46 10 10 00 _ _	1377x724x46 H

TRAGKRAFT 150 kg

VERSTELLBODEN

7

ART.	Abm. mm
M 73 PR25 00 00 01 _ _	1371x631x60 H

VOR DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

VERSTELLBARER SCHLITZBODEN

8

ART.	Abm. mm
M 73 PR35 10 00 01 _ _	1377x721x35 H

BEI VORHANDENER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE
NICHT EINSETZBAR
TRAGKRAFT 300 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

9

ART.	H Stange mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900
M 00 V105 00 00 00 00	1050
M 00 V122 00 00 00 00	1225
M 00 V140 00 00 00 00	1400
M 00 V152 00 00 00 00	1525
M 00 V190 00 00 00 00	1900

Damit das Regal nicht umkippt, muss mit Schubladen und Fachböden die Wirbelverschlussstange verwendet werden

ZYLINDERSCHLOSS (KEY)

10

ART.		
M 73 V000 C0 00 00 00	C0	unterschiedliche Nummerierung
M 73 V000 C1 00 00 00	C1	Gruppen mit 160 Nummern
M 73 V000 C2 00 00 00	C2	gleiche Nummerierung

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Siehe Produktgruppe Master S. 31

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE (CODE)

11

ART.		
M 73 V000 E2 00 00 00	E2	Öffnung/Schließen Verschlussstange
M 73 V000 T2 00 00 00	T2	Öffnung/Schließen Verschlussstange+Tür

ART. FERNBEDIENUNG	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Empfängermodul mit Fernbedienung
M 00 VRC0 00 00 01 00	zusätzliche Fernbedienung

RÜCKWÄNDE

12

ART.	Abm. mm
M 70 W100 P0 00 00 _ _	1427x1000 H
M 70 W150 P0 00 00 _ _	1427x1500 H
M 70 W200 P0 00 00 _ _	1427x2000 H
M 70 W225 P0 00 00 _ _	1427x2250 H
M 70 W250 P0 00 00 _ _	1427x2500 H
M 70 W300 P0 00 00 _ _	1427x3000 H

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Rückwand montiert werden

SEITENWÄNDE

13

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	18x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	18x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	18x725x1500 H

DIAGONALKREUZE

14

ART.	für Regalhöhe
M 70 X150 00 00 00 _ _	1500/2250
M 70 X250 00 00 00 _ _	2500/3000

Mindestens alle 3 Regalfelder muss ein Feld mit Kreuzverbund montiert werden

FARBEN SIEHE S. 1363

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER

SCHUBLADEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C075 01 10 0F _ _	**M 73 C075 01 00 0F** _ _	1314x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C100 01 10 0F _ _	**M 73 C100 01 00 0F** _ _	1314x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C125 01 10 0F _ _	**M 73 C125 01 00 0F** _ _	1314x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C150 01 10 0F _ _	**M 73 C150 01 00 0F** _ _	1314x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C200 01 10 0F _ _	**M 73 C200 01 00 0F** _ _	1314x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C250 01 10 0F _ _	**M 73 C250 01 00 0F** _ _	1314x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 73 C300 01 10 0F _ _	**M 73 C300 01 00 0F** _ _	1314x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

SCHUBLADEN MIT TELESCOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C075 01 10 0T _ _	**M 73 C075 01 00 0T** _ _	1314x600x56 H	75	200	100%
M 73 C100 01 10 0T _ _	**M 73 C100 01 00 0T** _ _	1314x600x81 H	100	200	100%
M 73 C125 01 10 0T _ _	**M 73 C125 01 00 0T** _ _	1314x600x106 H	125	200	100%
M 73 C150 01 10 0T _ _	**M 73 C150 01 00 0T** _ _	1314x600x131 H	150	200	100%
M 73 C200 01 10 0T _ _	**M 73 C200 01 00 0T** _ _	1314x600x181 H	200	200	100%
M 73 C250 01 10 0T _ _	**M 73 C250 01 00 0T** _ _	1314x600x231 H	250	200	100%
M 73 C300 01 10 0T _ _	**M 73 C300 01 00 0T** _ _	1314x600x281 H	300	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER UNTEN STEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

KUNSTSTOFF-SET FÜR SCHUBLADEN UND AUSZUGBÖDEN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	**ART.**
MEDITERRANEAN BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M1**
SKY BLUE	**M 70 PLS1 00 00 00 M2**
GLAMOUR RED	**M 70 PLS1 00 00 00 M3**
RED CARPET	**M 70 PLS1 00 00 00 M4**
JUICY ORANGE	**M 70 PLS1 00 00 00 M5**
SUNNY YELLOW	**M 70 PLS1 00 00 00 M6**
FOREST GREEN	**M 70 PLS1 00 00 00 M7**

AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C057 01 10 0F _ _	**M 73 C057 01 00 0F** _ _	1314x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

AUSZUGBÖDEN MIT TELESKOPISCHEM AUSZUG

ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*	Nutzabmessungen mm	H Front mm	kg	
M 73 C057 01 10 0T _ _	**M 73 C057 01 00 0T** _ _	1314x600	70	200	100%

* DEN ARTIKELCODE MIT EINEM DER IN DER LINKSSTEHENDEN TABELLE VERFÜGBAREN KUNSTSTOFF-SETS KOMBINIEREN

FARBEN SIEHE S. 1363

SYSTEM SR-MASTER

KUNSTOFF-SET FARBEN

8 Farben für die Kunststoffzubehöre

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED	RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN

KUNSTSTOFF-SET
ZYLINDERSCHLOSS

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für Einzeltür	ART. für Türpaar
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7

KUNSTSTOFF-SET
ZAHLENCODE

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. für Einzeltür	ART. für Türpaar
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

KUNSTSTOFF-SET
FÜR SCHIEBETÜREN

FARBAUSWAHL KUNSTSTOFFTEILE	ART. 2 SCHIEBETÜREN	ART. 1 SCHIEBETÜR
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

SYSTEM SR-MASTER

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

FLÜGELTÜRPAAR GESAMTHÖHE - REVERSIBEL



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
600	C0 KEY Zylinderschloss	M30P050C01000__	M30P050C00000__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P050C11000__	M30P050C10000__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P050C21000__	M30P050C20000__
700	C0 KEY Zylinderschloss	M30P060C01000__	M30P060C00000__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P060C11000__	M30P060C10000__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P060C21000__	M30P060C20000__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M30P075C01010__	M30P075C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P075C11010__	M30P075C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P075C21010__	M30P075C20010__
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M30P090C01010__	M30P090C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P090C11010__	M30P090C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P090C21010__	M30P090C20010__
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M30P140C01010__	M30P140C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P140C11010__	M30P140C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P140C21010__	M30P140C20010__
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M30P190C01010__	M30P190C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M30P190C11010__	M30P190C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M30P190C21010__	M30P190C20010__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE - ÖFFNUNG NUR NACH RECHTS



H SCHRANK mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
600	P5 CODE Zahlencode	M 30 P050 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE Zahlencode	M 30 P060 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H SCHRANK mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 30 P075 P5 10 10 _ _	M 30 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P090 P5 10 10 _ _	M 30 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 30 P140 P5 10 10 _ _	M 30 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 30 P190 P5 10 10 _ _	M 30 P190 P5 00 10 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

*KUNSTSTOFF-SET SIEHE S. 1368

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C0 10 10 _ _	M 40 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C1 10 10 _ _	M 40 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P075 C2 10 10 _ _	M 40 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C0 10 10 _ _	M 40 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C1 10 10 _ _	M 40 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P090 C2 10 10 _ _	M 40 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C0 10 10 _ _	M 40 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C1 10 10 _ _	M 40 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P140 C2 10 10 _ _	M 40 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C0 10 10 _ _	M 40 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C1 10 10 _ _	M 40 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 40 P190 C2 10 10 _ _	M 40 P190 C2 00 10 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 40 P075 P5 10 10 _ _	M 40 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 40 P090 P5 10 10 _ _	M 40 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 40 P140 P5 10 10 _ _	M 40 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 40 P190 P5 10 10 _ _	M 40 P190 P5 00 10 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M50P075C01010__	M50P075C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M50P075C11010__	M50P075C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M50P075C21010__	M50P075C20010__
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M50P090C01010__	M50P090C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M50P090C11010__	M50P090C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M50P090C21010__	M50P090C20010__
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M50P140C01010__	M50P140C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M50P140C11010__	M50P140C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M50P140C21010__	M50P140C20010__
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M50P190C01010__	M50P190C00010__
	C1 KEY Zylinderschloss	M50P190C11010__	M50P190C10010__
	C2 KEY Zylinderschloss	M50P190C21010__	M50P190C20010__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M50P075P51010__	M50P075P50010__
1000	P5 CODE Zahlencode	M50P090P51010__	M50P090P50010__
1500	P5 CODE Zahlencode	M50P140P51010__	M50P140P50010__
2000	P5 CODE Zahlencode	M50P190P51010__	M50P190P50010__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

*KUNSTSTOFF-SET SIEHE S. 1368

FARBEN SIEHE S. 1363

SYSTEM SR-MASTER

64 EH

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART		ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0	KEY Zylinderschloss	M60P075C01010__	M60P075C00010__
	C1	KEY Zylinderschloss	M60P075C11010__	M60P075C10010__
	C2	KEY Zylinderschloss	M60P075C21010__	M60P075C20010__
1000	C0	KEY Zylinderschloss	M60P090C01010__	M60P090C00010__
	C1	KEY Zylinderschloss	M60P090C11010__	M60P090C10010__
	C2	KEY Zylinderschloss	M60P090C21010__	M60P090C20010__
1500	C0	KEY Zylinderschloss	M60P140C01010__	M60P140C00010__
	C1	KEY Zylinderschloss	M60P140C11010__	M60P140C10010__
	C2	KEY Zylinderschloss	M60P140C21010__	M60P140C20010__
2000	C0	KEY Zylinderschloss	M60P190C01010__	M60P190C00010__
	C1	KEY Zylinderschloss	M60P190C11010__	M60P190C10010__
	C2	KEY Zylinderschloss	M60P190C21010__	M60P190C20010__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART		ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5	CODE Zahlencode	M60P075P51010__	M60P075P50010__
1000	P5	CODE Zahlencode	M60P090P51010__	M60P090P50010__
1500	P5	CODE Zahlencode	M60P140P51010__	M60P140P50010__
2000	P5	CODE Zahlencode	M60P190P51010__	M60P190P50010__

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZYLINDERSCHLOSS

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C0 10 10 _ _	M 70 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C1 10 10 _ _	M 70 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P075 C2 10 10 _ _	M 70 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C0 10 10 _ _	M 70 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C1 10 10 _ _	M 70 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P090 C2 10 10 _ _	M 70 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C0 10 10 _ _	M 70 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C1 10 10 _ _	M 70 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P140 C2 10 10 _ _	M 70 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C0 10 10 _ _	M 70 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C1 10 10 _ _	M 70 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 70 P190 C2 10 10 _ _	M 70 P190 C2 00 10 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

FLÜGELTÜREN MIT ZAHLENCODE

PAAR FLÜGELTÜREN GESAMTHÖHE



H TÜR-AUSSEN-MASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850	P5 CODE Zahlencode	M 70 P075 P5 10 10 _ _	M 70 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE Zahlencode	M 70 P090 P5 10 10 _ _	M 70 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE Zahlencode	M 70 P140 P5 10 10 _ _	M 70 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE Zahlencode	M 70 P190 P5 10 10 _ _	M 70 P190 P5 00 10 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

*KUNSTSTOFF-SET SIEHE S. 1368

FARBEN SIEHE S. 1363

SYSTEM SR-MASTER

Fami Storage Systems

SYSTEM SR-MASTER

36 EH

SCHIEBETÜRENPAAR MIT ZYLINDERSCHLOSS



H TÜR-AUSSENMASSE mm**	VERSCHLUSSART	**ART.** MIT Kunststoff-Set Dark Grey	**ART.** OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	**C0** KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C0 10 31 _ _	M 30 P075 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C1 10 31 _ _	M 30 P075 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P075 C2 10 31 _ _	M 30 P075 C2 00 31 _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	**C0** KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C0 10 31 _ _	M 30 P090 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C1 10 31 _ _	M 30 P090 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P090 C2 10 31 _ _	M 30 P090 C2 00 31 _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	**C0** KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C0 10 31 _ _	M 30 P140 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C1 10 31 _ _	M 30 P140 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P140 C2 10 31 _ _	M 30 P140 C2 00 31 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	**C0** KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C0 10 31 _ _	M 30 P190 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C1 10 31 _ _	M 30 P190 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 30 P190 C2 10 31 _ _	M 30 P190 C2 00 31 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

SCHIEBETÜRENPAAR MIT ZYLINDERSCHLOSS



H TÜR-AUSSENMASSE mm**	VERSCHLUSSART	ART. MIT Kunststoff-Set Dark Grey	ART. OHNE Kunststoff-Set*
850 (Nutzhöhe 750 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C0 10 31 _ _	M 50 P075 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C1 10 31 _ _	M 50 P075 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P075 C2 10 31 _ _	M 50 P075 C2 00 31 _ _
1000 (Nutzhöhe 900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C0 10 31 _ _	M 50 P090 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C1 10 31 _ _	M 50 P090 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P090 C2 10 31 _ _	M 50 P090 C2 00 31 _ _
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C0 10 31 _ _	M 50 P140 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C1 10 31 _ _	M 50 P140 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P140 C2 10 31 _ _	M 50 P140 C2 00 31 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C0 10 31 _ _	M 50 P190 C0 00 31 _ _
	C1 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C1 10 31 _ _	M 50 P190 C1 00 31 _ _
	C2 KEY Zylinderschloss	M 50 P190 C2 10 31 _ _	M 50 P190 C2 00 31 _ _

**HÖHE EINSCHLIESSLICH OBERE UND UNTERE TRAGBÖDEN

SCHLÖSSER SIEHE S. 31

*KUNSTSTOFF-SET SIEHE S. 1368

SYSTEM SR-MASTER

ROLLLADEN MIT ZYLINDERSCHLOSS

36 EH

H REGAL mm	VERSCHLUSSART	ART. *
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0	M 30 S150 C0 00 00 _ _
	C1	M 30 S150 C1 00 00 _ _
	C2	M 30 S150 C2 00 00 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0	M 30 S200 C0 00 00 _ _
	C1	M 30 S200 C1 00 00 _ _
	C2	M 30 S200 C2 00 00 _ _

*Die Rollladen und Griffe werden ausschließlich in grauer Farbe geliefert

ROLLLADEN MIT ZYLINDERSCHLOSS

54 EH

H REGAL mm	VERSCHLUSSART	ART. *
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0	M 50 S150 C0 00 00 _ _
	C1	M 50 S150 C1 00 00 _ _
	C2	M 50 S150 C2 00 00 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0	M 50 S200 C0 00 00 _ _
	C1	M 50 S200 C1 00 00 _ _
	C2	M 50 S200 C2 00 00 _ _

*Die Rollladen und Griffe werden ausschließlich in grauer Farbe geliefert

DIE ROLLLADEN SIND AUCH FÜR SCHRÄNKE DER SERIE MASTER GEEIGNET UND VERWENDBAR
SIEHE S. 30

ROLLLADEN MIT ZYLINDERSCHLOSS

64 EH

H REGAL mm	VERSCHLUSSART	ART. *
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0	M 60 S150 C0 00 00 _ _
	C1	M 60 S150 C1 00 00 _ _
	C2	M 60 S150 C2 00 00 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0	M 60 S200 C0 00 00 _ _
	C1	M 60 S200 C1 00 00 _ _
	C2	M 60 S200 C2 00 00 _ _

*Die Rollladen und Griffe werden ausschließlich in grauer Farbe geliefert

ROLLLADEN MIT ZYLINDERSCHLOSS

78 EH

H REGAL mm	VERSCHLUSSART	ART. *
1500 (Nutzhöhe 1400 mm)	C0	M 70 S150 C0 00 00 _ _
	C1	M 70 S150 C1 00 00 _ _
	C2	M 70 S150 C2 00 00 _ _
2000 (Nutzhöhe 1900 mm)	C0	M 70 S200 C0 00 00 _ _
	C1	M 70 S200 C1 00 00 _ _
	C2	M 70 S200 C2 00 00 _ _

*Die Rollladen und Griffe werden ausschließlich in grauer Farbe geliefert

ROLLVER-SCHLUSS

FLÜGELTÜR

SCHIEBETÜR

FARBEN SIEHE S. 1363



EINLEGESTEGE 27 EH

ART.	H mm
M 02 CP00 00 00 00 _ _	51x471x20 H

EINLEGESTEGE 36 EH

ART.	H mm
M 03 CP00 00 00 00 _ _	51x624x20 H



FACH-SEITENWÄNDE 27 EH

ART.	Abm. mm
M 02 CL15 00 00 00 _ _	567x150 H
M 02 CL20 00 00 00 _ _	567x200 H
M 02 CL25 00 00 00 _ _	567x250 H

FÜR REGALTIEFE 573 mm

FACH-SEITENWÄNDE 36 EH

ART.	Abm. mm
M 03 CL15 00 00 00 _ _	720x150 H
M 03 CL20 00 00 00 _ _	720x200 H
M 03 CL25 00 00 00 _ _	720x250 H

FÜR REGALTIEFE 726 mm



TRENNWÄNDE 27 EH

ART.	H mm
M 02 SE10 00 00 00 _ _	100
M 02 SE15 00 00 00 _ _	150
M 02 SE20 00 00 00 _ _	200

FÜR REGALTIEFE 573 mm

TRENNWÄNDE 36 EH

ART.	H mm
M 03 SE10 00 00 00 _ _	100
M 03 SE15 00 00 00 _ _	150
M 03 SE20 00 00 00 _ _	200

FÜR REGALTIEFE 726 mm

PLANTASCHEN

ART.	Abm. mm	
C MV 15 005	332x210 H DIN A4	
C MV 15 006	218x148 H DIN A5	

FARBE SCHWARZ RAL 9005

MAGNETHALTERUNG

ART.	Länge mm	
F ST 9997 00 00	1000	

MIT ETIKETT UND CELLOPHAN

ERSATZETIKETTEN UND CELLOPHAN

ART.	Nr. Stücke	
R FST 0007 00	100	

MULTIPLEXPLATTE
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ERSATZTEILE - BEFESTIGUNGEN

ERSATZSCHLOSS

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln

ERSATZSCHLÜSSEL

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Auf dem Zylinderschloss, dessen Schlüssel auszuwechseln ist, steht eine Nummer, die immer anzugeben ist

PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
In 23 Serien verfügbar, mit Nummerierung von F 01 bis F 23.

Passepartout Serie F 01	ART. M 00 PF01 00 00 00 00
Passepartout Serie F 02	ART. M 00 PF02 00 00 00 00
Passepartout Serie F ..	ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR EINEN REGALRAHMEN

ART. F SR 8999 00 99
Befestigungssatz bestehend aus 2 Spreizdübeln aus Stahl M10×90 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse C20/25.
Empfohlene Dübelzugkraft: 5,3 kN
Dübeldurchmesser: 10 mm

PFLICHT DER WAND- ODER FUSSBODENBEFESTIGUNG

ERSATZGRIFF FÜR TÜREN

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0
Ersatzgriff für Türen, verfügbar in Farbe Dark Grey.

ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

EINTEILUNGSMATERIAL

36x27 EH SIEHE S. 107

54x27 EH SIEHE S. 135

36x36 EH SIEHE S. 189

45x36 EH SIEHE S. 211

54x36 EH SIEHE S. 237

64x36 EH SIEHE S. 259

78x36 EH SIEHE S. 281

Beta
Palazzoli
Since 1904

SYSTEM SR-MASTER V3



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN

REGALRAHMEN MIT SCHLOSSLOCH

4

ART.	Abm. mm
M 03 F200 10 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F250 10 00 01 _ _	51x726x2500 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN

SEITENWÄNDE

2

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	23x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	23x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	23x725x1500 H

OBERER FACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 33 PV46 00 00 00 _ _	663x726x46 H

RÜCKWÄNDE

3

ART.	Abm. mm
M 30 W200 P0 00 00 _ _	2000 H
M 30 W250 P0 00 00 _ _	2500 H

UNTERER FACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 33 PV46 10 00 00 _ _	663x726x46 H

ZYLINDERSCHLOSS (KEY) + KIPPSICHERUNGSSTANGE

7

ART.	Verschlussart
M 33 VV00 C0 00 00 00	UNTERSCHIEDLICHE NUMMERIERUNG
M 33 VV00 C1 00 00 00	FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 33 VV00 C2 00 00 00	MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange und Stahlzubehöre

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Auf Anfrage die Ausführung „C1" oder „C2".
Siehe Produktgruppe Master S. 31



VERTIKALSCHUBLADEN FÜR 1-SEITIGE LAGERUNG

ART. 1715 mm H	ART. 2215 mm H	Frontbreite mm	Nutzbreite mm	kg
F SR 3110 00 _ _	F SR 3310 00 _ _	100	68	400
F SR 3115 00 _ _	F SR 3315 00 _ _	125	93	400
F SR 3120 00 _ _	F SR 3320 00 _ _	150	118	400
F SR 3125 00 _ _	F SR 3325 00 _ _	175	143	400
F SR 3130 00 _ _	F SR 3330 00 _ _	200	168	400
F SR 3135 00 _ _	F SR 3335 00 _ _	225	193	400
F SR 3140 00 _ _	F SR 3340 00 _ _	250	212	400

Nutzhöhe mm	1715	2215
Nutztiefe mm	620	620
Fronthöhe mm	1900	2400
Für Regalhöhe mm	2000	2500



VERTIKALSCHUBLADEN FÜR 2-SEITIGE LAGERUNG

ART. 1715 mm H	ART. 2215 mm H	Frontbreite mm	Nutzbreite mm	kg
F SR 3610 00 _ _	F SR 3810 00 _ _	150	68+68	400
F SR 3615 00 _ _	F SR 3815 00 _ _	175	68+93	400
F SR 3620 00 _ _	F SR 3820 00 _ _	200	93+93	400
F SR 3625 00 _ _	F SR 3825 00 _ _	200	68+118	400
F SR 3630 00 _ _	F SR 3830 00 _ _	225	93+118	400
F SR 3635 00 _ _	F SR 3835 00 _ _	225	68+143	400
F SR 3640 00 _ _	F SR 3840 00 _ _	250	118+118	400
F SR 3645 00 _ _	F SR 3845 00 _ _	250	93+143	400
F SR 3650 00 _ _	F SR 3850 00 _ _	250	68+168	400

Nutzhöhe mm	1715	2215
Nutztiefe mm	620	620
Fronthöhe mm	1900	2400
Für Regalhöhe mm	2000	2500





FARBEN SIEHE S. 1385

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

SYSTEM SR-MASTER V4



Farbauswahl

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

REGALRAHMEN

1

ART.	Abm. mm
M 03 F200 00 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F250 00 00 01 _ _	51x726x2500 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN

REGALRAHMEN MIT SCHLOSSLOCH

4

ART.	Abm. mm
M 03 F200 10 00 01 _ _	51x726x2000 H
M 03 F250 10 00 01 _ _	51x726x2500 H

EINSCHLIESSLICH VERSCHLUSSSTOPFEN

SEITENWÄNDE

2

ART.	Abm. mm
M 03 W100 L0 00 00 _ _	23x725x1000 H
M 03 W125 L0 00 00 _ _	23x725x1250 H
M 03 W150 L0 00 00 _ _	23x725x1500 H

OBERER FACHBODEN

5

ART.	Abm. mm
M 53 PV46 00 00 00 _ _	969x726x46 H

RÜCKWÄNDE

3

ART.	Abm. mm
M 50 W200 P0 00 00 _ _	1019x2000 H
M 50 W250 P0 00 00 _ _	1019x2500 H

UNTERER FACHBODEN

6

ART.	Abm. mm
M 53 PV46 10 00 00 _ _	969x726x46 H

ZYLINDERSCHLOSS (KEY) + KIPPSICHERUNGSSTANGE

7

ART.	Verschlussart
M 53 VV00 C0 00 00 00	UNTERSCHIEDLICHE NUMMERIERUNG
M 53 VV00 C1 00 00 00	FÜR GRUPPEN MIT 160 NUMMERN
M 53 VV00 C2 00 00 00	MIT GLEICHER NUMMERIERUNG

EINSCHLIESSLICH: 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Stahlseil mit Hülle, 1 vorderer Schiebehalter, 1 hinterer Schiebehalter

SCHLÜSSELSCHLOSS
Serienmäßig mit Zylinderschloss „C0".
Auf Anfrage die Ausführung „C1" oder „C2".
Siehe Produktgruppe Master S. 31



VERTIKALSCHUBLADEN FÜR 1-SEITIGE LAGERUNG

ART. 1715 mm H	ART. 2215 mm H	Frontbreite mm	Nutzbreite mm	kg
F SR 3110 00 _ _	F SR 3310 00 _ _	100	68	400
F SR 3115 00 _ _	F SR 3315 00 _ _	125	93	400
F SR 3120 00 _ _	F SR 3320 00 _ _	150	118	400
F SR 3125 00 _ _	F SR 3325 00 _ _	175	143	400
F SR 3130 00 _ _	F SR 3330 00 _ _	200	168	400
F SR 3135 00 _ _	F SR 3335 00 _ _	225	193	400
F SR 3140 00 _ _	F SR 3340 00 _ _	250	212	400

Nutzhöhe mm	1715	2215
Nutztiefe mm	620	620
Fronthöhe mm	1900	2400
Für Regalhöhe mm	2000	2500



VERTIKALSCHUBLADEN FÜR 2-SEITIGE LAGERUNG

ART. 1715 mm H	ART. 2215 mm H	Frontbreite mm	Nutzbreite mm	kg
F SR 3610 00 _ _	F SR 3810 00 _ _	150	68+68	400
F SR 3615 00 _ _	F SR 3815 00 _ _	175	68+93	400
F SR 3620 00 _ _	F SR 3820 00 _ _	200	93+93	400
F SR 3625 00 _ _	F SR 3825 00 _ _	200	68+118	400
F SR 3630 00 _ _	F SR 3830 00 _ _	225	93+118	400
F SR 3635 00 _ _	F SR 3835 00 _ _	225	68+143	400
F SR 3640 00 _ _	F SR 3840 00 _ _	250	118+118	400
F SR 3645 00 _ _	F SR 3845 00 _ _	250	93+143	400
F SR 3650 00 _ _	F SR 3850 00 _ _	250	68+168	400

Nutzhöhe mm	1715	2215
Nutztiefe mm	620	620
Fronthöhe mm	1900	2400
Für Regalhöhe mm	2000	2500







FARBEN SIEHE S. 1387

ZUBEHÖRE



VERTIKALSCHUBLADEN
FÜR 2-SEITIGE LAGERUNG



VERTIKALSCHUBLADEN FÜR
1-SEITIGE LAGERUNG



ABSTELLBÖDEN MIT HOLZEINLAGE

1

ART.	Abm. mm	kg
F SR 4260 01 01	310x50	150
F SR 4265 01 01	310x75	150
F SR 4270 01 01	310x100	150
F SR 4275 01 01	310x125	150
F SR 4280 01 01	310x150	150

GELOCHTE TRAVERSE

2

ART.	Abm. mm
F CN 3010 00 01	623x28x50 H

NEOPRENPROFIL – Farbe Schwarz

3

ART.	Abm. mm
F CN 3030 00 07	620x17x45 H

VERTIKALSCHUBLADEN
FÜR 2-SEITIGE LAGERUNG



VERTIKALSCHUBLADEN
FÜR 1-SEITIGE LAGERUNG



HÄNGEEINSÄTZE

4

ART.	für Werkzeuge	Bund Ø Max. mm	Schaft Ø Max. mm	Anz. Werkzeug	Breite mm	Tiefe mm	für Vertikalschubladen Nutzbreite mm
F CN 3210 00 01	ISO 40	63	50	9	597	56	68
F CN 3220 00 01	ISO 45	82	63	7	597	75	93
F CN 3230 00 01	ISO 50	98	80	5	597	84	118
F CN 3240 00 01	ISO 50	112	80	5	597	100	118
F CN 3250 00 01	ISO 50	98	80	6	623	84	118
F CN 3260 00 01	ISO 55	130	89	4	597	120	143
F CN 3270 00 01	ISO 60	160	109	3	597	140	168



LOCHPLATTEN

ART.	Abm. mm
F SR 4210 00 01	620x500 H
F SR 4215 00 01	620x1715 H
F SR 4225 00 01	620x2215 H

ZUBEHÖRE



ARRETIERUNGSBÜGEL

1

ART.	für Werkzeuge Ø max. mm	Max. Anzahl Ringe für gelochte Traverse	Anzahl Löcher pro Ring
F CN 3105 00 99	15	16	3
F CN 3110 00 99	27	12	4
F CN 3115 00 99	35	9	5
F CN 3120 00 99	48	8	6
F CN 3125 00 99	60	6	7
F CN 3130 00 99	73	6	8
F CN 3135 00 99	85	5	9
F CN 3140 00 99	98	4	10
F CN 3145 00 99	110	4	11
F CN 3150 00 99	123	4	12
F CN 3155 00 99	135	3	13



TECHNISCHE DARSTELLUNG DER SICHERHEITSRINGE DER VERTIKALSCHUBLADEN

EINSEITIG

ART.	Schubladen Frontbreite	Werkzeug Ø mm (A)	Werkzeug Ø mm (B)
F CN 3115 00 99	100	35	55
F CN 3110 00 99	100	27	68
F CN 3125 00 99	125	60	80
F CN 3120 00 99	125	48	93
F CN 3135 00 99	150	85	105
F CN 3130 00 99	150	73	118
F CN 3145 00 99	175	110	130
F CN 3140 00 99	175	98	143
F CN 3155 00 99	200	135	155



ZWEISEITIG LINKS

2

ART.	Schubladen Frontbreite	Werkzeug Ø mm (A)	Werkzeug Ø mm (B)
F CN 3115 00 99	150	35	55
F CN 3115 00 99	150	35	55
F CN 3110 00 99	150	27	68
F CN 3115 00 99	175	35	55
F CN 3115 00 99	175	35	55
F CN 3110 00 99	175	27	68
F CN 3110 00 99	175	27	68
F CN 3125 00 99	200	60	80
F CN 3125 00 99	200	60	80
F CN 3120 00 99	200	48	93
F CN 3125 00 99	225	60	80
F CN 3125 00 99	225	60	80
F CN 3120 00 99	225	48	93
F CN 3120 00 99	225	48	93
F CN 3135 00 99	250	85	105
F CN 3135 00 99	250	85	105
F CN 3130 00 99	250	73	118

ZWEISEITIG RECHTS

3

ART.	Schubladen Frontbreite	Werkzeug Ø mm (A)	Werkzeug Ø mm (B)
F CN 3115 00 99	150	35	55
F CN 3110 00 99	150	27	68
F CN 3110 00 99	150	27	68
F CN 3125 00 99	175	60	80
F CN 3120 00 99	175	48	93
F CN 3125 00 99	175	60	80
F CN 3120 00 99	175	48	93
F CN 3125 00 99	200	60	80
F CN 3120 00 99	200	48	93
F CN 3120 00 99	200	48	93
F CN 3135 00 99	225	85	105
F CN 3130 00 99	225	73	118
F CN 3135 00 99	225	85	105
F CN 3130 00 99	225	73	118
F CN 3135 00 99	250	85	105
F CN 3130 00 99	250	73	118
F CN 3130 00 99	250	73	118

REGALSYSTEM MIT AUSZUGBÖDEN FÜR SCHWERE WAREN, IDEAL FÜR DIE AUSLAGERUNG MIT LAUFKRAN

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

SYSTEM AR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Regalsystem F AR eignet sich dank seiner Auszugböden ganz besonders für die Einlagerung von sehr schwerem Material (Gesenke, Motoren, usw.), das in voller Sicherheit mit einem Laufkran bzw. mit einem Stapler bewegt wird. Die Fachböden können mit Einfachauszug oder Teleskop-vollauszug sein und haben eine Tragkraft von 800 bis 1000 kg.

Mit der freundlichen Genehmigung von Meccanostampi S.r.l

REGALRAHMEN

Sie sind aus Stahlprofilen hergestellt und sind beidseitig mit einer Teilung von 50 mm geschlitzt.
Die beiden Tragsäulen sind mit zwei horizontalen Traversen und einem Kreuzverbund miteinander verbunden und bilden einen robusten Regalrahmen.
Die Regalrahmen sind mit Stahlplatten für die Fußbodenbefestigung ausgestattet.



SCHIEBETÜREN

Sie sind aus Stahlblech hergestellt und so geformt, dass sie Robustheit garantieren. Die Türen schützen die Waren vor Stößen und Staub. Jedes Schiebetürenpaar verschließt zwei Regalfelder und ist mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet.

SEITEN- UND RÜCKWÄNDE

Die Seiten- und Rückwände werden mit Schrauben an der Struktur befestigt und können bei gemeinsamer Verwendung geschlossene Fächer bilden. Außerdem schließen die Rückwände eine Montage von Kreuzverbünden aus.



EINZELÖFFNUNGSVORRICHTUNG FÜR AUSZUGBÖDEN

Die Einzelöffnung der Auszugböden ist aus Sicherheitsgründen Pflicht. Die Vorrichtung besteht aus einer Sicherheitsstange, die am Regalrahmen montiert wird (eine pro Regalfeld), mit einem Haken, der an jedem Auszugboden angebracht wird.
Wenn immer nur ein Auszugboden geöffnet wird, vermeidet man gefährliche Gewichtsverschiebungen nach vorne und das mögliche Umkippen der Struktur.

SPERRHAKEN FÜR AUSZUGBODEN

Ein Haken an der Vorderseite des Regalrahmens ermöglicht das Sperren des Fachbodens beim Öffnen und Schließen. In der Öffnungsphase erlaubt der gesperrte Fachboden ein absolut sicheres Auslagern des Materials.

Sperrhaken für Einzelauszugböden

Sperrhaken für Teleskopvollauszugböden

BODENAUFLAGEPLATTE

Die Auflageplatte dient zur Verteilung des Drucks, den der Regalrahmen auf den Boden ausübt. Mit dem von FAMI mitgelieferten technischen Datenblatt kann geprüft werden, ob der Fußboden für die Montage des Regals geeignet ist.

Die Auflageplatte ist gelocht, um die Verankerung am Boden mit den serienmäßig mitgelieferten Dübeln zu ermöglichen. Dieser Vorgang ist notwendig, um die Sicherheit des Regals zu gewährleisten.



* Es ist Pflicht, zu prüfen, dass der Fußboden, auf dem das Regal aufgestellt wird, für den Druck und die Punktbelastung des Regals und für die Zugkraft des Dübels geeignet ist.

** Die Zone muss von der Wirkung irgendwelcher anderen Kräfte frei bleiben.



Empfohlene Dübelzugkraft	11,65 Kn
Dübeldurchmesser	Ø16 mm
Bohrungsdurchmesser im Beton	Ø16 mm
Mindesttiefe der Bohrung	h_1 115 mm
Mind. Installationstiefe	h_{nom} 95 mm
Max. Befestigungsdicke	t_{fix} 25 mm
Max. Anzugsmoment	T_{inst} 125 Nm
Mindestdicke des Fußbodens für die Dübelbefestigung *	H: 160 mm
Mindestabstand des Dübels vom Fußbodenrad	B: 175 mm
Einflusszone des Dübels **	A: 112,5 mm
Mindestabstand der Tragsäule vom Fußbodenrand	C: 75 mm

SERIENMÄSSIGE FARBKOMBINATIONEN

grau RAL 7000

grün RAL 6011

blau RAL 5012

kg

5000	Tragfähigkeit pro Regalfeld
1000	Tragfähigkeit des Auszugbodens mit Teleskopvollauszug
800	Tragfähigkeit des Auszugbodens mit Einfachauszug
300	Tragfähigkeit des oberen Tragbodens für Tiefe 900 mm
250	Tragfähigkeit des oberen Tragbodens für Tiefe 1100 mm
200	Tragfähigkeit des oberen Tragbodens für Tiefe 1300 mm

SYSTEM F AR

FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG



Frontansicht des Regals

Seitenansicht des Regals

		mm
A	TIEFE DES REGALS	900, 1100, 1300
B	NUTZBREITE DES REGALFELDES	1250
C	AUSZIEHBARKEIT	600, 750, 900
D	BREITE DER REGALRAHMEN	100
E	REGALHÖHE	1510, 2010, 2210, 2510, 3010
F	OBERER FACHBODEN	50
G	EINSTELLBARE TEILUNG	50
H	AUSZUGBÖDEN	58
I	MINDESTHÖHE VOM FUSSBODEN	185
L	MINDESTABSTAND ZWISCHEN DEN BÖDEN	300
M	MINDESTLICHTHÖHE ZWISCHEN DEN BÖDEN	225
N	AUFLAGEPLATTE FÜR REGALRAHMEN	120
O	MINDESTABSTAND VOM OBEREN FACHBODEN	175
R	RAUMBEDARF	60
	BLECHDICKE DER TRAGSÄULE	3

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG



Frontansicht des Regals

Seitenansicht des Regals

		mm
A	TIEFE DES REGALS	900, 1100, 1300
B	NUTZBREITE DES REGALFELDES	850,1050,1250
C	AUSZIEHBARKEIT	770, 970, 1170
D	BREITE DER REGALRAHMEN	100
E	REGALHÖHE	1510, 2010, 2210, 2510, 3010
F	OBERER FACHBODEN	50
G	EINSTELLBARE TEILUNG	50
H	AUSZUGBÖDEN	107
I	MINDESTHÖHE VOM FUSSBODEN	285
L	MINDESTABSTAND ZWISCHEN DEN BÖDEN	300
M	MINDESTLICHTHÖHE ZWISCHEN DEN BÖDEN	190
N	AUFLAGEPLATTE FÜR REGALRAHMEN	120
O	MINDESTABSTAND VOM OBEREN FACHBODEN	50
P	SCHLITTENHÖHE	80
Q	SCHLITTENBREITE	100
R	RAUMBEDARF	60
	BLECHDICKE DER TRAGSÄULE	3

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

SYSTEM F AR

1401

Fami Storage Systems

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

SYSTEM F AR



Farbauswahl STAHL

RAL 5012 .04

RAL 7000 .01

RAL 6011 .02

FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG SIEHE S. 1406

A

FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG SIEHE S. 1409

B

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

REGALRAHMEN

1

ART.	H Regalrahmen mm	Tiefe mm
F AR 2050 00 _ _	1510	900
F AR 2060 00 _ _	2010	
F AR 2070 00 _ _	2210	
F AR 2080 00 _ _	2510	
F AR 2090 00 _ _	3010	
F AR 2100 00 _ _	1510	1100
F AR 2110 00 _ _	2010	
F AR 2120 00 _ _	2210	
F AR 2130 00 _ _	2510	
F AR 2140 00 _ _	3010	
F AR 2150 00 _ _	1510	1300
F AR 2160 00 _ _	2010	
F AR 2170 00 _ _	2210	
F AR 2180 00 _ _	2510	
F AR 2190 00 _ _	3010	



Die Regalrahmen werden demontiert geliefert.
Das Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizschrauben aus Stahl M16x140, wird serienmäßig mitgeliefert.

OBERER TRAGBODEN

2

ART.	kg	Abm. mm
F AR 4020 00 _ _	300	850×900×50 H
F AR 4030 00 _ _	250	850×1100×50 H
F AR 4040 00 _ _	200	850×1300×50 H
F AR 4120 00 _ _	300	1050×900×50 H
F AR 4130 00 _ _	250	1050×1100×50 H
F AR 4140 00 _ _	200	1050×1300×50 H
F AR 4220 00 _ _	300	1250×900×50 H
F AR 4230 00 _ _	250	1250×1100×50 H
F AR 4240 00 _ _	200	1250×1300×50 H



DISTANZBÜGEL FÜR FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG

3

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm
F AR 1040 00 _ _	1250

Pro Regalfeld sind 2 Distanzbügel notwendig

DISTANZBÜGEL FÜR FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG

4

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm
F AR 1010 00 _ _	850
F AR 1020 00 _ _	1050
F AR 1030 00 _ _	1250

Pro Regalfeld sind 2 Distanzbügel notwendig

SYSTEM F AR

KREUZVERBÜNDE

5

ART.	H Regalrahmen mm	Nutzbreite des Regalfeldes mm
F AR 1850 00 _ _	1510	850
F AR 1860 00 _ _	2010	
F AR 1870 00 _ _	2210	
F AR 1880 00 _ _	2510	
F AR 1890 00 _ _	3010	
F AR 1900 00 _ _	1510	1050
F AR 1910 00 _ _	2010	
F AR 1920 00 _ _	2210	
F AR 1930 00 _ _	2510	
F AR 1940 00 _ _	3010	
F AR 1950 00 _ _	1510	1250
F AR 1960 00 _ _	2010	
F AR 1970 00 _ _	2210	
F AR 1980 00 _ _	2510	
F AR 1990 00 _ _	3010	

Es ist Pflicht, mindestens alle 2 Regalfelder ein Regalfeld mit Kreuzverbund zu montieren



STANGE

6

ART.	H Regalrahmen mm
F AR 1100 00 _ _	1510
F AR 1110 00 _ _	2010
F AR 1120 00 _ _	2210
F AR 1130 00 _ _	2510
F AR 1140 00 _ _	3010



SPERRHAKEN

7

ART.
Der Haken wird dem Auszugboden serienmäßig mitgeliefert

Einzelöffnung

Am Regal der Serie „AR" ist eine Einzelöffnungsvorrichtung für die Auszugböden anzubringen. Diese Vorrichtung ermöglicht das Herausziehen von jeweils nur einem Auszugboden und sie besteht aus einer Stange in der gleichen Höhe wie der Regalrahmen und aus Sperrhaken, die an der Höhe der Auszugböden mit Schrauben an der Stange befestigt werden. Pro Regalfeld ist eine Stange und pro Auszugboden ein Haken notwendig (der Haken wird dem Auszugboden serienmäßig mitgeliefert).

Farbauswahl STAHL

RAL 7000 .01

RAL 6011 .02

RAL 5012 .04



A FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG UND 3-SEITIGER AUFKANTUNG

REGALFELD LÄNGE 850 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7400 00 _ _	850	900	805	845	770
F AR 7410 00 _ _	850	1100	805	1045	970
F AR 7420 00 _ _	850	1300	805	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1050 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7500 00 _ _	1050	900	1005	845	770
F AR 7510 00 _ _	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7520 00 _ _	1050	1300	1005	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7600 00 _ _	1250	900	1205	845	770
F AR 7610 00 _ _	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7620 00 _ _	1250	1300	1205	1245	1170

TRAGKRAFT 1000 kg

Die Tragkraftangaben sind Nettoangaben und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Gewichte.

Die Auszugböden werden mit einem Tragfähigkeitsetikett geliefert.

REGALFELD LÄNGE



SYSTEM F AR

Farbauswahl STAHL

RAL 7000 .01

RAL 6011 .02

RAL 5012 .04

A FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG UND 4-SEITIGER AUFKANTUNG

REGALFELD LÄNGE 850 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7450 00 _ _	850	900	805	845	770
F AR 7460 00 _ _	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 00 _ _	850	1300	805	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1050 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7550 00 _ _	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 00 _ _	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 00 _ _	1050	1300	1005	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7650 00 _ _	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 00 _ _	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 00 _ _	1250	1300	1205	1245	1170

REGALFELD LÄNGE



TRAGKRAFT 1000 kg

Die Tragkraftangaben sind Nettoangaben und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Gewichte.

Die Auszugböden werden mit einem Tragfähigkeitsetikett geliefert.

Farbauswahl STAHL

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012
.01	.02	.04

A FACHBÖDEN MIT TELESKOPVOLLAUSZUG MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG UND MULTIPLEX-BELAG

REGALFELD LÄNGE 850 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7450 01 _ _	850	900	805	845	770
F AR 7460 01 _ _	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 01 _ _	850	1300	805	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1050 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7550 01 _ _	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 01 _ _	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 01 _ _	1050	1300	1005	1245	1170

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 7650 01 _ _	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 01 _ _	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 01 _ _	1250	1300	1205	1245	1170

TRAGKRAFT 1000 kg

Die Tragkraftangaben sind Nettoangaben und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Gewichte.

Die Auszugböden werden mit einem Tragfähigkeitsetikett geliefert.



REGALFELD LÄNGE

SYSTEM F AR

Farbauswahl STAHL

RAL 7000 .01 | RAL 6011 .02 | RAL 5012 .04

B FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 6600 00 _ _	1250	900	1160	800	600
F AR 6610 00 _ _	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6620 00 _ _	1250	1300	1160	1200	900

B FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 6650 00 _ _	1250	900	1160	800	600
F AR 6660 00 _ _	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6670 00 _ _	1250	1300	1160	1200	900

B FACHBÖDEN MIT EINFACHAUSZUG MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG UND MULTIPLEX-BELAG

REGALFELD LÄNGE 1250 mm

ART.	Nutzbreite des Regalfeldes mm	Regaltiefe mm	Nutzlänge des Fachbodens mm	Nutztiefe des Fachbodens mm	Ausziehbarkeit mm
F AR 6650 01 _ _	1250	900	1160	800	600
F AR 6660 01 _ _	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6670 01 _ _	1250	1300	1160	1200	900

REGALFELD LÄNGE

TRAGKRAFT 800 kg

Die Tragkraftangaben sind Nettoangaben und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Gewichte.

Die Auszugböden werden mit einem Tragfähigkeitsetikett geliefert.

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

SYSTEM F AR

Farbauswahl STAHL

RAL 7000 .01 | RAL 6011 .02 | RAL 5012 .04

RÜCKWÄNDE

ART.	H Regal mm	Rückwand mit Blechen Anz.	Regalfeld Länge mm
F AR 1450 00 _ _	1510	3	
F AR 1460 00 _ _	2010	4	
F AR 1470 00 _ _	2210	4	850
F AR 1480 00 _ _	2510	5	
F AR 1490 00 _ _	3010	6	
F AR 1500 00 _ _	1510	3	
F AR 1510 00 _ _	2010	4	
F AR 1520 00 _ _	2210	4	1050
F AR 1530 00 _ _	2510	5	
F AR 1540 00 _ _	3010	6	
F AR 1550 00 _ _	1510	3	
F AR 1560 00 _ _	2010	4	
F AR 1570 00 _ _	2210	4	1250
F AR 1580 00 _ _	2510	5	
F AR 1590 00 _ _	3010	6	

Mindestens alle 2 Regalfelder muss eine Rückwand montiert werden.

SEITENWÄNDE

ART.	H Regal mm	Rückwand mit Blechen Anz.	Regalfeld Länge mm
F AR 1250 00 _ _	1510	3	
F AR 1260 00 _ _	2010	4	
F AR 1270 00 _ _	2210	4	900
F AR 1280 00 _ _	2510	5	
F AR 1290 00 _ _	3010	6	
F AR 1300 00 _ _	1510	3	
F AR 1310 00 _ _	2010	4	
F AR 1320 00 _ _	2210	4	1100
F AR 1330 00 _ _	2510	5	
F AR 1340 00 _ _	3010	6	
F AR 1350 00 _ _	1510	3	
F AR 1360 00 _ _	2010	4	
F AR 1370 00 _ _	2210	4	1300
F AR 1380 00 _ _	2510	5	
F AR 1390 00 _ _	3010	6	



SCHIEBETÜRENPAAR

ART.	H Regal mm	Rahmen-dicke mm	Regalfeld Länge mm	Regallänge mm
F AR 5000 00 _ _	1510	165		
F AR 5050 00 _ _	2010	165		
F AR 5100 00 _ _	2210	165	850	1900
F AR 5150 00 _ _	2510	165		
F AR 5200 00 _ _	3010	165		
F AR 5250 00 _ _	1510	165		
F AR 5300 00 _ _	2010	165		
F AR 5350 00 _ _	2210	165	1050	2300
F AR 5400 00 _ _	2510	165		
F AR 5450 00 _ _	3010	165		
F AR 5500 00 _ _	1510	165		
F AR 5550 00 _ _	2010	165		
F AR 5600 00 _ _	2210	165	1250	2700
F AR 5650 00 _ _	2510	165		
F AR 5700 00 _ _	3010	165		

Die Schiebetüren verschließen 2 Regalfelder und sind mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet

BEFESTIGUNG

ERSATZ-BEFESTIGUNGSSET FÜR EINEN REGALRAHMEN

ART. F AR 8999 00 99

Befestigungsmaterial, bestehend aus 2 Spreizschrauben aus Stahl M16x140 mm für Betonfußböden ohne Risse in oder über der Klasse: C20/25.

DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

Mit der freundlichen Genehmigung von Vimar S.p.A.

P 4 1
P 3 1
P 2 1
N 4 1
N 3 1
N 2 1
N 1 1

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR FAMI-PRODUKTE

1. DEFINITIONEN
1.1 IM RAHMEN DIESER VEREINBARUNG HABEN DIE FOLGENDEN AUSDRÜCKE FOLGENDE BEDEUTUNG:
A) KÄUFER: JEDE GEWERBLICHE FACHKRAFT, DIE VON FAMI KAUFT ODER FAMI EINEN KAUFVORSCHLAG FÜR DIE VON IHR VERMARKTETEN PRODUKTE UNTERBREITET;
B) AUFTRAGSBESTÄTIGUNG: DAS DOKUMENT, MIT DEM FAMI EINEN KAUFVORSCHLAG AKZEPTIERT;
C) INCOTERMS2010: DIE INCOTERMS DER INTERNATIONALEN HANDELSKAMMER, IN FORM DES AM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN TEXTES;
D) AUFTRAG/AUFTRÄGE: VERTRAG, DER MIT DEM KAUFVORSCHLAG DES KÄUFERS UND DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG VON FAMI GESCHLOSSEN WIRD UND DIE LIEFERKONDITIONEN DER PRODUKTE REGELT;
E) VERTRAGSPARTNER: FAMI UND DER KÄUFER;
F) PRODUKTE: DIE WAREN, DIE GEGENSTAND DES VERKAUFS ODER DER VERKAUFSVERHANDLUNG SIND;
G) VORSCHLAG/VORSCHLÄGE: DER KAUFVORSCHLAG / DIE KAUFVORSCHLÄGE FÜR PRODUKTE, DIE DER KÄUFER AN FAMI SENDET.

2. ANWENDUNGSBEREICH
2.1 DIESE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN (IM FOLGENDEN „BEDINGUNGEN") WERDEN ZWISCHEN FAMI S.R.L. (IM FOLGENDEN „FAMI") UND DEM KÄUFER ANGEWENDET, AUCH WENN SIE NICHT VON DEN VERTRAGSPARTNERN VEREINBART WURDEN ODER ERWÄHNT SIND.
2.2 EVENTUELLE ABWEICHUNGEN SIND NUR GÜLTIG, WENN SIE IN GESONDERTEN DOKUMENTEN FESTGEHALTEN UND VON DEN VERTRAGSPARTNERN UNTERSCHRIEBEN WERDEN.
2.3 DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN SIND EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL ALLER AUFTRÄGE, AUCH WENN SIE TELEFONISCH, MÜNDLICH, PER FAX, E-MAIL ODER ÜBER DAS INTERNET ERTEILT WERDEN.
2.4 IM FALLE EVENTUELLER ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN HIERIN ERWÄHNTEN UND DEN IM AUFTRAG ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN, GELTEN IN JEDEM FALL DIE LETZTGENANNTEN.

3. AUFTRAGSERSTELLUNG
3.1 DER KÄUFER KANN SEINE KAUFVORSCHLÄGE DER FIRMA FAMI DIREKT UNTERBREITEN, ODER ÜBER DIE VERMITTLER UND VERTRETER VON FAMI. EIN AUFTRAG GILT IN JEDEM FALL ERST NACH DER ZUSENDUNG DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG SEITENS DER FIRMA FAMI FÜR DEN JEWEILS EINZELNEN KAUFVORSCHLAG ALS ABGESCHLOSSEN.
3.2 FAMI BEHÄLT SICH AUSDRÜCKLICH DIE BEWERTUNG JEDES KAUFVORSCHLAGES VOR UND IST NICHT ZUR ENTGEGENNAHME VERPFLICHTET.
3.3 EVENTUELLE LIEFERANGEBOTE, DIE FAMI DEM KÄUFER UNTERBREITET, GELTEN NUR DANN ALS FEST UND UNWIDERRUFLICH, WENN SIE SCHRIFTLICH VON FAMI ALS SOLCHE QUALIFIZIERT WERDEN.
3.4 DER ORT DER AUFTRAGSSCHLIESSUNG IST IMMER NUR DIE NIEDERLASSUNG VON FAMI, AUCH WENN DIE AUFTRÄGE AUF ELEKTRONISCHEM WEGE ABGESCHLOSSEN WERDEN.

4. LIEFERTERMINE
4.1. FAMI LIEFERT DIE PRODUKTE AB WERK (EXW INCOTERMS2010). AUF WUNSCH KÜMMERT SICH FAMI UM DEN TRANSPORT DER PRODUKTE AUF KOSTEN, SPESEN UND GEFAHR DES KÄUFERS. DAS EVENTUELLE ÜBERNEHMEN DER TRANSPORTKOSTEN DURCH FAMI WIRKT SICH NICHT AUF DAS TRANSPORTRISIKO AUS, DAS IN JEDEM FALL IMMER DER KÄUFER TRÄGT UND SPÄTESTENS BEI DER ÜBERGABE DER PRODUKTE AN DEN ERSTEN TRANSPORTEUR ÜBERTRAGEN WIRD.
4.2. DIE LIEFERUNG DER PRODUKTE MUSS INNERHALB DES AUF DEM AUFTRAG STEHENDEN UND IN WERKTAGEN GERECHNETEN LIEFERTERMINS ERFOLGEN, WOBEI DARAUF HINGEWIESEN WIRD, DASS DIE LIEFERTERMINE UNVERBINDLICHE UND NICHT WESENTLICHE TERMINE SIND, DIE IN JEDEM FALL DIE TRANSPORTZEITEN NICHT EINSCHLIESSEN.
4.3. NACH EMPFANG DER LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG MUSS DER KÄUFER DIE PRODUKTE INNERHALB VON MAXIMAL 10 (ZEHN) TAGEN ABHOLEN LASSEN. ANDERNFALLS KÖNNTEN DIE PRODUKTE IM FREIEN GELAGERT WERDEN MÜSSEN, UNTER AUSSCHLUSS JEDER VERANTWORTUNG VON FAMI UND DER ABERKENNUNG JEGLICHER GARANTIE SEITENS FAMI; AUSSERDEM WERDEN DEM KÄUFER DIE BEI FAMI ANGEFALLENEN HANDLING- UND LAGERKOSTEN IN RECHNUNG GESTELLT UND FAMI BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE PRODUKTE AUF KOSTEN DES KÄUFERS EINLAGERN ZU LASSEN.
4.4. INNERHALB VON 10 (ZEHN) TAGEN AB LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG IST FAMI BERECHTIGT, DIE ORDNUNGSGEMÄSSE RECHNUNG AUSZUSTELLEN.

5. REKLAMATIONEN
5.1. EVENTUELLE REKLAMATIONEN BEZÜGLICH DES ZUSTANDES DER VERPACKUNG, DER MENGE, ANZAHL ODER ÄUSSEREN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE (OFFENSICHTLICHE FEHLER) SIND DER FAMI SCHRIFTLICH INNERHALB VON 8 (ACHT) WERKTAGEN AB EMPFANG DER PRODUKTE ZU MELDEN, BEI SONSTIGEM VERLUST DES REKLAMATIONSANSPRUCHS.
5.2. EVENTUELLE REKLAMATIONEN, DIE SICH AUF FEHLER BEZIEHEN, DIE BEI EINER SORGFÄLTIGEN KONTROLLE BEIM WARENEMPFANG NICHT ERKENNBAR SIND (VERBORGENE FEHLER), SIND DER FAMI INNERHALB VON 8 (ACHT) TAGEN AB DEM ZEITPUNKT DER ENTDECKUNG DES FEHLERS ZU MELDEN UND IHR MIT DEN VON DEN GARANTIEBEDINGUNGEN FESTGELEGTEN METHODEN BEKANNT ZU GEBEN, BEI SONSTIGEM VERLUST DES REKLAMATIONSANSPRUCHS.
5.3. IN KEINEM FALL SIND VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON FAMI BERECHTIGT, DIE FIRMA FAMI DEM KÄUFER ODER ANDEREN DRITTPARTEIEN GEGENÜBER ZU VERTRETEN BZW. ZU VERPFLICHTEN. ZU DIESEM ZWECK IST JEDE MITTEILUNG, DIE FEHLER UND MANGELHAFTIGKEITEN DER PRODUKTE BETRIFFT, UNGÜLTIG UND UNWIRKSAM, WENN SIE AN VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON FAMI ERFOLGT.

6. PREISE
6.1. DIE PREISE DER PRODUKTE SIND DIE DER AM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN FAMI-PREISLISTE, ODER WERDEN IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEGEBEN, FALLS DAS PRODUKT NICHT IN DER PREISLISTE ENTHALTEN IST ODER DIE PREISLISTE NICHT VERFÜGBAR IST.
6.2. DIE GENANNTEN PREISE WERDEN, SOFERN KEINE ANDERSLAUTENDE VEREINBARUNG GETROFFEN WIRD, AB WERK (EXW INCOTERMS2010) BERECHNET. DIESE PREISE BEINHALTEN KEINE KOSTEN FÜR SPEZIAL VERPACKUNGEN, VERSAND UND TRANSPORT VON DEN RÄUMEN DER FIRMA FAMI; SOLCHE KOSTEN FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS. EBENSO FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS, SOFERN KEINE ANDERSLAUTENDEN
VEREINBARUNGEN VORLIEGEN, ALLE SPESEN, STEUERN UND GEBÜHREN, DIE DEN VERKAUF DER PRODUKTE BETREFFEN, EINSCHLIESSLICH DIE KOSTEN ALLER ZOLLABFERTIGUNGEN (WIE ZOLLSÄTZE, STEUERN UND SONSTIGE OFFIZIELLEN BELASTUNGEN, DIE FÜR DIE AUSFUHR DER PRODUKTE ZU ENTRICHTEN SIND).

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
7.1. FALLS IM AUFTRAG DIE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN NICHT ANGEGEBEN SIND, MUSS DIE ZAHLUNG 30 TAGE NACH RECHNUNGSDATUM ZUM MONATSENDE PER BANKÜBERWEISUNG ERFOLGEN. DIE ZAHLUNG GILT ALS GELEISTET, SOBALD FAMI BEI IHRER BANK IN ITALIEN ÜBER DIE GELDSUMME VERFÜGT.
7.2. WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE VORAUSZAHLUNG OHNE SONSTIGE ANGABEN VEREINBART HABEN, WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SICH DIE VORAUSZAHLUNG AUF DEN GESAMTPREIS DER PRODUKTE DES LIEFERUMFANGES BEZIEHT.
7.3. WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE ZAHLUNG MITTELS DIREKTÜBERWEISUNG VEREINBART HABEN, IST DIESE BEI DER VON FAMI ANGEGEBENEN BANK PER SWIFT-ÜBERWEISUNG MIT FESTER VALUTA ZUGUNSTEN FAMI AN DEM TAG ZU LEISTEN, AN DEM DIE ZAHLUNG FÄLLIG IST.
7.4. BEI ZAHLUNGSVERZÜGEN GEGENÜBER DEM VEREINBARTEN ZAHLUNGSTERMIN WERDEN DEM KÄUFER ZINSEN IN HÖHE DES VERZUGSZINSSATZES BERECHNET. DER FIRMA FAMI SIND AUSSERDEM DIE KOSTEN FÜR DIE BEITREIBUNG DER NICHT RECHTZEITIG GELEISTETEN ZAHLUNGEN RÜCKZUERSTATTEN
7.5. DER KÄUFER IST NICHT BERECHTIGT, IRGENDWELCHE BETRÄGE VOM VEREINBARTEN PREIS IN ABZUG ZU BRINGEN (Z.B. BEI BEANSTANDETEN PRODUKTFEHLERN), SOFERN NICHT VORHER SCHRIFTLICH MIT FAMI VEREINBART.

8. HÖHERE GEWALT
8.1. SOWOHL DER KÄUFER ALS AUCH FAMI KÖNNEN DIE AUSFÜHRUNG IHRER VERTRAGLICHEN VERPFLICHTUNGEN UNTERBRECHEN, WENN DIESE DURCH EINE UNVORHERSEHBARE BEHINDERUNG, DIE NICHT VON EIGENEM WILLEN ABHÄNGIG IST, NICHT MEHR AUSFÜHRBAR ODER UNVERNÜNFTIG KOSTSPIELIG GEWORDEN SIND, Z.B. WEGEN STREIKS, BOYKOTTEN, ARBEITSAUSSPERRUNGEN, BRÄNDEN, KRIEGEN, AUFSTÄNDEN UND REVOLUTIONEN, BESCHLAGNAHMUNGEN, EMBARGOS, ENERGIEUNTERBRECHUNGEN.
8.2. DER VERTRAGSPARTNER, DER VON DIESER KLAUSEL GEBRAUCH MACHEN MÖCHTE, MUSS DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER UNVERZÜGLICH SCHRIFTLICH DAS EINTRETEN SOWIE DAS ENDE DES ALS HÖHERE GEWALT GELTENDEN EREIGNISSES MITTEILEN
8.3. FALLS DIE UNTERBRECHUNG DURCH HÖHERE GEWALT LÄNGER ALS ACHT WOCHEN ANDAUERT, SIND BEIDE VERTRAGSPARTNER BERECHTIGT, DEN AUFTRAG MIT EINER FRIST VON 10 TAGEN ZU KÜNDIGEN; DIE KÜNDIGUNG IST DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER SCHRIFTLICH ZU UNTERBREITEN.

9. ÄNDERUNG DER VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS
9.1. FAMI IST BERECHTIGT, DIE ERFÜLLUNG DER EIGENEN VERPFLICHTUNGEN AUS DER PRODUKTLIEFERUNG ZU UNTERBRECHEN, FALLS SICH DIE VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS SO VERÄNDERT, DASS DAS ERLANGEN DER GEGENLEISTUNG STARK GEFÄHRDET IST, ES SEI DENN, ES WIRD EINE ANGEMESSENE GARANTIE GELEISTET.

10. ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGES GERICHT
10.1. DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND DIE ZWISCHEN FAMI UND DEM KÄUFER ABGESCHLOSSENEN AUFTRÄGE WERDEN VOM ITALIENISCHEN RECHT GEREGELT.
10.2. ALLE STREITIGKEITEN, DIE SICH AUS DER AUSLEGUNG, AUSFÜHRUNG, NICHTERFÜLLUNG ODER AUFLÖSUNG DER VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN ERGEBEN, WERDEN ZUR RECHTSPRECHUNG DEM GERICHT IN VICENZA VORGELEGT, DAS AUCH IM FALLE VON VERMITTLUNG UND VERBUNDENHEIT ALLEINZUSTÄNDIG IST.

11. SCHLUSSKLAUSELN
11.1. SOLLTE EINER DER VERTRAGSPARTNER DAVON ABSEHEN, EIN AUS DIESEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN HERVORGEHENDES RECHT AUSZUÜBEN ODER EIN ENTSPRECHENDES RECHTSVERFAHREN EINZULEITEN, DARF EIN SOLCHES VERHALTEN DES STILLSCHWEIGENDEN BERUFUNGSVERZICHTS NICHT ALS ENDGÜLTIGER VERZICHT AUF EINE ZUKÜNFTIGE AUSÜBUNG EINES SOLCHEN RECHTES BZW. DER EINLEITUNG EINES SOLCHEN RECHTSVERFAHRENS BETRACHTET WERDEN
11.2. DER VERKAUF DER PRODUKTE VON FAMI AN DEN KÄUFER ÜBERTRÄGT DEM KÄUFER KEIN TERRITORIALES ALLEINVERKAUFSRECHT UND ERLAUBT IHM NICHT, ALS VERTRIEBSHÄNDLER BZW. VERTRAGSHÄNDLER VON FAMI ZU HANDELN.
11.3. JEDE MITTEILUNG DES KÄUFERS AN FAMI BEZÜGLICH DIESER ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN MUSS AN DIE FOLGENDE ZERTIFIZIERTE E-MAIL-ADRESSE (PEC) ERFOLGEN: PEC@PEC.FAMISPA.IT. DIE OBEN GENANNTEN MITTEILUNGEN SIND WIRKSAM, SOBALD SIE BEIM EMPFÄNGER EINGEHEN.

12. DATENSCHUTZ
12.1. IM SINNE DER VORSCHRIFTEN DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 ERKLÄRT DER KÄUFER BEI ANNAHME DES VORLIEGENDEN VERTRAGES, DARÜBER INFORMIERT UND AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN ZU SEIN, DASS SEINE (AUCH MÜNDLICH) ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN ODER IM RAHMEN VON VERKAUFSGESCHÄFTEN ERWORBENEN „PERSONENBEZOGENEN DATEN" IN DEN ARCHIVEN DER FIRMA FAMI (IN PAPIERFORM, DURCH COMPUTERSYSTEME BZW. COMPUTERGESTEUERTE SYSTEME) AUFBEWAHRT WERDEN UND IM RAHMEN DER ABWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN AKTIVITÄTEN VON FAMI FÜR ZWECKE DER VERWALTUNG, ERFÜLLUNG VON GESETZESVORSCHRIFTEN, FÜR STATISTIKEN, KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND PROMOTIONSZWECKE UND FÜR DEN KREDITSCHUTZ BEHANDELT WERDEN. SOLCHE DATEN KÖNNEN AUSSERDEM: (A) AN GESELLSCHAFTEN, ÄMTER, KONSORTIEN ODER VERBÄNDE FÜR KREDITSCHUTZZWECKE MITGETEILT; (B) AN KONZERNGESELLSCHAFTEN, KONTROLLGESELLSCHAFTEN ODER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND VERWALTUNGSZWECKE UND FÜR COMPUTERSYSTEM-VERWALTUNGSZWECKE MITGETEILT/VERBREITET WERDEN, D.H. DIESEN GESELLSCHAFTEN KANN DIE MÖGLICHKEIT DES ZUGRIFFS ZU OBEN GENANNTEN ARCHIVEN ERTEILT WERDEN. DER KÄUFER KANN IN VERBINDUNG MIT DER BEHANDLUNG DER GENANNTEN DATEN DIE RECHTE LAUT ART. 7 DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 GELTEND MACHEN UND FAMI IST VERPFLICHTET, IM SINNE DIESES GLEICHEN ARTIKELS DIE FORDERUNG OHNE VERZÖGERUNG MITZUTEILEN. DER INHABER DER DATENVERARBEITUNG IST DIE FIRMA FAMI IN DER PERSON IHRES RECHTSVERTRETERS PRO TEMPORE. DIE DATENBEHANDLUNG KANN AN DER NIEDERLASSUNG DER FIRMA ODER BEI DEN STEUERBERATUNGSBÜROS ERFOLGEN, SOWIE BEI EVENTUELLEN SONSTIGEN FACHKRÄFTEN, DENEN DAS MANDAT DER AUSARBEITUNG DER BUCHHALTUNG UND SONSTIGE ZUSTÄNDIGKEITEN ERTEILT WURDE.

13. ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM ITAL. GESETZ NR. 231/2001
13.1. DER KÄUFER NIMMT DAVON KENNTNIS, DASS FAMI EIN ORGANISATIONS-, VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPRÜFUNGSMODELL NACH DEM ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRET NR. 231/01 MIT DAZUGEHÖRIGEM ETHIKKODEX UND DISZIPLINARSYSTEM ANWENDET UND AUSFÜHRT, DEREN EINZELHEITEN AUF DER INTERNETSEITE WWW.FAMISPA.IT HERAUSGELESEN WERDEN KÖNNEN. DER KÄUFER STIMMT DEN GRUNDSÄTZEN DES OBEN ERWÄHNTEN ORGANISATIONS-, VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPRÜFUNGSMODELLS UND SEINEN ANHÄNGEN BEI UND VERPFLICHTET SICH, DIE ENTSPRECHENDEN INHALTE, GRUNDSÄTZE UND PROZEDUREN EINZUHALTEN UND SICH GENERELL VON IRGENDWELCHEN VORGEHENSWEISEN ZU ENTHALTEN, DIE LAUT DEM ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRET NR. 231/01 UND SEINEN NACHTRÄGLICHEN ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN UND WIE IM OBEN GENANNTEN ORGANISATIONS-, VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPRÜFUNGSMODELL ANGEFÜHRT ALS MUTMASSLICHE VERGEHEN GELTEN. DER KÄUFER VERPFLICHTET SICH AUSSERDEM, ALLE IN DER OBEN GENANNTEN DOKUMENTATION ENTHALTENEN GRUNDSÄTZE SOWIE DIE VON UNSERER ORGANISATION VORGESEHENEN VERHALTENSPROTOKOLLE SELBST EINZUHALTEN UND VON EVENTUELLEN MITARBEITER EINHALTEN ZU LASSEN, IM SINNE DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 231/2001 UND DER ANLAGEN ZU DIESEM VERTRAG. DER VERSTOSS GEGEN DIE IN DEN OBEN GENANNTEN DOKUMENTEN ENTHALTENEN REGELN GILT ALS SCHWERE NICHTERFÜLLUNG DES VERTRAGES.

CCTDD26400 - 50000518 - PRINTED BY GRAFICA VENETA S.P.A.

FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585470
COMMERCIALE@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

EXPORT DEPARTMENT
TEL +39 0424 585455 – FAX +39 0424 585472
EXPORT@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM