


# C-Line

2023-25





# Wir über uns



Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Speziell für die Zielgruppe aus Werkstatt und Handel wird ein vielseitiges Sortiment an Werkstattausrüstung angeboten. Nicht zuletzt finden Heimwerker passende Lösungen für Büro und Werkstatt. Das Produktportfolio bietet drei verschiedene Produktlinien für verschiedene Einsatzbereiche an:

## C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke und Schubladenschränke – beides auch in mobiler Ausführung. Die Fertigung erfolgt komplett in Deutschland.

## T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und den Büro- und Lagerbereich wie bspw. Flügeltürenschränke, Regale, Schreibtische und Arbeitsstühle.

## Kreativ Werkstatt

Diese Broschüre umfasst Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob Geschäfts- oder Privatkunden. Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein.

## Über 10 Jahre Erfahrung.

Durch den Trend zur Globalisierung und aufgrund der damaligen Weltmarktsituation im Bereich Rohstoffe und Energie wurde die Firma Simplaflex® Systemeinrichter GmbH am 01.10.2012 gegründet. Für Geschäftsführer Ludwig Kellner ist das 10-jährige Jubiläum im Oktober 2022 ein wichtiger Meilenstein. „Es ist unglaublich, was wir in zehn Jahren geschafft haben. Zu Beginn gab es nur eine Arbeitskraft. Heute haben wir ein kleines, starkes Vertriebs- und Marketingteam und sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen unserer zahlreichen Kunden.“, so Ludwig Kellner. Inzwischen ist die Marke „Simplaflex®“ europaweit etabliert und pflegt einen soliden Kundenstamm. Die Fertigung der Produkte erfolgt ausschließlich in Deutschland. **Kurze Lieferzeiten, individuelle Beratung und kompetenter Service** sowie faire Preise sind das Erfolgsrezept eines kleinen wachsenden Unternehmens aus dem Schwarzwald.

## Digital stark.

Das stetige Wachstum des Online-Handels und die dadurch wachsenden Anforderungen an perfekte Produktdaten und Herstellerinformationen forderten im Jahr 2021 einen Relaunch der Firmen-Website. „Die Inhalte sind stets auf die Anforderungen der jungen und dynamischen Kundengruppen abgestimmt“, so Ludwig Kellner. Über einen **virtuellen Showroom** kann das vielfältige Produktsortiment online abgerufen werden. Die Rückmeldung der Kunden ist durchweg positiv und Kellner sieht sich darin bestärkt, auch weiterhin den Fokus der Online-Aktivitäten auf den Nutzen für den Fachhandel zu legen.



## Kurze Lieferzeiten.



Der Versand der Produkt, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfolgt innerhalb von 72 Stunden. Express-Versand ist nur für Artikel in unserer Standardfarbkombination Gehäuse RAL 7016 und Blenden RAL 7035 möglich. Andere Farbkombinationen sind aus produktionstechnischen Gründen vom Express-Versand ausgenommen.

# Standardfarben

RAL 7035  
Lichtgrau


RAL 5010  
Enzianblau



RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 3020  
Verkehrsrot

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die C-Line Produkte standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau (RAL7016) und Blenden lichtgrau (RAL7035)

	<b>RAL 1023</b> Verkehrsgeil		<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau
	<b>RAL 3000</b> Feuerrot		<b>RAL 7035</b> Lichtgrau
	<b>RAL 3003</b> Rubinrot		<b>RAL 7040</b> Fenstergrau
	<b>RAL 3020</b> Verkehrsrot		<b>RAL 9005</b> Tiefschwarz
	<b>RAL 5002</b> Ultramarinblau		<b>RAL 9006</b> Weialuminium
	<b>RAL 5005</b> Signalblau		<b>RAL 9010</b> Reinwei
	<b>RAL 5010</b> Enzianblau		
	<b>RAL 5012</b> Lichtblau		
	<b>RAL 5013</b> Kobaltblau		
	<b>RAL 6011</b> Resedagrn		
	<b>RAL 6018</b> Gelbgrn		

Ohne Farbangabe liefern wir diese Farbkombination

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 7035**  
Lichtgrau

# Inhaltsverzeichnis

---



Seite  
**8**

## Schubladenschränke

Schubladenschränke Typ 600	Seite 12
Schubladenschränke Typ 700	Seite 16
Schubladenschränke Typ 900	Seite 20
Mobile Schubladenschränke	Seite 28

Seite  
**32**

## Reihenwerkbänke

Seite  
**38**

## Arbeitstische

Seite  
**44**

## Kastenwerkbänke

Kastenwerkbänke Breite 1500	Seite 46
Kastenwerkbänke Breite 2000	Seite 48
Mobile Kastenwerkbänke	Seite 52

Seite  
**56**

## SimplaClip & SimplaBoard

**NEU**

Seite  
**64**

## 6-Eck Werkbänke

**SCHUBBLADEN-**

**SCHRÄNKE**



- Schrankgehäuse bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

### Schrankgehäuse

- Rahmenverstärkt
- Gefertigt aus Stahlblech
- Unterschiedliche Breiten- und Höhenausführungen
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Aluminium Griffleiste
- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech

# Schubladenschränke



## Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System:

- Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland.
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Vollauszug 100% mit Selbsteinzug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben liefern wir C-Line standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden lichtgrau

## Technische Daten

- **3x Breiten:**
  - Typ 600 Breite 600 mm
  - Typ 700 Breite 700 mm
  - Typ 900 Breite 900 mm
  - Gehäuse-Tiefe 575 mm
  - Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- **Verschiedene Höhen:**
  - Typ 600 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
  - Typ 700 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
  - Typ 900 Höhen 620, 820, 920, 1020 und 1220 mm
- Verzinkte Schubladen mit **glatten Seitenwänden**, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im **Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm**
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100%  
Blendenhöhe 50 mm - Tragkraft **30 kg**  
ab Blendenhöhe 75 mm - Tragkraft **80 kg**
- Schubladen in den Blendenhöhen: **50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 300 und 400 mm**
- Schrankgehäuse bis **1t** belastbar



**Aluminium-Griffleisten** werden montiert angeliefert. In neuem Design erscheint unser sehr stabiler und ergonomischer Griff.



**Beschriftungsstreifen** zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Jetzt müssen Sie nur noch das Sichtfenster nach unten drücken.



## Technische Daten

### Schubladeninnenmaß

- 500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 24, 25, 26**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	<b>486,95</b>



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	<b>549,07</b>



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	<b>566,20</b>



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	<b>681,87</b>



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	<b>632,60</b>




Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	<b>748,27</b>



## Rastereinteilung

- Für Innenmaß 500 mm x 450 mm
- Raster: **R 40-36**



## Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

### Seitenfachschienen für

**Schubladenbreite** 600 mm (Innen: 500 mm)  
**und Schubladentiefe** 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	15,71
CL6E100MR	100/125	18,56
CL6E150MR	150/175	21,42
CL6E200MR	200/250/300	24,28

### Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,85
CLE100MF	100/125	7,28
CLE150MF	150/175	7,85
CLE200MF	200/250/300	8,43



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

### Trennbleche Fronthöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,29
CLE075075TW	75	1,36
CLE100075TW	100	1,43
CLE125075TW	125	1,50
CLE150075TW	150	1,57
CLE175075TW	175	1,64
CLE200075TW	200	1,71
CLE225075TW	225	1,79
CLE250075TW	250	1,86
CLE275075TW	275	1,93
CLE300075TW	300	2,00
CLE325075TW	325	2,07

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,57
CLE075100TW	75	1,64
CLE100100TW	100	1,71
CLE125100TW	125	1,79
CLE150100TW	150	1,86
CLE175100TW	175	1,93
CLE200100TW	200	2,00
CLE225100TW	225	2,07
CLE250100TW	250	2,14
CLE275100TW	275	2,21
CLE300100TW	300	2,28
CLE325100TW	325	2,36

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,86
CLE075150TW	75	1,93
CLE100150TW	100	2,00
CLE125150TW	125	2,07
CLE150150TW	150	2,14
CLE175150TW	175	2,21
CLE200150TW	200	2,28
CLE225150TW	225	2,36
CLE250150TW	250	2,43
CLE275150TW	275	2,50
CLE300150TW	300	2,57
CLE325150TW	325	2,64

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,14
CLE075200TW	75	2,21
CLE100200TW	100	2,28
CLE125200TW	125	2,36
CLE150200TW	150	2,43
CLE175200TW	175	2,50
CLE200200TW	200	2,57
CLE225200TW	225	2,64
CLE250200TW	250	2,71
CLE275200TW	275	2,78
CLE300200TW	300	2,86
CLE325200TW	325	2,93

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen



## Technische Daten

### Schubladeninnenmaß

- 600 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 18 und 19
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 24, 25, 26**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	<b>506,94</b>

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	<b>567,63</b>



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	<b>593,33</b>

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	<b>707,57</b>




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	<b>668,30</b>

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	<b>782,54</b>



## Rastereinteilung

- Für Innenmaß 600 mm x 450 mm
- Raster: **R 48-36**



## Trennwände, Seiten- und Mittelfachschiene

### Seitenfachschiene für

**Schubladenbreite** 700 mm (Innen: 600 mm)  
**und Schubladentiefe** 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschiene werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



#### Seitenfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	<b>16,42</b>
CL7E100MR	100 / 125	<b>18,56</b>
CL7E150MR	150 / 175	<b>22,13</b>
CL7E200MR	200 / 250 / 300	<b>24,99</b>



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

#### Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	<b>1,57</b>
CLE075100TW	75	<b>1,64</b>
CLE100100TW	100	<b>1,71</b>
CLE125100TW	125	<b>1,79</b>
CLE150100TW	150	<b>1,86</b>
CLE175100TW	175	<b>1,93</b>
CLE200100TW	200	<b>2,00</b>
CLE225100TW	225	<b>2,07</b>
CLE250100TW	250	<b>2,14</b>
CLE275100TW	275	<b>2,21</b>
CLE300100TW	300	<b>2,28</b>
CLE325100TW	325	<b>2,36</b>

### Mittelfachschiene

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschiene werden in die Seitenfachschiene eingehängt



#### Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	<b>6,85</b>
CLE100MF	100 / 125	<b>7,28</b>
CLE150MF	150 / 175	<b>7,85</b>
CLE200MF	200 / 250 / 300	<b>8,43</b>



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

#### Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	<b>1,86</b>
CLE075150TW	75	<b>1,93</b>
CLE100150TW	100	<b>2,00</b>
CLE125150TW	125	<b>2,07</b>
CLE150150TW	150	<b>2,14</b>
CLE175150TW	175	<b>2,21</b>
CLE200150TW	200	<b>2,28</b>
CLE225150TW	225	<b>2,36</b>
CLE250150TW	250	<b>2,43</b>
CLE275150TW	275	<b>2,50</b>
CLE300150TW	300	<b>2,57</b>
CLE325150TW	325	<b>2,64</b>



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

#### Trennbleche Fronthöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	<b>1,29</b>
CLE075075TW	75	<b>1,36</b>
CLE100075TW	100	<b>1,43</b>
CLE125075TW	125	<b>1,50</b>
CLE150075TW	150	<b>1,57</b>
CLE175075TW	175	<b>1,64</b>
CLE200075TW	200	<b>1,71</b>
CLE225075TW	225	<b>1,79</b>
CLE250075TW	250	<b>1,86</b>
CLE275075TW	275	<b>1,93</b>
CLE300075TW	300	<b>2,00</b>
CLE325075TW	325	<b>2,07</b>

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschiene

#### Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm

Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	<b>2,14</b>
CLE075200TW	75	<b>2,21</b>
CLE100200TW	100	<b>2,28</b>
CLE125200TW	125	<b>2,36</b>
CLE150200TW	150	<b>2,43</b>
CLE175200TW	175	<b>2,50</b>
CLE200200TW	200	<b>2,57</b>
CLE225200TW	225	<b>2,64</b>
CLE250200TW	250	<b>2,71</b>
CLE275200TW	275	<b>2,78</b>
CLE300200TW	300	<b>2,86</b>
CLE325200TW	325	<b>2,93</b>



## Technische Daten

### Schubladeninnenmaß

- 800 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 22 und 23
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 24, 25, 26**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	<b>531,22</b>

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	<b>604,04</b>



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	<b>635,46</b>

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	<b>763,98</b>




Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	<b>724,00</b>

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	<b>852,52</b>



## Rastereinteilung

- Für Innenmaß 800 mm x 450 mm
- Raster: **R 64-36**



## Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

### Seitenfachschienen für

**Schubladenbreite** 900 mm (Innen: 800 mm)  
**und Schubladentiefe** 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	17,85
CL9E100MR	100 / 125	19,99
CL9E150MR	150 / 175	22,85
CL9E200MR	200 / 250 / 300	25,70



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,57
CLE075100TW	75	1,64
CLE100100TW	100	1,71
CLE125100TW	125	1,79
CLE150100TW	150	1,86
CLE175100TW	175	1,93
CLE200100TW	200	2,00
CLE225100TW	225	2,07
CLE250100TW	250	2,14
CLE275100TW	275	2,21
CLE300100TW	300	2,28
CLE325100TW	325	2,36

### Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,85
CLE100MF	100 / 125	7,28
CLE150MF	150 / 175	7,85
CLE200MF	200 / 250 / 300	8,43



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,86
CLE075150TW	75	1,93
CLE100150TW	100	2,00
CLE125150TW	125	2,07
CLE150150TW	150	2,14
CLE175150TW	175	2,21
CLE200150TW	200	2,28
CLE225150TW	225	2,36
CLE250150TW	250	2,43
CLE275150TW	275	2,50
CLE300150TW	300	2,57
CLE325150TW	325	2,64



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,29
CLE075075TW	75	1,36
CLE100075TW	100	1,43
CLE125075TW	125	1,50
CLE150075TW	150	1,57
CLE175075TW	175	1,64
CLE200075TW	200	1,71
CLE225075TW	225	1,79
CLE250075TW	250	1,86
CLE275075TW	275	1,93
CLE300075TW	300	2,00
CLE325075TW	325	2,07

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,14
CLE075200TW	75	2,21
CLE100200TW	100	2,28
CLE125200TW	125	2,36
CLE150200TW	150	2,43
CLE175200TW	175	2,50
CLE200200TW	200	2,57
CLE225200TW	225	2,64
CLE250200TW	250	2,71
CLE275200TW	275	2,78
CLE300200TW	300	2,86
CLE325200TW	325	2,93



# Schrankgehäuse

## Schubladenschrank individuell zusammenstellen

Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloß und 2 Schlüsseln.

**Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen. Nutzhöhe beachten!**



## Schließsystem - Ersatzteile

- Gleichschließend auch ohne Aufpreis möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	28,42
CLS2S	Schlüssel 2er-Set	28,42
CLSM2S	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	14,99



## Schrankgehäuse | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	245,62
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	257,04
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	262,75
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	268,46
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	281,32

## Schrankgehäuse | Breite 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	249,90
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	262,75
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	274,18
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	284,17
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	298,45

## Schrankgehäuse | Breite 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	254,18
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	274,18
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	292,74
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	312,73
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	332,72



# Zubehör



## Hubwagensockel

- Höhe 112 mm, Front- und Rückblech abschraubbar

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	122,81
CL7HWS112	700 x 575 x 112	127,81
CL9HWS112	900 x 575 x 112	134,23



## Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	54,26
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	59,98
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	94,25

## Abdeckplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	57,83
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	69,26
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	87,11



# Mobile Schubladenschränke

## Technische Daten

- **Schubladenschrankgehäuse:**  
600 x 575 mm (B x T)
- **Schubladeninnenmaß**  
500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Schiebegriff
- **Abrollrand und Riffelgummi siehe Seite 27**
- Mobile Schubladenschrank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihren mobilen Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 24, 25, 27**



■ 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	<b>587,62</b>



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	<b>649,74</b>



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	<b>666,16</b>



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	<b>728,99</b>



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	<b>733,28</b>



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	<b>738,99</b>

Einteilungsmaterial siehe Seite 14 und 15



Schiebegriff




Doppelsicherung



### Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke Breite 600 mm

- Für mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Kleinteilen
- Schrauben, Hammer, Schraubenzieher, sowie Zangen immer griffbereit



CL6H081121M



CL6H080501M

Kunststoff-Ablage mit 7 Fächern und Dosenhalter		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	<b>52,12</b>

Lochwandaufbau		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	<b>115,67</b>

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

# Werkbänke

## Vorteile der C-Line Werkbänke

- Diebstahlsicher
- Zylinderschloss wahlweise gleich- oder verschiedenschließend
- Mehr Stauraum durch große Schubladennutzfläche
- Modernes Design
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex (mehrschichtverleimt, geölt)



## Reihenwerkbank

- Wahlweise mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder einem Schubladenschrankgehäuse und einem Fußgestell
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)
- Arbeitshöhen: 860, 960, 1060 mm
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

## Arbeitstisch

- Wahlweise mit fester Arbeitshöhe oder höhenverstellbarem Fußgestell
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Arbeitstische mit fixem Fußgestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitstische mit höhenverstellbarem Fußgestell aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 bzw. 760-1060 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



## Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 25/40 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm
- Exakter Ausgleich von Bodunebenheiten durch Niveaueingleichs-Gleiter an den Füßen
- Mobile Kastenwerkbank mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

## 6-Eck Werkbank

- **Schubladenschrankgehäuse:** 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm
- Arbeitshöhe: 860 mm

# REIHEN- WERKBÄNKE



- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



#### Schubladenschrank

- Schubladenschrankgehäuse, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



#### Fußgestell höhenverstellbar

- U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)

# Reihenwerkbänke

## Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 14 und 15



CL6H09181W156

### Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	894,64
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	961,04
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	1.027,45



CL66H0914W206

### Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.452,29
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.585,08
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.717,90

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	64,26
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	122,81
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	148,51
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	165,65
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	204,20

Einteilungsmaterial siehe Seite 14 und 15



# Reihenwerkbenke

## Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeizug Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln


- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 22 und 23



CL9H0971W206

### Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 900 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	1.032,44
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	1.120,98
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	1.210,94



CL99H0914W256

### Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 900 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.745,02
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.922,09
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	2.102,02

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	64,26
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	165,65
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	204,20
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	258,47
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	345,58

Einteilungsmaterial siehe Seite 22 und 23



# ARBEITS- TISCHE

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark

### Unterhängeschrank Leergehäuse

- 600 x 575 x (B x T)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.



- Arbeitstische bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 41



### Fußgestell

- Wahlweise höhenverstellbar oder mit fester Höhe

# Arbeitstische

## Technische Daten

### Arbeitstische

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm

- HV-FüÙe 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



Arbeitstisch feste Höhe		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	<b>364,14</b>
CL2060AT	2000 x 600 x 960	<b>406,98</b>

Arbeitstisch höhenverstellbar		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	<b>327,01</b>
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	<b>369,85</b>

## Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft

- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einteilungsmaterial auf Seite 41



Unterhängeschrank inkl. 1 Schublade		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	<b>169,93</b>

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	<b>219,91</b>

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	<b>378,42</b>



Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	<b>371,28</b>

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	<b>369,85</b>

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	MaÙe in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	<b>421,26</b>

# Schubladeneinteilung 500 x 450 mm

## Muldenplatten




- 3 MP mit 2 Mulden + 4 STW
- 6 MP mit 3 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP01	50	43,55



- 6 MP mit 2 Mulden + 13 STW
- 3 MP mit 4 Mulden + 12 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP02	50	50,69



- 9 MP mit 2 Mulden + 20 STW
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050MP03	50	47,12

## Kleinteilekästen



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 24 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT01	50	50,69
CL6E100KT01	100	58,55



- 3 KTK 150 x 150 mm
- 6 KTK 75 x 150 mm
- 12 KTK 75 x 75 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT02	50	42,13
CL6E100KT02	100	49,27



- 18 KTK 75 x 150 mm
- Inkl. Distanzschienen

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E050KT03	50	32,84
CL6E100KT03	100	39,27

## Metalleinteilung



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 175, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT01	75	43,55
CL6E100MT01	100 / 125	49,27
CL6E150MT01	150 / 175	55,69
CL6E200MT01	200	62,83



- 12 Fächer
- 2 x MF, 6 x TW 125, 3 x TW 250, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT02	75	43,55
CL6E100MT02	100 / 125	49,27
CL6E150MT02	150 / 175	55,69
CL6E200MT02	200	62,83



- 20 Fächer
- 4 x MF 6 x TW 75, 6 x TW 100, 3 x TW 150, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT03	75	63,55
CL6E100MT03	100 / 125	72,11
CL6E150MT03	150 / 175	81,40
CL6E200MT03	200	90,68



- 20 Fächer
- 4 x MF, 6 x TW 125, 6 x TW 100, 3 x TW 50, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT04	75	63,55
CL6E100MT04	100 / 125	72,11
CL6E150MT04	150 / 175	81,40
CL6E200MT04	200	90,68



- 8 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 3 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT05	75	37,84
CL6E100MT05	100 / 125	42,13
CL6E150MT05	150 / 175	47,84
CL6E200MT05	200	53,55



- 6 Fächer
- 2 x MF, 2 x TW 125, 1 x TW 250 mm, inkl. SF

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MT06	75	34,27
CL6E100MT06	100 / 125	38,56
CL6E150MT06	150 / 175	42,84
CL6E200MT06	200	47,84

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

# Arbeitstische

## Technische Daten



### Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

### Arbeitstische feste Höhe

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 41
- **Anlieferung erfolgt montiert**



- 2 x Schubladen



- 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	<b>489,80</b>
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	<b>562,63</b>

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	<b>441,97</b>
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	<b>514,79</b>



- 3 x Schubladen



- 3 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	<b>553,35</b>
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	<b>626,18</b>

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	<b>546,21</b>
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	<b>619,04</b>



- 3 x Schubladen



- 2 x Schubladen


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	<b>573,34</b>
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	<b>646,17</b>

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	<b>521,22</b>
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	<b>594,05</b>



# KASTEN- WERKBÄNKE

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Gestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2, Traversen 35 x35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm



- Flügeltüren 400 mm oder 500 mm Höhe



- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15

## Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbststeizug Vol্লাuszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 50 und 51**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	540,50



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	653,32



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	746,84



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	819,67



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	881,08



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	972,47

Einteilungsmaterial siehe Seite 14 und 15



## Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 50 und 51**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	614,76



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	727,57



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	936,77



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	1.049,58



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	1.353,04



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	1.184,53

Einteilungsmaterial siehe Seite 14 und 15



# Werkbankgehäuse leer

## Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



## Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet.

Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x rechts	1500 x 600 x 960	412,69
CL6KWL15	1 x links	1500 x 600 x 960	412,69



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	491,23



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x rechts	2000 x 600 x 960	486,95
CL6KWL20	1 x links	2000 x 600 x 960	486,95



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	568,34




Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	661,16

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



## Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	50,69
CL6S075	75	60	500	450	65	80	52,12
CL6S100	100	85	500	450	90	80	60,69
CL6S125	125	85	500	450	115	80	61,40
CL6S150	150	135	500	450	140	80	63,55
CL6S175	175	135	500	450	165	80	64,26
CL6S200	200	185	500	450	190	80	67,83
CL6S250	250	185	500	450	240	80	68,54
CL6S300	300	185	500	450	290	80	69,97
CL6S400	400	185	500	450	390	80	72,11



## Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	67,12
CL6TL40	600	20	400	rechts	67,12
CL6TR50	600	20	500	links	79,97
CL6TL50	600	20	500	rechts	79,97

# Mobile Kastenwerkbenke

## Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাuszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 tief, 25 mm stark

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Einteilungsmaterial auf Seite: 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihre mobile Werkbank individuell zusammen. Siehe Seite 54 und 55**



- 4 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	<b>741,13</b>



- 5 x Schubladen
- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	<b>788,26</b>



- 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	<b>959,62</b>



- 8 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	<b>1.066,72</b>



- 7 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	<b>1.028,88</b>



- 8 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	<b>1.076,00</b>



# Mobile Kastenwerkbänke

## Mobile Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen in unterschiedlichen Blendenhöhen möglich.

Nutzhöhe beachten!



## Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech.  
Robust und präzise verarbeitet.



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit Doppelsicherung



- 2 x Holzfachböden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	492,66



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	569,77


Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	585,48

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



#### Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	50,69
CL6S075	75	60	500	450	65	80	52,12
CL6S100	100	85	500	450	90	80	60,69
CL6S125	125	85	500	450	115	80	61,40
CL6S150	150	135	500	450	140	80	63,55
CL6S175	175	135	500	450	165	80	64,26
CL6S200	200	185	500	450	190	80	67,83
CL6S250	250	185	500	450	240	80	68,54
CL6S300	300	185	500	450	290	80	69,97
CL6S400	400	185	500	450	390	80	72,11




#### Flügelüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	67,12
CL6TL40	600	20	400	rechts	67,12
CL6TR50	600	20	500	links	79,97
CL6TL50	600	20	500	rechts	79,97

NEU

# SIMPLA CLIP & SIMPLA BOARD



#### Haken

- Aus verzinktem Stahlblech
- Verschiedene Ausführungen


#### Kunststoffträger

- Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Zur Aufnahme der Haken
- Lasche zum sicheren Einrasten der Haken
- Werkzeugloses Einhaken



#### Lochplatte

- Pulverbeschichtete Stahlplatte
- Quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Lochung abgestimmt auf SimplaClip® Haken




## SimplaBoard®

Unsere neuen SimplaBoard® Lochplatten bilden die perfekte Grundlage für die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes. Die Befestigung erfolgt mühelos mithilfe von zwei Tragsäulen, welche mit der Arbeitsplatte verschraubt werden.

Unsere SimplaBoard® Lochplatten werden mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in einer von 17 verfügbaren Standardfarben gepulvert.

**Geben Sie bei der Bestellung eine Farbangabe an. Standardmäßig liefern wir RAL7035.**

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10x10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höhere Belastungen




### Lochplatte (ohne Werkbankhaltung)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSB0500	500 x 450	61,32
CLSB1000	1000 x 450	75,74
CLSB1500	1500 x 450	98,80
CLSB2000	2000 x 450	116,36



### Empfohlen werden

- 1000 mm - 2 Halterungen
- 1500 mm - 3 Halterungen
- 2000 mm - 3 Halterungen



### Werkbankhalterung, Preis/Stk. (wird paarweise benötigt)

Art.-Nr.	Höhe	Ausführung	Preis in €
CLSB001	450 mm	Für eine Platte	16,25
CLSB002	900 mm	Für zwei Platten übereinander	24,37

## Simplaclip®

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien sicher und in Greifnähe lagern? Unser SimplaClip® Sortiment umfasst für jeden Anwendungsfall den passenden Halter. Ob für Zangen, Schraubendreher oder Kabelrollen. Die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände eingesetzt werden, für einen garantiert sicheren Halt. Durch die flexible Anordnung der Halter auf der Lochwand wird außerdem ein optimal angepasster Arbeitsplatz ermöglicht.

- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Werkzeugfreie Anbringung
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech




### Funktionsweise

Der Sicherungsmechanismus unserer SimplaClip® Halter ist so simpel wie auch genial. Auf der Rückseite der Kunststoffträger sitzt ein Hohlzylinder mit vier Ausläufen. In einem 45° Winkel passt diese einzigartige Form exakt in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände. Vertikal ausgerichtet hingegen, verkeilen sich die Ausläufe in der Lochwand und sorgen so für einen sicheren Halt.



Diagonale Ausrichtung



Vertikale Ausrichtung  
(Halter verkeilt sich)

### Anwendung

#### Halter einsetzen



Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochwand einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.



Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

#### Halter entfernen




Die Lippe seitlich am Kunststoffträger leicht nach hinten drücken.



Bei gedrückter Lippe den Haken nach vorne aus dem Kunststoffträger ziehen.



Den Kunststoffträger um 45° drehen, und nach vorne aus der Rasterung entnehmen.



**Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC100	50	2,54
CLSC101	100	2,60
CLSC102	150	2,93
CLSC103	200	3,15

**Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC104	35	2,51
CLSC105	75	2,58
CLSC106	125	2,82



**Werkzeughalter doppelt mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC111	50	4,95
CLSC112	75	5,17
CLSC113	150	5,62

**Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt**

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC114	50	4,92
CLSC115	75	5,14
CLSC116	150	5,59



Kunststoffträger		
Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
CLSC130	24 x 40	<b>1,17</b>



Werkzeughalter mit geradem Hakenende		
Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC107	50	<b>2,41</b>
CLSC108	100	<b>2,54</b>
CLSC109	150	<b>2,66</b>



Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel		
Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC110	14/40	<b>3,01</b>



Werkzeughalter für SB-Verpackungen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC133	30 x 100	<b>5,85</b>



Bithalter für 7 Bits		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC144	152 x 25 x 12	<b>16,46</b>



Nusshalter für 12 Nüsse		
9x Ø 25 mm, 1x Ø 27 mm, 1x Ø 32 mm, 1x Ø 35 mm		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC148	380 x 45 x 22	<b>29,76</b>




Schraubendreherhalter			
Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC140	6 Schraubend.	190	<b>15,32</b>
CLSC141	12 Schraubend.	380	<b>22,24</b>



Bohrer- und Innensechskanthalter			
Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC142	14 Bohrer	190	<b>17,90</b>
CLSC143	28 Bohrer	380	<b>27,80</b>



Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC145	190 x 25 x 50/70	<b>18,61</b>



**Schraubenschlüsselhalter senkrecht**  
geeignet für 10 Schraubenschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC149	76/152 x 36 x 228	<b>23,35</b>



**Ringschlüsselhalter senkrecht**  
geeignet für 10 Ringschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC150	152/228 x 36 x 266	<b>23,66</b>



**Steckschlüsselhalter**  
geeignet für 10 Steckschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC152	304 x 40 x 35	<b>18,90</b>



**Rundhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC125	40 x 65 x 8	<b>6,30</b>



**Bügelhalter**

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC151	190	<b>11,70</b>



**Stifthalter**

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC180	150	<b>13,50</b>



**Zangenhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC120	35 x 20	<b>5,11</b>
CLSC121	40 x 50	<b>6,72</b>
CLSC122	50 x 75	<b>7,27</b>
CLSC123	55 x 20	<b>5,37</b>
CLSC124	75 x 20	<b>5,73</b>



**Maschinenhalter**

Art.-Nr.	Innendurchmesser in mm	Preis in €
CLSC126	40	<b>10,28</b>
CLSC127	60	<b>11,22</b>
CLSC128	80	<b>12,34</b>



**Kabelhalter**

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC134	42 x 100	<b>10,25</b>
CLSC135	42 x 150	<b>10,70</b>
CLSC136	42 x 200	<b>11,37</b>

# Hakensortimente



### Hakensortiment 10-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 30 mm


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-10	25,10



### Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 3 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-18	107,28



### Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 6 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-28	147,54



### Hakensortiment 40-teilig

- 10 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 10 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 2 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-40	198,05

# 6-ECK WERKBANK

- Werkbankplatte Buche Multiplex, 40 mm stark
- Zwei miteinander verschraubte Hälften



#### Schubladenschrank

- 6 x Schubladenschrankgehäuse Typ 600 verschraubt mit Zwischenblech
- Kugelführungen mit Selbsteinzug  
Vollauszug (VA) 100 %  
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg  
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Zwischenblech

# 6-Eck Werkbank

## Technische Daten

- 6 x Schubladenschrank Typ 600
- Höhe der Schubladenschränke 820 mm
- Arbeitshöhe 860 mm
- Werkbankplatte Buche-Multiplex, 40 mm stark
- 6 x Zwischenblech
- Einteilungsmaterial auf Seite 14 und 15
- **Stellen Sie sich Ihre 6-Eck Werkbank individuell zusammen**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladenschränke mit je 5 x Schubladen
- 6 x Zwischenbleche

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66ECK1031	2500 x 2165 x 860	4.893,79

### Zwischenblech (ohne Abbildung)


- Zum Verschrauben zwischen 2 Schubladenschränken

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CLZB6ECK	Zwischenblech	27,13

### 6-Eck Werkbankplatte

- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen
- Kanten L=1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLP6ECK40BM	2500/1250 x 1083 x 40	1.333,75







CL6W20MW6002

## Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett

- 2 x Schubladenschränke
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein/Ausschalter
- 3 x Fachböden 1000 mm x 320 mm
- 2 x Lochwände 1000 mm x 302 mm
- 2 x Magnetwände 1000 mm x 302 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1226 Lux
- 3 x Tragsäulen 1250 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	Werkbank+Aufbau	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	2.933,12
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	Werkbank+Aufbau	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	3.065,92
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	Werkbank+Aufbau	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	3.198,73
CL20MW6001	2000 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			1.480,84

**Simplaflex**<sup>®</sup>  
Systemeinrichter

**IBLG**  
www.iblg.at

Die Lieferung unserer Aktionsartikel erfolgt in der Regel generell frei Haus Österreich (außer bei Kleinbestellungen, bzw. Lieferungen auf Inseln und in Alpinregionen), jedoch wird generell ein Frachtkostenanteil in Höhe von 2% der Bestellsumme in Rechnung gestellt.

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 30.04.2025. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBLG finden Sie auf der Website unter www.iblg.at.

